கந்த மூல பலாதி, யோகிகளுக் குணவாக வுதவும் காய், கிழங்கு, வேர், பூ, இலை முதலியன, fruits, esculent roots, flowers, leaves etc. which serve as food for Yogees living in the forest.

கந்த மூலம், கிழங்கு, bulbous root of a plant; 2. அரத்தை, galangal–Alpinia galanga; 3. குங்கிலிய மரம், olilbanum tree.

கந்த மூலி, சிறு யிண்டஞ் செடி, அதாவது சிற்றிண்டு, a small species of the plant of the Mimosa genus, C.f. கற்பூர மரம்.

கந்த மெழுகு, தலை, மண்டை ஓட்டி னின்று தயாரிக்கும் அண்ட மெழுகு, a wax-like substance prepared by a secret process from the skull of a foetus. See அண்டமுடி மெழுகு.

கந்த மோகினி, சண்பக மொக்கு, the bud of champaca tree–Michelia champaca.

கந்தம், ஐம்புலன்களிலொன்று, one of the five senses; 2. சந்தனம், sandal-wood paste–Santalum album; 3. கருணைக் கிழங்கு, elephant-foot yam–Dracontium polyphyllum; 4. வாசனை, scent, fragrance odour including நற் கந்தம், good smell and துற் கந்தம், bad smell; 5. அணுத்திரள், a collection of atoms or minute particles; 6. வாசனை யறியும் புலன், the sense of smell; 7. கழுத் தடி, the bottom of the neck below the nape; 8. உள்ளி, garlic–Allium sativum; 9. இரேவல் சின்னி, Himalayan rhubarb–Rheum webbianum; 10. வசம்பு, sweet-flag–Acorus calamus; 11. சாலாங்க பாஷாணம், a kind of native arsenic; 12. அவு பல பாஷாணம், a kind of mineral poison containing sulphur; 13. தான்றி மரம், devil's abode tree–Terminalia bellerica; 14. பஞ்ச கந்தம், the five kinds of medicinal roots; 15. கிழங்கு பொது, roots in general any bulbous or tuberous root; 16. சந்தனக் குழம்பு, a thick solution of sandal-wood paste mixed with other perfumes, used on ceremonial occasions; 17. முருங்கை, moringa tree–Hyperanthera moringa; 18. உடம்பு, body; 19. கற்றாழை, aloe-Aloe vera officinalis; 20. மேகம், cloud; 21. பாதரசம், mercury; 22. வாசனை வேர், a fragrant root; 23. பங்கு, a part or portion; 24. பொதிகை மலை, Pothigai hill or Agastya's hill; 25. உடம்பிற்கு அல்லது விக்கிரகத்திற்குப் பூசும் பரிமளம், the odorous matter pounded for rubbing over human body or an images of gods; 26. பூண்டின் முதற்சொல், the first of the compound word used in naming a plant; as in கந்த புட்பம், கந்த மூலி, etc; 27. சில சொற்களின் கடைச் சொல், the second term in the compound word used to denote certain substances such as, இரச கந்தம், சுகந்தம், அசுவ கந்தம், etc; 28. வீக்கம், swelling; 29. கருப்பைப் பிதுக்கம், protrusion of the uterus beyond the vulva–Prolapsus uteri; 30. கந்தகம், sulphur; 31. வாசனைப் பண்டம், any fragrant substance; 32. வெள்ளைப் போளம், white myrrh.

கந்த யுக்தம், கந்தகத் திராவகத்தை, உருக்கக் கூடிய உலோகத்தின் மேற் பாய்ச்சுவதனால் ஏற்பட்ட கந்தக வுப்பு, any sulphate or salt formed by the action of sulphuric acid on any fusible base. See கந்தக யுக்தம்.

கந்தரக் கரடம், கந்தரக் காட்டம், வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic–Arsenicum album.

கந்தரக் குழி, பாஷாணம் எடுக்கும் சுரங்கம், a mine wherefrom mineral poisons are dug out; 2. அடி வயிற்றின் குழி, abdominal cavity.

கந்த ரசக் குழி, கந்தகமும், ரசமும் சேர்ந்த தாதுக்கள் வெட்டி யெடுக்கும் சுரங்கம், the mine wherefrom mineral ores containing sulphur and mercury are dug out; 2. பவள மனோசிலை வெட்டி எடுக்கும் சுரங்கம், a mine wherefrom the native sulphide of mercury or cinnabar is dug out.

கந்த ரசம், போளம், the gum resin of a tree–Myrrh; 2. சந்தனம், sandalwood paste; 3. வாசனைத் திரவியம், perfumes or spices; 4. see கந்த ராசம்; 5. கந்தகமும், இரசமும் சேர்ந்த வோர் சிவந்த உபரசச் சரக்கு அதாவது பவள மனோசிலை, a native sulphide of mercury which is red and is known as cinnabar, (Hg.S)–Mercuric sulphide.

NOTE–Mercuric sulphide is also made by rubbing mercury and sulphur together in a mortar. There appears to be some doubt about the existence of mercurous sulphide Hg_2S.

கந்த ரச, சாம்பிராணி, Indian frankincense; Indian olibanum; the resin of a tree–Hoswellia serrata.

கந்தர பாஷாணம், கற்கடக பாஷாணம், a kind of native arsenic.

கந்தரப் பாய்ச்சி, அப்பிரக பாஷாணம், a compound of mineral poison containing mica; 2. அப்பிரகம், mica; talc.

கந்தரம், கடற்பாசி, sea-weed; the sponge; 2. கற்கடக பாஷாணம், see கந்தர பாஷாணம்; 3. தீமுருகற் பாஷாணம், a kind of prepared poison, probably phosphorous; 4. புனல் முருங்கை, wild moringa–Indigofera arcuata; 5. கழுத்து, neck, 6. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic–Arsenicum album; 7. மலைக் குகை, a cave in a mountain, 8. காலி லோடும் நரம்புக் கால் வாய்கள், nerve-trunks of the leg; the two great nerve-trunks emanating from below the lower extremity of the thigh reaching down to the bottom of the insteps and the toes.

கந்த ராசம், கந்த ராசனம், சந்தனம், 1 sandalwood paste; 2. ஓர் மல்லிகை, a kind of jasmine

flower or its plant known as Cape jasmine–Gardenia florida alias G. jasminoides; 3. ஓர் வாசனை, a perfume.

கந்த ராசா, மல்லிகையைப் போன்ற வாசனையுள்ள ஓர் பூஞ்செடி. இது வெகு அழகாக இருக்கும், ஆகவே இது மிகுதியாகப் பயிரிடப் படும், cape jasmine–Gardenia florida. Largely cultivated for the fragrance and beauty of its flowers. See கந்தராசம்.

கந்த ராபம், ஓர் மரம், an unknow tree?

கந்த ருப்பன், காமன், the god of love–Indian cupid.

கந்த ருவன், குயில், the Indian cuckoo.

கந்த ருவா, ஆமணக்கு, castor plant–Ricinus communis.

கந்தரை, மலைக் குகை, mountain cave.

கந்தர் பச்சை, பச்சைக் கருப்பூரம், crude camphor.

கந்த வகம், காற்று, wind, air; 2. மூக்கு, nose.

கந்த வசீகரம், செங் காந்தள், ared species of November-flower–Gloriosa superba.

கந்த வடி, வாசனைத் திரவியம், an incense in small pieces.

கந்த வருக்கம், வாசனைத் திரவியங்கள், aromatic drugs; 2. வாசனைக் கலவை, various kinds of perfumes.

கந்த வாகம், வாயு, wind; 2. கஸ்தூரி மிருகம், an animal which yields musk.

கந்த வாக நடக்கி, வாத மடக்கி, that which expels or cures wind in the system; 2. தழு தாழை, a medicinal shrub–Clerodendron phlomoides.

கந்த வாகை, மூக்கு, the nose.

கந்த வா நடக்கி, see கந்த வாக நடக்கி

கந்த விஷ பாகம், கிழங்கு முதலிய தாவர வர்க்கங்களினா லேற்பட்ட விஷ நோய். இதனால் உடம்பு முழுவதும் கனத்து, நாற்றம் வீசி, மயக்கம், மூர்ச்சை, கிராணி முதலியவைக ளுண்டாகும், diseases due to vegetable poisoning arising from poisonous roots etc. The symptoms are:– heaviness of the body, fetid smell, giddiness, swooning, diarrhoea etc.

கந்த விஷம், மரணத்தை யுண்டாக்கும் கலப்பைக் கிழங்கு முதலிய விஷ மூலங்கள், poisonous roots such as plough root etc, capable of producing death.

கந்த விருட்சம், குங்கிலிய, விருட்சம், common sal tree–Shorea robusta.

கந்த வுத்தி, see கந்த வர்க்கம்.

கந் தளம், தளிர், tender leaf; 2. பொன், gold.

கந்த ளேந்திரர், நவ நாத சித்தர்களி லொருவர், one of the nine of the original School of Siddhars.

கந் தறுவா, ஆமணக்கு, see கந்தருவா.

கந்தற்ப கூபம், யோனி, the female generative organ.

கந்தற்ப சுவரம், காமம், lust; sexual passion.

கந்த னாகுலி, see கந்த நாகுலி.

கந்த னுப்பு, கல்லுப்பு, natural salt obtained from the beds of rocks underneath the sea.

கந்தனை, சிற்றரத்தை, lesser galangal–Alpinia galanga (minor).

கந்தன், சீர் பந்த பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. சோர பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 3. குத பாஷாணம், one of the 32 kinds of native arsenics.

கந்தன் சிறு கரண்டி, முட்டைக் கரண்டி, an oval-shaped spoon.

கந்தாதி லேகியம், பஞ்ச கந்தம் அதாவது திப்பிலி மூலம், பேரரத்தை, சித்திர மூலம், சுக்கு, சிறு தேக்கு இவைகளை ஆதியாகக் கொண்டு, மற்றக் கடைச் சரக்குகளையுஞ் சேர்த்துத் தயாரிக்கு மோர் வகை இலேகியம், a kind of electuary prepared with the five drugs viz. root of piper longum, greater galangal, leadwort, dried ginger and fire-brand teak as chief ingredients although mixed with other bazaar drugs.

கந் தாத்திரி, நெல்லி, Indian gooseberry–Phyllanthus emblica.

கந்தாரம், ஓர் வகை மது, a kind of intoxicating liquor.

கந் தாரிச, (English) மேனாட்டு எரி வண்டு. இது ஆங்கிலேயரால் இந் நாட்டுக்குக் கொண்டு வரப் பட்டது. இது உள்ளுக்குக் கொடுக்கும், வெளிக்குப் பூசும் மருந்தாகவும் உபயோகப் படும், இதற்கு உடம்பை வெந்து போகச் செய்யும் குணமுண்டு, common cantharides–Cantharis vesicatoria. It was brought from Europe by the English into India and is used both externally and internally. Externally, it is used as a blister.

கந்தி, கந்தக பாஷாணம், a poisonous compound of sulphur; 2. கந்தகம், sulphur; 3. கமுகு, areca-nut tree; 4. துவரம் பருப்பு, dholl; 5. வாசனைப் பொருள், aromatics; 6. மரகதம்; பச்சை, emerald.

கந்தி கலைச்சி, பச்சைக் கல், a green stone.

கந்திசை, சிறு தேக்கு, fire-brand teak.

கந்திக் காய், பாக்கு, areca-nut.

கந்திக் கிழங்கு, கிட்டிக் கிழங்கு, see சினனிக் கிழங்கு; 2. வாசனைக் கிழங்கு, a fragrant bulbous root.

கந் தித்தல், நாறுதல், stinking; 2. மணத்தல், emitting fragrance; giving out good smell.

கந்தி யுப்பு, கந்தக வுப்பு, salts of sulphur.

கந்திரம யோகடம், சிவ சாரம், a kind of prepared salt. See சிவ சாரம்.

கந்திலம், ஓர் வகை முருங்கை, a kind of moringa; 2. தூதுவளை, three-lobed night shade–Solanum trilobatum.

கந்தி வாருணி, பேய்த் தும்மட்டி, wild melon; bitter apple – Citrullus colocynthis alias Cucumis trigonus.

கந்து, பிடரி, nape; 2. உடம்பின் மூட்டு, joints of the body.

கந்துக பாதிகம், ஈஞ்சு, date-tree–Phoenix dactylifera.

கந்துகம், கந்துகன், தான்றி மரம், devil's abode tree–Terminalia bellerica; 2. குதிரை, horse.

கந்தன பரிச்சுனை, பூசுணிக் காய், pumpkin–Cucurbita maxima.

கந்துளம், பெருச்சாளி, bandicoot.

கந்துள் கரி, charcoal.

கந்தூரி, செங்கிடை, prickly sesban.

கந் தேறு, கந் தேறுகம், கோடக சாலை, coramandal gendarussa –Justicia procumbens.

கந்தை, கருணை, elephant-foot yam–Dracontium polyphyltum; 2. கந்தைத் துணி, rag.

கந்தை சுட்ட சாம்பல், see கந்தைச் சாம்பல்.

கந்தைச் சாம்பல், கந்தையை யெரித்த சாம்பல். இது எலும் புருக்கியில் உபயோகப் படும், கீரிய ரத்தத்தை நிறுத்தும், ashes derived from burning rags. It is found useful in the affection of bones and it arrests bleeding from incised wounds.

கந் தொலி, இராச பரணி, king's tonic–Paederia foetida; 2. கோரைக் கிழங்கு, cyperus root–Cyperus rotundus; 4. சுக்கு, dried ginger.

கந் தோடகம், இருவகைக் குவளை-கருங் குவளை, வெண் குவளை, the two species of water-lily–blue or black and white–Pontederia.

கந் தோதகம், கந்தோதம், தாமரை, the lotus flower–Nelumbium speciosum; 2. நீலோற் பலம், the blue Indian water-lily–Nymphaea stellata.

கந்தோத் கடம், மருக் கொழுந்து, maid's love–Artemesia abrotanim.

கந் தோத்தமை, கள், toddy; spirituous liquor.

கந் தோலிகம், செஞ் சூரை, red thorny jujuba–Zizyphus napeca.

கந்நி காரம், கோங் கிலவு, yellow-flowered silk cotton tree–Cochlosermum gossypium. See கன்னி காரம்; 2. இலவு, thorny silk cotton tree–Bombax malabaricum.

கந்நிகை, பூ வரும்பு, the bud of a flower; 2. தாமரைக் கொட்டை, the pericarp of a lotus flower.

கபஹர கஷாயம், கபத்தை அறுக்கும் கஷாயம், a decoction capable of bringing out the phlegm, i.e., promoting expectoration.

கபஹர காரி, கபத்தை வெளிப் படுத்தி இருமலைத் தணிக்கு மருந்து, a medicine which promotes expectoration–Expectorant; 2. நெஞ்சி லிருக்கும் கபத்தை அறுப்பது, anything which promotes the ejection of mucous or other fluids from the lungs and the trachea.

கப கண்டம், கபம் சேரும் தொண்டை நோய், a disease of the throat attended with accumulation of phlegm.

கப கப வெனல், துரிதமாக வாந்தி யெடுத்தலின் ஒலிக் குறிப்பு, a gurgling sound such as the one produced in a sudden and violent vomiting; 2. பசி தீவரத்தின் குறிப்பு, sign of an increased sensation of hunger.

கபகம், கமுகு, பாக்கு மரம், areca nut tree–Areca catechu.

கப கரம், கபத்தை யுண்டாக்கல், producing phlegm.

கபகலிஷ்டம், see கப கிலிஷ்டம்.

கப கலிஷ்டம், கப தோஷங்கள் இமையில் அதிகமாகச் சேரும் போது கண்ணில் நீர்க் கம்மல், எரிச்சல் முதலிய குணங்களைக் காட்டு மோர் வகைக் கண்ணோய், a form of conjuctivitis due to phlegmatic causes and marked by the collection of morbid fluid in the eyes, irritation the phlegmatic condition of the body.

கபக் கட்டு, தொண்டையில் கபம் கட்டல், collection or formation of phlegm in the trachea and the throat.

கபக் காய், தேங்காய், cocoanut.

கபக்கினம், சளியை வெளிப் படுத்தல், ejecting phlegm; 2. கபத்தை முறிக்கும் குணம் வாய்ந்த, anti-phlegmatic; 3. சளியை முறித்தல், curing cold.

கபசம், மருக்காரை, bushy gardenia–Randia dumetorum.

கப சம்பவம், சளி யுண்டாதல், giving birth to or formation of, phlegm.

கப சமம், சளியோடு கூடிய சய ரோகம், consumption attended with phlegm–Pulmonary consumption.

கப சிராவம், நரம்புகளில் சிலேட்டுமம் வியாபிக்கும் போது கண்ணில் யாதொரு வலியும் ஏற்படாமலே, வெண்மையாயும், சீதம்போலும் சீழ் போல் பிசு பிசுப்பாயும் நீர் ஒழுகப் பெற்ற ஓர் கண்ணோய், a discharge of slimy, white and thick muco-purulent matter from the eyes marked by absence of any pain. It is said to arise from the humour (phlegm) prevailing in the optic nerve.

கப சுக்கில ரத்த பித்தம், பெரு விடு கொள், a plant (unidentified).

கப சுரம், சிலேட்டுமத்தா லேற்பட்ட காய்ச்சல். இதுவே சிலேட்டும சுரம். இது கணகளில் நீர் வடிதல்,

மூக்கு, தொண்டை, நெஞ்சு இவைகளில் அழற்சி கண்டு நீர் வடிதல், கோழை கட்டல், பெரு மூச்சு, நடுக்கல், குடற் கோளாறு, தலை வலி, இளைப்பு, கை கால் எரிச்சல், அசதி, வருத்தும் சுரம், சன்னி முதலிய குணங்களைக் காட்டும். இதுவே சில சமயங்களில் கப வாத சுரமாகவும் மாறும், fever due to the phlegmatic conditon or excess of phlegm in the body–Inflenza. It is marked by watery discharge from the eyes, catarrhal inflammation of the nose, throat and the chest (trachea), and other disorders of the respiratory organs, nervous and gastro-intestinal disorders such as, deep breath, convulsions, head-ache, exhaustion etc, burning sensation in the extremities, depression, distressing fever, delirium etc. Sometimes complications leading to pneumonia may also arise.

கப குட ஞானி, பார்ப்பை அல்லது வன்னி மரம், parambay tree–Prosopis spicigera.

கபட வித்தை, மாய வித்தை, jugglery.

கபட வைத்தியன், வைத்தியம் செய்பவனென்று பொய்யாக நடிப்பவன், a pretender to medical skill–Medicaster; 2. மூட வைத்தியன், an ignorant pretender or a quack in medical practice–Pseudialins; 3. அநுபவ வைத்தியன், one who relies more on experience and observation than that in theory based on scientific conclusions; a physician who enters on practice without a regular professional education–Empiric.

கபடாதி, புளி வசலை, a kind of sour spinach–Spinacea oleracea.

கப பேரத்தி, சிற றரத்தை, small galangal–Alpinia galanga (minor).

கப போரிகம், அகில், a scented wood like அகரு, i.e. eagle-wood.

கபட் சயம், கபம் அதாவது சளியோடு கூடிய சய நோய், a consumption attended with expectoration–Pulmonary consumption or phthisis.

கபத்தம், துளசி, holy basil–Ocimum sanctum.

கபத் தலைவலி, உடம்பு முழுவதும் வலித்து, குத்தல், அரோசகம், வாந்தி, காது நமைச்சல், முதலிய குணங்களைக் காட்டு மோர் வகைத் தலை வலி, இது சிலேட்டுமத் தாற் பிறக்கும், a kind of head-ache marked by pain in the body, nausea, vomiting, itching in the ear and various other sensory disturbances. It is said to arise from the aggravated condition of phlegm prevailing in the region of the head.

கபத்திகம், ஈரு வல்லி, a plant probably a creeper (unidentified)

கப நாசம், கண்டங்கத்திரி, prickly night shade – Solanum Jacquini alias S. Xanthocarpum.

கப நாசனி, தேற்றான் வித்து, water-clearing nut–Strychnos potatorum (seed of); 2. கடுக்காய், Indian gall-nut–Terminalia chebula; 3. சாதி பத்திரி, mace–Myristica fragans (pulp of); 4. குமிழ், Kumil–Gmelina tomentosa; 5. தூது வளை, three-lobed night shade–Solanum trilobatum; 6. கண்டங் கத்திரி, prickly brinjal–Solanum jacquini; 7. சிற்றரத்தை, small galangal–Alpinia galanga (minor).

கப நாயகம், கப நோய்களைக் கண்டிக்கு மோர் மூலிகை அல்லது மருந்து, any drug or medicine capable of curing phlegmatic diseases.

கப நில தீபனம், see ஆதளை.

கப நோய், கப ரோகம், diseases characterised by an excess of the humour (phlegm) in the system; phlegmatic diseases.

கபந்தத்துவம், முண்டமாயிருத்தல், headlessness.

கபந்தம், நீர், water; 2. உடற் குறை; முண்டம், headless body or the trunk.

கபப் பெருக்கு, சிலேட்டுமத்தா லுண்டாகும் அதிக கோழை, excess of phlegm due to phlegmatic condition of the body.

கப மகற்றி, கபத்தை அறுக்கும் குணம் வாய்ந்த பாவட்டை, pavattai creeper – Pavetta indica. It has the property of rooting out phlegm from the system.

கப மகற்றுங் குடோரி, யானைத் திப்பிலி, peri-carps of the plant, elephant pepper – Pothos officinalis. See also ஆனைத் திப்பிலி.

கப மறுக்கு மூலி, கபத்தை வெளிப்படுத்து மூலி அதாவது நாய்ப் பாலை, asthmatic swallow-wort which promotes the ejection of phlegm.

கப மிளக்கி, கபத்தை யிளகும் படிச் செய்யும் மருந்து அல்லது மூலிகை, a medicinal preparation or a drug capable of softening or liquifying the phlegm to facilitate its discharge.

கப மேதச காரம், பூச பத்திரி, a plant (unidentified)

கப மோதா, பிரண்டை, piranday; adamant creeper - Vitex quadrangularis.

கபம், சிலேட்டுமம் அதாவது முத்தோஷங்களிலொன்று, one of the three humours of the body according to the humoral pathology of Indian medicine; 2. கோழை, watery froth or foam in general; 3. சளி, இது குழ குழப்பாயும் வெண்மை யாயும், கனதியாயும் இயற்கையில் தித்திப் புள்ளதாயும் எரிக்கப்பட்ட பின் உப்பு ரசத்துடன் கூடியதாகவு மிருக்கும். இது உடம்பிற்கு வலிவையும், திறமையையும் கொடுக்கும். இது உருசியைப் பற்றியும் பாகத்தைப் பற்றியும் அடியிற் கண்டபடிப் பலவிதமாகக் கொள்ளப்படும்.

1. உருசியைப் பற்றியது:- மதுரக் கபம், உவர்க் கபம், ஆமில கபம், வெட்டுக் கபம், இலைப்புக் கபம்.

2. பாகத்தைப் பற்றியது:- நீர்க் கபம், கடினக் கபம், திருஷ்டிக் கபம், பரிட்சரக் கபம்.

The white, thick, viscid secretion from the mucous glands. It is also heavy, oleaginous and sweet, but becomes saltish when defective. It is said to lend strength and tone to the system. Considering its taste and condition, it is classified under different kinds as enumerated below:- (1) Taste, – sweetish, saltish, sour, bitter and insipid; (2) condition such as – watery, solid, contaminated etc.

கபம்பம், see கபம் போக்கி.

கபம் போக்கி, வா லுளுவை மரம், spindle tree–Celastrus paniculata.

கபரி, பெருங் காயம், asafoetida - Ferula asafoetida; 2. துத்தம், white vitriol; 3. ஓர் உபரசச் சரக்கு, a natural substance described in the Tamil Medical science, probably referring to cowry.

கப ரோகம், see கப நோய், 2. மார் சளி பிடித்தல், an affection of the chest through cold - Bronchitis. It is marked by discharge of phlegm from the chest; 3. காசம், asthma attended with phlegm; 4. கபத்தோடு கூடிய சய ரோகம், consumption attneded with expectoration of phlegm.

கப ரோகி, ஈளை நோய் பிடித்தவன், an asthmatic patient always spitting out phlegm.

கப லிகை, பிண்டி, pulmonary affections; 2. மருந்தைக் கல்கம் போல் செய்து, துணியிலிட்டுக் கண்களுக்குக் கட்டு கட்டும் ஓர் விதச் சிகிச்சை, a method of treament in which a medicine is made into a bolus and secured in a cloth and then applied to the eyes; a poultice applied to the eyes.

கப வர்த்தகம், சளியை யுண்டாக்கல் அல்லது அதிகப் படுத்தல், exciting or increasing phlegm.

கப வர்த்தனம், ஓர் பூடு, a plant – Tubnae montana.

கப வாத ஹரி, புளிப் பிரண்டை அல்லது புளி நறளை, hairy wild vine – Vitis setosa.

கப வாத சுரம், நெஞ்சிற கபங் கட்டித் துன்புறுத்தும் ஓர் வகைச் சுரம். இதனால் குளிர் சுரம், இருமலில் இரத்தம் விழல், மேல் மூச்சு, நெஞ்சு அல்லது பக்க வலி, கண மூக்குகளில் சலம் வடிதல், மூச்சு விட முடியாமை, முதலிய குணங்கள் ஏற்படும். an acute febrile disease affecting the lungs. It is marked by chillness, sudden rise of tempearture, cough with blood stained expectoration, hard breathing, pain in the chest or in the side, free watery discharge from the eyes and the nose, difficulty in respiration etc. – Pneumonia.

கப வாத நாசனி, அரத்தை, galangal – Alpinia galanga. It is so called from its tendency to remove the phlegmatic humour in the system; 2. அம்பளங் காய், China fruit.

கப வாத பித்த குல மக்கினி, பெருங் கம்பிப் பூடு, a plant (unidentified).

கப வாத மறியான், கொடுக்காய்ப் புளி, sweet babool–Pithecolobium dulce alias Garcinia cambogia.

கப வாதம், சிலேட்டு மத்தினாற் பிறந்த வாத நோய். இதனால் தொண்டை நொந்து, வறட்சி யுண்டாகி, இருமல் ஏற்பட்டுக் கபந் திரண்டு விழல், உடம்புக் குத்தல், முதலிய குணங்களும், மூலாக்கினி மந்தித்துச் சோறு வேணடாது உடல் இளைத்து வெளுத்துக் காட்டலும் ஏற்படும், (யூகி, 1200), a bronchial attack more or less severe of course, arising from the phlegmatic condition of the body. It is characterised by the following symptoms:– pain in the throat, dried condition of the gullet; cough with excessive discharge of phlegm, pain all over the body, impairment of the power or function of digestion due to gastric disorders, aversion to food and emaciation and anemic condition of the body; 2. கபமும், வாதமும் கூடிக் கோளா றடைவதனால் பொதுவாக ஏற்படும் நோய், any disease arising from the concerted action of the two humours namely the wind and the phlegm in the system.

கப வாத வரங் குட்ட நாசனி, கப வாதத்தினா லெழுங் குட்டத்தைப் போக்கு மருந்து, a drug or medicine supposed to cure that kind of leprosy arising from the concerted action of both phlegm and wind in the system; 2. துணி யாங்கிஷம், an unknown drug, probably referring to the gum of the fig tree.

கப வாதிகள், கபமும் வாதமும் அதிகமாகச் சேர்ந்த வுடம்பின் கூறுள்ளவன், one in whom excess of the humours, phlegm and wind prevail.

கப விஷ பாகம், வன் மரை அல்லது ஓரிதழ்த் தாமரை, one leaf lotus or one petal lotus–Ionidium suffruticosum.

கப விரண ஹரி, see ஆட்டுச் செவி.

கப விரத்தம், இரத்த மானது கபத்தோடு சேர்தல். இதனால் கால் வீங்கி, நமைச்சல் கண்டு, சில சமயங்களில் உடல் திமிர்த்துக் காணும், a condition of the body arising from the vitiated blood due to the combination or concerted action of Vayu with the deranged phlegmatic humour. In such cases, the legs become swollen and benumbed and the swelling is sometimes accompanied by excessive itching.

கப விரோதி, சிற்றரத்தை, small galangal–Alpinia galangal (mi-

nor); 2. கபத்தை அறுப்பது, that which removes the phlegm. See கப வாத நாசனி.

கப வினாசனி, கபத்தைப் போக்கும் மருந்து அல்லது மூலிகை, any medicine or drug capable of bringing out or ejecting phlegm or curing phlegmatic diseases; 2. தணக்கு, catamaran wood tree–Gyrocarpus jacquini.

கபளம், see கவளம்.

கபளி, முழங்கை, elbow.

கபளித்த மச்சை, மீனம்பர், a concretion of the indigestible portion of the cuttle-fish, generally known as Ambergiris.

கபளித்தல், see கபளித்துக் கொள்ளல்.

கபளித்துக் கொள்ளல், உள்ளாக வாங்கிக் கொள்ளுதல், அல்லது கலந்து கொள்ளுதல் (உ.ம்.)

"கபளித்துக் கொள்ளாதாகில்
கண்டதோர் வாதம் பொய்யாம்
கபளித்துக் கொள்ளாதாகில்
கடியதோர் சித்தி பொய்யாம்.
கபளித்துக் கொள்ளாதாகில்
கடுஞ் சுன்னம் காரம் பொய்யாம்.
கபளித்துக் கொள்ளாதாகில்
கவனமும் கருத்தும் பொய்யே"

(கொங்க. வாத. காவியம்)

(in Alchemy) becoming absorbed or being combined chemically)

கபளித்து விடு வித்தல், உள்ளுக்கு வாங்கிய பிறகு அகலச் செய்தல்.

"காணிந்தச் சத்தைச் சூதம்
கபளித்து விடு வித்தாக்கால்.
பூ ணிந்த கவுன மார்க்கம்
புரி யஷ்டம் தலைக் காட்டாது".

(கொ. வா. காவி)

causing to liberate after becoming suffi ciently absorbed as do the dynamic forces of the animated mercurial pills.

கபனி, முழங்கை, elbow.

கபாங் குசம், (கபம்+அங்குசம்) கபம் அல்லது கோழையை, கோடாலி கொண்டு பிளப்பது போல் உடம்பினின்று அகற்றுவது, that which roots out the phlegm or mucous from the system–Expectorant.

கபாடக் கட்டி, வசம்பு, sweet-flag–Acorus calamus.

கபாட சயனம், எலும் புடைந்தவர்கள் படுத்திருக்கப் பட்ட படுக்கை. கால் எலும்பு, துடையெலும்பு இவைகளின் முறிவு, சப்பை நமுகல் முதலியவை ஏற்பட்ட காலத்தில் படுத்திருக்க இது அவசியம், fracture bed i.e. a bed for the use of patients with broken bones, as in fracture of the bones of the leg and the thigh bone, or dislocation of the hip-joint.

கபாட சனி சவ்வு, ஆசன வாய் அருகிலும், மூக்கின் நடுவிலு முள்ள சனி சவ்வுக் கபாடம், valves or folds of mucous membrance in the rectum or in the nasal duct near the middle of its course.

கபாடச் சவ்வு, உடம்பினில் குழாய்களின் வழியாகச் செல்லும் இரத்தம் முதலிய திரவப் பொருள்கள் திரும்பிப் போக இயலாது ஒரே பக்கமாக ஓடும்படி அமைக்கப் பட்ட கதவைப் போன்ற ஓர் சதை மடிப்பு. இது மூன்று பிரிவுகளாக உள்ளது. இதில் அடியிற் கண்டபடி அநேக விதங் களுண்டு, a skin fold in a canal or passage inside the body, which prevents the reflux of its contents–Valve. It is a contrivance, opening up communication only in one direction, but closing it in the other. It is intended for regulating the flow of blood or other fluids in one direction in connection with the organs of circulation in animals. It consists of three segments. There are different kinds of it as mentioned below:–

1. இருதயத்தின் கண்டரை துவாரத்திற் பொருந்திய அர்த்த சந்திரக் கபாடம், the semilunar valve at the aortic orifice of the heart–Aortic valve.
2. சிரவச் சடரக் கபாடம், the mitral and tricuspid valves of the heart–Auriculo-ventricular valves.
3. கண்ணீர்ப் பைக் கபாடம், a valve placed at the bottom of the lacrimal sac, over the entrance of the nasal duct–Beraud's valve.
4. துவய கபாடம், the valve between the left auricle and the left ventricle–Bicuspid valve.
5. வலச்சிரவ பிறைக் கபாடம், a semilunar membraneous fold within the right auricle of the heart, between the orifice of the postcava and the auriculo-ventricular opening–Caval valve or Eustachian valve of inferior venacava.
6. பெருங்குடற் கபாடம், the valve of the colon–Ileocecal valve.
7. மகுட கபாடம், the valve at the entrance of a coronary sinus into the right auricle–Coronary valve.
8. குல்லாக் கபாடம், the valve between the left auricle and the left ventricle–Mitral valve.
9. சுவா சாசயக் கபாடம், the valve at the junction of the pulmonary artery and the right ventricle–Pulmonary valve.
10. வர்ச்சனி கபாடம், the mucous fold at the pylorus–Pyloric valve.
11. அர்த்த சந்திரக் கபாடங்கள், the valves which guard the entrances to the aorta and the pulmonary arteries–Semilunar valves.
12. திரி கபாடம், the valve which controls the opening from the right auricle to the right ventricle–Tricuspid valve.

கபாடச் சூரணம், பேதியைக் கட்டுவதற் காகக் கொடுக்கப் பட்ட ஓர் மருந்துப் பொடி, a medicinal powder prescribed for arresting motions.

கபாட தந்திரம், கதவைப் போல் அமைக்கப் பட்ட குழ்ச்சி, a valvular contrivance.

கபாட நெய், பேதியைக் கட்டுவதற்குக் கொடுக்கும் ஓர் கிருதம், அதாவது மருந்து நெய், a medicated ghee intended for arresting motions.

கபாட மாத்திரை, அகத்தியர் வல்லாதி 600-ல், பேதியைக் கட்டுவதற்காகச் சொல்லி யுள்ள ஓர் மாத்திரை, இது அதிசாரம், கிராணி முதலியவைகளைப் போக்கும், a pill prepared as per process laid down in Agastiyar Vallathi (600), for arresting motions or other discharges, from the body. It is generally prescribed by Vaidyans in cases of diarrhoea and dysentery and also in chronic diseases of the kind.

கபாட மீட்டி, வசம்பு, sweet-flag–Acorus caiamus. See கபாடக் கட்டி.

கபாடம், see கபாட சவ்வு.

கபாட ரோகம், உடம்பினில் அமைந் துள்ள கபாடச் சவ்வுகளுக்கு ஏற்படும் நோய்கள், diseases relating to valves; valvular diseases.

கபா திக்கம், உடம்பில் சிலேட்டுமம் அளவுக்கு மீறி நிற்றல், aggravated condition or excess of phlegm in the system.

கபாதி சாரம், (கபம்+அதிசாரம்) சிலேட்டு மாதிக்கத்தினா லேற்படும் அதிசார பேதி, a form of diarrhoea due to excess of phlegm in the body.

கபாபு, கபாப், கவாப், (Hind) சூட்டிறைச்சி அதாவது கறி மசாலை யிட்டு வறுத்த இறைச்சித் துண்டுகள், small pieces of meat roasted on a skewer and seasoned with curry stuffs such as salt, pepper, asafoetida, garlic etc.

கபாப் சீனி, சீனத்து மிளகு, China pepper. It is a kind of cubeb pepper introduced by the Chinese in commerce–Piments.

கபால, சிரசு சம்பந்தமான, pertaining to the head–Cephalic.

கபால கரப்பன், மண்டைக் கரப்பன், இது சாதாரணமாய்க் குழந்தைகளுக்குப் பிறந்த சில மாதத்திற்குள், பல் முளைப்பதற்கு முன் காணும். இது மண்டையின் அழற்சியால் வெண்மையான சிறு குருக்களாகவும், பல வித அளவாகத் தலையிலும், நெற்றியிலும், சில சமயம் முகத்திலும் கண்டு, நமைச்சலை உண்டாக்கியும், ஊன் தண்ணீர் வடிந்தும், பிறகு கறுத்துங் காணும், an inflammatory skin disease with vesiculation, generally attacking infants after a few months of their birth and continuing during the whole period of dentition. It more or less corresponds to Crusta lactea or Milk cap. It invariably comes on the scalp and on the forehead, extending occasionally to a little over the face. It first shows itself in small, whitish watery vesicles of different sizes, which are itchy, and soon become of a dark brown colour. It runs at length into large cozy scabs, set close together. It discharges a glutinous ichor from small apertures.

NOTE–It is not definitely known whether the diseases of the scalp viz: Eczema capitis and Tinea tonsurans are varieties of this disease or perhaps, it is quite a different disease.

கபால கரப்பன், குழந்தைகட்குத் தலையி லுண்டாகும் ஓர் கரப்பன், scald head in children–Tinea porrigo.

கபால கனப்பு, ஓடி ஓடி உளைந்து, ஓயாத் தலை வலி யுண்டாகி, உடம்பு வறண்டு, மூத்திரம் தெளி வாகவும், கருப்பாகவும் கண்டும், தேடிப் புணர்ச்சி செய்ய விருப்பதையும் உண்டாக்கும் ஓர் நோய், (யூகி முனி 1200), an affection of the brain due to its overheated condition. It is marked by a wandering pain all over the body, constant head-ache, dryness of the body, discharge of clear and dark-coloured urine and an abnormal desire for soliciting sexual intercourse.

கபால குட்டம், சிறிய ரணக் கொப்புளங்கள் கண்டு சிவந்து பிறகு கறுத்தும், குழி விழுந்தும், சீழும், தண்ணீரும் ஒழுகித் தலை மண்டை ஒட்டின் நிறம் போல் உடம் பெல்லாம் வெளுத்தும் காணும் ஓர் வகைக் குட்ட நோய். இது பதினெண் குட்டங்க ளுள் ஒன்று, one of the eighteen kinds of leprosy enumerated in the Tamil Medicine. It is marked by reddish eruptions which subsequently become livid in colour followed by a discharge of pus and serum. The lesions appear in patches as white as the skull with elevated edges–Maculae cacrulae; 2. மண்டைக் கரப்பான், eruption on the head.

கபால குன்மம், வயிற்றின் கோளாறினால் வாயு மேல் நோக்கி, வாய் நீர் மிக ஊறித் தலை வலித்து, மயக்கங் கண்டு, உடல் வெளுக்கும் ஓர் வகைக் குன்மம். அன்றியும், இதனால் நடுக்கல், கிறு கிறுப்பு, பிடரி நரம்பு வலி முதலிய குணங்களும் ஏற்படும், impairment of the function of digestion, as a result of which the deranged Vayu in the body takes an upward course and finds its lodgment in the head. It is a kind of dyspepsia characterised by excess of secretion of saliva, head-ache, giddiness, anemic condition, tremor and a marked nervous pain on the nape of neck.

கபாலக் கரப்பன், see கபால கரப்பன்.

கபாலக் கழலை, மண்டைத் தோலில் ஏற்படும் கழலைக் கட்டி, a tumor of the scalp; 2. தலை மண்டையின் விரணங்களைச் சரியானபடி சிகிச்சை செய்யாத காரணத்தால் ஏற்படும் கழலை, septic ulceration of the scalp, simulating a malignant tumour.

கபாலக் கனப்பு, மண்டைக் கொதிப்பு, excess of heat felt in the head; over-heated condition of the scalp.

கபாலக் காரன், ஓர் வகைக் கபால நோய், a disease of the head or the scalp.

கபாலக் கிரந்தி, மண்டையின் தோலின் கோளங்களி னின்று பிசினைப் போல் நீர் ஒழுகப் பெற்ற வோர் வகைக் கிரந்தி, a disease of the sebaceous glands of the scalp marked by the occurrence

of excessive discharge of serum from the glands; seborrhea of the scalp–Seborrhea capitis.

கபாலக் குடைச்சல், மண்டைக் குடைச்சல், a neuralgic pain in the head.

கபாலக் குத்து, கொடிய தலை நோய், severe head ache; 2. தலை மூளைக்கும் முள்ளந் தண்டின் கயிறுக்கும் தாபிதத்தா லேற்படும் கொடிய வலி, acute pain from the inflammation of the brain and the spinal cord–Cerebro-spinal meningitis; 3. வாதத் தலை வலி, head-ache due to affection of the nerves–Cephalagia (sometimes causing blindness); 4. வாதத்தினால் மண்டையி லுண்டாகும் ஓர் விதச் சூலை நோய் அதாவது மண்டைக் குத்தல், a severe gouty pain in the head due to the deranged Vatha–Cephalagra.

கபாலக் குரிசில், கபாலத்தைப் பற்றிய வோர் செவி நோய், a reflex disease of the ear due to the affection of the skull or the scalp.

கபாலக் கொதிப்பு, மூளையின் கொதிப்பு. excessive heat of the brain; 2. உச்சிக் கொதிப்பு, excessive heat of the crown of the head, C.f. கபாலக் கனப்பு.

கபால சல்லிய சிகிச்சை, ஆயுதத்தைக் கொண்டு தலை மண்டை யோட்டை யெடுத்து விட்டுத் தலைக் குள் சிகிச்சை செய்யும் ஓர் விரண வைத்தியம், தலை வலிக்காகப் போஜ ராஜனுக்கு இவ்விதமான சிகிச்சை பூர்வத்தில் செய்ததாகச் சொல்லப்படும், excision of a part of the skull, for purposes of doingsome operation–Craniectomy. It is said that formely the king Bhoja was subjected to this kind of treatment to give him relief when he was suffering from a kind of severe type of migraine.

NOTE– போச ராசன் ஒரு காலத்தில் கொடிய தலைவலியால் வருந்துவா னாயினன். அத் தலைவலி சிறந்த சமஸ்தான வைத்தியர்களால் தீர்க்க முடியாது, மேன் மேலும் அதிகரித்து மரணத்திற்கு கேதுவாக்கும் நிலைமையை யடைந்த காலத்து, அவ் வைத்தியர்கள் நிதானித்து, இது சத்திர வைத்தியத்தா லன்றித் தீருவதற்கு வேறு வழி யில்லை யெனத் தீர்மானித்து, அரசனுக்கு மூர்ச்சை யுண்டாகும் படிச் சம்மோகினி என்னும் ஓர் ஔடதத்தைப் பிரயோகித்துப் பிறகு அரசனது கபாலத்தை ஆயுதத்தால் திறந்து மூளையிலிருந்த விஷாமிசத்தைக் களைந்து, கபாலத்தை முன் போலவே பொருத்திச் சந்தான கரணி என்னும் மருந்தை யிட்டுச் சஞ்சீவி என்னும் மருந்தை உள்ளுக்குப் பிரயோகித்து, உயிர்ப் பும் அறிவும் உதிக்கும் படிச் செய்ய அரசன் பூரண சுக மடை ந்ததாகப் போகப் பிரபந்தத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. The following is a short story alluded to in the history of Bhoja Raja:– Once upon a time when the king Bhoja was attacked by a severe type of headache (migraine), the Royal surgeons and physicians assembled there, finding it impossible to cure it ordinarily, entered finally into a diagnosis and decided that it was a fit case for opening the skull. The king having given his assent, they removed the skull with the aid of an anaesthetic drug and entered into an internal operation and after having removed the poisonous elements therefrom, sutured it. After applying the healing drug (capable of uniting the trephined bone) they gave him a restorative to bring on consciousness and health.

கபால சல்லியம், தலை மண்டையெலும்பு அல்லது எலும்புகள், the bone or the bones of the cranium; the skull bones.

கபால சல்லிய வித்தை, தலை மண்டையைத் திறந்து சிதைவு சோதித்தல், முதலியன. இது சத்திர வைத்தியத்தினுள் சிறந்த வித்தை, the art of opening the skull for purposes of exploration. It is the most skilful art in Surgery.

கபால சன்னி, மூளையை யடுத்த சன்னி, sudden effusion and extravasation of cerebral blood in the brain–Apoplexy; 2. பிடரி நரம்பை பிடித்துப் பேச வொட்டாது, தலையிலும், காதிலும், குத்தலுடன் திமிரு முண்டாக்கிப் புத்தியைக் கெடுத்து, உயிரைப் போக்கும் ஓர் விதச் சன்னி, a severe type of apoplexy generally resulting in death. It is marked by the functional disturbance of the nerves of the nape, atrophy of the muscles of the mouth and the tongue, progressive acute pain in the head and the ear, loss of sensation in a living part, derangement of mind etc.

கபால சாஸ்திரம், தலை மண்டையைப் பற்றிய நூல், the scientific study of skulls–Craniology.

கபால சாஸ்திரி, தலை மண்டையைப் பற்றிய நூலில் தேர்ச்சி யடைந்தவன், a specialist in the study of the skull.

கபால சாந்தி, ஆவிரை, which see. இது கபால நோயைக் குணப் படுத்துவதா லிப் பெயர். It is so called from its curative power in certain diseases of the head.

கபாலசி, தலை மண்டையை அறுக்க வுபயோகிக்கும் வாள், a saw used in cranial operations.

கபால சூலை, ஒற்றை மண்டைக் குத்தல். இது புருவச் சுழியில் குத்த லெடுத்துத் தலையில் ஓடியடங்கும், pain often one-sided in the head. The pain generally starts on the eye-brows and spreads over the head; 2. தலையின் நரம்பைப் பற்றிய வலி. இதனால் ஒற்றைத் தலைவலி, ஒக்காளம், வாந்தி முதலிய கோளாறுகள் ஏற்படும், a nervous affection in the head marked by a

periodic head-ache often one-sided and accompanied by nausea, vomiting and various other disturbances–Migraine; 3. மண்டையி லுண்டாகும் குத்தல் நோய், a severe gouty pain in the head–Cephalagra; 4. மூளையைப் பற்றிய ஓர் வகை மாட்டு ரோகம், inflammation of the brain in cattle diseases. See கபாலக் குத்து.

கபாலச் சூடு, சிரசின் மூளைக் கொதிப்பு, See கபாலக் கனப்பு.

கபாலச் சேதனக் கிரியை, தலை மண்டை யோட்டைப் பிளந்து திறத்தல், the opening of the skull or cutting of the bone in the head. See கபால சல்லியச் சிகிச்சை.

கபாலச் சேதனக் குறடு, மண்டை யோட்டைப் பிளந்து திறப்பதற்கு உபயோகிக்கும் ஓர் கருவி. இது சாதாரணமாய்க் குழந்தையை வெளிப் படுத்துவதற்காகவும் உபயோகிக்கப் படும், an instrument or forceps used for opening the head. This is generally used in crushing the fetel head to facilitate delivery–Craniotome.

கபாலச் சேதனவாள், தலை மண்டையோட்டை அறுத்து எடுக்க வுபயோகிக்கும் வாள், a crown saw for removing a circular disc of bone from the skull–Trephine.

கபால நீர், தலை மண்டையில் நீர்த் தங்கல், a serous or watery accumulation outside the cranium–Cephalhydrocele; 2. மூளையில் தங்கும் நீர் அதாவது தலை நீரேட்டம், water in the brain–Hydrocephalus; சலுப்பினால் தலை பாரமாகி மூக்கின் வழியாய் நீர் ஒழுகுதல் அதாவது நீர்க் கோர்வை, severe cold in the head–Nasal catarrh; 3. தலையில் கெட்ட நீர் தங்கிப் பிறகு கண பார்வையைக் கெடுத்துக் குருடாக்கும் ஓர் நோய், an eye-disease causing blindness due to the accumulation of bad humours in the head; 4. மூளை கலங்கிய நீர், congestive edema of the brain.

கபால நோய், மண்டை நோய், a disease of the scalp; 2. மண்டை யோட்டிற் காணும் நோய், any disease of the skull–Craniopathy; 3. தலையிற் காணும் நோய், any disease of the head–Cephalopathy; 4. தலைவலி, head-ache.

NOTE–In Indian Medical science, no distinction is apparently made in the use of terms like skull, scalp and head and sometimes even brain for the reason that a common term 'Kapalam' is found to take each of their places usually.

கபால பாஷாணம், சீர் பந்த பாஷாணம், one of the 32 kinds of arsenic.

கபால பாணி யோன், சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem–Indigofera asphalathoides.

கபால பாத்திரம், வஸ்து பாத்திரத்தி லொன்று, a bowl-like vessel shaped out of the skull for keeping or holding medicines. This is used in Alchemical preparations.

கபால பித்தம், தலை நடுக்கங் கண்டு, உடம்பு முழுவதும் மஞ்சள் நிறமாகி, முதுகந் தண்டில் வலி, முகத்தில் வீக்கம் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கு மோர் வகைப் பித்த நோய், a kind of bilious affection in the head accompanied by the following symptoms viz:–tremor of the head, jaundice, pain in the spinal column, sweling of the face etc.

கபாலப் புற்று, தலையி லுண்டாகும் பிளவை, cancer of the head.

கபால மானதம், தலை மண்டை வித்தை, the study of the mind and character of person from the shape of their skulls–Phrenology.

கபால மூலத் துவாரம், தலையின் பின் புறமாயுள்ள பிடரி யெலும்பி லுள்ள அண்ட வடிவமான ஒரு பெரிய துவாரம். இதன் மூலியமாகத் தான் மூளையானது முள்ளந் துண்டின் கயிற்றுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. an orifice in the occipital bone through which the brain and the spinal cord are connected–Foramen magnum.

கபாலம், தலை மண்டை யோடு, brain pan; the skull-Cranium; 2. தலை மண்டைத் தோல், the scalp; 3. தலை, the head in general; 4. மருக்காரை, bushy gardenia–Randia dumetorum; 5. கபால குட்டம், which see; 6. யானைத் திப்பிலி, elephant pepper–Scindapsus officinalis; 7. சீர்பந்த பாஷாணம், a kind of arsenical poison; 8. கபால நோய், disease of the head.

கபால ரத்தக் கழலை, தலை மண்டையில் ஏற்படும் இரத்தக் கழலை, a tumor or swelling filed with blood in the skull–Cephalematoma.

கபால ரேகை, தலையெழுத்து, sutures of the head.

கபால ரோகம், see கபால நோய்.

கபால லாடம், கலுவம், a stone mortar for grinding medicine.

கபால லேகியம், மூன்று மாதப் பிண்டத்தைக் கொண்டு சித்தர்கள் தயாரிக்கு மோர் வகை லேகியம், an electuary prepared with a three month's old fetus by a secret process known to Siddhars.

கபாலவம், ஈரப் பலா, monkey jack–Artocarpus lakoocha

கபால வலி, மண்டை வறட்சியி னால் இரண்டு புருவத்திலும், சுழியிலும், விழியிலும், குத்தலுண்டாகிப் பிறகு மண்டை முழுவதும் நோய் பரவி மயக்கிக் கண்ணுந் தெரியாது துன்புறுத்து மோர் வலி, a violent migraine arising from the dry condition of the cranium. It is marked by piercing pain in the eye-brows, which gradually spreads all over the head causing dimness of

vision (amblyopia) and other visual disturbances–Ophthalmic migraine; 2. தலையிலுண்டாகும் நோவு, pain in the head; 3. தலை வலி, head ache–Cephalodynia.

கபால வறட்சி, தலை மண்டையின் வறட்சி, the parched condition of the skull; 2. கபாலச் சூட்டினால் தலை கனத்து, வலித்து, மூக்கில் சளி திரண்டு, பெருகும் பீனிசம், a form of catarrh attended with heaviness in the head, head-ache especially of the forehead, and free running from the nose. It is said to be due to the over heated condition of the head.

கபால வாசல், உச்சித் துவாரம், an opening in the infant's head, closing up subsequently–Anterior fontanel.

கபால வாடை, தலை நோய், head ache; 2. தலை ரோகம், disease of the head; 3. சிரசு ரோகம், disease of the head in general–Cephalopathy.

கபால வாதம், தலையின் நரம்பைப் பற்றிய வலி, a kind of nervous head ache–Cephalalgia.

கபால வாயில், உச்சி வழி, அதாவது பிரமரந்திரத்திற்குப் போகும் "கருத்தினிற் காபால வாயிற் காட்டி" (விநா, அக), the gateway leading to the anterior fontanel from inside the head.

கபால வாயு, தலையையும், முகத்தையும் அநுசரிக்குமோர் வித வாயு, paralysis of the muscles about the head and the face–Cephaloplegia; 2. நரம்புத் தலைவலி, neuralgic head ache; 3. கபால குத்து, which see.

கபால வித்தகன், தலை மண்டையைப் பற்றிய நூலில் தேர்ச்சி யடைந்தவன், an expert in the study of the mind and character of a person from the shape of his skull–Phrenologist.

கபால வித்தை, தலை மண்டைக் கூறு, the scientific study of the various parts of the skull–Craniology; 2. தலை மண்டை வித்தை, see கபால மானதம் 3. தலைமண்டை அளவைக் குறித்த நூல், the scientific study of the proportions of the human head–Craniometry.

கபால விரத்தக் கழலை, தலை மண்டையின் உட்பக்கம் காணும் இரத்தக் கழலை, a tumour filled with blood under the pericranium.

கபால விரத்த வொழுக்கு, தலை மண்டைக்குள் ஏற்படும் இரத்த வொழுக்கு, hemorrhage occuring within the cranium–Cerebral hemorrhage.

கபால வெடிப்பு, பிறப்பிலேயே தலை மண்டையிற் காணும் வெடிப்பு, congenital fissure of the cranium–Cramoschisis.

கபால வெரிச்சல், மண்டை எலும்பில் அல்லது ஓட்டில் காணும் எரிச்சல், inflammation of the cranial bones–Cranitis.

கபால வெலும்பு, தலை மண்டை ஓடு, the bony frame work of the head–Skull; 2. தலையிலுள்ள வெலும்புகள், the bones of the head in general.

கபால வோடு, மூளையைக் கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் தலை மண்டை யோடு, the bony case which contains the brain and which forms the frame work of the head–Cranium.

கபாலன், சீர் பந்த பாஷாணம், a kind of arsenic.

கபாலகினி, ஈருள்ளி, onion–Allium cepa.

கபாலாத்தி, ஆமிரை, senna shrub–Cassia auriculata.

கபாலி, சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem–Indigofera aspalathoides.

கபாலிகம், பற் சொத்தை, caries of the tooth.

கபாலிக் கரப்பான், மண்டைக் கரப்பன், See கபால கரப்பன்.

கபாலி யட்சரம், குழந்தைகளுக்கு நாக்கு, தொண்டை, குடல், ஈரல், முதலியவை வெந்து புண்ணாகி, உடல் கனத்து, வலிப்புடன் காய்ச்சல், தலைவலி முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் அக்கர நோய், a disease common in children marked by inflammation of the mouth, tongue, the alimentary tract and the liver, heaviness of the body, headache, fever resulting in convulsions etc–A kind of Stomatitis.

கபானி லக்கினம், மான் செவிக் கள்ளி a kind of spurge the leaves of which resemble the ear of a deer.

கபி, குரங்கு, monkey; 2. செஞ்சந்தன மரம், red sandal tree–Pterocarpus santalinus; 3. யானை, elephant; 4. நெல்லி, gooseberry–Emblica officinalis.

கபி கச்சு, see கவி கச்சு.

கபி கந்துகம், தலையெலும்பு, bones of the head; 2. தலை மண்டை ஓடு, the skull.

கபி காண்டவம், செந் தகரை, a species of red cassia–Cassia sophera.

கபிஞ் சலம், ஆந்தை, owl; 2. காடை, quail; rain quail–Turuix taigoor; 3. சாதகப் புள், a kind of cuckoo–Cuculus melano cencus; 4. ஓர் வகைக் கவுதாரி, a species of quail–Francolin partridge.

கபித சீரம், கபிதம், கருஞ்சீரகம், black cumin–Nigella sativa.

கபி தனம், மாங்காய், mango–Spondias mangifera.

கபி தாத்திரி, நெல்லி, Indian gooseberry – Phyillanthus emblica.

கபித் தகம், நீர் விளா, water wood-apple Capparis nirvala.

கபித்தம், கொட்டிக் கிழங்குச் செடி; இதன் காயைத் தின்றால் தொண்டை கட்டிக் கொள்ளும், the root of a water lily plant–

Aponogeton monastachyon. The unripe fruit of this plant produces hoarseness if eaten: 2. விளா மரம், wood apple tree–Feronia elephantum, (a tree which monkeys generally frequent).

கபித் தாசி, வாகை, aflowering tree known as common sirissa–Albizzia lebbek.

கபி நாசனம், see கவி நாசனம்.

கபில தந்திரம், தாந்திரிக நூலினின்று மொழி பெயர்த்த ஓர் ஆயுள் வேத நூல், an Ayurvedic science translated from Tantric science.

கபில திராட்சை, கபில நிற முள்ள திராட்சைப் பழக் கொடி, a vine with brown or tawny-coloured grapes.

கபில புட்பம், நுணா, dyeing mulberry–Morinda citrifolia alias M. umbellata.

கபில பூமி, கபில நிறமாகிய இம் மண் பூமி, this world containing brown coloured earth.

கபிலப் பொடி, இது கமேலா மரத்தின் காய்களினின்று உதிரும் மாவைப் போன்ற பொடி. இது சிறிய வளவில் இலைகள் மேலும் பொருந்தி யிருக்கும். இது வாசனையுள்ளது, ருசியற்றது. இம் மாவு, காய்க்குள்ளிருக்கும் சிறிய பயற்றைப் போன்ற பையிலிருக்கும். இப்பையின் மேல் தண்ணீர் பட்டால் அது ஊறாது. இப்பொடி வைத்தி யத்தில் மிகுதியாக வழங்கும். கிருமிகளைக் கொல்லும் சக்தி வாய்ந்துள்ளதால் பேதிக்காக உபயோகிக்கப்படும். இம்மரத்தின் காயையும், இலையையும் அரைத்துத் தேனில் கலந்து, விஷக் கடிக்கும் பூசலாம். இது பட்டுகளுக்கு சிகப்புச் சாயம் ஏற்றுவதற்கும் உபயோக மாகும். Kamela dye or Scarlet croton. It is a powder known as Kamel, and rubbed off the capsules of the tree–Mallotus philippinensis. It is also found in a small scale on the leaves and stalks of the plant. It has a heavy odour and is nearly tasteless; the fine grains consist of a red substance enclosed in a sac; water does not act on this envelope. Kamela powder is medicinally anthelmintic and so it is used as a purgative for the expulsion of the tape worm; fruits and leaves macerated in honey are applied to poisonous bites. It gives an orange red dye mainly to silk.

NOTE–The ripe capsules are gathered and rubbed together or shaken in bags till the farina separates. This farina is used as a substitute for British santonin. It is exported from Malabar to foreign countries. The bark of the tree is used for tanning. Sometimes the powdered bark of Casearia tomentosa (Roxb) is used as an adulterant, if red earth is not available for the purpose.

கபிலப் பொடி மரம், see கமேலா மாபு மரம்.

கபிலம், கபில நிறம் அதாவது கருமை கலந்த பொன்னிறம், brown colour; 2. பித்தளை, brass; 3. கபிலப் பொடி, which see; 4. கரிக் குருவி, king crow; 5. ஓர் வகை அட்டை, a kind of leech; 6. ஓர் எறும்பு, a kind of ant, 7. நீலங் கலந்த மஞ்சள், bluish yellow colour.

கபில ரங்கு, see கபிலப் பொடி.

கபிலர், திருவள்ளுவர் சகோதரர், இவர் கபிலரகவல் முதலிய நூற்களைச் செய்தவர், Kapilar, the brother of Tiruvalluvar, the author of the Kural. He is the author of the works known as Kapilar Ahaval etc; 2. கபில முனி, இவர் சாங்கிய சூத்திரம், தத்துவ சமரசம் என்னும் இரண்டு தத்துவ நூற்களை இயற்றியவர். அவற்றுள் முதல் நூல் 526 சூத்திரங்கள் அடங்கிய ஆறு புத்தகங்களாக ஏற்பட்டுள்ளது. Kapila Muni (sage), the founder of the Sankhya Philosophy. He is the author of two works–the original Sankhya sutrams comprising 526 aphorisms in six parts and another work called Tatwa Samarasam (a compendium of Tatwa principles) See சாங்கியம்; 3. மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்துப் புலவர்கள் 49 பேர்களில் ஒருவர், one of the 49 of the Tamil professors of the ancient Madura college.

கபில லட்சுமி, see கிமுக்குக் கட்டை.

கபில லோகம், ஓர் வகைப் பித்தளை, a kind of brass.

கபில வெலி, கபில நிறமுள்ள ஓர் வகை எலி. இது கடித்தால் கடித்த விடத்தில் பல கட்டிக ளுண்டாகும். பிறகு இரணமாகி அதனால் சுரம், வாந்தி, பிரமை முதலிய குணங்களுண்டாகும், a kind of brown rat, the poisonous bite of which developes several boils at the affected part, followed by fever, vomiting, giddiness etc.

கபிலா, புளி முந்திரி, sour grapes–Vitis vinifera; 2. கபிலப் பொடி, which see.

கபிலா சிலந்தி, உடம்பு முழுவதும் கறுத்துச் சிவந்து, தடித்த புண்களையும், மயிர்க் காலெரிச்சலையுமுண்டாக்கும் ஓர் வகைச்சிலந்தி, a kind of dark or brown ulcer (venereal or syphilitic in origin) marked by elevated sores, and irritation of the hair follicles.

கபிலாப் பொடி, see கபிலப் பொடி.

கபிலா லோகப் பரப்பி, கறுப்பு வாகை, dark sirissa or black sirissa–Albizzia amara alias Acacia amara.

கபிலை, கருமை கலந்த பொன்னிறம், brown colour; 2. காராம் பசு, a kind of sacred cow, the dugs of which are black; 3. மங்கல் நிறம், dark or dim colour; 4. பசுப் பொதுப் பெயர், cow in common; 5. குராற் பசு, dim coloured cow.

கபீதனம், வாகை, common sirissa–Albizzia lebbeck

கபீந்திரியம், புனம் புளி, wild tamarind; 2. கொறுக்கைப் புளி, Manilla tamarind–Pithecolobium dulce.

கபுரம், கமுகு, areca nut tree–Areca catechu.

கபூகம், மூளை முடிச்சு, the nodule of the cerebellum; *(in Anatomy)* the anterior segment of the inferior vermia of the cerebellum in the fourth venticte.

கபூலிக் கடுக்காய், காபூல் தேசத்தில் விளையும் கடுக்காய், the big gall nut grown in Kabool.

கபோணி, முருங்கை, moringa tree; drum stick tree–Moringa pterygosperma.

கபோதகம், புறா, dove, See கபோதம்; 2. வங்க வர்ண அஞ்சனக் கல், lead coloured ore of antimony.

கபோத கரணம், ஓர் வாசனை, a kind of perfume.

கபோ கரணா, பாற் சோற்றி, the viscid juice of various plants such as the mader etc. collected and evaporated in a shallow dish–Caoutchouc; the coagulated milky juice of various trees–Gutta percha.

கபோத பாணம், ஓர் வாசனை, a kind of perfume.

கபோத புடம், ஆயுள் வேதப்படி, ஒரு சான் சதுரம், ஒரு சாண் ஆழம், உள்ள பள்ளத்தில் 7, 8 விராட்டியினால் போடும் புடம், *(in Ayurveda)* a fire used for burning or calcining medicinal preparations. It is prepared with 7 or 8 cow dung cakes piled up in a pit of one cubic span.

கபோதம், கரும் புறா, a black pigeon; 2. புறா முட்டி, round leaved Parrogueet burr–Triumfetta rhomboidea; 3. புறாப் பொதுப் பெயர், dove in common; 4. சாம்பல் நிறமான நிமினை மணல், the grey ore of antimony; 5. கருப்போடு கூடிய சாம்பல் நிறம், blackish grey colour.

NOTE–It is a common name for doves and pigeons, which feed ohiefly on grains, on shoots and buds of plants and on fruits. They differ from green pigeons by their terrestrial habits. The different varieties are distinguished by the various shades of colour on their neck as Rock, Pigeons, Stook pigeons, Domestic pigeons, Blue-rock pigeons etc. For details see under புறா.

கபோத வக்கிரம், ஓர் செடி, an unknown plant?

கபோத வங்கம், நீரடைப்பைக் குணப்படுத்துமோர் மூலி, a medicinal plant used as a remedy for curing the stone in the bladder.

கபோத சாரம், ஓர் அஞ்சனக் கல், grey ore of antimony.

கபோ தாஞ்சனம், அஞ்சனக் கல், ore of antimony.

கபோதி, குருடன், a blind man; 2. பெண் சுரும் புறா, female black pigeon.

கபோல பலகம், கன்ன வெலும்பு, cheek bone.

கபோலப் பிளவை, கன்னப் பிளவை, cancer of the cheeks.

கபோலம், கன்னம்; கதுப்பு, cheek; 2. குதிரை முகம், the fore part of the knee; 3. கால் சில்லி, knee cap.

கபோலி, முழந்தாள் சில், a lens shaped bone situated in the front of the knee; knee cap; knee pan–Patella.

கப் படகம், தங்கரளி, a species of oleander probably of a gold colour.

கப்படி, வேரிலிருந்து கிளை களோடும் ஓர் மரம், a tree with its branches emanating from the very roots.

கப்பட்டி, ஓர் வகை மூலி, a kind of plant probably கப்படி *(unidentified)*

கப்பம், வாலு ளுவை, intellect tree–celastrus paniculata.

கப்பரை, இரப் போர்க் கலம், aims dish; 2. இரக்குஞ் சட்டி, begging pot.

கப் பலரி, ஓர் வகை அலரி, a species of oleander probably of a dark brownish colour.

கப் பலரிப் பால், கப் பலரிச் செடியி னின்று வடியும் பால், இதைத் துரிசுக்கு தடவிப் புட மிடப் பற்பமாகும், the milky juice of a species of oleander capable of calcining copper sulphate into a white powder.

கப்ப லாதி, நவாச் சாரம், sal ammoniac; Ammonium chloride (NH_4 Cl)–Ammonii chloridum.

கப்ப லோட்டி மீன், உரிஞ்சு மீன். இது அப்புக் குட்டி மீன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் வகைக் கடல் மீன், a kind of sucker fish; 2. ஓர் வகைக் கடல் உளுவை, a variety of mud fish found in the sea–Rynchobotus anciyostcmos.

கப்பல் மிளகு, மிளகாய், chilli

கப்பல் மிளகு, வெளி தேசத்தினின்று இறக்குமதியாகும் ஓர் வகை மிளகு, a kind of pepper from foreign places–Capsicum annuum. It is imported into India from the Eastern Islands, such as Java etc.

கப்பல் வழங்கினோன், நவாச்சாரம், see கப்பலாதி. It is so called perhaps from its being frequently imported from foreign places.

கப்பல் வள்ளிக் கிழங்கு, பூச் சருக்கரைக் கிழங்கு, alligator yam–Ipomaea digitata.

கப்பல் வாழை, ஓர் வகைப் பெரு வாழை, a large species of plantain tree imported into India; 2. இரசதாளி, red costate leaved banana.

கப்பற் கடலை, பெருங்கடலை, a large species of Bengal gram; 2. பட்டாணிக் கடலை, Graden Pea

கப்பற் கடுக்காய், பெருங் கடுக்காய், a large species of gall-nut obtained from foreign countires.

கப்பற் கதலி, see கப்பல் வாழை.

கப்பற் றுரைச்சி, சாதிக்காய், nutmeg–Myristica fragrans.

கப்பற் றேங்காய், கடல் தேங்காய்; இரட்டைத் தேங்காய். இவைகள் சாதாரணமாய் அந்தமான் முதலிய கீழ் சமுத்திரத் தீவுகளில் இருந்து கப்பல் வழியாய் இவ்விடத்திற்குக் கொண்டு வரப்படும், sea cocoanut; double cocoanut. It is also known as ship cocoanut as coming over the sea. It is imported into India from the Eastern Islands such as Andamans, Nicobars, Maldives etc.

கப்பி, வெள்ளைக் கிலு கிலுப்பை, white crotolaria–Crotolaria flexuosa alies C. verrucosa; 2. தானியம், grain; கழி கடை, that which is rejected after filtration.

கப்பிகா, ஊணாங்கொடி, elliptic leaved silver weed– Lettsomia elliptica.

கப்பிக் கொள்ளல், மூடிக் கொள்ளல்; கப்புதல், (உ-ம்)சன்னி, being attacked as by delirium, apoplexy etc.

கப்பிட்டி, கருப்பட்டி வாகை, a kind of sirissa tree named probably from its sweet taste like jaggery.

கப்பிப் பிஞ்சு, கழி கடைப் பிஞ்சு, a very tender fruit rejected as useless; 2. காலமல்லாக் காலத்தில் காய்க்கும் பிஞ்சு, tender fruit yielded out of season.

கப்பியல், see கப்பி.

கப்பு, கிளை, branch; 2. பிளவு, cleft; 3. தோள், shoulder; 4. கவர்ச்சி, attraction; 5. க்ருப்பும், கபில நிறமும் கலந்த சாயம்; மயிர்க் கூட்டுஞ் சாயம். இது மயிர்க்குச் சாய மேற்றுவதற்காக உபயோகப் படும், a dye of a dark and brownish colour. It is used as a hair-dye.

கப்புகா, எலிச் செவிக் கீரை, rat's ear plant–Evolvulous emarginatus.

கப்புக் காலன், கப்புக் காலி, வளைந்த கால் உள்ளவன் அல்லது உள்ளவள், a bandy-legged man or woman: 2. குறுங்காலை யுடையவன், one having short legs.

கப்புக் கால், வளைந்த கால், bandy leg. குறுங்கால், short leg.

கப்புக் கால் பூச் செடி, ஓர் வகைப் பூஞ்செடி, the moorman's flower shrub.

கப்புக் காவடிப் பூ, சுடு காட்டில் பிரேதக் குழியின் மேல் முளைத்திருக்கும் வாசனையற்ற பூ, இது அலரிப் பூவைப்போலிருக்கும், a flower shrub commonly found grown in the grave yard. It is odourless and resembles the flower of oleander plant.

கப்புச் சடைச்சி, வாய்க்காற் சடைச்சி, a plant (*unidentified*) probably one of the varieties of சடைச்சி, which see.

கப்புச் சாயம், மயிர்க் கிடுஞ் சாயம், a dye for the hair; hair-dye.

கப்புதல், உண்ணல், eating; 2. மூடுதல், (*in Medicine*) dovering up as in attack of delirum, See கப்பிக் கொள்ளல்.

கப்பு மஞ்சள், உயர்ந்த சாய மஞ்சள். இதை நமது நாட்டுப் பெண்கள் அரைத்து அல்லது இழைத்து உடம்பிற்குப் பூசிக் கொள்வார்கள், a superior kind of saffron used for colouring the skin by Hindu females; 2. கொச்சி மஞ்சள், turmeric from Cochin; Cochin turmeric.

கப்புறுக் காய், சீயக் காய், soap-nut; soappod–Acacia concenna.

கப்பைக் காலன், தொட்டிக் காலன், bowlegged man.

கப் பொட்டி, see கப்பட்டி. இது பாஷாணத்தைக் கட்டும். It is a rare plant supposed to have the virtue of consolidating arsenic.

கப் பொட்டிப் பால், கப் பொட்டிச் செடியின் பால், the milky juice obtained from a plant (unknown).

கம கமத்தல், நறு மணம் வீசல், emitting or diffusing an agreeable odour; 2. மிக மணத்தல், smelling in excess.

கமக் கட்டு, அக்குள், arm pit–Axilla. See கமுக் கட்டு.

கமங்களம், நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera.

கமடத் தரு, சீவ தாரு, தேவ தாரு, deodar tree–Erythroxylon monogynum.

கமடத் தோடு, ஆமையோடு, tortoise shell.

கமட பற்பம், ஆமை யோட்டுப் பற்பம், calcined powder obtained from the turtle shell.

கமடம், ஆமை, tortoise, turtle; 2. முள்ளம் பன்றி, porcupine; 3. மூங்கில், bamboo; 4. கமண்டலம், water jar especially one made of hollow gourd or cocoanut shell, used by ascetics.

கமடி, பெண்ணாமை, the female turtle.

கமட்டுக் கள்ளன், see கமுக் கட்டுக் கள்ளன்.

கமண்டல முருந்து, குரல் வளையின் இரண்டு முக்கோண முருந்துகள், the two pitcher shaped cartilages of the back of the larynx–Arytenoid.

கமண்டலம் சுரைக் குடுக்கை, the dried shell of the bottle gourd; 2. சன்னியாசிகள், பக்தர்கள் உபயோகிக்கும் சுரைக் குடுக்கை அல்லது மரத்தினாற் செய்த தண்ணீர்ப் பாத்திரம், a gourd or vessel made of wood or earth used for drinking water from by ascetics and religious students; 2. குருக்கத்தி மரம், stone bunyan tree–Ficus infectoria.

கமதம், see கமரதம்.

கம தாதிகம், எலி ஆல் அதாவது காட்டாமணக்கு, physic nut–Jatropha curcas.

கமநாயகச் செடி, ஓர் பிசின் மரம். இதன் அடிமரத்தில் மிக்கப் பாலுண்டு. ஜீரங்கி என்னும் வண்டுகள் இந்த அடி மரத்தைத் துளைத்துச் செல்லப் பால் வடியும். அப்பாலை வடித்துக் கொள்வதுண்டு, a kind of tree yielding a species of gum known as gum ammoniac; gum ammoniac tree–Dorema ammoniacum. The stem of this plant abounds in a milk juice and multitudes of bettle (Zeeranyg) pierce the stem, when the juice flowing from it is extracted and gathered.

கம நாயகம், கம நாயகச் செடியி னின்று வடித்த பால், இப்பால் இறுகியதே கமநாயகப் பிசின் எனக் கொள்ளப்படும். இது சாதாரணமாகக் கடைகளில் இரண்டு விதமாகக் கிடைக்கும். ஒன்று மஞ்சளாகவும், அசுத்தமாகவு முள்ளது, மற்றொன்று வெண்ணிறம், மிகச் சுத்தமானது. இவைகளுக்குப் பெருங்காயத்தின் குண முண்டு. ஆகவே இதை மருந்தி லுபயோகப் படுத்துவது முண்டு. இதனின்று எண்ணெயும் வடிக்கலாம், the gum extracted from the gum ammoniac tree. This gum hardens into gum ammoniac. This article is found in bazaars intwo forms–one in voluminous masses of yellowish colour with plastic consistency, the whole being very impure, and the other in irregular forms of white or yellowish colour, and free from impurities, Medicinally these are less powerful than asafoetida. Oil is also obtained from this tree.

கமப் பாலை, வெட் பாலை, dysentery rosebay–Nerium anti dysentericum.

கமம், see கமப் பாலை; 2. நிறைதல், fullness.

கமரகம், தமரத்தை, coromandal gooseberry–Averrhoea carambola.

கமரதம், கருப்பு மணித் தக்காளி, black-berried solanum–Solanum nigrum.

கமரம், see ஆச்சா.

கமரி, கமரிப் புல் அதாவது பிளவுகளில் முளைக்கும் புல்(crevice+grass) grass growing in crevices; cleft grass–Festuca indica. It is also knows as Malabar meadow grass or Indian fescue–Poa malabarica; 2. மான், deer.

கம ரோட்டம், பிளப் புதடு, hare-lip.

கமர், வெடிப்பு, cleft; groove–Fissure.

கமலகம், கோடக சாலை, a plant–Justicia procumbens; 2. வெட் பாலை யரிசி, bitter oleander–Holarrhena anti-dysentericum.

கமல குண்டலமாய் விழல், தலை கீழாய் விழுதல், to fall headlong; falling with the head foremost.

கமலக் கருவி, நாபியின் கீழ் இருக்கும் உறுப்பு, an organ below the navel; 2. மணி பூரகம், which see.

கமலக் காய், ஓர் விரண நோய், a kind of ulcer; cancer; 2. தாமரைக் காய், the heart which resembles a lotus.

கமலக் குளிகை, ஏழு வகை இரசக் குளிகைகளில் ஒன்று; one of the seven varieties of animated mercurial pills.

கமல பிண்டம், கருப்பையில் எழும் தாமரை மொக்கை யொத்த பிண்டம், a fetus in the uterus, which has developed to a stage resembling in shape and size to a lotus bud.

கமல பீடம், மணி பூரகம், the nerve centre in the navel region, see ஆறாதாரம்.

கமல புத்திரி, முகக் கட்டைச் செடி, Indian mulberry plant–Morus indica.

கமலமாக வெரித்தல், தீ மட்டாக வெரித்தல், to burn anything in a moderate heat.

கமல முனி, இவர் ஒரு தேவ சித்தர். பதினெண் சித்தர்களுள் ஒருவராகவும் கூறப்படும். இவர் சாதியில் குறவர். 48ந் தலை முறையைச் சார்ந்தவர். புஜண்டருடைய சீடர் எனச் சொல் வதுண்டு. இவர் வாதம், வைத்தியம், வசியம், யோகம், ஞானம் இவைகளில் தேர்ச்சி யடைந்து, ஏழு கடலும் சுற்றி, சீனபதிக்கு வந்து அவ்விடீ கடலோரத்திலுள்ள கற்பாறை மீது சில காலம் தங்கி சிவயோகத்தி லமர்ந்திருந்தார். இவருக்கு சீடவர்க்கம் 100 பேர் என்று சொல்லப்படும். அவர்களுள் போகருக்குத் தான். இவர் தான் கற்ற வித்தை முழுவதையும் கற்பித்ததாகவும், மற்றும் அனேக இரகசியங்களையும் சொல்லி விட்டு, பிறகு சமாதிக்குப் போகுமுன் புஜண்டரை நினைத்து, அவரிடம் காயமழியா திருக்க அனுக்கிரகம் பெற்று, 20 வருஷம் சீனபதியிலேயே சமாதியிலிருந்து, பிறகு காலம் நெருங்கியவுடன் சமாதியினின்று வெளி வந்து, அனேக அற்புதங்களை செய்த தாகவும், பிறகு கடைசியாக, திருவாஞ்சியில் சமாதி யடைந்த தாகவும் சொல்லப்படும். இவர் வாதம், வைத்தியம், யோகம், ஞானம் முதலியன விஷயமாக நூற்களைத் தமிழில் பாடியுள்ளார். இவர் தான் ஏசுவாக விளங்கினார் என்றும் கருதப்படும்–Kamala Muni who is considered to be one of those Deva Siddhars and also one of the eighteen of the Siddhar's School of Thought. He is a Korava by caste and his geneology is traced to 48th descent from and is said to be a disciple of the famous Bujandar (who lived through several

Ugams *i.e.*, an indefinite period). After having attained high proficiency in Alchemy, Medicine, Magic Yoga and Gnana Philosophy, he travelled round the world and stayed for sometime in China where he took up his residence on a hill near the seashore and had under him about 100 disciples of whom Bogar was the most prominent and so had the best advantage of learning from him almost all the sciences as well as the great secret arts and astounding miracles. Before he entered Samadhi, he took blessings from his Master Bujandar who conferred on him longevity and after remaining in Samadhi for 20 years, he came out and worked great miracles surprising the puplic. He finally entered Samadhi at Tiruvanjiyam in Tanjore district. He is said to have been the author of many works on Alchemy, Medicine, Philosophy etc. He is supposed to be the Jesus Christ–a phase in his life.

NOTE–It is to be note here that Siddhars, the greatest scientists in their times, endowed with great supernatural powers, astounded the world at times visited several parts of the world as well as several planets, played many miracles, assumed different forms and different names at different places, entered Samadhis to make it appear to the public that they were no more, yet showed by their reappearance by materialising their bodies which they had once dematerialised. So, there is no reason to doubt his identity referred to as Jesus.

கமல மூலம், தாமரைக் கிழங்கு, lotus root.

கமலம், தாமரைப் பூ, lotus flower–Nelumbium speciosum; 2. நீர், water; 3. பித்தளை, brass; 4. ஆமை, tortoise; 5. வெண் கலம், bronze or white metal; 6. பிரபை, aura; 7. கமலாப் பழம், Kamala orange, see கமலா; 8. சீமைக் கமலம், faceted diamond; 9. உடம்பில மைந்த ஆதாரம், the mystic nerve centre in the human body.

கமல ரேகை, பதும ரேகை, (*in Palmistry*) certain lines on the palm of the hand.

கமலா, ஓர் வகைக் கிச்சிலிப் பழம், Kamala orange of Southern India–Citrus aurantium nobilis (chrysocarpa); 2. ஓர் நாரை, a kind of Indian crane–Ardeasibirica; 3. மூத்திரப் பை, bladder; 4. ஓர் மருந்து, a medicament or drug; 5. ஓர் வகை மான், a kind of deer; 6. அல்லித் தாமரை, nymphaca lotus.

கமலா காரமா யெரித்தல், மட்டான தீ யிடல் அதாவது தாமரை வடிவத்தைப் போல் கொழுந்து விட்டு எரியும் படி தீ மூட்டல், to burn moderately with little fire so that the flame may resemble the shape of a lotus flower.

கம லாக்கினி, இரண்டு விரல் கனமுள்ள விறகால் எரிக்கும் தீ, a fire of moderate heat, obtained by burning a fuel of two finger;s thickness; (literally) It means a fire burning with a flame of the shape of a lotus bud.

கம லாசனம், பது மாசனம். இவ்விதமாக அமர்ந்திருக்கும் நிலையில் முள்ளந் தண்டு நேராகவும், தலை, கழுத்து நிமிர்ந்தும் மூக்கு நாபிக்கு நேரொழுங்காயும், முக முழுமையும் சரிவர பொருந்தியும், அசையாமலும் இருக்க வேண்டும். இதனால் ஒருவர் தனக்குள்ள நோயைக் குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம். one of the postures in Yoga practice. In this posture, the spine should be straight, head and neck upright, the nose exactly plumb with the navel and the whole face perfectly straight and fixed. By this posture, one can attain harmony and cure any disease with which he may be afflicted.

கமலாதகம், எருமைக் கனைச்சான் மரம், இந்த மரத்தினடியில் எருமை கனைக்க ஓர் இலை உதிருவதாகச் சொல்லப்படும், a milky tree (*Unidentified*), It is said that a leaf will drop whenever a buffalo lows under it.

கமலாப் பழம், தித்திப்புக் கிச்சலி, sweet orange.

கமலாப் பொடி, குரங்கு மஞ்ச ணாறி, Kamela powder–Mallotus philippinensis.

கமலி, குங்கும பாஷாணம், a kind of red arsenic; 2. இரசக் குளிகைக்கு 21 தரம் சாரணைத் தீர்த்து விடுவித்த கவுன குளிகை. இதைச் சித்தர்கள் ஆகாய மார்க்கமாய்ப் பறந்து செல்வதற்கு உபயோகிப் பார்கள் (கொ.வா.கா.), a kind of consolidated mercurial pill which was animated 21 times. This is used by Siddhars for flying in the aerial regions.

கமலிகம், சிறு தாமரை, small lotus.

கமலினி, தாமரை, lotus plant; 2. பதின் மூன்று தரம் சாரணை தீர்ந்த இரசக் குளிகை, இதை 9 நாள் சாரணை தீர்ந்த இரசக் குளிகையென்றும் சொல்வர். விவரத்திற்கு கருவூரார் கருநூலையும், போகர் 7000, த்தையும் பார்க்கவும், a consolidated mercurial pill animated 13 times or for 9 days. For details see the works of Karuvurar Gurunool and Bogar 7000.

கம லோத்தரம், குசும்பா வர்ணம், reddish colour or tinge; 2. செந் துருக்கம், safflower–Carthamus tinctorious.

கமல், குடசப் பாலை அல்லது கொடிப் பாலை, a twining plant known as twining swallow wort–Dregea volubilis alias Asclepias volubilis; 2. வெட் பாலை, Tellicherry bark–Wrightia tinctoria.

கமழுகம், மருது, murdah tree–Terminalia arjuna.

கமழ், see கமழுகம்; 2. வாசனை, sweet smell.

கமழ்தல், வாசனை வீசுதல், to emit fragrance.

கமழ்ப் புல், ஓர் வாசனைப் புல், a fragrant grass.

கமறல், கமறுதல், மிகச் சுரங் காய்தல், to be attacked with high fever; 2. துக்கத்தால் அடக்க முடியாத அழுகை, un controllable weeping through grief.

கம ஞேதயம், சங்கிலை, four spined monetia–Azema tetracantha alias Monstia barlerioides.

கமன குளிகை, சித்தர்கள் நினைத்த விடத்திற்குப் போக வேண்டி உபயோகிக்கும் சார ணைத் தீர்ந்த இரசக் குளிகை. இதைத் சாரணைக்குத் தக்க படி வாயு மண்டலத்தில் அல்லது ஆகாய மண்டலத்தில் சஞ்சரித்து அண்டங்களைப் பார்ப்பதற்கு பயோகப் படுத்தலாம், con solidated mercurial pill sufficiently animated for purposes of travelling in the aerial regions and it is used by Siddhars to reach their intended destination. This pill, according to the different degrees of animation imparted to it by Alchemical process, may be used either for travelling in the aerial regions or in the etheric regions to visit the unknown worlds (planets).

கமன சித்தர், ஆகாய மார்க்கமாய் நினைத்தவிடத்திற்குச் செல்லக் கூடிய வல்லமை அல்லது சித்திகள் வாய்ந்த சித்தர் கூட்டம், a class of spiritual scientists known as Siddhars who were endowed with supernatural powers to pass through space *i.e.* to travel to any place they like through the aerial or the etheric regions.

கமன சித்தி, ஆகாய மார்க்கத்தில் பறக்கக் கூடிய சித்தி, the miraculous power obtained to pass through the aerial regions to any part of the globe or to visit any planet.

கமனம், கருஞ் சீரகம், black cumin seed–Nigella sativa; 2.சஞ் சரித்தல் wandering, as in ஆகாய கமனம், moving through the mid air; பெண கமனம், copulation.

கமனம் பண்ணல், ஆகாயத்தில் சஞ்சரித்தல், to be moving in the aerial or the etheric regions; 2. பெண்ணிடம் சேர்தல், having sexual intercourse with a woman.

கமன ரசக் குறிகை, see கமன குளிகை.

கம னாயகம், ஓர் வகைப் பிசின் மரம், gum ammoniacal tree–Dorema ammouiacum.

கமனி, வாயு மண்டலம் அல்லது ஆயாக மார்க்கத்தில் செல்வோன், one who flies in the serial or the etheric regions.

கமனித்தல், see கமனம் பண்ணல்.

கமனி யத்துவம், அழகிய தன்மை, loveliness.

கம னியம், அழகு, beauty.

கமா தாதி, கரு நெல்லி, black gooseberry (*unidentified*). This is said to be a very rare plant having extraordinary virtues.

NOTE–According to Lushington's list of plants Karunelli is botanically described as "Black berried Featherfoil or Black Honey shrub"–Phyllanthus reticulatus, which is evidently no the one contemplated in Siddhar's science.

கமாலம், (*English*) கமால மாவு, கீழ் சமுத்திரத் தீவில் விளையும் ஓர் செடியின் காயினின்று தயாரிக்கு மாவு. இது வயிற்றுப் புழுக்களைக் கொல்லப் பேதி மருந்தாக உபயோகப்படும், Kamela powder prepared from the capsules of an East Indian shrub–Mallotus Philippinensis. See கமேல மாவு மரம்.

கமி, கமிசகம், மிளகு, black pepper–Piper nigrum.

கமிழுகம், முட் பன்றிக் கொம்பு, the long erectile spine of a porcupine.

கமீரணி, ஈச்ச மரம், common date tree–Phoenix dactylifera.

கமீரே சாபிரா (*Hind*). கஞ்சாவைச் சேர்த்துத் தயாரித்த ஓர் இனிப்பு பண்டம், a confection of cannabis (gunjah).

கமுகக் குலை, பாக்குக் குலை, a bunch of arecanut.

கமுகங் காய், பாக்கு, areca-nut.

கமுக மடல், பாக்கு மரத்தின் மடல், the long and flat portion covering the stem of areca-nut leaf at its bottom; the lower part of the leaf-stalk covering the stem.

கமுக முத்து, பாக்கு மரத்தி லுற்பத்தி யாகுமுத்து, a smooth justrous body of a roundish form and generally greenish in colour resembling a pearl, found produced in the areca-nut tree.

கமுகம் பிள்ளை, பாக்கு மரம், areca-nut tree–Areca tree.

கமுகம் பூச் சாறு, பாக்கு மரத்தின் பூவின் சாறு, the juice of the flowers of the arecanut tree.

கமுகு, பாக்கு மரம், areca-nut tree–Areca catechu; 2. கூந்தற் கமுகு அல்லது கூந்தற்பனை, woman's hair-palm tree–Caryolurens.

கமுகு முத்தம், see கமுகு முத்து.

கமுகை, see கமுகு

கமுக் கட்டு, அக்குள் arm pit–Axilla.

கமுக் கட்டுக் கள்ளன், அக்குளில் உண்டாகும் ஓர் கட்டி, an abscess arising in the arm-pit.

கமுக் கட்டு மயிர், அக்குள் மயிர், the hair in the axilla–Glandebalae.

கமுட்டுக் காரி, உப்பு, இலவணம், salt in general.

கமுனை, மாதுளை, pomegranate tree–Punica granatum.

கமேலா மாவு, கமேலாப் பழத்தின் மேல் படிந்திருக்கும் மாவு. இது சிவப்பு சூரணத்தைப்

போலிருக்கும். இம் மரம் 15-25 அடி உயரம்; இம் மாவைச் சாயங் காய்ச்சுவதற்காக நமது நாட்டில் உபயோகப் படுத்துவார்கள். இம் மாவை இவ்விடங்களில் இங் கிலீஷ் மருந்துக் கடைகளில் விற்ப துண்டு. இதைச் சிரங்குகளுக்கும் மேலுக்குத் தடவலாம். இதன் பாவனத் திரவத்திற்கும் இவ்வித குணமே உண்டு, this is a flour-like substance found deposited on the capsules of the tree–Mallotus Philippinensis. It resembles a red powder. The tree is 15-25 ft. high. The powder is useful for preparing dye (orange) and is sold in English Druggists shops. It is used as an external application to itches and sores. The tincture (*tinctura Kamalae*) prepared from this powder seems to have the same quality, See கபிலப்பொடி.

கமேலா மாவு மரம், கபிலப் பொடி மரம். இதற்குச் சிந்தூர மரம், குங்கும மரம், வசந்த கந்தகம், மதுகம், புன்னாகம், சுர புன்னை, இரேசனகம், முன்னாகம், குரங்கு மூஞ்சி மரம், சுவர் கேசரி, வெண் காரப் பூச்செடி, பொன் னகம், பீப் பொன்னகம், காம்போசம், சுவர்ண கேசரி, எனப் பல பெயர்களுண்டு. இது செடியாக விருக்கும், இளங் கிளைகளும், காம்புகளுமுண்டு. இதன் காய்கள் முக்கோணமா யிருக்கும். செடி மழைக் காலத்திற் பூக்கும்.

இது சாதாரணமாய் ஆற்றங் கரை ஓரங்களில் முளைத்திருக்கும். இதன் காய்களை மூட்டையாகக்

கட்டி உலுக்கு வதனால் அவைகளின் மேல் படிந்திருக்கும் சிவந்த மாவு உதிரும். இம் மரம், மலையாளத்தில் மிகுதி. சில சமயம் அபிசினயாவிலிருந்து, இவ்விடத்திற்கு இறக்குமதி யாகும், Kamela tree–Mallotus philippinensis alias Croton Coccineus. It goes by different names:–Kapilapody tree(tawny-coloured tree), Red lead tree (from scarlet dye). Saffron tree (scarlet croton). Spring fragrance tree, Madhukam (sweet tree), Punnagam, Soorapoon tree, Monkey-face tree, Borax tree etc. It is also found as an under shrub with very small branches, petioles etc; capsules slightly three-curved; flowers in cold season.

The tree is common on banks of rivers. The ripe capsules are gathered and rubbed together or shaken in bags till the farina separates. The tree is largely grown in Malabar and the powder is sometimes imported here from Abyssinia.

NOTE–It is small evergreen forest tree, belonging to the natural order of Euphorbiaceae, found all over India (from Kashmir to Ceylone), and in Burma, Singapore and the Andamans. It is important as being the source of the valuable dye-stuff *Kamela* (used as an oragne brown dye) especially for silk. The root also is said to yield a red dye.

கமை, கரும்பு, sugar cane–*Saccharum officinarum.*

கம், ஆட்டுக் கடா, he-goat; 2. ஆகாயம், etherone of the five elements; 3. வெண்மை, whiteness; 4. இந்திரியம், organ; 5. விந்து, semen; 6. மழைச் சலம், rain-water; 7. வெந் நீர், hot-water; 8. சிலேட்டுமம், phlegm; 9. உயிர், life; 10. நீர், water; 11. காற்று, air; 12. தலை, the head; 13. மேகம், cloud.

கம்சம், தொடைச் சந்துப் பொருத்து, the joint of the thigh bone–Acetabulum.

கம்பகம், காந்தக் கல், load stone.

கம்பங் களி, கம்பு மாவைக் கிண்டிய களி, porridge made out the flour of bulrush millet.

கம்பங் கூழ், கம்பரிசியி னின்று சமைத்த கூழ், இது உடம்பிற்குக் குளிச்சியைத் தரும், pudding prepared from spike millet, It is very cooling to the system.

கம்பங் கோரை, ஓர் வகைக் கோரைப் புல், a kind of koray grass; bulrush–Typha elephantina.

கம்ப சன்னியம், மஞ்சள், saffron; turmeric–Cucumis sativus.

கம்பச்சுரம், ஓர் வகைக் காய்ச்சல். இதனால் நடுக்கும், சர்வாங்க சீதளம், வியர்வை, கொட்டாவி, தலைப் பாரம், அருசி, கண்ணிற்சலப் பெருக்கம், தாகம், சோர்வு, தலைப் புரட்டு, சுவாசம்,

துர்ப் பலம், வாயிலும், நாவிலும் கொப்புளம், நித்திரா பங்கம், பேதி, ஏப்பம், புளித்த வாந்தி, கீல்களில் நோவு, நாடி சூட்சும மாகவும் வேகமாகவும் நடக்கை முதலிய குணங்கள் உண்டாகும், a kind of fever marked by the following symptoms–tremor, chillness of the entire body, perspiration, yawning, heaviness of head, tastelessness, abnormal watery discharge from the eyes, thirst, fatigue, rolling of the head, hard breathing, weakness, ulcers in the mouth and on the tongue, sleeplessness, purging, belching, sour vomit, pain in the joints, soft but rapid pulse etc.

கம்பஞ் சம்பா, கம்பைப் போன்ற சம்பா நெல், paddy resembling bulrush millet.

கம்பஞ் சோறு, கம்பு சமைத்த சோறு, cooked millet.

கம்ப தாளி, ஓர் வகைச் சூதக நோய், a kind of hysteria due to menstrual disorders.

கம்ப தியக்கம், ஓர் வகைச் சித்தப் பிரமை, இதனால் நடுக்கம், கலவரம், மனச்சோர்வு, வியர்வை, நெஞ்சக் குழியில் வேதனை முதலிய குணங்கள் உண்டாகும். கஞ்சா முதலிய லாகிரி வஸ்துக்களை அதிக போதை செய்வதனால் சாதாரணமாய் இப் பிரமை ஏற்படும், a variety of acute insanity marked by delirium with trembling and great excitement and it is also attended with

anxiety, mental distress, sweating and pericardial pain. The symptoms are generally caused by abuse of alcoholic stimulants or opium–Delirium tremens.

கம்பந் தட்டை, கம்பங் கதிரின் தாள், the straw of bulrush millet.

கம் பந்தம், அதிர்ச்சி, vibration.

கம்பந் தாளி, ஓர் வகைத் தாளி, convolvulus genus.

கம்பந்தி ராய், ஓர் வகைத் திராய்ப் பூடு, a species of bitter grass plant; a kind of wild chickweed–Pharnaceum.

கம்பம், இது கற்படி சாலாங்கம், தாலம்பம் ஆகிய பாஷணங்களைக் குறிக்கும் பொதுப் பெயர், a common term denoting the several kinds of arsenical poisons namely, white arsenic etc, as described above in Tamil; 2. நடுக்கம், trembling as in சிரக் கம்பம், shaking of the head; 3. பேய்ப்புல், a kind of wild grass; 4. அரிசிப் புல், which see; 5. வழலை, a universal salt used in Alchemy; quintessence salt; 6. கடப்ப மரம், cadamba tree–Barringtonia racemosa; 7. வாலுளுவை, intelect tree–Celastrus paniculata; 8. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic; 9. அசைவு, vibration as in பூகம்பம், earthquake.

கம்பம் புல், ஓர் வகைப் புல், panicum grass–Pennisetum spicatum; 2. அரிசிப் புல், rice grass–Cynosurus egypticus; 3. கணுப் புல், stalk grass–Panicum grossarum.

கம்பம் பொரி, பொரித்த கம்பு, fried millet.

கம் பரிசி, கம்பம் புல்லின் அரிசி, the grain of the stalk grass; 2. கம்பின் அரிசி, millet grain.

கம்பலம், கம்பளி, blanket. See கம்பளம்.

கம்பலை, கிலு கிலுப்பை, rattle wort–Crotalaria (genus); 2. நடுக்கம், trembling; 3. அச்சம், fear; 4. துன்பம், suffering.

கம்பலை மாரி, ஓர் உக்கிரப் பெண் தேவதை, a fierce female demon.

கம்பவம், சீலைப் பேன், a parasitic insect found upon man and his clothes; the body or clothes-louse–Pediculus corporis.

கம்ப வாதம், உதறு வாதம், நடுக்கு வாதம், shaking palsy–Paralysis agitens; 2. சிரக் கம்ப வாதம், shaking of the head through nervous affection.

கம்பளச் சாம்பல், கம்பளியைச் சுட்டெரித்த சாம்பல். இது சன்னியைப் போக்கும், ashes derived by burning a blanket or a woollen piece. It is found useful in apoplexy.

கம்பளத் தாயி, தொட்டியர் வணங்கும் ஓர் பெண் தேவதை, a female demon worshipped by the Tottiyar caste people.

கம்பளத்தார், வட தேச மாகிய விஜய நகரத்திலிருந்து மதுரைக்கு மேற்கே குடி புகுந்த வோர் வடுக சாதியார். இவர்கள் குடு குடுப் பையை அடித்துக் கொண்டு குறி சொல்வதுடன், மாந்திரீகத் தொழில், பாம்பு கடி விஷம் இறக்கல், முதலிய தொழில்களும் செய்வார்கள். Soothsayer, an agricultural class of the Vadugar caste, being the descendants of a tribe who came to the South during the sixteenth century and occupied the west of the Madura kingdom. Both men and women pretend to have powers of oracles sounding a small drum. They are specially addicted to magic and are regarded with awe. They are magicians and can also cure snakebites by incantations.

கம்பளம், செம் மறிக் கடா, ram; 2. கம்பளிப் போர்வை, woollen blanket; 3. சர்க்கரைப் பூசணி, pumpkin; squash gourd; 4. மயிர் அடர்ந்த ஓர் மான், a species of deer with a shaggy coat; 4. கம்பளித் துணி, woollen cloth.

கம்பளி, கம்பளிப் பூச்சி மரம், Indian mulberry tree; cater pillar tree–Morus indica; 2. கம்பளி ஆடு, a species of sheep with thick hair; 3. இனிப்புக் கம்பள மரம், a tree yielding a sweet fruit resembling cater-piller fruit; 4. கம்பளிப் போர்வை, woollen blanket.

கம்பளிக் கொண்டான், முசுக் கட்டை மரம், cater pillar tree–MORUS indica; 2. கம்பளிப் பூச்சி, cater pillar; 3. குளப் பாலை, coorg milk plant–Holarrhena antidysenterica; 4. முசு முசுக்கை, bristly brigony–Mukia scabbrella; 5. கம்பளிச் செடி, Indian mulberry.

கம்பளிச் சட்டை முனி, சட்டை முனியென்னு மோர் சித்தன், இவர் சிங்களவர். இவர் வாத வைத்திய யோக ஞான நூற்களையும், வைத்திய நிகண்டையும் பாடி யுள்ளார். இவருக்குக் கைலாசச் சட்டை முனி அல்லது சட்டை நாதர் என்றும் பெயருண்டு. சீர்காழியில் சமாதி யடைந்தவர், Sattamuni, one of the Siddhars who compiled in Tamil works on Alchemy, Medicine, Yoga and Gnana Philosophy. He is also the author of a Medical Vocabulary. He is Singali and is known by different names as mentioned above. He attained Samadhi in Shiyali in the Tanjore district.

கம்பளிச் சுட்ட சாம்பல், கம்பளித் துண்டையெரித்து வாங்கிய சாம்பல். இதைத் தேனில் குழைத்து வாந்தியை நிறுத்தக் கொடுப்ப துண்டு, ashes derived from burning a piece of woollen blanket. This after being macerated in honey is prescribed by Vaidyans for vomiting.

கம்பளிச் செடி, see கம்பளி பூச்சி செடி

கம்பளிப் பழம், கம்பளிப் பூச்சிப் பழம், mulberry fruit.

கம்பளிப் பிசின், கம்பிலிப் பிசின் மரம், white emetic-nut tree–Gardenia lucida; 2. டீக்கா மல்லி, a gum-plant.

கம்பளிப் பூச்சி, எரி புழு அல்லது மயிர்க் குட்டி, blanket worm or mulberry worm; caterpillar. It is so called from its being hairy. See also முசுக் கட்டைப் பூச்சி.

கம்பளிப் பூச்சிக் கடி, கம்பளிப் பூச்சிக் கடியினாலேற்பட்ட ஓர் சரும நோய், a variety of skin disease caused by a species of cater pillar–Urticaria andemica.

கம்பளிப் பூச்சிக் கடி விஷம், see கம்பளிப்பூச்சிமரம்.

கம்பளிப் பூச்சி மரம் முசுக் கட்டை மரம், இது சுமார் 20 அடி உயரம். அடிப்பாகம் காலின் பருமனுக்கு மேல் இராது. இதன் காய் அவரை அளவி லிருக்கும்; பூக்கள் பச்சை நிறம், சிறியன, காயும், கீரையும் கறிக்குதவும். இலைகள் பட்டுப் பூச்சிக்கு இரையாகும். இச்செடியிலிருந்து பிசின் எடுக்கலாம். வேருக்கு வயிற்றுப் புழுக்களைக் கொல்லும் குணம் உண்டு. துவர்ப்பா யிருக்கும். இதன் பழம் உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சியை யுண்டாக்கும். மலத்தை இளக்கும். பழச் சாறு தொண்டைக் கம்மலுக் குதவும். இம் மாதிரி மரம் ஐரோப்பிய தேசத்திலும், பாரசீகத்திலும் மிகுதியாக வுண்டு. பார்ப்பதற்கு அழகாயிருக்கும், cater-pillar tree or Indian mulberry–Morus acedosa alias M. parvifolia. It is also known as Parrot tree or Silk worm tree. Tree 20 ft. in height; trunk is generally not more than the thickness of a man's leg; flowers small and greenish. Fruits and young leaves are eaten and the latter are also used to feed silk-worms. The tree yields a gum. The root is an anthelmintic and an astringent. The fruit is cooling and a laxative and its juice is a remedy for sore-throat. The common Mulberry tree of Europe (*Morus migra*) and the red and white mulberries (*Morus alba* and *M. atropurpurea*) of Persia are also of the same species. The tree will be handsome to look at.

கம்பளிப் பூச்சி விஷம், கம்பளிப் பூச்சிக் கடியினால் சருமத்தில் விஷம் மிகுதியாகி அதனால் ஏற்படும் பெருவாரி நோய், a severe type of skin disease ascribed to cater-pillar poisoning of the skin–Epidemic urticaria.

கம்பளி யாடு, குறும்பாடு, a species of fleery sheep.

கம்பனம், அதிர்ச்சி, vibration; 2. அசைவு, movement as in நாடி நடை arterial pulsation; 3. நடுக்கம், trembling.

கம்பாகம், காற்று, wind; air.

கம்பா மரம், சவந்தலை, Ceylon ash–Berrya ammonilla.

கம்பாரி, குமிழஞ் செடி, a kind of thorny tree–Gmelina tomentosa.

கம்பான தகரை, பொடுதலை, a plant; creeping vervain–Lippia nodiflora alias Verbena nodiflora.

கம்பி, வெடியுப்பு, salt-petre–Potassium nitrate (KNO_3); 2. இலவண பாஷாணம், a poisonous compound of salt; 3. கம்பியுப்பு, salt petre prepared according to Siddha process and crystallised in long fibres; 4. இரும்பு முதலிய உலோகங்களின் கம்பி, wire drawn from iron or other metals; 5. ஓர் வகை மரம், Carey's myrtle bloom–Careya arborea; 6. கம்பிளிப் பிசின், which see; 7. கற்றேக்கு, Patana oak–Careya arborea; 8. டீக்கா மல்லி, see கம்பை.

கம்பிக் கவணி, இரும்புக் கம்பி களால் பின்னியவலை, wire-gauze.

கம்பிக் காடிக் காரம், கம்பி கம்பியாக விருக்கும் ஓர் செயற்கைக் காடிக்காரம், an artificially prepared silver nitrate which assumes the form of long crystals.

கம்பிக் கொடி, பூசனிக் கொடியைப் போன்ற கொடி, a twining plant resembling that of the pumpkin creeper.

கம்பிச் சர வீணை, கரு வண்டு, black betile.

கம்பிதம், நடுக்கம், tremor; shiver; 2. நடுக்கல், trembling; quivering.

கம்பித்தல், நடுங்குதல், trembling; 2. அசைதல், shaking or vibration; 3. நடுங்கச் செய்தல் to cause to tremble.

கம்பித் துவம், கம்பியாக இழுக்கும் தன்மைவாய்ந்தது, the property by which a metal is capable of being extended or drawn into wire–Ductility.

கம்பி நாடி, ஒடுக்கத்தில் சிறிய வளவாக வோடும் நாடி, a small tense pulse–Wiry pulse.

கம்பிப் பிசின், கம்பிலிப் பிசின், cumby resin of a tree–Gardenia gummifera alias G.resinifera.

கம்பிப் பிசின் மரம், கும்பை மரம், cumby resin tree–Gardenia resinifera.

கம்பி மாத்திரை, கம்பியைப் போல் நீண்ட அளவாகச் செய்யு மாத்திரை, any pill long and slender like a wire; a long pill.

கம்பி யுப்பு, ஆறாங் காய்ச்சல் வெடி யுப்பு, according to Tamil medicine, it is a refined and superior saltpetre boiled and filtered six times; 2. பஞ்ச பூத வுப்பில் தேயுவின் கூறாகிய உப்பு; இதனால் பேரிளம் பெண் அதாவது பருவங் கடந்த மாதர்கட்குக் கருப்பமுண்டாகும், one of the five kinds of elemental salts, having in it, the nature of fire (நெருப்பு) element. It is said that by the use of this salt, even an aged woman (over 40 years) who is usually supposed to have passed the stage of conception is liable to become pregnant. For elemental salts, see பஞ்ச பூத வுப்பு.

கம்பிலி, see கம்பிலிப் பிசின்.

கம்பிலிப் பிசின், டீக்கா மல்லிப் பிசின் பூடு, Deekmalli gum-plant–Gardenia gummifera. See கம்பிப் பிசின்.

கம்பிலிப் பிசின் மரம், see கம்பிப் பிசின் மரம்.

கம்பிலியம், ஓர் வகை சாயம், the name of a dye or pigment produced from Kamela plant–Rottleria tinctoria. See கமேலா மாவு.

கம்பிலி வெட்டி, பறளை; sweet leaf–Symplocos spicata (laurina).

கம்பில், கம்பி, which see; 2. பெருங்கம்பில், a broad-leaved plant–Gardenia latifolia.

கம் பில்லம், சௌராஷ்டிர தேசத்தில் சுரங்கங்களிலிருந்து எடுக்கும் செங்கற் பொடியைப் போன்ற ஓர் சிவந்த தாதுப் பொருள். இது விரேசனத்திற்கு மிக்க உபயோக மானது. a red mineral substance like brick-dust obtained from the mines in Sowrashtra (a province of Western India comprising Surat and the districts surrounding the Gulf of Cambay). It is useful as a purgative; 2. ஓர் குருவி, a kind of sparrow.

கம்பிளிச் சாம்பல், கம்பளிச் சுட்ட சாம்பல், ashes derived from burning a woollen piece of rag. See கம்பளிச் சுட்ட சாம்பல்.

கம்பீர சந்நி, see கம்பீர சன்னி.

கம்பீர சலம், மேல் பூமி நீர், the water that percolates through the upper layer of the earth.

கம்பீர சன்னி, கம்பீர சுரத்தினார் ஏற்பட்ட சன்னி, delirium arising from high fever and other characteristic symptoms peculiar to கம்பீரசுரம் which see.

கம்பீர சுரம், ஓர் வகை ஆழ்ந்த சுரம், இதனால் கடுஞ் சுரம், உடம் பெரிச்சல், மல பந்தம், தாகம், மேல் மூச்சு, இருமல், புலன் களொடுக்கம், மலிவு, உடல் வெளுத்தல், முதலிய அசாத்திய குணங்கள் ஏற்படும், a deep-seated asthenic fever. It is characterised by a feeling of internal burning sensation, suppression of stool, thirst, laboured and painful breathing and cough. It is also marked by dullness of sense organs, emaciation, paleness and indications pointing to the hopeless nature of the case.

கம்பீர ரோகம், ஓர் வகைக் கண்ணோய். இது இலிங்க நாக நோய்களினின்று அதிகரித்த வாயுவின் விருத்தியால் கண்களின் நரம்புகள் முடங்கிப் பார்வைக்குள் உருவி ஆழ்ந்துவிடும்போது பிறந்து, மிக்க வலியை யுண்டாக்கிக் கொஞ்ச மேனும் பார்வையைத் தெரிய வொட்டாத படிச் செய்யும் நோய், a form of lenticular affection due to the action of deranged Vayu in which the pupil is contracted and deformed, optic nerve weakened

and the eye-ball sinks deep into the socket. It is attended with extreme pain in the affected part and a close cessation of vision.

கம்பீர லாவணியம், மலை மா, hill mango–Balsmodendron caudatum.

கம்பீர வாத சோணிதம், பெண்கள் சம்பந்தத்தினால் உடம்பு முழுவதும் நமைச்சல் கண்டு, பிறகு உடம்பிற்குள் ஆழப் பாய்ந்து, சத்த தாதுக்களிலும் வியாபித்து மிக்க வேதனையை யுண்டாக்கும் ஓர் வாத நோய். இது முற்றினால் உடம்பு முழுவதும் வீக்கங் காணும். இது முதிருங் காலத்தில் வாயு வானது, தொடை யெலும்பு, மச்சை இவைகளைத் தாக்கி, உடம்பை வளைத்துச் சப்பாணி அல்லது நொண்டியைப் போலாக்கும். a disease arising from venereal causes. It is marked by dermatitis accompanied by itching and latterly by swelling all over the body. It is so called from the Vayu spreading internally through blood, nerves, bones etc. In matured state, the thigh bone and the marrow are affected with the result that the body is bent and the patient is crippled and rendered almost unable to walk or move about freely.

கம்பீர வாதம், ஓர் வகை வாத நோய், இது வாயுவை யுண்டாக்கும் பண்டங்களி னாற் பிறந்து, உடம்பில் பல விடங்களி லிருக்கும் ஒவ்வொரு தாதுக்களிலும் புகுந்து, பின்னர் உள்ளில் ஆழ்ந்து, எலும்புக்குள்ளிருக்கும் மச்ச தாதுவை அனுசரிக்கும் போது, உடம்பு முழுவதிலும், வேதனை, திமிர், கை கால் முடக்கம், வாந்தி, மூர்ச்சை, முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும். இது, தோலை மாத்திரம் பற்றி நின்றால் வாதம் என்று பெயர், a form of rheumatism marked by pain all over the body, loss of sensation, contraction of the limbs, vomiting, fatigue etc. It is due to the deranged Vayu arising from errors in diet and entering deep or taking its lodgment into the marrow, after passing successively through the several constituent parts of the body such as, blood, flesh, skin, bone etc. The disease will be known by a different name (Vatha) if it were to affect only the skin.

கம்பீர விக்கல், ஓர் வகை விக்கல். வயிறு அல்லது நாபியி லிருந்து நீண்ட சப்தத்துடன் எழும்பி, சுவாசத்தைத் தடைப்படுத்தி, அதனால் உதடு, வாய் நாக்கு இவ்விடங்களில் வரட்சி, விலாவில் வலி, முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a violent hiccough which rises from the region of the umbilicus, accompanied by a long sound and interfering with free respiration. It is accompanied by the following symptoms viz:– dryness of the lips, the mouth and the tongue, pain at the sides

and several other distressing symptoms.

கம்பீரிகம், see கம்பீர ரோகம்.

கம்பீர், கம்பீர்ச் செடியின் இலைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் காசுக் கட்டியைப் போன்ற ஓர் துவர்ப் புள்ள சரக்கு. இது மலாய்த் தேசத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு, வெற்றிலை பாக்குடன் உபயோகப் படுத்தப் படுகிறது, an astringent substance like catechu prepared in Malaya from the leaves of the gambier plant–Gambir. The gambir is used along with betel leaf. See கத்தக் காம்புச் செடி.

கம்பீர் செடி, (*English*) ஆசியாவின் தென்கீழ்ப் பாகத்தில் பயிராகும் ஓர் செடி, a rubifaceous plant of South Eastern Acia. Gambier–Uncaria gambier.

கம்பு, ஓர் தானியம், rye; bulrush or spiked millet–Penicelaria spicata alias P.cylinderica; 2. சங்கு, conch or shell; 3. செந்தினை red millet or Italian millet; 4. உட்காதி னோர் பகுதி the three lines or marks in the neck indicating good fortune; 6. குழாய் எலும்பு, tubular bone; 7. உடம்பின் நாளம், tubular vessel in the body; vein; 8. கழுத்து, neck; 9. யானை, elephant; 10. உட்டுளையான எலும்பு, a tubular bone.

கம்பி, கம்புப் பயிர். இதன் தாள் நேராகவும், அடிக் கணுவிலிருந்து கிளம்பியும், 3-6 அடி உயரமாயும், வட்ட மாயும், மிருது வாயுமிருக்கும். காம்புகளில் இரண்டு பூக்களுண்டு. விதை மழுங்கியும், மேற் பக்கம் வட்டமாயும், அடியில் சிறுத்தும் இருக்கும்; நீலம் படர்ந்த சாம்பல் வர்ணம் கதிர் அடியிலிருந்து மேல் நுனி வரை சிறுத்துக் கொண்டே வரும். இதில் பச்சை, சிகப்பு என இருவகையுண்டு.

இத் தானியத்தில் நூற்றுக்கு 10 பாகம் தரக்கியசப் பொருள்கள் (nitrogenous matter), 71, பாகம், கஞ்சிப் பசையு (starch) முண்டு. சோளத்திற்கு அடுத்தபடி இது தான் நமது தேசத்தில் மிகுதியாகப் பயிராகிறது. இத் தானியம் புஞ்சை அல்லது மேட்டுப் பூமிகளில் தான் பயிராகும். இதைக் கீழ் வகுப்புச் சாதிகள் மழை காலத்தில் உணவாகக் கொள்வார்கள். இதன் மாவைத் தட்டி, ரொட்டியாகச் செய்தும் புசிப்பார்கள். இதற்கு அரிசியைக் காட்டிலும் மேலான குண முண்டு.

எளிதில் சீரணிக்கக் கூடியது. அனேகர் இதை மோர் அல்லது பாலுடன் கலந்து உணவாகக் கொள்ளுவார்கள். இதனால் மேகச் சூடு, தேகக் காந்தல், வயிற றுளைவு; முதலியவைகள் சாந்தப் படும். இதற்குக் காப்பி, தேயிலை, கோகோ இவற்றைக் காட்டிலும் மேலான குணங்களுண்டு. இதைப் பட்டண வாசிகள் நாகரீக அறிவின்மையினால் இழிவாகக் கருதுவார்கள், cereal or millet grain. Rye-plant–Eelencine stricta alias Pennisetum

spicatum alias P.cylinderica. Culms erect from roots at the lowest joints, 3-6 ft., round and smooth; pedicles generally two-flowered; seeds obtuse and rounded at the top and contracted at the base; they are of a bluish grey colour with a yellow point to their attachment; fixed on long spikes thinning from the base to the summit. There are two varieties of this namely green and red.

The grain contains about 10% of nitrogenous matter and 71% of starch and its nutritive value is next to that of *cholum,* and is a largely cultivated grain in India. It is grown on elevated lands and is used as food by the villagers and the lower classes mostly in rainy weather; its flour is made into bread and eaten. It is more nutritious than rice and is easily digestible.

Occassionally with butter milk or milk, it forms the staple food of many. It is considered more efficacious in cases of venereal heat, glowing or burning sensation in the body, dysentery, etc. It is said to possess eminent virtues and is considered superior to our now-a-days coffee, tea, cocoa, etc., although the people in the town estimate it as inferior to ordinary food.

கம்பு, விலா மிச்ச வேர், fragrant root of the grass–Andropogon muricatus.

கம்புகம், அபின், opium; 2. சங்கு, conch; shell.

கம்பு கள்ளி, see கொம்பு கள்ளி; 2. திருகு கள்ளி, spiral spurge–Euphorbia tirucalli.

கம்பு காஷ்டம், அசுவ கந்தி, horse root–Physalis flexuosa.

கம்புக் கிரீவம், சங்கைப் போன்ற கழுத்து, conch-like neck.

கம்புக் கெளுத்தி, நல்ல தண்ணீரில் வாழும் கெளுத்தி மீன். இது நீல நிறமாயும், 6 அடி நீளமுள்ளதாயு மிருக்கும், a fresh water fish, blue in colour and attaining to about six feet in length.

கம்புச் சாதம், சமைத்த கம்பு உணவு, food from boiled rye.

கம்புத் துவாரம், உட்காதின் குவிந்த குழி, the conic cavity of the internal ear.

கம்பு புட்பி, ஓர் வகைப் புல், a species of grass–Andropogon acidulatus.

கம்பு புட்பிகம், சங்கங் குப்பிச் செடி, a shrub with an offensive smell–Volkameria inermis.

கம்புப் புல், see கம்பம் புல்.

கம்பு ரொட்டி, கம்பு மாவினாற் செய்த அடை, bread prepared from rye flour.

கம்புளி, ஓர் பூடு, false holly–Apodytes. beddomei.

கம்புள், சங்கு, conch; a shell; 2. சம்பங்கோழி, water-fowl; 3. வானம் பாடி, the sky lark.

கம்பை, see கம்பை மரம்; 2. சிறு கீரை, pig's green–Amaranthus campestris; 3. டக்கா மல்லி, cape jasmine–Gardenia lucida.

கம்பைக் கல், ஓர் படிக மணி, இது பாலும் நீரும் கலந்த நிற முள்ளது. மாறி மாறி வைக்கப் பல நிறங்களைக் காட்டும், a kind of pebble brought from Cambay, a town in Guzerat. It resembles in colour a mixture of milk and water. It exhibits different colours when held in different positions.

கம்பை மரம், கடற் களாப் பாலை, இதற்கு முள் கிடையாது. இதன் பூ மிகப் பெரியது. காலையில் வெண்மையாயும், மாலையில் மஞ்சளாயுமிருக்கும், வாசனை யுள்ளது. வசந்த காலத்தில் பூக்கு மரம். இம் மரம் மலைகளில் வளரும். இலைகள் 15 அங்குல நீளமும், 6 அங்குல அகலமு முள்ளன. இதன் கொட்டை மிக்கக் கடினமாய் இருக்கும், hill emetic nut tree; blood leaved gardenia–Gardenia latifolia alias G.enneandra. Unarmed tree; flowers are very large; pure white in the morning and yellow in the evening, fragrant; flowering in April; leaves, some of which are as much as 15 inches long and 6 inches wide; nuts are thin, brittle and hard and sometimes bony.

கம் போசம், ஓர் வகைச் சங்கு, a species of conch.

கம் போச்சு (*English*), இரேவல் சின்னிப் பால், gamboge.

கம் போத்தம், குவளை, water lily–Pontederia.

கம்மந் திராய், see கம்பந் திராய்.

கம்மம் புல், see கம்பம் புல்.

கம்மல், இருமல், cough; 2. குரலடைப்பு, hoarseness of the throat; 3. தொண்டைக் கம்மல், sore throat; 4. பார்வைக் குறைவு, dimness of sight; 5. வானம் கம்மல் அல்லது மந்தாரம், cloudiness in the sky; 6. குறைவி, defect.

கம்ம வீகம், மயிர் மாணிக்கம், wild fenugreek–Sida rhombifolia.

கம்மற் குரல், குறைந்த குரலோசை, dull voice; 2. குரலடைப்பு, hoarse voice.

கம்மற் பூண்டு, தொண்டைச் சளி, mucous in the throat.

கம்மாறு வெற்றிலை, காரமான கருப்பு வெற்றிலை, a black or dark coloured betel leaf with a pungent taste.

கம்முதல், இருமுதல், coughing; 2. குரலடைப்பு, hoarseness of voice; 3. மந்தார மாயிருத்தல், to be cloudy.

கம் மூகாரி, மந்தாரை, a flowering tree; variegated mountain ebony–Bauhinia variegata.

கம்மை, சிறு கீரை, see கம்பை.

கயக்கம், வாட்டம், strain; 2 மனக் கலக்கம், confusion of mind.

கயக்கு, see கசக்கு; 2. சோர்வு, exhaustion.

கயக்குதல், கசக்குதல், to squeeze; to rub between the hands or the fingers.

கயங்கு, see கம்பு.

கயங்குதல், நொந்து மெலிதல், growing weak through distress; 2. சோர்தல், to be exhausted; 3. கசக்குதல், squeezing.

கயச் சோளம், படுக்கைச் சோளம், maize cultivated in river beds or tank beds.

கய டேரியம், see அகில்.

கயட்டெரிதல், அவிழ்த்து நீக்குதல், to remove by untying.

கயத்தம், துளசி, holy basil–Ocimum sanctum

கய நோயுள்ள, ஈழை புள்ள, attended with phlegm as in pulmonary diseases.

கய நோய், சய நோய், pulmonary consumption.

கயந்தலை, யானை அறுகு, elephant grass–Cynodon dactylon; 2. இளந்தலை, soft head as that of a child; 3. முதிராத மண்டை, undeveloped skull.

கயபுட் டேலம், (*English*) கையாப் புடைத் தைலம், cajaput oil.

கய பேரிகம், see அகில்.

கயப்பங் கொட்டை, ஓர் விதை, Saint Ignatius bean–Ignatia amara.

கயப் பிணை, வங்க மணல், sand mixed with lead; lead ore; galena.

கயப்பு, கசப்பு, bitterness.

கயப் பூ, நீரில் முளைக்கும் பூ, aquatic flower.

கயமலாகி, கயம லாகிகம், வசம்பு, sweet flag–Acorus calamus.

கய முனி, யானைக் குட்டி, the young one of an elephant.

கயம், நீர், water; 2. நீர் நிலை, tank, lake etc; 3. கடல், sea; 4. ஆழம், depth; 5. யானை, elephant; 6. தேய்வு, decay; waning; 7. குறை பாடு, deficiency; 8. இளமை, youthhood; 9. சய நோய், phthisis; 10. அகில், which see; 11. மென்மை, softness; 12. கரிக் குருவி, which see.

கய ரோகம், see கயம்.

கயர், துவர்ப்பு, astringency.

கயர்ப் பாக்கு, மிக்கத் துவர்ப் புள்ள பாக்கு, areca-nut highly astringent.

கயர்ப்பு, துவர்ப்பு, astringency.

கயர்ப்புச் சரக்கு, துவர்ப்புச் சரக்கு, drug that arrests discharges–Astringnet.

கயர்ப்பு மருந்து, சதையைச் சுருக்கும் அல்லது இரத்த வொழுக்கை நிறுத்தும் துவர்ப்பு மருந்து, an agent producing contraction of organic tissues or one that arrests hemorrhages–Styptics.

கயல், ஆறு, குளம் இவ்விடங்களில் அகப்படும் கெண்டை மீன், carp-fish generally found in rivers and tanks.

கயவமா, பன்றி, pig.

கய வாசம், பெருங் காஞ்சொறி, climbing nettle–Tragia involucrata.

கய வாய், கரிக் குருவி, a black bird known as drongo shrike–Dicrurus macrocercus.

கயற் கெண்டை, ஓர் வகைக் கெண்டை மீன், a kind of carp-fish. See கயல்.

கயாகடி வாசி, ஊர்க் கள்ளி, common milk hedge plant-Opuntia genus; Euphoriba (genus).

கயாபுதி யெண்ணெய், கையாப் புடைத்தைலம். இது ஓர் மரத்தின் இலைகளினின்று வடிக்கும் தைலம், இது பல் வலி, வாதப் பிடிப்பு, குடற் கோளாறு முதலியவைகளைப் போக்கும், cajaput oil. It is a greenish, volatile oil extracted from the leaves of the tree–Melaleiuca cucadendron. It is used in toothache, rheumatism and various intestinal disorders.

NOTE: The tree is found in the Malaya Peninsula and in the Eastern Archipelago. The oil is distilled from the leaves and is of a pale blushi-green colour with a strong and agreeable odour, and camphoraceous taste, leaving a sensation of coolness in the mouth. Externally, it forms a valuable embrocation in rheumatic, neuralgic and other painful affections in paralysis.

கயாம வாதி, வசம்பு, see கயமலாகி.

கயாரி, சிங்கம், lion.

கயாழம், கஷாயம், decoction; infusion, see கியாழம்.

கயிப்பு, இலாகிரி, intoxication.

கயிம வாதி, see கயாமவாதி.

கயிரம், அலரி, Indian oleander–Nerium odorum.

கயிரவம், வெள்ளாம்பல், Indian white waterlily–Nymphaea lotus; 2. செவ் வாம்பல், Indian red water-lily.

கயிரிகம், காவிக் கல், red ochre.

கயி லகம், காட் டவரைக் கொடி, wild-bean creeper.

கயிலை சித்தனார், இரசவாத முறைகளை இயற்றிய ஓர் சித்தன், one of the School of Siddhars who compiled works on Alchemy.

கயிலையிற் கடுங்காரி, மாமிச பேதி, solvent of flesh; a medicinal liquid that dissolves or is capable of dissolving flesh.

கயிறு செய்தல், வைத்தியத்தில், மருந்தரைத்து அதை நீளமாகச் செய்தல் இதை யிழைத்துக் கண்ணிற் கிட உதவும், (*in medicine*). a long pill prepared from a medicine well ground so as to be used externally for the eyes.

கயிறு போடுதல், பயத்தினாலேற் பட்ட கிலி, சுரம், முதலிய தோஷங்களை விலக்கவேண்டி

மாந்திரீகன், மந்திரித்துக் கழுத்தில் அல்லது கையில் கயிறு கட்டுதல், tying a magic or talismanic string either in the neck or on the wrist by a magician as a cure against shock from fear, fever and other morbified diathesis.

கயிறு வெட்டுப் புண், கயிற்றினால் வழு வுண்ட புண், abrasion caused by the grating of a rope.

கயிற்று விரியன், கயிற்றைப் போன்ற நீளமான விரியன் பாம்பு, a viper, long like a rope–Rope viper.

கயோ தலங்கம், பேரா முட்டி, greater galangal–Alpinia galangal(major)

கய்முய் யெனல், நெஞ்சிற் கோழை கட்டுவதனால் ஏற்படும் சப்தம், a clear ringing sound produced in the bronchial tubes attended with phlegm–Consonant rale.

கய்யாப் புடைத் தைலம், கயபுட் டைலம், oil prepared from the leaves of an East Indian tree–Cajaput oil. See கயாபுதி யெண்ணெய்.

கர, பலமான, strong; 2. See கரகர.

கர கடகம், நண்டு, crab; 2. நரி, jackal.

கர கண்டகம், நகம், nail.

கரக தோயம், தென்னை மரம், cocoanut tree.

கரகம், ஆலங்கட்டி, hail stone; 2. தாது மாதுளை a flowering pomegranate tree which does not bear any fruit. Punicum malam alias Pomum granatum; 3. மலையத்தி, wild fig; climbing downy cluster fig–Ficus mac. rocarpa; 4. பலாசம், Indian coral tree–Erythrina indica; 5. கமண்டலம், water-pot used by ascetics for drinking water from; 6. வட்டில், உண் கலம், a brass plate or any other plate for eating; 7. கெண்டிகை, an oil-pot; 8. நீர்த் துளை, a drop of water; 9. பல பூண்டுகளைக் குறிக்கும் பெயர் a name for several plants; 10. ஓர் பட்சி, a species of bird; 11. தேங்காய்க் குடுக்கை, cocoanut bottle-shell; 12. காளான், mushroom or fungus; 13. நகத்தால் பீறிய வடு அல்லது காயம், abrasion or injury caused by a scratching from a finger nail.

கர கர, கர கர வென்னும் சத்தம், an indistinct gurgling or purring sound; crackling sound; creaking sound.

கர கரக்கும் பதம், புடத்தி லிருக்கும் மருந்தில் சலாகையிட்டுத் துழாவ, மணலைப் போல் கர கர வென்னும் சப்தம் கேட்கும் பதம், that stage of calcination in which metals or any other medicine under preparation, produces a creaking sound when a probe is inserted into it and stirred up; 2. தைலம் காய்ச்சும் பொழுது அகப் பையால் துழாவிய மாத்தி ரத்தில் மணலைப் போல் கர கர வென்று

சப்த முண்டாகு மோர் தைல பாகம், that stage of boiling during the preparation in which the medicated oil yields a peculiar friction sound when stirred up by a ladle after granulation.

கரகரத்தல், தொண்டையி லுண்டாகும் புகைச்சல் அல்லது விரு விருப்பான உணர்ச்சி, feeling a peculiar sensation in the throat; irritation of the throat.

கர கரப்பான, கார்ப் பான, acrid.

கர கரப்பு, கார்ப்பு, acrid taste; 2. கர கரத்தல் அதாவது தொண்டைப் புகைச்சல், an itching irritation in the throat.

கர கரப்பு நீர், கார்ப் பான நீர், an acrid fluid.

கர கரப்புப் பாகம், ஓர் தைல பாகம், See கர கரக்கும் பதம்.

கர கரெனல், தொண்டைக் கர கரப்பு, the feeling of irritation in the throat; 2. தொண்டையில் கபவாத சுரத்தினால் ஏற்படும் சப்தம், a sharp crackling sound produced by the lungs in pneumonia.

கர காசிசம், சீரகம், cumin seed–Cuminum cyminum.

கர காடம், செங்கழு நீர்க் கிழங்கு, the root of Indian purple water-lily or American sweet scented water-lily; 2. ஆலங் கட்டி, hailstone.

கரகை, ஆலங் கட்டி, hailstone, see கரகம் 2. மழை, rain.

கரக் கரதி, நாயுருவி, Indian burr–Achyranthus aspera.

கரங்கம், ஓர் வகைக் கரும்பு, a kind of sugarcane; 2. உடம்பி னெலும்பு, any bone in the body.

கரச காமதா, பேரீஞ்சு மரம், a large or wild variety of date tree–Phoenix dactylifera.

கர சதம், தில்லை மரம், Tiger spurge–Excoecaria agallocha.

கரச தாரு, பிராய், a tree with milky juice–Trophis aspera.

கரசம், புலித் தொடக்கி, a prickly shurb or creeper supposed to obstruct the passage of a tiger–Caesalpinia sepiaria; 2. யானை, elephant; 3. அனிச்சை, a sensitive plant whose flower shrinks when smelled.

கர சரணாதி, கை கால் முதலிய உறுப்புகள், the extremities such as the leg, the arm etc.

கரசர வாதம், கை கால்களைப் பற்றிய வாதம், a rheumatism affecting the limbs.

கரசல், See கரிசல்.

கரசா, அனிச்சை, see கரசம்.

கர சாகை, கை விரல், finger.

கர சாதம், கை பலவீனம், langour of the hand.

கரசிக் கிருட்டி, ஓர் பறவை, a kind of bird.

கர சீரகம், இளநீர், water of the tender cocoanut.

கர சுரதம்,முட்டி மைதுனம், the causation of an orgasm by the hand or by any mechanic friction of the genitals or sex organs–Masturbation.

கர சூகும், நகம், nail.

கரசை, கரசம், which see; 2. மரக்கால் 400, கொண்ட அளவு, a quantity of grain etc., measuring 400 marakals.

கரச்சி, பனையேறி இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் வகைக் கடல் மீன், இது 16 அங்குல நீளம், பக்க வரிசைக்கு மேலுள்ள சிதல்கள் சாய்ந்து வரிசையாகவும், அடியில் சாம்பல் நிறத்தோடு கூடிய வெண் ணிற மாயும், தலைப் பக்கம், நீல நிறமாயு மிருக்கும். முதுகில் நீண்ட கருப் புக் கோடுண்டு, a kind of sea fish of the Perlidae family–Pristipoma maculatum alias P.caripa alias Anthias maculatus. It is 16 inches long; scales in oblique rows above the lateral line; greyish white beneath and purplish about the head; spinous dorsal with a large black line.

கரச் சூலி, அகச் சூலி, which see.

கரச் சூலை, கையி லுண்டாக்கும் ஓர் சூலை நோய், a disease of the hand attended with a darting pain.

கரஞ்சத் துவயம், ஆயிற் பட்டைப் பிசின், the gum of the Chittagong tree–Chukrassia tabularis.

கரஞ்சகம், புங்க மரம், the poonga oil tree–Dalbergia arborea alias Pongamia pinnata; 2. பெரு மரம், large bastered poon–Ailanthus(genus) alias A. malabaricus.

கரஞ்ச பலகம், விளா, wood-apple tree–Feronia elephantum.

கரஞ் சமம், கரஞ்சம், see கரஞ் சகம் 2. புன்கு, Indian beech tree.

கரடக பாஷாணம், சிங்கி பாஷாணம், a kind of mineral poison.

கரடம், குசும்பா மரம், curdy oil plant–Carthamus tinctorius; 2. காக்கை, crow; 3. யானை மதம், elephant's secretion when in rut.

கரடன், see கரடம்; 2. ஓர் எலி, a kind of rat.

கரடி, see கரடிப் பூடு.

கரடி, ஐவாய் மிருகம், இது 4 அடி உயரம், 7 அடி நீளம்; மயிரடர்ந்து கனமான கருத்த தேகமும், கூரான நகமும் உள்ளது. காட்டு மிருகம், மரம் நன்றாக ஏறும். இது குளிர் காலம் கழியும் வரை 3,4, மாதம் அன்ன ஆகார மின்றி ஒரே தூக்கமாய்த் தூங்கும். அக்காலத்தில் இதன் தொண் டைக்குள்ளமைக்கப் பெற்ற கேடய கோளத்திலூறும் அமுத த்தை யுண்டு, பசியில்லா திருக்கும். இது சாதாரணமாய் மலை நாட்டுக் குகைகளில் வசிக்கும். காற்றை வாய் வழியாக உள்ளுக் கிழுப்பதிலும், வெளிப் படுத்துவதிலும் மிக்க சக்தி வாய்ந் தது. இதன் மயிரைக் குளிச மாடிக்

குழந்தைகள் கழுத்தில் கட்டுவதுண்டு, எருதுகளுக்கு நோயணுகா வண்ணம் இதன் தோலைக் கட்டுவதுண்டு. சில சமயங்களில் இதன் இரத்தத்தைத் துணியில் சேகரித்து, வாத நோய்க்குப் போடலாம், இதன் கொழுப்பையும் இம் மாதிரியே உபயோகிக்கலாம், Indian black bear alias Sloth bear–Melursusursinus alias Bradypus ursinus. It is 4 ft. high and 7 ft. long has black hair very long and it is shaggy; claws long and stout; as a class the bears are most expert climbers. During rainy weather, bears will continue to sleep for 3 or 4 months at a stretch without food, on account of their consuming the abnormal secretion of the thyroid gland, the function of which is peculiar in these animals. They are found chiefly in hilly districts, especially in the natural caves formed by the decomposed masses of granite. The power of suction in the bear as well as of propelling wind through its mouth is great. Bear's hairs are enclosed in amulet and tied around the neck of children, as a talisman. Its skin is cut into strips and tied round the necks of bulls as a safeguard against diseases. Sometimes its blood is preserved on cloths and used in rheumatic pains; bear's grease is also used as an emmollient in the same way.

கரடிக் கல், கரடித் தலைமண்டைக் குள்ளிருக்கும் தீப் பொறிப் போலக் காணும் விஷந் தீர்க்குங் கல், a red stone resembling a spark said to exist inside the skull of a bear. This stone is supposed to be an antidote for poisons.

கரடிக் கொழுப்பு, கரடியின் கொழுப்பு. இது வாத நோய்களுக்குப் பூச உபயோகப் படும், bear's fat. It is a useful application in rheumatism.

கரடித் தோல், கரடியின் தோல். இது மாந்திரீகத்திலும் வைத்தியத்திலும் மிக்க உபயோகப்படும், bear's skin useful in magic and also in medicine.

கரடிப் புங்கன், கரடினப் புன்கு, நொய்க் கொட்டான், four leaved soap nut–Hemigyrosa canescens.

கரடிப் புண், அதமப் புணர்ச்சியினால் பீசத்திலுண்டாகு மோர் விரண நோய், a sore or an ulcer in the testis due to unnatural intercourse.

கரடிப் பூடு, விரியன் பூடு, common sebesten–Cordia myxa.

கரடு, காற்பரடு, ankle; 22. மரக் கணு, the knot in a tree; 3. ஓர் புல், a kind of grass; 4. மூட்டுகளில் வீங்கிக் கெட்டிப் படல், induration of a bone or bony substance as in நரித் தலை வாதம், (rheumatoid arthritis); 5. ஓர் வகை முத்து, a kind of pearl.

கரடு கட்டல், மூட்டுகள் கெட்டிப் படல், *(in Pathology)* rigidity due to morbid enlargement or over growth of the cartilage at the edge of the joints; 2. (*in Chemistry*) உலோகங்களை, ஊது முறைப்படிச் சரிவர எரிக்காத குற்றத்தினால் அது உருகாமல் கட்டிப் போவது, formation of a knot or the thickening of metals due to imperfect or defective methods adopted in their fusion.

கரடு பட்ட புண், a hardened chronic sore.

கரடு முரடு, செம்மை யற்றது, that which is not wall formed; coarse; 2. வயிரமும் கணுவுங் கொண்டது, that which is not wall formed; coarse; 2. வயிரமும் கணுவுங் கொண்டது, knotty formations with induration

கரட் டரிதாரம், கரடு கட்டிய அரிதாரம், a crude form of orpiment; a virulent kind of arsenic.

கரட்டான், ஓர் வகை ஓணான், a kind of rough lizard or blood sucker. See கரட்டோணான்.

கரட்டு, நெஞ்சி லுண்டாகும் ஓர் ஒலி, an abnormal noise in the lungs–Rale.

கரட்டு கந்தகம், முரடான கந்தகம், crude or rough sulphur–Brimstone.

கரட்டு கரட்டெனல், தொண்டை யிலுண்டாகு மோர் சத்தம், a rale produced in the throat–Gutteral rale; 2. சாகுந்ததருவாயில் நெஞ்சில் சிலேட்டுமங் கட்டி இழுத்தல், the sound sometimes emitted by the dying and caused by the expulsion of the breath through channels partly filled with phlegm or mucous–death rattle.

கரட்டுத் தரை, கரிசற் பூமி, hard clayey soil.

கரட்டுத் தாளகம், விளைவுப் பாஷாணம் 32ல் ஒன்று, one of the 32 kinds of orpiment found in native state. See காட்டரிதாரம்.

கரட்டு வாதம், உடம்பின் மூட்டெலும்புகளில் கரடு கட்டி அசைக்க முடியாமற் செய்யுமோர் வாத நோய், knotty formations in the bone of the joints of the body rendering motion impossible.

கரட்டு விரியன், மேலே சொர சொரப்புள்ள சிகப்பு விரியன் பாம்பு, rough and red viper.

கரட் டோணான் பிச்சு, சொர சொரப்புள்ள ஓணானின் பித்தப் பை. இது மாந்திரீகத்தில் உபயோகப் படும், the bile duct of the rough lizard used in magic.

கரட்டோந்தி, see கரட் டோணான்.

கரணகம், அந்தக் கரணம், mental faculty.

கரணசன், நீண்ட சந்துடைய மூக்கன், one having long nostrils.

கரண சிரா வேதை, அண்ட விருத்தி, விதை வீக்கம் முதலியவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காகக் காது மத்தியி

லிருக்கும் இரத்த மூல நரம்பைத் துளையிடல், boring the central concavity of the external ear (concha) as a reflex treatment, resorted to in olden days for purposes of arresting growth or swelling in cases of hydrocele, orchitis etc.

கரண பூராக்கியம், கடம்பு, cadamba tree–Barringtonia racemosa alias Eugenia racemosa.

கரணம், ஐம் பொறிகள், the five sensory organs; 2. உடம்பு, body; 3, எட்டி, nuxvomica–Strychnos nux vomica; 4. அந்தக் கரணம், intellectual faculty; 5. மனம், mind; 6. புத்தி, intellect; 7. ஆங்காரம், egotism; 8. சித்தம், volition; 9, கலவி, sexual intercourse; copulation; 10. உடம்பில் நின்று ஆன்மாவோடு கூடி இந்திரியங்களைத் தொழிற் படுத்துபவைகள், those which perform in conjuction with life the office or duty of any particular part, organ or faculty in men or animals; organs responsible for life-function.

கரணம், கொக்கோக நூலிற் சொல்லி புள்ள 64 லீலைகள் அவையாவன, the postures in sexual intercourse as described in the erotic science Kokkogam viz;–

கிராமியம்,
நாகரம்,
உற்பலலிதம்,
சிரும்பிதம்,
இந்திராணிகம்,
உத்தான சம்புடம்,
பாற் சம்புடம்,
உப்புக் கினம்,
பதுமாசனம்,
மதவ சிரும்பிதம்,
வேணு விதாரிகம்,
சங்காடகம்,
பிரேங்கா,
சம்பனம்,
பசு கரணம்,
அவலம்பிதம்,
மஞ்சாடகம்,
சன கரணம்,
சாணு கூரப்பம்,
கீரங் கரணம்,
ஆனந்தம்,
வரிப்புலிக் கரணம்
கரி பதம்,
எட்டிதம்,
வாடவம்,
ஏத கபந்தம்
அத்தினி பீடனம்,
வேணுப் பிளவை,
சூதாபதம்,
தாசகக் கரணம்,
துசையங் கரணம்,
அந்தக் கூர்மம்,
பிடித கரணம்
ககரணம்,
கூர்ம கரணம்,
பரி வாகனம்,
கடிபிடித கரணம்,
மல்லாந்த கரணம்,
குறுக்கிட்ட கரணம்,
மாசக் கரணம்,
கலவிக் கரணம்
ஏரக் கும்பிதம்.

NOTE: As a complete list of the 64 postures in the sexual congress, contemplated in the erotic science of Kokkoga Muni is not available, a few as men tioned above, have been published as far as possible. It is hoped that if a complete list is available in the meanwhile, it will be published under காம லீலை.

கரணம், ஆசனம் அல்லது யோக நிலை, அதாவது யோகம் புரிவதற்காக வேண்டி, உடம்பை ஏதோ ஒரு விதமாக வைத்துக் கொண்டு ஓர் நிலையில் நிற்றல். இவ்விதமான நிலைகள் பலவாக வகுக்கப் பட்டிருந்தாலும், ஒருவருடைய உடம்பின் இயல்பு, தன்மை, சௌகரியம் முதலிய வற்றிற்குப் பொருத்தமாக வுள்ளது எதுவோ, அதை நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும். காம லீலை எப்படி 64 விதமாகப் பிரிக்கப் படுள்ளதோ அவ்விதமே இந்த யோக நிலையும் 84 ஆகப் பிரிக்கப் பட்டுள்ளது. ஆக இவ்விரு வகைப் பிரிவும், ஒரு பிரயோசனத்தைக் கருதி நன்மைக்காகச் செய்ததே ஒழிய விளையாட்டாகச் செய்யப் பட்ட தென்று கொள்ளப் படாது, the posture of an ascetic in Yoga practice. Asana (posture of the body) consists in putting the physical body in one or other of the numerous yogic posture. Various postures are recommended for yoga. One may choose for himself whichever suits him best according to the condition of his body and his temperament. There are no less than 84 postures or Asanas prescribed for the practice of yoga just in the same way as there are those prescribed for sexual intercourse. So they should not be taken as diversions since they are meant to serve a particular purpose.

கரணம், கருவி, instrument; 2. உப கரணம், implement; 3. விழுங்கல், swallowing; 4. நல்வினை, தீ வினை, moral actions good or bad.

கரண வாசனை, அந்தக் கரண வாசனை, experiences of intellectual faculties; 2. ஐம் பொறி களின் அனுபவம், the experience, painful or pleasant, as associated with the five sensory organs.

கரண வாதனை, உடம்பின் அவயங்கள் அல்லது இந்திரியங் களுக் கடுத்த சுக துக்கங்களை உணரும் அறிவு, the knowledge experienced of sensation pleasing or painful, relating to the bodily organs or mental faculties. See கரண வாசனை.

கரண வேதை, காதில் துளை யிடல், boring the ear ordinarily.

கரணாத சம்மிதை, காதைப் பற்றிய வரலாற்றைக் கூறு வோர் ஆயுள் வேத நூல், an Ayurvedic science treating all about the ear.

கரணி, மருந்து, medicine; 2. சஞ்சீவி, elixir; 3. உத்தாமணி, hedge cotton – Pergularia extensa; 4. செயல், doing or effecting as do e.g. சல்லிய கரணி, சந்தான கரணி, medicaments for healing wounds.

NOTE:- This term is used only in compound words.

கரணிக சன்னி, காதின் ரோகத்தினால், கண்டத்தை இறுக்கிப் பிடிப்பதனாலேற்படும் ஓர் வகை சன்னி, a kind of delirium caused through the disease of the ear attended with constriction of the throat.

கரணிகம், இரு செவியும் மந்தித்தல், growing deaf in both the ears; 2. வெள்ளைக் காக்கணம், see கரணிகா; 3. கலவி, copulation.

கரணிகா, வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussel-shell creeper – Clitoria ternatea (albiflora).

கரணிதம், கலவி, copulation; 2. அந்தக் கரணம், intellectual faculty; 3. மனம், mind, as the organ of thought; 4. புத்தி, the organ of consciousness.

கரணிய மேனிக் கல், கரும் புள்ளிக் கல், a stone with black dots. see கானக் கல்.

கரணை, கருணை, which see; 2. துண்டு as in கரும்புக் கரணை, a piece e.g. a chopped piece of sugar-cane; 3. இலைக் காம்பு, the foot stalk of a leaf; pedicle; 4. புண் வடு, scar; 5. பாவட்டை, see கரணை பாவட்டை; 6. கல் மூங்கில், stone or solid bamboo – Dendrocalamus strictus; 7. மரக் கணு, see கரடு; 8. பூண்டின் கடைப் பெயர், plants' second term as in அச்சயில் கரணை, கிச்சிலிக் கரணை, மலைக் கரணை, முள்ளுக் கரணை etc.; 9. முளி, joint.

கரணைக் கிழங்கு, see கருணைக் கிழங்கு.

கரணைக் கொட்டி, காறற் கொட்டி, a medicinal aquatic plant with an acrid taste.

கரணைப் பலா, வெருகு, a tuberous rooted tree – Arum macrorhizone.

கரணைப் பாவட்டை, ஓர் வகைப் பாவட்டை, Pavetta plant – Pavetta indica; 2. ஆடா தோடை, justicewort – Adhatoda vesica.

கரணைப் பிரண்டை, அனேக கணுக்களுள்ள மணிப் பிரண்டை, a kind of adamant creeper (vitis) with several knots.

கரணைப் புத்து, ஓர் விதப்புற்று நோய், a kind of cancer.

கரண், புண் வடு, scar.

கரண்டக பாஷாணம், a kind of poison.

கரண்டகம், சுண்ணாம்புச் செப்பு, chunam box of persons chewing betel.

கரண்டம், நீர்க் காக்கை, water crow – Cormorant; 2. கரண்டக பாஷாணம், which see; 3. கமண்டலம், drinking vessel of Sanyasis.

கரண் டாகிதம், பிளவைக் கொல்லி, a plant capable of curing cancer.

கரண்டி, இரும்பு, வெள்ளி, பித்தளை முதலிய லோகங்களினாற் செய்த சிற்றகப்பை, இது பந்தியில் காய், கறிகள் எடுக்கவும், தைலம், எண்ணெய் முதலியவைகளைக் கிளறிக் காய்ச்சவும் உபயோகப் படும், a big spoon among domestic utensils made of metals like iron, silver, brass etc., with long handles used ordinarily for taking up prepared articles of food, while serving meals. This is also used in preparing medicated oils, ointments etc., in a small scale in emergent cases. It is a common term used both for a ladle and spoon. There are three kinds of it as noted below in Tamil– மூவகைக் கரண்டிகள், the three kinds of spoons of different sizes :-

1. ஆலக் கரண்டி, 2. உச்சிக் கரண்டி, 3. பொட்டுக் கரண்டி.

கரண்டிக் காம்பு, இரும்புக் கரண்டியின் காம்பு, இதைப் பழுக்கக் காய்ச்சி, எண்ணெய் முதலியவைகளை முறிக்க உபயோகப் படுத்தலாம், the handle of a iron spoon. It is generally used when red-hot, for neutralising or otherwise rendering inert the poisonous or injurious effects of oil and other liquids.

கரண்டிக் கீரை, ஓர் வகைக் கீரை. a kind of vegetable green.

கரண்டித் தூரு, கரண்டியின் அடி, the bottom of the spoon.

கரண்டிப் பாறை, ஓர் கடல் மீன். இது பச்சை நிறம். 1 அடி நீளம், a see-fish; horse-mackerel, greenish in colour, about 1 ft. long – Caranx jarrea.

கரண்டிப் பூடு, புலி நகக் கொன்றை, a plant.

கரண்டி வீதம், கரண்டி யளவு, a spoonful – Cochleare; 2. பெருங் கரண்டி யளவு, large spoonful – Cochleare amplum; 3. உச்சிக் கரண்டியளவு, tea spoonful – Cochleare parvum.

கரண்டை, நாணல், reed; 2. முனிவர்கள் ஆசிரமம், the abode of sages (Rishis).

கரண்டைக் கை, முன்னங் கை, fore-arm.

கரதம், காக்கை, crow.

கரதலம், உள்ளங்கை, the palm of the hand.

கரதலன், மிருத பாஷாணம், a mineral poison.

கரதாளம், பனை மரம், palmyra tree – Borassus flabellifer.

கரதாளிகம், தென்னை, cocoanut tree – Cocosnucifera.

கரதோஷம், இரசாயன மருந்துகளால் ஏற்பட்ட விஷ தோஷம், chemical poisoning.

கரத் தம்ப வாதம், இரண்டு உள்ளங் கைகளிலும், உள்ளங் கால்களிலும், நெருப்பில் வைத்தாப்போல் எரிச்சல் கண்டு, உடம் பெங்கும் வெளுத் துலர்ந்து, புரைதனில் புழுக்கள் ஊருதல் போல் ஊர்ந்து நடை கொடாது, வாயுலர்ந்து, உடம்பு கனத்துக் காணுமோர் வாத நோய், (யூகி, முனி, 800), a kind of rheumatism marked by burning sensation on both the palms and the soles, pale and dried condition of the body, a peculiar sensation in the folds of the skin corresponding to the movements of a worm in a wound, inability to walk or move about freely, parched tongue, heaviness of body etc; 2. கை யெழ வொட்டாமற் செய்யு மோர் வாத நோய், paralysis of the arm.

கரத்தல், மறைத்தல், hiding; concealing; 2. அழித்துப் பழைய நிலைக்கு ஒடுக்குதல், analysing and reducing the primal elements.

கர நியாசம், தேவர்களை மந்திர மூலியமாய் விரல்களில் வைக்கும் கிரியை, assignment of fingers to tutelary deities through appropriate mantrams.

கரந்தை, கரந்தைப் பூடு, இது அட்டதச மூலத்தொன்று, sweet basil–Ocimum basilicum; it is classified as one of the 18 kinds of drugs; 2. சுட்டி, iron weed–Vernonia arborea; 3. திருநீற்றுப் பச்சை, fragrant basil; 4. கொட்டைக் கரந்தை, Indian globe thistle–Sphaeranthus indicus; 5. நீர்ச் சேம்பு, arrow-head aquatic plant; 6. கல்லாரை, which see; 7. பூண்டுகளின் பெயர்களில் ஈறாக வரும் மொழி, the second term of certain plants as in:–

1. சுரக்கரந்தை, fever toolsy or Sphaerantnus amaranthoides.
2. சிவ கரந்தை, Ceylon toolsy–Sphaeranthus zeylanicus.
3. சுணைக் கரந்தை, sharp basil–Ocimum pilosum.
4. சிறுகொட்டைக் கரந்தை, small seeded basil–Brachycome assamica.
5. சின்ன பூக்கொட்டைக் கரந்தை, same as No.4.
6. கோடாலிக் கரந்தை, axe basil–Sphaeranthus indicus. So called from its use against disease.
7. கொட்டைக் கரந்தை,Indian globe thiste–Sphaeranthus hirtus.
8. விஷ்ணுக் கரந்தை, blue flowered Vishnu basil–Shpaeranthus mollis.
9. வயல் கரந்தை, same as No. 7
10. குத்துக் கரந்தை, a variety of No.7 grown in clusters.
11. நறுங் கரந்தை, same as No. 18.
12. பிரப்பங் காய்க் கரந்தை, (an unknown variety).
13. சூரியக் கரந்தை, *unidentified* plant.

14. வெள்ளை கொட்டைக் கரந்தை அல்லது வெண் கரந்தை, a white species of No. 7.
15. வெள்ளை விஷ்ணு கரந்தை, same as No. 8, but with while flowers instead of blue. A very rare plant.
16. சங்க நிறக் கரந்தை, same as No.14.
17. சுரைக் கரந்தை, perhaps a misnomer of No. 1
18. நாறு கரந்தை. See கொட்டைக் கரந்தை.
19. பசுங் கரந்தை, young plant No. 7.

NOTE: According to Tamil Medicine the various prefixes added to the general term 'Karandai; indicate 19 different kinds of plant as mentioned above.

கரந்தைச் சாறு, கரந்தை யிலைச் சாறு, the juice of the basil plants in general.

கர பத்திரம், சுக்கு, dried ginger; 2. எலும்புகளை அறுக்க உபயோகிக்கும் கத்தி அல்லது வாள், a surgical cutting instrument or saw, used for cutting a bone or in performing amputations; (*in Surgery*) a saw used in osteomy–Adam's saw.

கரபம், மணிக் கட்டிலிருந்து விரல்கள் வரையிலுள்ள பகுதி, that part of the hand between the wrist and the fingers–Metacarpus; 2. யானை, elephant; 3. கழுதை, ass

கரி பரிசம், கையிற் தொடுதலினா லேற்படும் உணர்ச்சி, sensation arising from touch by hand.

கர பர்ணம், செவ் வாமணக்கு இலை, the leaf of red castor seed plant–Ricinus communis

கர பல்லவம், கை விரல், finger.

கரப வல்லவம், விளா மரம், wood apple tree–Feronia Limonia.

கர பாகம், உலோக வகைகள் மணலைப் போலிருக்குந் தன்மை, the powdered state of metals; 2. கை பாகம், right handedness or that readiness in performing an action, which proceeds from experience or practice; skilful and active process in manual employment; 3. விரல்களை நீரில் தோய்த்து மருந்துகளைப் பாகம் எடுத்தால் மிருதுவான குளிகை போல் திரளும் பாகம், a process of determining, in manual employment, the right or the correct stage which a medicine under preparation has arrived at; 4. உலோக வகைகளை மணலைப் போற் செய்யும் புடபாகம், the process of rendering metals into a powder by way of calcination.

கர பாதம், கையும் காலும், the arms and the leg; the limbs.

கர பாத்திரத்தி லுண்ணல், கையே பாத்திரமாகக் கொண்டு கையில் வாங்கிச் சாப்பிடல், to eat by receiving the food into the cavity or the hollow of the hands united or joined for the purpose, as beggars do.

கர பாத்திர மெடுத்தல் see கர பாத்திரத்திலுண்ணல்.

கர பாத்திரம், விரல்களை மடக்கி உள்ளங்கையை குழியாகச் செய்வது, the hollow of the hand made to resemble a vessel by the flexion of the fingers.

கரபி, யானை, elephant.

கர பிப்பிலி, நாயுருவி, Indian burry–Achyranthus aspera.

கர பீரம், சிங்கம் lion.

கரப் பர்ணம், ஆமணக்கு இலை,castor plant–Ricinus communis (leaf of). See கரபர்ணம்.

கரப்பன், உடம்பின் தோலைப் பற்றிய விரண நோய். இது சுரம் வராமலே, சாதாரணமாய்க் குழந் தைகளுக்கு மூன்று அல்லது நான்கு வயது வரைக்குங் காணும். அன்றியும், பல சமயங்களிலும் உடம்பில் பல விடங்களிலும் ஏற்படும். அப்பொழுது ஏற்படும் புண், சிரங்கு அல்லது விரணம் இவைகளுக்கு, நிறத்தையும், இடத்தையுங் கருதி பல விதமாகப் பெயர்கள் வழங்கும். ஆயினும், இங்கிலீஷ் பெயர்கள் சரிவரப் பொருந்தும் படிப் பெயர் கிடை யாததைப் பற்றி தமிழ் வைத் தியர்கள் பலவிதமாகக் கருது வார்கள். ஆயினும் அது அடியிற் கண்ட படிப் பல விதமாகக் கொள்ளப்படும், a name given to those eruptions in children, which are unaccompanied by fever, and which show themselves, at different periods from the age of 3 or 4 months up to 4 years. It takes several names according to the location in the organs of the body, the size, the colour and the nature of the eruptions. The tamil Practitioners reckon a great variety of them, but they may with propriety, be confined to the following:-

1. **செங்கரப்பன்,** this corresponds to red gum–Strophulus intertinctus. It usually shows itself at some period during the first two months.
2. **கொள்ளிக் கரப்பன்,** fire brand carpang–marked by red spots consisting of innumerable small papulae occurring between the ages of 2 and 4. It terminates in a brownish itchy scab.
3. **கருங் கொள்ளிக் கரப்பன்**–See Nos. 2 and 15.
4. **பெருங் கரப்பன்,** a variety of strophulus in which the papulae are larger, and not inflamed, but have a smooth shining surface–Strophulus candidus.
5. **சடைக் கரப்பன்,** a variety of strophulus with crowded papulae–Strophulus confertus.
6. **சொறி கரப்பன்,** a form characterised by intensely itching papules–Strophulus pruriginosus.
7. **ஓடு கரப்பன்,** flying strophulus or wild fire rash, a form characterised by wandering eruptions–Strophulus volaticus.

8. **மண்டைக் கரப்பன் அல்லது கபாலக் கரப்பன்,** a thick crust corresponding to milk cap, invariably coming on the fore-head and on the scalp and occasionally a little over the face–crusta lactea.
9. **கடுவன் கரப்பன்,** a form confined solely to the space between the knees and the ankles and marked by a throbing pain–Lichen planus ocreaformis (papules rounding each leg like shinguard).
10. **வரிக் கரப்பன்,** an eruption of papules in long lines on the extremities–Lichen ruber monili formis.
11. **கண்டக் கரப்பன்,** a form of lichen, consisting of reddish papules of a scrofulous nature on the neck–Lichen scrofulosus.
12. **உமிக் கரப்பன்,** one form accompanied by the formation of minute papules of deep red colour–Eczema papulosum.
13. **ஊது கரப்பன்,** இதில் குளிர் காய்ச்சற் காணும், a form of eczema attended with fever and marked by swollen skin–Eczema madidans.
14. **விஷக் கரப்பன்,** one marked by development of red patches with little or no itching due to poisons or other idiopathic causes.
15. **கருங்கரப்பன்,** a form of black eruption occurring in early infant life.
16. **புடைக் கரப்பன்,** a disease of skin in which minute vascular points looking like grains of pepper are formed in rings–Angino serpiginosum.
17. **முழங்காற் கரப்பன்,** eczema of the knee.
18. **சிலந்திக் கரப்பன்,** ulcerating eruption.
19. **கழலைக் கரப்பன்,** a condition marked by multiple tumours on the skin accompanied by intense itching.
20. **பைத்தியக் கரப்பன்,** a variety of carpang developing unsoundness of mind.
21. **கர்ப்பிணிக் கரப்பன்,** an inflammatory severe skin disease affecting pregnant woman–Impetigo herpetiformis.
22. **குட்டக் கரப்பன்,** a white scabby scurf with lesions spreading over the whole surface of the body–Psoriasis universalis.
23. **வீக்கக் கரப்பன்,** a skin disease with red swelling eruptions.
24. **அரி கரப்பன்,** a kind of itching eczema in chidlren.
25. **ஆனந்தக் கரப்பன்,**a skin disease which at first gives a pleasant sensation when scratched but is soon followed by a burning sensation after the scratching–Prurigo mitis.
26. **அக்கினிக் கரப்பன்,** a skin disease of the type of herpes–Tinea imbricata.
27. **திமிரக் கரப்பன்,** eczema with loss of sensation.

28. **வறட்சிக் கரப்பன்,** dry scales–a skin disease with scaly incrustations.

29. **இடி கரப்பன்,** another variety.

NOTE–All the above kinds fall under the five general classifications according to the changes of the three humours in the system viz:- வாதக் கரப்பன், பித்தக் கரப்பன், சிலேட்டுமக் கரப்பன், முன் கரப்பன், பின் கரப்பன்.

கரப்பன் கட்டு, பெண் குறி மேல் குருக்கள் எழும்பி மிக்க நமைச்சலை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் கரப்பன், a form of skin disease on the external genital of a female, marked by intense itching–Pruritus vulvae.

கரப்பன் பண்டம், கரப்பானை உண்டாக்கக் கூடிய பதார்த்தங்கள், articles of food or other eatables likely to develope itching eruptions on the skin.

கரப்பான், சொறி, புண் முதலியவைகளின் வகை, the name for any eruption or other skin diseases such as rash, eczema, etc; 2. சாதாரணமாய்க் குழந்தைகளுக்கு உடம்பில் எப் பாகத்திலாவது நெருங்க வுண்டாகும் கடுகைப் போன்ற குருக்கள். கடைசியாக இக் குருக்கள் திரண்டு மஞ்சள் அல்லது கபில நிறமான பருக்களை உண்டாக்கும், eruptions common in children, spreading over any part of the body in clusters of light coloured papules, each of the size of a mustard seed. It terminates in large loose yellowish or brown scabs. See கரப்பன்.

கரப்பான் கட்டு, ஓர் வகைக் கரப்பன், cellulitis.

கரப்பான் கொல்லி, கரப்பான் நோயைக் கொல்லு மூலிகை அல்லது மருந்து, drug or other medicine that cures carpang (scurvy)–Antiscorbutic.

கரப்பான் சிலந்தி, சிலந்திக் கரப்பான், a variety of carpang eruptions attended with ulcers.

கரப்பான் பித்தம், ஓர் வகைப் பித்த நோய். இதனால் உடம்பு முழுவதிலும், சொறியும் கட்டியும் உண்டாகிப் பேதி, இரைச்சலுடன் பொருமல், இசிவு, கால்களில் விலவிலப்பு, இடுப்பு நோவு, திமிர், உடம்புக் காந்தல், நிறைக்குறை, முதலிய குணங்களும் ஏற்படும், a billious affection characterised by the following symptoms viz, itching all over the body, painful eruptions, purging, rumbling noise in the stomach accompanied by tympanites, convulsions, weakness of the limbs, pain in the loin, numbness, glowing heat, loss of bodily weight etc.

கரப்பான் பிரமேகம், ஓர் வகைப் பிரமேக நோய். இதனால் வயிற்றுளைச்சல், சீதக் கடுப்பு, நீர்க் கடுப்பு, மூத்திரத் துவாரம் புண்ணாகிக் குத்தலுடன் மூத்திரம் சுண்ணாம்பு சலம்போ லிறங்கல், கை கால் ஓய்ச்சல், உடம் பெல்லாம் நெருங்கிய பெருஞ் சொறி, முதலிய

குணங்கள் ஏற்படும், a kind of gonorrhoea attended frequently with complications such as, pain in the abdomen, mucous discharge, painful micturition, pain in the urethra through inflammation of the bladder, psoariasis with lesions over the whole body etc.

கரப்பான் பூச்சி, கரப்பான் வண்டு, an insect or bettle giving much trouble in houses; Cockroach–Blatta orientalis

கரப்பான் பூடு, கரப்பானைக் குணப் படுத்தும் ஓர் பூண்டு அதாவது கீழ்க் குறண்டி, a thorny plant capable of curing scurf; lowly corandy–Lepidagathis cristata.

கரப் பிரவேசம், பிரசவத்தில் குழந்தையை வெளிப் படுத்த வேண்டி, யோனி வழியாய்க் கையைப் பிரயோகித்தல்; introduction of the hand into the vagina to effect a speedy delivery of the child.

கரப்பு, மத்து, churn; 2. கரப்பான் பூச்சி which see.

கர மசாலை, கறிக் கிடுவதற்காகக் கையினாற் கூட்டும் வாசனை வர்க்கம், powdered or well ground curry stuffs prepared by hand without the aid of a machine, *C.f.* கறி மசாலை.

கர மஞ்சரி, நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera. A plant growing in bedges.

கர மட்டம், வெற்றிலைக் கொடி, betel vine creeper.

கர மண்டலி, நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera.

கரமார்த்திகை, திராட்சைக் கொடி, vine creeper.

கர மாலம், புகை, smoke.

கர முட்டி, கைப் பிடி, the fist; 2. கை முட்டி, causation of an orgasm by the hand–Masturbation.

கர முட்டி செய்தல், காம விச்சை தீர இலிங்கத்தை கையினால் பிடித்து ஆட்டுதல், to masturbate.

கரமை, யானை, elephant.

கரம், கழுதை, ass; 2. சூரிய கிரணம், sun's rays; 3. கை, hand; 4. நஞ்சு, poison; 5. இடு மருந்து, a poison administered to men or women to gain the love of the intended party–Love Philter; 6, முழம், cubit. 7. ஒளி, light; 8. இரசாயன விஷம், chemical poison.

கரம்பம், கஞ்சி, a kind of gruel; pap.

கரம்பரி, கிறு களா, a small variety of களா, which see.

கரம் பூதம், see அப்பைக் கோவை.

கரம்பை, ஓர் பூடு, an unknown plant; 2. களி மண், clay; 3. சிறு களா, see கரம்பரி.

கரய வல்லவம், விளா மரம், wood apple tree–Feronia Limonia.

கரருகம், நகக் கண், the bed of the finger's nail; 2. நகம், nail.

கரவம், காட் டீந்து, wild date palm.

கரவா, ஓர் சிகப்புக் கடல் மீன், a red sea fish–Upeneus cinnabarinus.

கர வாகம், காக்கை, crow, so called from its harsh voice.

கர வாடகம், மருவு, a fragrant plant known as organy–Origanum (*genus*).

கர வாட்சி, சற்பாட்சி, an unknown plant.

கரவாத சன்னி, விஷத்தினாலேற்படும் சன்னி, delirium due to poisoning; 2. வாத நோயால் உடம்பில் விஷம் தாங்கி, அதனாலேற்படும் சன்னி, delirium due to sceptic poison arising from rheumatism.

கரவாதம், கைக் குடைச்சல், a form of neuritis associated with rheumatic symptoms.

கர வாலம், see கரருகம்.

கர வாளம், பாஷாணம், poison, 2. நேர் வாளம், croton oil plant–Croton tigilium.

கர விகாரம், விஷத்தினால் உடம்பிலேற்படும் வேற்றுமைகள், various modifications or changes occurring in the system due to poisoning; 2. இடு மருந்தினால் உடம்பிலுண்டாகும் நோய்கள், diseases occurring in the body due to introduction of love philter as an after effect; 3. இடு மருந்தினால் புருஷர் அல்லது பெண்களுக் கேற்படும் காமக் கவலை, lustful thoughts or venereal passions arising from introducing love potion; 4. கையில் உண்டாகும் விகாரங்கள், accidents to or changes in the hand or the arm such as fracture, deformities etc.

கர விஷம், சிறிதளவாக விஷமேற்றி வரல், slow poisoning; 2. புருஷர்களைத் தம்மிடம் பாசமுள்ளவர்களாகச் செய்ய விருப்பமுள்ள பெண்களாவது, பகைவர்களாவது, உணவு, தின்பண்டம் முதலியவைகளில் இடும் ஓர் இடு மருந்து, a philter or substance usually administered by jealous wives to their husbands or by an enemy to one, in food or other eatables for purposes of subjecting him to her or his control. It is a slow poisoning by which the health of the victim is impaired and the person dies ultimately.

கரவிந்தை, களாச் செடி, Bengal currant bush–Carrissa carandas.

கர வீரகம், விஷத் தன்மையுள்ள அலரிவேர், the poisonous root of oleander.

கர வீரம் அலரிச் செடி, oleander shrub–Nerium odorum; 2. சிகப்பாயும், சிந்தூரத்தைப் போலும் மிகவும் பளுவுமுள்ள ஓர் மனோசிலை, a kind of red orpiment–Arsenicum bisulphuretum. It is bright red in colour and very heavy; 3. ஓர் வகை சோமப் பூடு, a species of Soma plant; 4. அலரிப் பூ, oleander flower; 5. ஓர் வெங்காயம், a species of onion; 6. துவரை, common dholl–Cajanus indicus; 7. பெரு விரல், the thumb.

கர வீரியன், விஷ வைத்தியன், the name of a physician who cures poison or poisonous effects.

கரவு, முதலை, alligator; crocodile

கர வேகம், see அடுக்குச் செம்பரத்தை.

கரளக வேர், எட்டி வேர், the root the Yetti tree–Strychnos nuxvomica.

கரளம், எட்டி மரம், Indian poison nut tree–Strychnos nux vomica: 2. நஞ்சு, poison; 3, பாம்பின் விஷம், the venom of a snake; 4. நாபி aconite–Aconitum ferox.

கரளை, பழுக்காத காய் (*in Botany*), a fruit which will never ripen; 2. பழுக்க நாட் செல்லுங் காய், fruit taking time to ripen; an immature fruit; 3. மேன் மேலும் வளராது கெட்டித் தன்மையடைந்த கழலைக் கட்டி, (*in Pathology*) an indurated and undeveloped solid tumour: 4. வளர்தலின்மை, growthlessness; stuntedness.

கரளைக் கட்டி, கெட்டியான கழலைக் கட்டி, an indurated tumour, See கரளை.

கரா, முதலை crocodile; 2. ஆண் முதலை, a male alligator; 3. இலவங்கம், clove; 4. நண்டுக் கால், claws of a crab; 5. அழியாதது, that which is everlasting or imperishable.

கரா கரி, தேவதாரு, bastard sandal–Erythroxylum monogynum.

கரா கிகம், மருக்காரை, common emetic nut–Randia dumetorum.

கராக் கினி, விஷ நோயைத் தீர்த்தல், removing poisonous effecis of a disease.

கரா சகம், அரோ ரூட்டுமா, the arrow root flour.

கரா சலம், யானை, elephant.

கராசனம், புலி, a tiger which rests on its paws.

கராசி, வெண் கடம்பு, common cadamba–Anthocephalus cadamba.

கராடம், மருக்காரை, see கராகிகம்.

கராட் சேபக வாதம், ஓர் வகை வாத நோய். இது அதிக வாத பண்டங்களை புசிப்பதனாற் பிறந்து, உடம்பு முழுவதும் வியாபித்து, பின்னர் கை கால்களை அனுசரிக்கும். அப்போது கைகளை அசைக்கவும், நீட்டவும், மடக்கவும் கூடாமையா யிருக்கும், a kind of paralysis attended with loss of motion and function of the limbs, especially the arm as a result of the deranged condition of Vayu, which begins in the muscles of a particular part and gradually spreads all over the body. It is said to be caused by over-indulging in articles of fare likely to develope Vatha.

கராத்திரி, யானை, elephant. See கரா சலம்.

கரா பத்தினி, பேராமுட்டி, fragrant sticky mallow–Pavonia odorata.

கராமம், வெண் கடம்பு, see கராசி.

கரா முத்து, முதலையிற் பிறந்த வெண்ணிறமான முத்து, a concretion like a white pearl found in a crocodile.

கராம், ஆண் முதலை, male alligator, see கரா.

கராம்பு, கிராம்பு மரம், clove tree.

கராம்புச் சூரணம், கிராம்புப் பொடி, powdered cloves; 2,. கிராம்புடன் மற்றக் கடைச் சரக்குகளையும் சேர்த்துச் செய்த மருந்துப் பொடி, a medicinal powder with colve as the chief ingredient among other bazaar drugs.

கராம்புத் தைலம், கிராம்பி னின்று வாலை ரூபமாய், வடித்த தைலம். இதைப் பல் வலி, பற் சொத்தை முதலியவைகளில் உபயோகிக்கலாம். சீதளத்தைப் போக்க, மேற் பூச்சுத் தைலமாகவும் உபயோகிக்கலாம், oil of cloves–Oleum caryophylli. It is obtained from cloves by distillation. Vaidyans apply it to relieve tooth ache and also to tooth to cauterise the exposed nerve. It also forms an external application in cold.

கராயிகம், ஓர் சிறு நாரை, a species of small crane.

கரா லகம், நீலத் துளசி, purple-stalked basil–Ocimum sanctum (typica); 2 கருந்துளசி, black basil, said to be found very rarely.

கராள கேசரி, கோர ரூபமான சிங்கம், a fierce or furious lion.

கராளத் தைலம், கர்ச்ச மரத்தின் அடிப் பக்கத்தைத் துளையிட்டு அதனின்று வடியும் தைலம். இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்க, அடங்கி நின்ற மூத்திரத்தை வெளிப் படுத்தும், உடம்பிற்குப் பலத் தையும், உற்சாகத்தையும் கொடுக் கும். இது குஷ்டத்தைப் போக்கு மெனவும் கருதப் படும், balsam obtained from the notch made in the trunk of Gurjan tree. It is gnerally sold in the bazaar. When given internally, it is a stimulant, diuretic and alterative. It is considered to be a specific for leprosy.

கராளம், கஸ்தூரி மான், musk deer; 2. குங்கிலியத் தைலம், a mixture of oil and dammer; 3. நன்னாரி, Indian sarsaparilla–Hemidesmus indicus alias Periploca indica; 4. தைலம் வடிக்கும் ஓர் மரம், a tree from which Gurjan balsam oil is obtained by cutting a notch in the trunk; wood oil tree–Diptero carpus turbinatus.

கரி, முதனிலை அடைமொழி, a prefix as in the name of plant's first term, as in கரி முள்ளி, கரித்திப்பிலி etc; 2. கட்டைக் கரி, 2. wood charcoal; 3. அடுப்புக் கரி, artificial charcoal obtained from burning the fuel in oven; 4. கருப்பு, black; 5 அத்தி, fig; 6. வயிரம், the hard part inside a timber as its core; 7.மிளகு, pepper; 8. நஞ்சு, poison; 9. கரிப்பு, saltishness; 10. கண்ணுக் கிடுமை, black pigment for the eye.

கரி கண்ணி, வெருகன் கிழங்கு, see கரி கன்னி.

கரிகம், தேங்காய் உட் பற்று, the kernel of a cocoanut.

கரி கரணம், ஓர் வித சுரத லீலை, a posture in sexual enjoyment. See கரி ரதம்.

கரி கறுத்தல், மிகவும் கறுத்தல், to grow very dark.

கரி கன்னி, வெருகு, a herb with tuberous roots and very large leaves used for covering newly planted saplings–Arum macrorhizon.

கரி காடு, சுடு காடு the cremation ground.

கரிகை, ஐந்து வகைக் கஸ்தூரிகளி லொன்று அதாவது சிகப்புக் கஸ்தூரி, red musk, one of the five kinds of musk.

கரிக் கட்டி, காசுக் கட்டி areca catechu.

கரிக் கட்டை, எரிந் தவிந்த கட்டை, burnt or charred wood; charcoal; 2. தென்னிந்தியாவில் உறபத் தியாகும் ஓர் செம் மரம், a red ebony tree of South India–Diospyros hirsutus alias D. candolleana.

கரிக் கணை, யானைத் திப்பிலி, monkey creeper; elephant pepper–Scindapsis officinalis.

கரிக் கண்டு, கரிசலாங்கண்ணி, eclipse plant–Eclipta prostata.

கரிக்கண ரவி, யானைத் திப்பிலி, see கரிக்கணை.

கரிக்கப் போடல், கரிக்கும் படி உப்பை மிகுதியாகச் சேர்த்தல், to add salt in excess in culinary preparations to render it more saline to the taste.

கரிக் கரம், ஆனாந்தளை அதாவது காட்டுக் கருவேப்பிலை, shrubby wampy–Clausena wildenovil.

கரிக் கருணை, see காறு கருணை.

கரிக் கருமா, see கரிக் குருவி.

கரிக் களா, கையாந்தரை, see கரிக் கண்டு.

கரிக் களி, புண்களுக்கு வைத்துக் கட்டுவதற்காகச் சோற்றையும், அடுப்பு க் கரியையும் அரைத்துத் தயாரிக்கும் களி, a poultice prepared out of charcoal and boiled rice to apply to wounds.

கரிக் கன்று, see கரிக் கண்டு.

கரிக்கா, see ஆரைக் கீரை.

கரிக் காத்தாள், காளி, the black deity Kali; 2. அங்காளம்மன், the village goddess Angalamman.

கரிக் காந்தல், கருகிக் காந்தியது, that which is burnt and charred; 2. சமைக்கும் போதும், தைலம், லேகியம் முதலியவைகளைத் தயாரிக்கும் போதும், பாத்திரத்தின் அடியில் பற்றிய உணவு அல்லது மருந்து, cooked food, medicinal oil or electuary which is charred by overheat and is sticking to the bottom inside the pot or the vessel in which it is prepared.

கரிக் காலன், கருப்புக் காலையுடையவன் அதாவது மேகப் படையால் கரு நிறமடைந்த காலை யுடையவன், a man with legs of a dark colour due to eczema or lichen.

கரிக் கால், கருங்கிரந்தி அல்லது கரப்பன் கொண்ட கால், black leg due to skin disease.

கரிக் காளான், ஓர் வகை காளான், a kind of mushroom.

கரிக் கிடங்கு, அடுப்புக் கரி தயாரிக்குமிடம், place intended for burning wood for heaps to produce charcoal; 2. கரி விற்குமிடம், charcoal godown.

கரிக் குடர், கரிக்குடல், மலக்குடல், the lower part of the large intestine which serves to retain the feces–Rectum; 2. கற்குடல், sluggish intestine not acting properly.

கரிக் குட்டம், உடம் பெல்லாம் கறுத்துக் காணும் ஓர் வகைக் குட்டம், a kind of leprosy in which the whole body is rendered black–Black leprosy.

கரிக் குருவி, உடம்பு முழுவதும் கருப்பான ஓர் குருவி. இது பளபளப்பாயும், வால் நீண்டு வளைந்துமிருக்கும். இதன் கண் அஞ்சனம் செய்வதற் குதவும், King crow; drongo shrikes–Dicrurus indicus alias D. macrocerous. It is a black bird so called from its colour like that of charcoal. It is glossy with a long forked tail. A magic paint or unguent is prepared from its eyes.

கரிக்கை, see கரிசலாங் கண்ணி.

கரிக் கொடி, மூவகைக் கொடிகளில் ஒன்று, one of the three kinds of creepers; 2. கருங்கொடி வேலி, black flowered lead wort–a very rare plant of the Plumbago (genus).

கரிக் கொட்டான், கருக்கு வாய்ச்சி மரம், jagged jujube–Zizyphus trinervia.

கரி கொட்டை, see கரி கொட்டான்; 2. கருந்தும்பி, coromandel ebony–Diospyros melanoxylon.

கரிக் கொம்பு, யானைக் கொம்பு, elephant's tusk.

கரிக் கொள்ளி, குறை கொள்ளி, charred brand.

கரிக் கோலம், அழிஞ்சில், alangium–Alangium salvifolium; 2. அசுத்தமான நிலை, unclean state.

கரிக் கோழம், see கரிக் கோலம்.

கரிக்கோ னிம்பு, பெருவேம்பு, large neem–Melia azadirachta.

கரி சண்ணி, see கரி சன்னி.

கரி சத்திரம், see ஆட்டாங் கொடி.

கரிசலாங் கண்ணி, கரிசல்+ஆம்+கண்ணி=(blackness+to become+eye) இதற்குக் கரிசலை, கையாந்தகரை, கரிப்பான், கைகேசி என்ற பல பெயர்களுண்டு. இது புற்றரை, ஈர முள்ள நிலம், களி மண் பூமி முதலிய விடங்களிலும், குளம், குட்டை, ஆறு முதலிய ஈரப் பாங்குள்ள விடங்களிலும் முளைக்கும்.

இதன் சமூலம், உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தையும், பலத்தையும் தருவது மன்றி, பித்தத்தை, பேதி மூலியமாய் வெளிப்படுத்தும் தன்மையையும், மூத்திரப் போக்கையுண்டாக்கும் குணமும் வாய்ந்தது. இது வைத்தியத்தில் மிக்க உபயோகப்படும். இதை அரைத்து நல்லெண்ணெயுடன் கலந்து மேலுக்குத் தடவ, யானைக் கால் குணப்படும். இதன் சாற்றைச் சுரம், காமாலை, பாண்டு, குஷ்டம், முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்

பதுண்டு. இதை மேலுக்குப் பூசச் சொறி சிரங்குகளின் தினவைப் போக்கும், உடம்பிற்கு மிக்கக் குளிர்ச்சியைத் தரும். இதன் சாறினின்று மை செய்து கண் ணோய்களுக்குப் போடலாம். சாற்றை உண்ணாக்கிற் நடவக் கோழை வெளிவரும். இதை நசுக்கித் தலையில் தேய்த்து முழுகத் தலைவலி, கபால நோய், பீனசம், கண்ணெரிச்சல் முதலியவைகளைப் போக்கி, உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சியைத் தரும். இதை யோகிகள் கோழை யகற்றவும், பல் தேய்க்கவும், காய கற்பமாகவும் கொள்வார்கள். இதன் வேருக்கு மலத்தை யிளக்குங் குணமும், வாந்தியை புண்டாக்கும் குணமும் உண்டு. இதைக் கஷாய மிட்டு உட்கொள்ள, வெட்டைச் சூட்டைத் தணிக்கும், புத்தி தெளிவாகும். தயிலமாக உபயோகிக்கத் தலை, மூக்கு, கண் இவைகளின் வியாதிகளைக் குணப்படுத்தும். இக் கீரையைச் சாதாரணமாய்ச் சமையல் செய்து சாப்பிடுவதுண்டு. சூரணித்துத் தினங் கொள்ள மலத்தை இளக்கிச் சூட்டைத் தணிக்கும்.

இதன் வேர் பலத்தைத் தருவது மின்றி, ஈரல் வீக்கம், மண்ணீரல் வீக்கம் முதலியவைகளுக்கு மேற் பூச்சு மருந்தாகவும் அதை உபயோகிக்கலாம். நீர் சுருக்கைப் போக்கும். தேள் கடி விஷத்திற்கும் இவ்விலையை உபயோகிக்கலாம். இதன் சாறுடன் நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்கா யெண்ணெயைக் கலந்து கொதிக்க வைத்துத் தலையில் தேய்த்துக் கொள்ள மயிர் கறுத்து வளரும். Bee plant or Eclipse plant–Eclipta alba alias E. prostata alias Verbesina alba. It is a herbaceous plant found grown in grassy, damp or clayey soils and also near tanks, river beds etc.

The whole plant is alterative, tonic, cholagogue, purgative and diuretic. It is very useful in medicine. The paste mixed with gingelly oil is a local remedy in elephantiasis. The expressed juice is administered in cases of fever, jaundice, dropsy, leprosy etc, and is externally applied with advantage in itching, pruritus and other skin diseases. It cools the system. A black paint is prepared from the juice and applied as a collyrium to the eyes to effect a cure in some eye disease. The juice with which the uvula is touched, brings out mucous from the lungs and the trachea. It is an anodyne and an absorbent; the bruised leaves rubbed on the head before a bath, relieves head ache, catarrh, burning of the eyes etc. The whole plant is used by Yogees not only for cleaning the teeth and bringing out the phlegm from the throat but also for rejuvenating the system. The root has emetic and purgative properties. Decoction of the leaves allays venereal heat with great efficacy and improves intellect. Medicated oil prepared from this is prescribed by Vaidyans for

diseases of the head, nose, and the eyes. The leaves are generally used in culinary preparations in South India. A powder of the leaves when taken daily, proves a gentle purgative and cools the system.

The root is not only a tonic, but it is also a deobstruent in hepatic and splenic enlargements when applied externally. It is given to relieve scalding feeling or difficulty in passing urine (dysuria). The leaves form an excellant remedy for scorpion sting. The juice of the leaves mixed with gingelly or coconut oil and boilded, makes an excellent preparation for anointing the head with and is said to render the hair black and luxuriant in growth.

கரிசலை, பொற்றலைக் கையாந் தகரை, இதற்கு மஞ்சள் கரிசலாங்க கண்ணி என்று பெயர், Mary gold verbesina–Wedelia calendulacea. It is also called golden coloured eclipta.

கரிசலைக் கொம்பு, see கரிக் கொம்பு.

கரிசல், எளிதில் பொருள் தெரிந்து கொள்ளக் கூடாமை. (உ-ம்) தேரையர் கரிசல், (*in Rhetoric*) the art of using language artistically so as not to be easily understood, as in 'Therayar karisal' which means the difficult and terse verses composed by Therayar, a Tamil Medical work; 2. அகஸ்தியர் தமிழில் செய்த வோர் வைத்திய நூல், a treatise on medicine not easily comprehensible compiled by Agasttya; 3. கருமை, blackness; 4. முப்பு, a universal solvent composed of three kinds of salt, as contemplated in Tamil works on Alchemy. It is so called from the extreme difficult involved in its preparation.

கரிசல், மிக்க வள முள்ள ஓர் வகை கருப்பு மண் நிலம். இத்தகைய மண் வாய்ந்த நிலத்தில் தான் பருத்தி மரம் வழக்கமாகப் பயிரிடப் படுவது. இந்நிலத்திற்கு இரண்டாயிர வருடம் வரைக்கும், எரு, உரம் அல்லது நீர்ப் பாய்ச்சல் முதலியன இல்லாமலே பயிர் பச்சைகள் விளையக் கூடு மெனப் பிருதிவி இலக்கண சாஸ்திரிகளால் பண்டைய காலந் தொட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டி ருக்கிறது. இந்நிலங்களில் புல், 3 அல்லது 4 அடி உயரம் செழிப்பாக வளரும். மற்ற செடிகள் அவ்வளவு செழிப் படையா. தற்கால இரசாயன சாஸ்திரிகள் இந் நிலச் செழிப்பின் காரணங்களை இரசாயனத் தேர்ச்சியால் ஒரு விதமாக நிர்ணயித் திருக்கிறார்கள், rich black loam–a soil in which cotton is usually planted and so, it is commonly termed the 'Black cotton soil'. When cultivated, the fertility of the soil is so very great that it is said to produce crops even for 2000 years without manure and without irrigation, as determined by the ancient Geologists even from a remote period. Grass is com-

monly found growing in it to 3 to 4 ft. in height. The present day Geologists and Analytical Chemists have found out the reasons underlying this fertility.

NOTE–Such kinds of soils are met with, in the Ceded districts and the plains of Surat and Broach in Gujarat. It is a true alluvium (அடை மண்) deposited from still water, and consists chemically of silica, lime, alumina and oxide of iron. The soil is absorbent of moisture and also very retentive.

கரிசல் காடு, பருத்தி விளையும் காடு அதாவது நிலம், forest and soil of cotton; black soil forest.

கரிசல் மணற்றரை, பருத்தி முதலியவை விளையும் கருப்பு மண்ணிலம், black soil where cotton etc, are usually grown-Black cotton soil. See கரிசல்.

கரிசல் மண், தமிழ் நாட்டிலுள்ள ஓர் வகைக் கருப்புக் களி மண், இதை வளப்பத்தில் செம்மண் நிலத்திற்கு மேலாகச் சொல்லலாம், dark humus found in Tamil districts, much resembling the regar or the black cotton soil. It ranks next to several in productive power.

கரிசனம், பொற்றலைக் கையாந்தகரை, Ceylon verbesina, see கரிசலை; 2. யானைக் கொம்பு,

கரி சன்னி, வெண் காக்கணம், white-flowered Mussel-shell creeper – Clitoria ternatea (albiflora).

கரி சாரங் கண்ணி, see கரிசலாங் கண்ணி.

கரி சாலை, see கரிசலாங் கண்ணி.

கரிசாலைச் சூரணம், கரிசலாங் கண்ணி சமூலத்தை நிழலில் உலர்த்தி, இடித்து வடித்த பொடி. இது மலத்தை இளக்கிச் சூட்டைத் தணிக்கும், a powder prepared from the eclipse plant. It is dried in the shade and then pounded and filtered into a fine powder. This is a laxative and it generally cools the system.

கரிசை, ஓர் அளவு, see கரசை.

கரி சோளம், see இருங்கு சோளம்.

கரிச்சக் காய், புளிச்சக் காய், acid cucumber tree — Averrhoa bilimbi.

கரிச் சட்டி, புகை யடைந்த சட்டி, smutty pot.

கரிச் சால், see கரிசலாங் கண்ணி.

கரிச்சான், கரிசலாங் கண்ணி, which see; 2. விடியற் காலையில் கூச்சலிடும் கரிக் குருவி, a black bird screehing early in the morning (generally at 4 a.m.); Tailed drongo—Edclius; 3. நாய்க் கரிச்சான், an unknown tree.

கரிச்சான் கிழங்கு, காரும் கருணைக் கிழங்கு, elephant foot yam with an acrid taste—Typhonium orixense; 2. காட்டுக் கருணைக் கிழங்கு, wild itching root - Dracontium polyphyllum.

கரிச்சான் பட்டை, நாய்க் கரிச்சான் பட்டை, the bark of an unknown tree.

கரிச்சான் பூண்டு, see கரிசலாங் கண்ணி.

கரிச் சிரா, கரிச்சை, கையாந்தகரை, see கரிசலாங் கண்ணி.

கரிச் சோளம், கருப்புச் சோளம், black millet.

கரிஞ்சம், அன்றில் பறவை, a bird noted for its staunch attachment to its mate.

கரிணி, யானை, elephant; 2. மலைக் குகை, mountain cave.

கரிண்டு, சிறு கத்தரி, hedge caper shrub.

கரிதல், கரி யாதல், to become charred; 2. கருப்பாதல், to become black; 3. தீய்தல், to be scorched.

கரி தாரகம், சிங்கம், lion.

கரி திப்பிலி, ஆனைத் திப்பிலி, elephant pepper — Scindapsus officinalis.

கரித்தல், உப்புக் கரித்தல், to be saltish; 2. உறுத்துதல், to smart as it does in the eyes; 3. அசீரணத்தால் தொண்டையில் உறுத்துதல், a sensation in the throat due to acidity of the stomach; 4. உறைத்தல், காரத்தல், being pungent; 5. எரிதல், burning; 6. தாளித்தல், To season with spice.

கரித் திரா, ஆட்டுச் செவிக் கள்ளி, which see.

கரித் திராவக, கரி சேர்ந்த திராவகத் தன்மையுடைய, having the features of carbonate solution derived by dissolving carbon dioxide in water.

கரித் திராவகம், கரி சேர்ந்த திராவகம், an acidulous unstable liquid (H_2CO_3)

கரித் தேலம், கரியி னின்று வாலையின் மூலியமாக வடித்த தைலம், a dark semi-solid oily product obtained from coal by distillation.

கரித் தோல், அத்திப் பட்டை, the bark of the fig tree.

கரி நெருப்பு, கரியை எரிப்பதனா லுண்டான நெருப்பு, charcoal fire.

கரி நேயம், மலை நாரத்தை, trifoliate winged lime—Limonia alata.

கரிந்து, சிறு கத்திரி, caper shrub—Capparis sepiaria.

கரிபத பாரி, யானை, elephant

கரி பதம், கொக்கோக நூலிற் சொல்லியுள்ள 64 வகைப் புணர்ச்சிகளில் ஒன்று, one of the 64 postures in coition, as contemplated in the erotic science compiled by Kokkagamuni.

கரி பத்திரம், தாளிச பத்திரி, East Indian plum; water myrobalan—Flacourtia cataphracta.

கரிபம், அரசு, peepul tree—Ficus religiosa.

கரி பரி லேகியம், யானை அல்லது குதிரை புணரும் காலத்து காத்திருந்து அச்சமயம் வாளால் அதன் இலிங்கத்தைத் தரித்துப் பின்னர், அண்டகோசத்தை வெயி லிற்காய வைத்து அத்துடன் மருந்துச் சரக்குகளும் சேர்த்து இடித்துக் கிளறித் தயாரித்து இலே

பனத்திற்காகக் கொடுக்கும் ஓர் வகைத் தாது புஷ்டி லேகியம், an electuary for exciting the sexual impulse. It is prepared in the following way. The penis of the elephant or the horse is severed, while in the sexual tension and subsequently dried and powdered. To this powder are added several other pulverised ingredients and the whole mixture incorporated with some conserve, honey or syrup and then heated sufficiently till it becomes a thick consistency.

கரி பித்தம், பித்தத்துடன் எரிந்து போன வண்டல் சேர்ந்த ஓர் கலப்புப் பித்தம், bile containing sediments of bile pigments.

கரி பிப்பிலி, ஆனைத் திப்பிலி, elephant pepper See கரிக் கணை.

கரி புங்கம், சூரிய காந்தம், sun stone.

கரி புளிப்பு, கரி யமிலம், carbonic acid.

கரிப் பாலி, மலையாளத்தில் விளையுமோர் வகை நெல், a Malabar paddy with a juicy rice and black husk. C.f. கருங்குருவை.

கரிப் பாலை, கொடிப் பாலை, mimusops creeper.

கரிப் பாவை, பொன்னாங் கண்ணி, sessile plant—illecebrum cessile.

கரிப்பான், கரிசலாங் கண்ணி, which see; 2. செங் கரிப்பான், a red variety of eclipse plant; 3. கருங் கரிப்பான், a black variety of eclipse plant; 4. பொற்றலை கரிப்பான், mary-gold verbisena; 5. கருப்புக் கரிசலாங் கண்ணி, another dark variety of eclipse plant found rarely; 6. கறியுப்பு, common salt.

கரிப் பிலி, ஆனைத்திப்பிலி, elephant pepper, See கரி பிப்பிலி.

கரிப்பு, கண கரிப்பு, acute pain or irritation of the eyes; 2 அச்சம், fear; 3. காரம், pungency.

கரிப் புளிப்பு, கரி யமிலம், carbonic acid.

கரிப் பூட்டை, சோளப் பயிருக் குண்டாகும் நோய், smut which blights the maize crop.

கரிப்பை, ஓர் வகைக் கடல் மீன். இதன் காற்றுப் பையினின்று, பாகு போன்ற களி எடுக்கலாம், a sea-fish—Prislipoma. The air-bladder of this fish gives isinglass C.f. காரச்சி.

கரிப் போகி, see கரிப் பாலை.

கரி மட்டை, see கரு மருது.

கரிமம், குருத்துவம், gravity.

கரி மரலி, உடம்பு கறு நிறம டைந்து சாதல், death following the discolouration of the skin - Black death; 2. ஓர் பெருவாரி நோய், an old name for an epidemic.

கரி மருது, see கரு மருது.

கரி மருந்து, வெடி மருந்து, gunpowder.

கரிமா, ஒரு பொருளை மிக்கக் கனமாகச் செய்யுமோர் வித்தை.

இது அஷ்டமா சித்திகளுள் ஒன்று, one of the eight Siddhies or supernatural powers i.e., the art of making a substance very heavy at will.

கரி மாசலம், சிங்கம், lion.

கரி முகமாசி, சீவக மூலி அதாவது சீந்தில், moon creeper—Menispermum cordifolium.

கரிமுக வானை, கதண்டுக் கல், beetle stone.

கரி முண்டம், கரித் துண்டு, a lump of charcoal.

கரி முண்டன், கறுத்த திட காத்திர தேகி, a black stalwart and sturdy fellow.

கரி முந்திரிகை, முந்திரி, cashew tree—Anacardium occidentalis.

கரி முரடு, அவிந்த கொள்ளிக் கட்டை, an extinguished fire-brand.

கரி முருக்கு, see இரச்சை மரம்.

கரி முல்லை, கருப்பு முல்லைப் பூ, smooth jasmine—Jasmunum ritchiei.

கரி முள்ளி, கண்டங் கத்திரி, Indian night shade - Solanum xanthocarpum.

கரி மூஞ்சிப் பாறை, ஒரு சிறு கடல் மீன். இது சாம்பல் வர்ணம். சுமார் 1 அடி நீளமிருக்கும். horse mackerel — Coranx ire. It is grey and about a foot in length.

கரி மேதை, கருப்பு எருமை, a black buffalloe.

கரிய கரிப்பான், கருப்புக் கரிசலாங் கண்ணி, இது வெகு அபூர்வம், black eclipse plant. It is a very rare plant.

கரிய சாலை, see கரிய கரிப்பான்.

கரிய சீரகம், see கருஞ்சீரகம்.

கரிய நாதக் குழம்பு, காசிப முனியின் முறைப் படிச் செய்யப் பட்ட ஓர் மருந்து, a semisolid medicinal preparation according to the method prescribed by Kasibhamuni.

கரிய நிம்பம், கறி வேப்பிலை மரம், curry-leaf tree – Murraya koenigii.

கரிய பவளம், கருப்புப் பவளம், black coral.

கரிய பனங்காய், முதிர்ந்த கருப்புப் பனை மரத்துக் காய், a matured black palmyra fruit.

கரிய பிலை, கறி வேப்பிலை, see கரிய நிம்பம்.

கரிய பிள்ளை, பாலாட்டாங் கொடி, a creeper (unidentified). C.f. ஆட்டாங்கொடி.

கரிய போளம், இரத்த பாளம், இது சாதாரணமாய் மலைக் கற்றாழை யின் சாற்றை உறையும் படிப் பக்குவப் படுத்தித் தயாரித்த ஓர் கருப்பு வஸ்து. யுனானியில் இச்செடியை கீகுமார் என்றும் வடமொழியில் தருணி என்றும் சொல்லப்படும். இதற்குத் தமிழில் சன்னி நாயகம் என்றும் மூசாம்பரம் என்றும் பெயர். நமது நாட்டில் சிலவிடங்களில் இக்கற்றாழை பயிராக்கப்பட்டாலும் கடைகளில்

விற்கப்படும் கரிய போளம் வெளிநாடுகளிலிருந்து அதாவது ஜமேகா தீவு, ஆப்பிரிகாவின் கடற்கரை தேசம் முதலிய விடங்களில் ஏராளமாய்த் தயாரிக் கப்பட்டு இவ்விடத்திற்கு இறக்கு மதியாகிறது. உள்நாட்டில் தயா ரிக்கும் மூசாம்பரத்தை வெளி நாட்டுக் கரிய போளத் திற்குச் சமமாகவே சொல்லலாம். இது மண்ணிறம் வாய்ந்த கட்டி களாயும் ஓரங்களில் பளபளப்பும் அல்லது மங்கலாயும் ஒடிக்கப் பிசின் தூளைப் போலும் இருக்கும். இது கசப்பாயும் வாசனையாயுமி ருக்கும். எல்லாக் கடை களிலும் கிடைக்கும்.

இது சிறிய வளவில் வயிற்றுக் கோளாறுகளையும் பெருவளவில் பேதியையும் சூதகப் போக் கையுமுண்டாக்கும். ஆகவே, பெண்களுக்கு முறை தவறாகச் சூதகம் நின்றிருந்தாலும் வெளி வந்தாலும் இச்சரக்கு மிக்க உப யோகமானது. ஆனால் கர்ப்பி ணிகளுக்கு உதாவது. இதைக் கடைச் சரக்குகளோடு கூட்டி மாத்திரைகளாகச் செய்து மேற் கண்ட மாதவிடாய் நோய்க்குக் கொடுப்பதுண்டு. இது மூல நோயை அதிகப்படுத்தும் தன்மை யுடையதால் அந்நோயாளிக்கு இது உதவாது. இது கை கால் பிடிப்பு, மலக் கட்டு, குன்மம், காமாலை, சரும நோய் முதலியவை களுக்கும் உபயோகப்படும்.

யுனானி வைத்தியப்படி, இது மூன்று வகைப்படும்:- (1) அரபி போளம், (2) இந்து போளம், (3) பாரசீக போளம், (1) அரபி போளம், மஞ்சள் வர்ணம், சற்றுச் சிவப்பு, பள பளப்பும் கூடியது. ஈரல் துண்டைப் போலிருக்கும். இலே சாய் ஒடியும். இதுதான் சிறந் தது. (2) இந்துப் போளம், கருஞ் சாயலான மஞ்சள் நிறமும் பளபளப்புக் குறைந்து இருக்கும். (3) பாரசீக போளம், நாற்ற முள்ள தாகவும், இலேசாகவும், அதிகக் கசப்பு வாய்ந்ததுமாயுமிருக்கும்.

இது குடல் வாயுவைக் கண்டிக்கும். இரைப்பையமுக் கைப் போக்கும். இது மஞ்சள் காமாலை, சோகை, வாயு, வயிற்றுக் கிருமி, மண்ணீரல் நோய் முதலியவை களைப் போக்கும். அடிபட்டுக் கெட்டுப் போன இரத்தத்தைக் கரைக்கும். அஸ்தி முறிவுகளைப் பொருத்தும். இரணங் களையாற்றும். குழந்தை செவ்வாப் புப்போம். காடியில் அரைத்துக் கண் ணோய்களுக்குக் கண்ணைச் சுற்றிலும் பற்று போடலாம். இதை நெருப்பில் வாட்டிப் பிரசவித்த பெண்களின் வயிற்று ரணங் களுக்கு உபயோகப்படுத்தப் படும். இதை முறைப்படி சுத்தி செய்து வியாதிகளுக்கு பிரயோகிக்க வேண்டும். Black bole; black aloe; hepatic aloe. It is the inspissated juice of the leaf of Aloe Sacotrina alias A spicata. In Unani, this plant is called Ghicumar; In Tamil it is named

'Mountain aloe' (Malai kathalai), and in Sanskrit Taruni. In Tamil, it is also known as Janninayakam (curer of delirium) and Moosambaram. Although this plant is cultivated in some parts of India, the product that is generally met with in bazaars of our country is brought from Jamaica islands and from the coast of Africa where it is procurable in abundance. The moosambaram obtainable here is not in any way inferior to the imported stuff. The drug in mass is black or reddish - brown; opaque or translucent at the edges; breaks with an irregular and resinous fracture. It has a bitter taste, and a strong but fragrant odour. It is sold in many bazaars.

In small doses, it is a stomachic and a tonic and in larger ones, a purgative and an emmenogogue. It likewise proves serviceable in menstrual disorders such as amenorrhoea, chlorosis etc. and so it should not be prescribed for pregnant women. The native practitioners mix it with other bazaar drugs, prepare pills, and use them for the above mentioned menstrual disorders.

It cannot be used with advantage to patients suffering from piles, as it has a tendency to aggravate such complaints. It is favourite remedy in rheumatic affections, constipation, (especially in that *connected with hysteria);* atonic dyspepsia and jaundice; when locally applied, it acts favourably in skin diseases as a stimulant.

According to Unani medical science, this consists of three kinds;— (1) Arab bole, (2) Indu bole, (3) Persian bole — (1) The arab bole which is yellowish red has a glassy fracture and much resembles a slice of liver and is brittle. This is considered superior in kind and so is used much in Unani medicine. (2) The Indu bole is of a dark yellowish colour and is opaque; (3) The Persian bole is light, bitter to the taste and gives out a little offensive smell.

It remove flatulent dyspepsia and impurities of the bowel. The Arab bole proves serviceable in jaundice anemia, flatulence, worm in the intestines and diseases of the liver and the spleen. Unani doctors also use this locally in cases of congestion of blood, and in fracture and also for healing ulcers. Sometimes a diffuse redness of the skin with which babies are affected is also cured by using it. Mixed with vinegar, it is also applied externally round the eyes, in cases of chronic ophthalmia. Vaidyans administer it, *when toasted, in certain bowel* affections to which women are subjected soon after lying-in. It should be well cleaned before use according to the rules prescribed for the purpose.

கரிய மணி, கருஞ் சீரகம், black cumin seed — Nigella sativa; 2. கண்மணி, the pupil of the eye; 3. கருப்புப் பாசி, black moss.

கரிய மால், காய்ச்சற் பாஷாணம், a kind of native arsenic.

கரிய மால் துளசி, கருந் துளசி, purple-stalked basil—Ocimum sanctum (typica).

கரிய மான், கருப்பு மான், இம்மான் 4 அடி நீளம், 2.3 அடி உயரம், கொம்பு 20-25 அங்குல நீளம். இதன் கறி மிக்க ருசியாயிருக்கும். இதன் தோல் ஆசனத்திற்குதவும். ஆண் மான் தோல் யாக முடிப்போருக்குதவும். இதன் அரிதாரம் வாத நோய்க்குப யோகமாகும். கொம்பு, பஸ்பம் செய்யவுதவும். கொம்பை இடித்துப் பொடியாகச் செய்து, வயிற்றுவலி முதலிய நோய் களுக்குக் கொடுக்கலாம். இப்பொடியை நெருப்பிலிட்டுப் புகை காட்டத் தேள், கொசு முத லியன அணுகாது, black deer; Indian antelope—*Antelope* bezoartica. It has a dark back; length about 4 ft. and is about 2-3 ft. high; horn 20-25 inches long. The venison of this antelope makes an excellent dish. The skin is held sacred and is used to sit upon in religious worship. The skin of the male antelope in its full shape is especially valued by performers of Yagam (யாகம்). The intestinal secretion is used in rheumatic pains. Basmams are prepared from its horn. Reduced to powder, it is used as a medicine in colic and other diseases. The powdered horn is some-times burnt to keep off scorpions and mosquitoes.

கரி யமிலம், கரிப் புளிப்பு, carbonic acid.

கரி யமில வாயு, கரி வாயு, carbonic acid gas.

கரியரி யுரித்தோன், குப்பை மேனி, rubbish plant—Acalypha indica.

கரியலாங் கண்ணி, see கரிசலாங் கண்ணி.

கரியல், வளரா மரம், a tree of stunded growth.

கரியல் வடலி, பனங் கருக்கு, the sharp ends of a palmyra tree; 2. இளம் பனை, young palmyra tree of stunted growth.

கரியவன், கருப்பு நிற முடையவன், a dark man; see கரியன்.

கரிய லீயம், காரீயம், black lead; graphit—Plumbago.

கரிய னாச்சான், see அழிஞ்சில்.

கரியன், கருப்பு நிறமுள்ளோன், a dark man.

கரியன் திப்பிலி, see ஆனைத் திப்பிலி.

கரி யாக்கல், தீய்த்துக் கரியாக்கல், to reduce to charcoal or carbon by charring or burning wood.

கரியாசு, இலவு, cotton tree.

கரியாத்து, நில வேம்பு, ground neem; French chirett — Justicia paniculata; 2. கிரியாத்து, Himalayan chiretta—Swerta chirata.

கரியான், கருப்புக் குதிரை, a black horse.

கரி யிலாடல், நெருப்பி லுருகல், melting in fire; 2. நெருப்பில் கண விட்டாடல், glowing in charcoal fire.

கரியின் தந்தம், யானைக் கொம்பு, elephant's tusk.

கரி யுப்பு, பிரம வுப்பு, a kind of salt; 2. கரியை எரித்து அதனின்று எடுக்கும் உப்பு, salt extracted after burning charcoal; 3. நஞ்சுக் கொடி, navel cord.

கரியோட்டி லூதல், ஓட்டில் வைத் தூதல், blowing red hot anything kept in a broken piece of pot; 2. கும்மட்டி சட்டி யில் வைத்தூதல், melting anything in the fire of a goldsmith's pot or melting pot.

கரி யோட்டில் வாட்டல், see கரியோட்டி லூதல்.

கரி ரதம், யானைப் புணர்ச்சி, elephant's coitus; 2.ஓர் லீலை, a posture assumed in coitus.

கரிரம், அத்தி, fig tree; 2. கரு வேல், Indian gum arabic–Acacia arabica.

கரி ரோமம், யானை மயிர், the hair of an elephant.

கரிலம், கரிப் பாலை, which see.

கரில், கார்ப்பு, pungency.

கரி வங்கம், காரீயம், see கரிய லீயம்.

கரிவங்க வெட்டை, வாதத் திற்காகக் காரீயத்தை வெட்டை யாகச் செய்தல், depriving black lead of its tenacity for purposes of alchemy.

கரி வண்டு, கருப்பு வண்டு, any black beetle of the class of Coleoptera.

கரி வரி
கரி வைரி } வெள்ளைப்பாஷாணம், white arsenic.

கரி வாயு, நிலக் கரி வாயு, coal gas; 2. அடுப்புக் கரியின் ஆவி, charcoal vapour.

கரி வாளன் கோலா, ஓர் வகைக் கோலா மீன், இது கடல் மீன், சிறிது பச்சை நிறம், 3½ அடி நீளமுள்ளது. Gar fish — Belonechorum. It is a sea fish, bluish green in colour, of about 3 1/2 ft. in length.

கரி வாளை, ஓர் பெரு வகை வாளை மீன். இது கடல் மீன். சிறிது நீல நிறமுள்ளது. 12 அடி நீளம், herring-like sea-fish, bluish green in colour, of about 12 ft. in length.

கரீகம், see கரீரம்.

கரீடம், கரீஷம், தானாகவே உலர்ந்த சாணம் அதாவது காட்டு விரட்டி, a naturally dried cowdung used for calcining metals; 2. எரு முட்டை, a prepared and dried cow dung (sold commonly and used for kindling and burning fire in our kitchen).

கரீட்டகம், பவளம், coral.

கரீரம், அகத்தி, sesbane tree — sesbinia grandiflora; 2. கரு வேல், Indian gum arabic— Acacia arabica; 3. மிடா, water jar; 4. மூங்கிற் போத்து, the young plant of a bamboo reed; 5. யானைத் தந்தம், elephant's tusk; 6. தைலப் பானை, a large pot intended for boiling medicated oils.

கரீலகம், பெரிய எழுத்தாணிப் பூடு, a large species of style plant— Lannaea nudicantis.

கரு, கருப்பு, black; 2. கருப்பம், pregnancy; 3. சினை முட்டை, ovum; 4. தோல் முட்டை, immature egg in a fowl; 5. முட்டைக் கரு, the yolk of an egg; an egg, the shell of which is not hardened; 6. நிறம், colour; 7. முளை, germ; 8. முப்பு, a secret name for the Universal salt; 9. அட்ட கருமக் கரு, a magical paint prepared out of the embryo of animals including human beings and also of plants, roots etc. to fascinate, injure or destroy a person; 10. பிறப்பு, birth; 11. குழந்தை, child; 12. குட்டி, the young one of an animal; 13. நடு, middle; 14. பரமாணு, atom; 15. கருவாளி, a genius; 16. நீலகிரியில் விளையும், கருங்காலி மரம், Nilgiri ebony; 17. தலை மண்டை யோடு, human skull; 18. மூன்று மாதத்திய பிண்டம், foetus three month's old.

கரு இண்டு, கருப்பு இண்டஞ் செடி, black Indian cock's spur — Pisosia sculiata. See கரு விண்டு

கரு கட்டி வார்த்தல், மண்ணினால் வார்ப்புக் கருவி அல்லது அச்சு செய்து, உருக்கிய வஸ்துவை அதில் ஊற்றல், making a mould of mud and then pouring a melted liquid into it.

கரு கரைக்கு மருந்து, வயிற்றுப் பிள்ளையை அழிக்கு மருந்து, any medicine or agent which causes abortion; abortive drug.

கரு கரைதல், கரு வழிவு, miscarriage.

கரு கரைத்தல், வயிற்றுப் பிள்ளையை யழித்தல், to cause or bring about abortion or miscarriage before full development of the child; induced abortion i.e. an abortion brought about by artificial means — Abactus venter.

கருகல், தீய்தல், becoming scorched; 2. சோறு கறிகளின் காந்தல், charred rice or curry.

கருக வருத்தல், to fry anything in fire so as to render it rather black.

கருகற் புண், ஆறிய புண், a healed or dried up sore or wound.

கரு குங்கிலியம், see கருங் குங்கிலியம்

கருகுதல், நிறங் கருத்தல், getting scorched as the face is.

கரு கூலம், கருப்புக் கட்டி, jaggery.

கருக் கட்டல், மண்ணினால் வார்ப்புருச் செய்தல், making mould for casting.

கருக் கட்டான், கருக்கு வாய்ச்சி, jagged jujube—Zyzyphus

trinervia; 2. ஓர் மரம், white Indian orange ball tree — Buddleia asiatica.

கருக் கணம், இலவம் பஞ்சு, silk cotton — Eriodendron anfractuosom.

கருக் கண்ணி, வெள்ளைக் கண்ணி, cleodendron— Cleodendron infortunatum.

கருக்கம், இரசாயனம், alchemy.

கருக்கரைத்தல், see கரு கரைத்தல்

கருக் கலப்பு, கருவிற் பட்ட பொழுதே கலக்கக் கூடியவைகள், those which mingle during impregnation.

கருக்கல், கருத்துப் போதல், becoming scorched or partially charred; 2. சீயும் படிச் செய்தல், causing to be scorched; 3. இருள், darkness; 4. விடியற்காலம், morning twilight; 5. மேகங் கவர்ந்த இருள், cloudy darkness; 6. கருக்குதல், the art of blackening; 7. சுடுதல், toasting; scorching; 8. இருள், darkness; 9. வைடூரியக் கல், a precious gem — Cats' eye; 10. மூன்று மாதத்தியக் கருப்பிண்டம், a foetus, three month's old.

கருக்கல் நெல், see கருக் காய்.

கருக்கன் வெள்ளி, கருத்துப் போகக் கூடிய மட்ட வெள்ளி, black silver i.e., an impure silver capable of oxidising easily. It is opposed to சொக்க வெள்ளி, a pure kind of silver.

கருக்காத்தா மரம், கருக்கு வாளி, which see.

கருக்காத் துரா, see கருக்கு வாளி

கருக் காந்தம், சந்திர காந்தக் கல், a stone said to emit moisture when placed or exposed to moon light—Moon stone.

கருக்காப் பாரை, ஓர் வகைக் கடல் மீன், horse mackerel—Carux sausen.

கருக்கா மரம், கருக்கு வாய்ச்சி, jagged jujube—Ziziphus trinervia.

கருக்காம் பாறை, இரத்தச் சூறை, tunny fish.

கருக்காய், இளங்காய், tender or immature fruit; 2. பதர், chaff; 3. நெற் பதர், chaff of paddy.

கருக்கி, தீய்த்து, having scorched or charred.

கருக்கிக் கொடுத்தல், பத்தியமாகக் கஞ்சி காய்ச்சி கொடுத்தல், preparing and giving of liquid food as a diet for a patient.

கருக் கிடை, கருத்துடன் செய்வது, that which is done with care; 2. ஆழ்ந்த கருத் துடையது, that which evokes deep thought; 3. கருக்கிடை நூல், a science which evokes deep thought as போகர் கருக்கிடை நிகண்டு, a vocabulary compiled by Bogar.

கருக்கு, பனை மட்டையின் கூர்மை, the serrate edge of the stalk of palmyra leaf; 2. பனை மட்டை, palm leaf; 3.

வாட்கருக்கு, the serrate edge of a saw or sickle; 4. பொசுக்கு, to burn superficially – Singe; 5. சுடு, toast; 6. இலையின் சுருக்கு, jagged indentation of leaves; 7. சுருக்குக் கஷாயம், which see; 8. போதை வஸ்து, narcotic drug such as hemp; 9. புதுமை, newness; 10. சுத்தம், cleanliness; 11. அழகு, beauty.

கருக்குக் கஷாயம், பனை மட்டைக் கருக்குக் கொண்டு தயாரிக்கும் கஷாயம். இதைப் பித்த சுரத்திற்குக் கொடுப்ப துண்டு, a decoction extracted from that portion of the palmyra leaf stalk. It is prescribed in bilious fever; 2. பல தினுசு மருந்துகளைக் கருக்கிக் காய்ச்சி வடித்த கஷாயம், a decoction extracted from several charred drugs.

கருக்குச் சதை, விலா வெலும்பு களின் இடையேயுள்ள கூர்மை யான தசை நார், the muscular fiber in the intercostal muscles – Serratus muscle.

கருக்குடி, சவர்க் காரம், soap; 2. உமுமண், fuller's earth.

கருக் குடையாள் மூலி, கொத் தான், a twiggy plant – Cassytha filiformis.

கருக் குணம், see கருக் கணம்.

கருக்குதல், see கருக்கல்; 2. சுடுதல், toasting; 3. காய்ச்சுதல், to boil; 4. எரித்தல், burning.

கருக்குத் தாமம், see கருக்கு வாய்ச்சி.

கருக்குப் பட்டு, ஓர் வகை நெய்ப் பணியாரம், a sweet cake prepared in ghee.

கருக்குப் பல், அரத்தைப் போன்ற பல், jagged tooth.

கருக்குப் பீர்க்கு, பீர்க்கு, rough edged luffa; sponge-gourd – Cucurbita acutangulus alias Luffa acutangula.

கருக்குப் போடல், கருக்குக் கஷாய மிடல், to prepare a decoction of the serrate edges of the palmyra leaf-stalk. See கருக்குக் கஷாயம்.

கருக்கு மட்டை, கருக்கு வாய்ந்த பனை மட்டை, the stem of a palmyra leaf having jagged end.

கருங் கும்மட்டி, ஓர் வகைக் கருப்புக் கும்மட்டி, a black variety of bitter apple – Citrullus vulgaris.

கருக்குரு, கும்பகம், suppression of breath; 2. கருப்பையி லிருக்கும் சிறு முட்டைகள், the reproduction eggs – Ova.

கருக் குருமான், see கரிக் குருவி.

கருக் குருவாய் ஓதல், கருவுக் கெல்லாம் குரு மருந்தா யிருக்கும் படி எடுத்துச் சொல்லல், giving out the secret of quintessence or superior medicine prepared from the animal product.

கருக்குவா, see கருக்கு வாச்சி; 2. கருவாலி, Deccany olive wood – Elaedendron glaucum; 2. see கருக்கு வாட்சி.

கருக்கு வாச்சி, சிலந்திப் பூச்சி; 2. கருவாலி, Deccany olive wood –

Elaedendron glaucum; 2. See கருக்கு வாட்சி.

கருக்கு வாட்சி, கருக் காத்தா மரம், இதற்கே கருவாச்சி, கரிக் கட்டான், கரிக் கொட்டை, கரிக் கொட்டான், கருக்கு வாலி, கருக் கத்துரா, கருங்குவா, கருக்கு வாச்சி, கருக்குவாளி எனப் பல பெயர்கள் வழங்கும். இது 20 அடி உயரம்; இலைகள் மாறி மாறியும், முட்கள் இல்லாமலும் இருக்கும். பூக்கள் சிறியவையாயும், பச்சையும், மஞ்சளும் கலந்த நிறமாயும் இருக்கும். இலைகள் சிறிது விரு விருப்பாயும், மணமாயு மிருக்கும். இதன் கஷாயம் இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும்; பட்டையும் கஷாயத்திற் குதவும், இம் மரத்தினின்று பிசின் வடியும். the term literally means jagged edge and sword. Jagged jujube–Zizyphus trinervia alias Z. glabrata. The tree is 20 ft. high; leaves alternate; hard and thick nut; small greenish yellow flowers. Leaves have little taste but a fragrant smell the decoction is given to purify the blood. The bark also is used in decoction. The stem of the tree yields gum by exudation.

கருக்கு வாய்ச்சி, கருக்கு வாளி, see கருக்கு வாட்சி

கருக்கு விளிம்பு, தலையி லிருக்கும் எலும்புகள் ஒன்றோ டொன்று பொருந்துவதற்காக அவைகளின் விளிம்பில் ஏற்பட்ட இரம்பத்தைப் போன்ற வரிசையாக அமைக்கப்பட்ட முனைகள், அல்லது-ஓரங்கள்; இவைகள் சேரு மிடங்களில் தையலைப் போற் காணப்படும். அறியாமையினால் இதைப் பிரம லிபி அதாவது தலை எழுத்து என்று சொல்வதுண்டு the serrated edge of the line of junction showing the inter-locking of the bones on the head as in coronal suture etc. This appears like a stitch or a seam. Ignorant people call this Brahma's writing indicating one's fate.

கருக்கு வெள்ளி, see கருக்கன் வெள்ளி.

கருக் குவை, ஓர் சிறிய மரம், holly leaved spindle tree–Salacia prinoides; 2. ஓர் மரம், sour leaved spindle tree–Enonymous serratifolius.

கருக் குழலிற் பாய்ச்சல், உலோகங்களை யுருக்கி வார்ப்பில் சாய்த்தல், casting melted metals or other liquids into moulds.

கருக் குழல், வார்ப்பு வேலைக்காக உபயோகிக்கும் குழாய்கள், tubes used for preparing moulds; 2. சினைப் பைக்கும் கருப் பைக்கும் சம்பந்தம் ஏற்படுத்தும் குழாய்கள், the ducts uniting the ovary and the uterus (for conveying the ovum and the spermatoza)–Oviducts.

கருக் குழி, கருப் பாசயத்திலுள்ள குழி இது முக்கோணமாயிருக்கும், the cavity of the uterus, triangular in shape–Uterine cavity.

கருக் குழி மொக்கு, சினைப் பை, the female sexual gland in which the ova are formed–Ovary.

கருக் கூடல், கரு வுண்டாதல், conception; impregnation.

கருக் கூடு, பிண்டம் தரித்து வளரு மிடம், கருப்பை, a hollow muscular organ, being the abode and place of nourishment of the embryo and the fetus–Womb; 2. சினைப்பை, ovary.

கருக் கூடு கண்ணி, பெருஞ் சூலி மரம், a big variety of toon tree–Cedrela toona. *C.f.* அகச் சூலி. which see.

கருக் கூட்டு மருந்து, பிள்ளை யுண்டாவதற்குக் கொடுக்கு மருந்து, medicine prescribed for conception.

கருக் கூலம், கருப்புக் கட்டி, a lump of jaggery.

கருக் கொண்ட கருப் பாசயம், பிண்டந் தங்கி நிற்கும் கருப்பை, the pregnant uterus–Gravid uterus.

கருக் கொப்பளம், see கருப்பைக் கொப்பிளம்.

கருக்கொள்ளல், கருப் பற்றல், impregnation; to become pregnant with.

கருக்கொள்ளுதல், see கருக் கொள்ளல்.

கருங்கச்சோலம், see கருப்புக் கச்சோலம்.

கருங்கஞ்சம், கருங்கஞ்சன், வெங்கலம், bell metal.

கருங்கஞ்சா, சேங் கொட்டையை எருவாகப் போட்ட நிலத்தில் பயிர் செய்த கஞ்சா. இது ஓர் கற்ப மூலி, ganjah plant grown on the soil manured with dhoby's marking nut, just to render it a black plant.

கருங் கஞ்சாங் கோரை, கருப்புக் கஞ்சாங் கோரை, a black variety of ocimum.

கருங்கடலை, கருப்புக் கடலை, black Bengal gram.

கருங் கடாகம், கருப்புக் கரிசலாங் கண்ணி. See கரிய கரிப்பான்.

கருங் கடுகு, கருப்புக் கடுகு, black mustard–Brassica nigra.

கருங் கடுகு ரோகணி, கருப்புக் கடுகு ரோகணி, black hellebore–Helleborus niger.

கருங்கடுக்காய், பொதிகை மலையில் வளரும் கருப்புக் கடுக்காய், இது முள்வாய்ந்த மரத்தின் காய். இதனால் நரை திரை நீங்கித் தேகம் தூண் போலாகும். நெடுங் காலம் காயத்தை இறுத்தும், black gallnut found grown in the Pothigay hills; black gallnut of a armed tree; the fruit invigorates the system and prevents grey hairs and wrinkles on the face. It rejuvenates the system and enables one to live to a longe age.

கருங் கட்டான், கருப்புக் காக்கட்டான், the blue-flowered Mussell-shell creeper–Clitorea ternatea (typica).

கருங் கட்டுக் கொடி, கருப்புக் கட்டுக் கொடி, a black variety of the plant known as coagulating

creeper–Cocculus villosus. It is a very rare plant (*unidentified*).

கருங் கட்டை, கோரான் கட்டை அல்லது சுளுந்து, torch tree–Ixora parviflora.

கருங் கணான், கருப்புக் காக்கணம், see கருங்காட்டான்,

கருங் கண், கொள்ளிக் கண், evil eye.

கருங் கண்ணி, கருப்புக் கரிசலாங் கண்ணி, see கரிய கரிப்பான்; 2. கருப்புக் கண்களையுடைய பெண் (lit) a woman having dark eyes; 3. மை தீட்டிய கண்களை யுடைய பெண், a woman having collyrium coat in the eye-lids; 4. ஓர் வகைப் பருத்தி, a kind of cotton–Gossypium obtusifolium; 5. கருப்புக் கண்களை யுடைய ஓர் வகை மீன், a species of fish having black eyes.

கருங்கண்ணிப் பாறை, ஓர்வகைப் பாறை மீன், a kind of sea-fish.

கருங் கண் தோகை, மயிலிறகு, peacock's feather.

கருங் கத்தரி, நீல வர்ணக் கத்தரி purple brinjal–Solanum melongena (americana).

கருங் கத்தலை, ஓர் வகை ஆற்று மீன். இது பளபளப்பாயும், மஞ்சளும் நீலமும் கலந்த நிறமாயும், முதுகின் மேற்பாகம் கருப்பாகவும், வாற்புறம் மங்கலாயுமிருக்கும். சுமார் 1 அடி நீளம் உள்ளது. பெரிய ஆறுகளில் வசிக்கும், கடலுக்குள்ளும் பிரவேசிக்கும், a kind of river-fish known as Bola coitor–Scinaena coitor. Its colour is silvery and spotted with gold and purple hues. The upper half of the dorsal is blackish. It is a foot long; frequents large rivers; descending to sea at seasons. It is opposed to வெள்ளைக் கற்றலை, grey curtalay–Scinaena albida which is silvery in colour and is 3 ft. in length.

கருங் கந்தன், see கருங் காந்தள்.

கருங் கரடி, கருப்புக் கரடி, the black bear.

கருங் கரணை, கருப்புக் கரணைக் கிழங்கு, a black variety of elephant foot yam.

கருங் கரப்பன், see கருங் கரப்பான்.

கருங் கரப்பான், குழந்தைகட்குச் சாரைப் பாம்பின் தோலைப் போல் உடல் முழுவதும் வெதும்பிச் சொறி யுண்டாகிப் பசு நரம்பு தோன்றி, நமைச்சல் கண்டு, விஷக் கடியைப்போல் வெடித்துச் சலம் வடிந்து விகார ரூபம் முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் வகைக் கரப்பன் நோய், a skin disease in children with branny desquamation, followed by atrophy of the skin, raised veins, itches. watery discharge due to the fissure of the skin, change of bodily appearance etc. just like one affected by poisonous bites.

கருங் கரி சாலை, கருப்புக் கரிசலாங் கண்ணி. இது சித்தர் கூறியுள்ள மகா மூலிகை இருபத்து மூன்றில் ஒன்று. திருமூலர் கருக்கிடையிற் சொல்லியுள்ள அடியிற் கண்ட செய்யுளின் படி இது காய கற்பத்துக்குச் சிறந்தது.

"தின்ன கரி சாலை தேகந் திரை
போக்கும்
தின்ன கரி சாலை சிறந்த நரை
போக்கும்
தின்ன கரி சாலை தேகஞ்
சிறுபிள்ளை
தின்ன கரி சிதையா திவ்
வரக்கையே"

a black blue variety of the eclipse plant contemplated in Siddhar's science. It is one of the twenty three drugs with high potent power prescribed for rujuvenation and this is evident from the stanza quoted above in Tamil from the work of Tirumular.

கருங் கரிப்பான், see கருங் கரிசாலை.

கருங் கலம், மண் சட்டி, earthen vessel.

கருங் கலி, கருப்புக் கற்றாழை, black american aloe–Agave americana.

கருங் கல், கருப்புக் கல். இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, primitive granite; black stone forming one of the natural substances contemplated in Tamil medicine; 2. எல்லாவிதக் கருங் கற்களையும் குறிக்கும் ஓர் பொதுப் பெயர், a general term for granite stones though they are light coloured and variegated; 3. சித்திரக் கல், ornamental granite of bright colour; 4. சக்கி முக்கிக் கல், fire-flint; 5. பொன்னின் மாற் றறிய உபயோகிக்கும் உரை கல், a black siliceous fossil; touch stone–Lapis lydius. It is used by goldsmiths to ascertain the quality of gold, see கட்டளைக் கல், 6. காரீயக் கல், black lead stone–Graphite; 7. தீ முருகற் பாஷாணம், a kind of mineral poison with properties of phosphorous.

கருங் கழுகு, கருப்பு நிறக் கழுகு மற்றக் கழுகுகள் இதைக் கண்டால் பயப்படும், black vulture; king vulture–Gtogyps calvus. It is usually seen hunting over rocky hills and is dreaded by other vultures.

கருங் கழுதை, கருப்பு நிறம் வாயந்த கழுதை. இது மாந்திரீ கத்திற்கு மொத்த உபயோகப் படும், black ass, psychologically a very useful animal in magic and witchcraft. *C.f.* கரு நாய், கரும் பூனை.

கருங் கழுதை லத்தி, கருப்புக் கழுதையின் மலம். இது அனேக நோய்களை அகற்றுங் குணம் வாய்ந்ததால் தமிழ் வைத்தியத்தில் மிக்க உபயோகப் படும், the dung of a black ass. It has the virute of curing many ailments and so is very highly useful in Tamil Medicine.

கருங் கழுத்துக் குருவி, கழுத்தின் பாகத்தில் கருப்பா யிருக்கும் ஓர் வகைக் குருவி, இதை நெய்யில் பொரித்து, நூற் படித் தயாரித்து நெற்றியில் திலக மிட, எல்லாம்

சித்தியாகும், a species of black bird with its neck black and is said to possess psychological virtues in magic. It is fried in ghee and with it a paint is prepared as per rules mentioned in Siddhar's science and the paint when placed as a dot between the eye brows is said to enable one to attain success in all his attempts.

கருங் களா, ஓர் பெரு வகைக் கடல் மீன், a large species of sea-fish–Cybium kuhtit.

கருங்கள்ளி, கருப்புக் கள்ளி, black spurge, (*unidentified*).

கருங் கற்றலை, கருப்புக் கற்றலை மீன், umbrine, a sea fish 9 inches long–Umbrina dussumieri. See கருங் கத்தலை.

கருங் கற்றாழை, ஆனைக் கற்றாழை, elephant aloe-Agave americana.

கருங் காக மாசி, கருந் தக்காளி, black Indian winterchery of the Physalis genus.

கருங் காக்கட்டான், see கருங் காக்கணம்.

கருங் காக்கணம், கருப்புக் காக் கட்டான், blue flowered mussell shell creeper–Clitorea ternatea (typica).

கருங் காஞ்சொறி, கருப்புக் காஞ் சொறி, இதனால் குத் திருமலும், நீர் இரத்தமும் நீங்கும், the black variety of a small climbing nettle plant–Tragia involucrata (cannabina). It is a remedy for *irritating cough and hematuria.*

கருங் காடிகம், தித்திப்பு நாவல் பழம், sweet jaumoon.

கருங் காடு, சுடுகாடு, cremation ground.

கருங் காடை, ஆண காடை; இதற்கு மார்ப் பக்கம் கருப்பாயிருக்கும். இதைச் சண்டை யிட மகமதியர்கள் வளர்ப்ப துண்டு, bastard quail; black quail–Turnix taigoo. It is so called from its breast being black. It is reared by Mahomadans for enjoying bird-fight because of its well known fighting qualities.

கருங் காணம், கருப்புக் கொள், black horse gram–Cassia abus; 2. காட்டுக் கொள், wild horse-gram–a plant of Rynchosia genus.

கருங் காந்தள், கார்க் கோடல், acute-leaved mangrove–Avicennia officinalis (alba).

கருங் காமாலை, சதை கருத்துக் காணும் காமாலை, a kind of scrofuloderm marked by deep black scars.

கருங் காய், செங்காய், partially ripe fruit; 2. கச்சல் பாக்கு, dark areca-nut not fully developed or turned to its red colour of the outer skin.

கருங் காய்ப் பனை, கருப்புக் காயை யுடைய பனை, palmyra tree yielding black fruit.

கருங் காரம், காடிக் காரம், silver nitrate.

கருங் காலகம், கருப்பு மிளகு தக்காளி, a kind of black pepper or chilly takkali–Solanum melongena (*nigra*).

கருங் காலன், ஓர் வகைக் கருப்பு எலி, a black rat.

கருங்காலி, உடுக்கை மரம். இம் மரம் 20-30 அடி உயரம். கிளைகள் முள் ளுள்ளவை. இதன் இலைகள் சுணையாயும், பால் ஒதளை மரத்தின் பாலை ஒத்து மிருக்கும். சில சமயம் இம்மரம் முள்ளில்லாத தாயும் இருக்கும். அனேக சிறிய மஞ்சள் நிறமான பூக்களை யுடையது. இதனின்று பிசின் எடுக்கலாம், black sundra tree–Acacia catechu typica alias Diospyros melanoxylon. Tree 20-30 ft. high; branches armed with prickles and some times unarmed; many-flowered; flowers small and yellow; yields a gum; 2. எட்டி மரம், nux vomica tree–Strychos nux vomica; 3. செங்கருங்காலி, glabrous foliaged cutch–Acacia catechu sundra; 4. காக்காய்த் தாளி அல்லது கருந் தாளி, black satin wood–Diospyros ebenum; 5. கருந் தும்பி, Coromandel ebony–Diospyros tupru; 6. முட்டை மரம், yellow-leaved tree; milk wort–Nanthophyllum flavescens. See தும்பிலி.

கருங்காலிக் கிழங்கு, கருங்காலி மரத்தின் கிழங்கு, the bulbous root of the tree, கருங்காலி, which see.

கருங்காலித் தைலம், கருங்காலிப் பட்டையினின்று இறக்கிய தைலம். இதை மேக நோய்களுக்குக் கொடுக்கலாம், a medicated oil extracted from the bark of the tree (Acacia sundra); ebony oil. It is prescribed for syphilitic disorders.

கருங்காலிப் பட்டை, கருங்காலி மரத்தின் பட்டை, இது துவரப்பு; ஆகவே இதை அசீரண பேதி, குன்மம், நீரிழிவு, தந்த மூல ரோகம், இருமல், சுவாசம் இவைகளுக்குக் கொடுப்ப துண்டு, the bark of the tree (Acacia sundra). It is used in decoction for diarrhoea, dyspepsia, diabetes, disease of the teeth, cough, hard-breathing etc and also as a tonic.

கருங்காலிப் பிசின், கருங்காலி மரத்தின் பிசின். இதனால் கருங் கரப்பான், மேக மூத்திரம், அசிர்க்கரம் முதலியவை போம், விந்துவை வளர்ப்பிக்கும், the gum of black sundra tree. This is efficacious in diabetes, black scurf, disease of the blood etc and it promotes secretion of semen.

கருங் காலி வயிரம், கருங்காலி மரத்தின் உள் வயிரம், the inner core of the tree (Acacia sundra).

கருங்காலி விதை, கருங்காலி மரத்தின் விதை. இது மெல்லிய தாயும், தட்டை யாயும் நுனியில் கூர்மையாயும் இருக்கும். the seed of the tree–Acacia catechu. It is soft, flat and sharp at the end.

கருங் கால், காலிற் கருப்புக் காணும் ஓர் மாட்டு நோய், a cattle disease marked by its causing a black leg–Symptomatic, anthrax; 2. மேகம், கரப்பான், குட்டம் இவைகளினால் உண்டாகும் கருப்பு நிறக் கால், leg rendered

black due to affections from syphilis or venereal causes, scurf leprosy etc.

கருங் கால் நாரை, கருப்புக் கால்களுடைய ஓர் வகை நாரை, a kind of crane with black legs.

கருங் காவகம், see கடுக்காய் பூ.

கருங் காலி, கருங்காலிகம் கருங்குவளை water-lily; blue lotus–Monochora vaginalis alias Pontederia vaginalis; 2. அவுரி மருந் துண்டை, indigo cake of commerce.

கருங் காளான், நீலக் காளான். இது நாகத்தைக் கட்டும், blue mushroom said to consolidate zinc.

கருங்காற் சம்பான், கருப்புக் கால்களை யுடைய குதிரை, a species of horse having black legs.

கருங் கிரந்தி, கருஞ் செவ்வாப்பு, இது குழந்தை பிறந்த மூன்று மாதத்திற்குள் உடம்பு முழுவதிலும் அல்லது உள்ளங்கை, உள்ளங் கால், முழங்கை, முழங்கால், உதடு, முதுகு முதலிய இடங்களில் கறுத்துக் குரல் கம்பி, உடம்பு வெதும்பி, முலை யுண்ணாது, சீறி சீறி யழுது, மேல் மூர்ச்சையும் இருமலுங் கண்டு, மலர விழிக்கும்படிச் செய்து, துன் புறுத்து மோர் நோய். சாதார ணமாகத் தாயின் வயிற்றில் கருத்தரித்த பின், புருடன் பல நோய் கொண்ட பெண்களுடன் புணர்ந்து பின்பு தனது பெண்சாதி யுடன் சம்போகித்த லாலும், மனக் கவலை, உணவின் பேதம், மித மிஞ்சிப் புருடனுடன் சம் போகித் தல் முதலியவைகளாலும், தாயின் இரசாதி தாதுக்களுக்கு வெப் புண்டாகி, இரத்த தாது பேதப் பட்டுப் பிண்டத்தைத் தொடர்ந்து, குழந்தை பிறந்த உடனே இந் நோவை உண்டாக்கும், Cyanosis. It is a disease attacking children within three months after their birth and is marked by the following symptoms–Puffed bluish appearances of the whole body or patches in several parts such as the palm, the sole, the elbow, the knee, the lip or the back with hoarseness of the throat, inflammation of the part affected, disgust at sucking, harsh cry, hard breathing, broad look and other symptoms of constitutional disturbance. It is a kind of congenital disease arising from the maturity of bad humors, due to the morbid condition of blood as a result of the over-heated condition of the system of the mother. Several are the causes ascribed to this condition viz:–

(i) the indiscriminate intercourse of the husband with several women suffering from venereal complaints and his subsequent intercourse with his wife after her conception.

(ii) the over indulgence on the part of the wife in sexual acts or her diettic errors or mental anxiety etc.

2\. உடம்பு முழுவதும், எரிச்சலும், நமைச்சலுங் கண்டு, சிகப்பாய்த் தடித்து அதனின்று முளைபோல் தோன்றி, நீர் கட்டி, வெடித்துப் புண்ணாகி, நீலம் போல் கருத்து அசருண்டாகி உதிரும் ஓர் சரும நோய், an inflammatory skin disease with local itching and burning. It is followed by raised patches of a deep red colour, vesiculation, infiltration, watery discharge and the development of scales and crusts.

கருங் கிலியம், see கருங் குங்கிலியம்.

கருங் கிளி, கருப்புக் கிளி, black parrot–Palacornis columboides alias P. melanorhychus. It is so called from its having a black coloured band round its neck.

கருங் குங்கிலியம், ஓர் பள பளப்பான கருப்புப் பிசின். இது மேற்கே கடற்கரை யோரங்களி லுள்ள காடுகளில் உற்பத்தியாகும் ஓர் பெரிய மரத்தினின்று எடுக்கப் படும். இம்மரத்தி னிலை சிகப்பா யிருக்கும். இம் மரத்தின் பிசின், அடி மரத்தைக் கீறி அதிலிருந்து எடுக்கப் படும் உறைந்த பால். இது மரத்தில் இருக்கும் போது, பார்வைக்குக் கருப்பாயும், அம்ப ரைப் போலும், பிரித் தெடுக்கும் போது, மஞ்சள் நிறமாயு மிருக்கும். கருப்பூரத் தைலத்திலிடக் கரையும். வெள்ளைக் குங் குலியத்தை விட அதிகமாகப் புகையும், black dammer–Canarium stricutum (resin of). It is so called from its shining black resin. The tree is large and is abundantly grown in all forests of the West coast; brilliant crimson foliage. Resins obtained from incisions in the trunk; transparent and of a deep brownish yellow or amber colour. When adhering to the tree it has a black shining appearance. It is soluble in oil of turpentine. It burns with more smoke than the white dammer.

கருங் குட்டம், முழங்கால், மூக்கு, இமை, இவ் விடங்களில் ஸ்பரிச மற்றுக் கருப்பாய்ப் படர்ந்து, உடம்பு முழுவதும் தீப்போற் காந்தியும் நமைச்சலு முண்டாகிச் சாம்பற் தூள் போல் உதிரச் செய்யும் ஓர் வகைக் குட்ட நோய், black leprosy numbness characterised by dark scaly patches of skin affection on the extensor surfaces of the body such as the knee, the nose the eye-lid etc., with a sense of glow all over the body, intense itching, branny scales etc.

கருங் குண்டகம், கருப்புப் பாசி. இது பாறைகளில் முளைக்கும், stone lichen–Lichen growing upon rocks.

கருங் குண்டு, காசுக் கட்டி, areca nut–Areca Lichen catechu.

கருங் குண்டு மணி, see கருங் குன்றி.

கருங் குண்டு மிளகாய், மைக் குண்டு மிளகாய், a kind of black chilly.

கருங் குந்தம், ஓர் வகைக் கண் நோய், a disease of the eye.

கருங் குந்திரிக்கம், கருங் குங்கிலியம், black dammer–Canarium strictum.

கருங் குமிரி, காகோளி, wild peepul–Ficus arnottiana.

கருங் குமிழ், கருங் குமிழம் பூ மரம், black Kandahar tree, bearing blue or black flowers–Gmelina rheedii.

கருங் குமுதம், கரு விழியில் கருங் குவளைப் பூவைப் போல் சிவந்த சதையை வளர்ப்பித்து, அதில் தீயினால் சுட்ட புண்போல் எரிச்சலையும், குத்தலையும் உண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய், the formation of a bleb resembling the black koomla flower on the cornea. It is marked by pricking and burning sensation–A kind of keratitis.

கருங் குயில், ஆண் குயில். இது பச்சை கலந்த கருப்பு நிறம் வாய்ந்த பறவை. சுமார் 16 அங்குல நீளம், மூக்கு வெளிர்ப் பச்சை, கால்கள் நீலம், வாய் சிகப்பு, சாப்பிட ருசியா யிருக்கும், black koel; Indian cuckoo–Cuculus maculatus. The male is of glossy greenish-black throughout; 16 inches in length, bill pale-greenish, inside the mouth reddish; legs blue and excellent to eat.

கருங் குரங்கு, கருப்பு மந்தி. இது மேற்கு மலைத் தொடர்ச்சியி லுள்ள கொச்சி, திருவனந்த புரம் முதலிய விடங்களில் விசேஷம். மனித சஞ்சார மில்லாத உயர்ந்த அடர்ந்த காடுகளில் உலாவும். இது மிக்கக் கொடியது, பார்வைக்கு சிங்கக் குரங்கைப் போல விருக்கும், வால்நுனியில் திரட்சியாக மயிர் இருக்கும், black monkey or lion monkey–Macacus silenus alias Innus silenus alias Semnopithecus johni. It is a native of the more elevated forests of tall and thickly grown trees most abundant in Cochin and Travancore. It frequents the most dense and unfrequented parts of the forests at a considerable elevation. In its nature, it is savage. It almost resembles the lion-monkey with a tuft of hair at the tip of the tail.

கருங் குரா, காட்டுக் கருணைக் கிழங்கு, wild yam root; itching root–Dracontium poly-phyllum.

கருங் குருந்து கருப்புக் கல், see கருங் குருந்தை.

கருங் குருவி, கரிக் குருவி; வாற் குருவி, இதைப் பிடித்து வளர்ப்பதுண்டு. இது கீச்சுக் சீக்கு என்று கத்தும்; நாய், பூனை, ஆடு, கோழி முதலிய வைகளைப் போலும் கத்தும், கூச்சலிடும், மாமிசம் புசிக்கும். மாந்திரீகத் திற்கு உதவும். Common drango–Dicrurus macrocercus. It is with a long tail and a peculiar cry ending in a metallic creaking; often caught and tamed; will imitate all sorts of sounds, such as that of dogs, cats, sheep, poultry and the notes of many birds and will eat meat. It is useful in Magic on account of its peculiar virtues.

கருங் குருவி மை, மாந்திரீக நூலின் படி, கருப்புக் குருவியைக் கொண்டு தயாரிக்கும் சால மை, a magic paint prepared from black bird (குருவி) according to the process laid down in Tamil Magic.

கருங் குரோசிகம், குரோசாணி, ஓமம், Khorasa ajwaun–Hyoscyamus niger.

கருங் குவளை, நீலோற்பலம், இச்செடியின் இலை இரண்டு முதல் நான்கு அங்குல நீளம்; காம்புகள் 6-12 அங்குல நீளம், பூக்கள் நீலம் அழகு வாய்ந்தது; 6 இதழ்கள்; அவைகளுள் 8 உட்புறம், 3 வெளிப்புறம், குளத்தின் ஓரங்களில் விளையும். இதன் வேர், வயிறு, ஈரல், முதலியவைகளின் நோய்களுக்கு உபயோகப் படும். தூள் செய்து சர்க்கரையிற் கலந்து காசத்திற்குக் கொடுக்கலாம். இலைகளை வதக்கிப் பாலிற் கலந்து வாந்தி பேதிக்குக் கொடுப்பதுண்டு. வேரைப் பல் வலிக்கு மெல்வதுண்டு. இதன் கீரை, உணவுக்குதவும், black water-lily; blue lotus or blue nelumbo;–Monochoria vaginalis alias Ponteb deria gavinalis. Leaves 2-4 inches long; petioles 6-12 inches long; flowers blue and pretty; petals six; three exterior and three interior; aquatic herb found on margins of tanks. Root is used in diseases of the liver and the stomach; pulverised and mixed with sugar, it is administered in asthma; leaves bruised and mixed with milk is administered in cholera; root chewed for relief in tooth-ache; young shoots are edible.

கருங் குழல், see கருங் குருவி.

கருங் குழிக் கரும்பு, காட்டுக் கரும்பு, wild sugar cane–Saccharum spontaneum. C.f. நாணற் கரும்பு.

கருங் குளவி, விஷமுள்ள கருப்புக் குளவி, a large black species of stinging wasp–Hornet.

கருங் குறிஞ்சா, கருங் குறிஞ்சி, கருப்புக் குறிஞ்சா, black coorinjah–Cynanchum ipecacuanha.

கருங் குறிஞ்சிகா, மிளகு தக்காளி, mad apple–Solanum melongena.

கருங் குறுந்தை, கல்வம் செய்வதற்காக உபயோகிக்கும் கருப்புக் குரு விந்தக் கல், black flint out of which is prepared a hard (mortar) grindstone for purposes of grinding medicine.

கருங் குறுவை, இது ஓர்வகைக் கறுப்புக் குறுவை நெல், அறுபது நாளில் அறுக்கக் கூடிய கருப்பு நெல் லாதலால் இப்பெயர். இது பத்தியத்திற் குதவும். சித்தர்கள், யோகிகள் முதலியோர் இதை உணவாகக் கொள்வார்கள், a kind of black paddy that could be sown and reaped in 60 days. It is prescribed by Vaidyans in diet. This rice is highly recommended to persons who sit at Yoga prac-

tice and so it is used by Siddhars and Yogis with great advantage. Great virtues are attributed to it.

NOTE–This should not be confounded with அறுபதாங் குறுவை, a different variety which is also reaped in 60 days.

கருங் குறுவை யரிசி, கருங் குறுவை நெல்லினின்று பிரித் தெடுத்த அரிசி. இது சிகப்பு நிறமாகவும், காரரிசியைப் போலவும் இருக்கும். இது வாயு, இடுப்பு வலி, முதலிய நோய்களைப் போக்கி, உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தைக் கொடுக்கும். இது பத்தியத்திற்கு உதவும். ஆகவே யோகிகள் இதைச் சமைத்து உணவாகக் கொள்வத னால், வாயு பித்த சிலேட்டு குணங்களைச் சம நிலையில் நிறுத்துவதாகக் கொள்ளப்படும். இதன் குணம் மிக்கச் சிறப்பாகக் கூறப்படும். இத னின்று தயாரித்த ஆறு மாதக் காடியைத் தான் பழச்சாறு என்று பரி பாஷையாகக் கூறுவது. இக்காடி தமிழ் மருந்து தயாரிப்பதில் மிகுதியாக உபயோகப் படும், rice hulled from black paddy. It has medicinal virtues and is said to be a useful diet in rheumatism and lumbago and it restores the healthy functions of the body and gradually induces a salutary change in the habit and constitution and so Yogees use it in their diet. Vinegar is prepared from it by allowing it to ferment for a period of 6 months and it is highty useful in Tamil medicinal preparations.

கருங் குன்றி, கருப்புக் குண்டு மணி, a black bead of the plant of Rhynchosia genus; 2. கருப்புக் குன்றி மணி, crab's-eye plant–Abrus precatorius melanospermus.

கருங் கெண்டை, கருப்புக் கெண்டை மீன். இது ஓர் வகை ஆற்று மின், 5 அங்குல நீளம், வெள்ளியைப் போல் பளபளப் பாயிருக்கும். இது உணவிற் குதவாது. இதனின்று எண்ணெய் எடுப்பதுண்டு, black bitter carp (fish); barbus chola–Barbus liacanthus. Found in rivers (fresh water). 5 inches in length and silvery in colour. Unfit for food being bitter; oil is obtained from it during its breeding season.

கருங் கேசம், வெண் கலம், bell-metal; 2. கருப்பு மயிர், blackhair.

கருங்கை, கருப்புக் கை அதாவது மேகங் கொண்ட கை, hand or arm rendered black from venereal causes.

கருங் கையான், கருப்புக் கரிசலாங் கண்ணி, eclipse plant–Eclipta prostata. It is so called from its dark juice.

கருங் கொக்கு, கருப்பு மூக் குடைய கொக்கு, a black paddy-bird; a stork with a black bill –Herodias garzetta.

கருங் கொடி, தண்ணீர்க்கொடி, a kind of running plant yielding berries; 2. குறிஞ்சா, common delight of the wood–Hiptage madablota; 3. வெற்றிலைக் கொடி, betel vine.

கருங் கொடிக் கத்திரி, கொடிக் கால் கத்திரி, a kind of brinjal cultivated in the betel vine gardens.

கருங் கொடி வேர், see கருங் கொடி வேலி.

கருங் கொடி வேலி, கருப்புச் சித்திர மூலம், black-flowered leadwort–Plumbago (black variety) not identified. See கருப்புச் சித்திர மூலம்.

NOTE–It is a rare plant (unidentified) said to consolidate mercury and to possess extraordinary virtues. It should not be confounded with நீலக் கொடி வேலி, blue flowered leadwort–Plumbago capensis, which is quite a different variety.

கருங் கொட்டி, கரு நெய்தல், a black variety of an aquatic plant known as Indian water-lily-Nymphaes; lotus; 2. கருப்புக் கொட்டிக் கிழங்கு, the root of an aquatic plant (black variety) – Aponogeton monostachyon.

கருங் கொட்டை, see கருக்கு வாய்ச்சி.

கருங் கொல், இரும்பு, iron.

கருங் கொள், கருப்புக்கொள், இதற்குச் சடச்சியங்கம், வானக் குலாவி, காட்டுக் கொள் என்ற பல பெயர்க ளுண்டு, black gram–Rynchosia genus. See கருங் காணம்.

கருங் கொள்ளிக் கரப்பன், கருப்பு கொள்ளிக் கரப்பன், a kind of strophulus in children attended with dark spots. It terminates in a dark itchy scab.

கருங் கொள்ளு, கருப்புக் கொள்ளு, black gram, see மருங் கொள்.

கருங் கொன்றை, கருப்புக் கொன்னை மரம், Sumatra senna; Siamese tree senna–Cassia siamea alias C. sumutrana; 2. நரிக்கொன்றை, horse cassia–Cassia marginata.

கருங் கொன்னை, see கருங் கொன்றை.

கருங் கோங்கு, கருப்புக் கோங்கு, Tinnevelly black dammer or Black kongu tree–Balanocarpus alias B. utilis alias B. erosa; 2. நெடுவாரக் கோங்கு, dipterocarp dammer–Hopea racophloea.

கருங் கோலம், இரும்பு, iron, see கருங் கொல்.

கருங் கோலிகம், see கா கோளி.

கருங் கோவை, கருப்புக் கோவை, black bitter melon–Coccinia indica (black variety). It is opposed to சிகப்புக் கோவை, a red variety of bitter melon. It is common variety known as Indian caper–Bryonia grandis; 2. கார்க் கோவை, black caper–Bryonia amplexicaulis.

கருங் கோழி, கருப்புத் தோலை யுடைய கோழி, a fowl with a black skin. Its flesh is considered wholesome medicinally.

கருங் கோழி கற்பம், கருங் கோழியினின்று தயாரிக்கும் ஓர்

வகைக் கற்ப உணவு. இக்கோழியின் மயிர், குடல் கால் மூக்கு இவைகளை நீக்கிக் கொடி வேலி வேரும், ஓமம் உழக்கும், சேர்த்து அரைத்து அதற்குள் பொதிந்து, பாண்டத்தில் வேடு கட்டி அவித்து, வெந்த பின்பு வேறு உணவு கொள்ளாமல், இதை உண்ண உடம்பினுள் நோயெல்லாம் போம், உடம்பு கற்ப தேக மாகும். மூல வகை நோய்க ளெல்லாம் போம், a medical preparation of black fowl serving as a cordial. The process is as follows:– The fowl before being roasted, should be well-cleaned by getting rid of the objectionable portions of it such as hairs, intestines, legs, beak etc. and then the paste prepared by grinding leadwort root and an ollock of omum (sison) is inserted inside the fowl which is then baked in steam arranged for the purpose. This confection when taken in instead of food is said to cure all ailments including different kinds of hemorrhoids in the body thus promoting longevity.

NOTE–The black fowl referred to here is not to be judged by the colour of its plumage, but by that of its skin which is black. So a white fowl with white plumage may also have a black skin.

கருங் கோழி கன்னி முட்டை, கருங் கோழி, முதல் ஈடாக விடும் முட்டை. இது உடம்பிற்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும், the first set of eggs laid by the black fowl. It is said to impart strength and health to the consumers; 2. மூன்று மாதம் சென்ற தலைப் பிண்டம், the first foetus three months old in the womb of a woman; the foetus developed for three months in the womb of a woman for the first time.

கருங் கோழி முட்டை, கருங் கோழி யிடும் முட்டை. இது உடம்பிற்கு மிக்க வலிவைத் தரும், egg of the black fowl which is said to give strength to the body.

கருங் கோளி, see கோளிக் குரும்பான்.

கருச கிருகரம், குழந்தைகளுக்கு மூச்சுவிட முடியாது, தொண்டையில் சிலேட்டுமங் கட்டி இழுத்தல். இதனால் குரல் வளைக்குத் தாபிதங் கண்டு, உடம்பு கருத்துக் காணும், a spasmodic croup in children marked by sudden laryngeal spasm, with a crowing inspiration and the development of cyanosis (blueness of the skin), due to laryngeal inflammation–Laryngismus stridulus.

கரு சக்கினம், வலிப்பு அல்லது இழுப்பைத் தடுக்கு மருந்து, any medicine curing convulsion; 2. வலிப்பைப் போக்கு மருந்து, an agent that relieves spasm–Antispasmodic.

கருசம், வலி, இழுப்பு, spasm.

கருச் சங்கு, கருப்புச் சங்கு, black conch; 2. கருப்புச் சங்சஞ் செடி, a

black variety of four-spined monetia–Azima tetracantha.

கருச் சாரம், சவ் வீரம், corrosive sublimate–Mercuric chloride.

கருச் சிதைத்தல், பருவம் அல்லது காலத்திற்கு முந்திப் பிரசவித்தல், to give birth to a fetus before it is viable–Miscarry; 2. பிண்டத்தை அழித்தல், to abort.

கருச் சிதைவு, கரு வழிதல், premature expulsion of the fetus -.Abortion.

கருச் சீலை, கரு மருந்து தடவிய சீலை, piece of cloth smeared with magic paint; 2. மாதவிடாய்ச் சீலை, menstrual cloth.

கருச் சீவல், கடற் பாசி, which see.

கரு ஞானம், பாம்பாட்டிச் சித்த ரியற்றிய வோர் ஞான நூல், a treatise on Philosophy complied by Pambatti Siddhar.

கருஞ் சங்கங் குப்பி, see கருப்புச் சங்கங் குப்பி.

கருஞ் சடைச்சி, கருப்புச் சடைச்சி, a black variety of Indian snake root–Ophiorrhiza mungos; 2. கருப்பு நெட்டிச் செடி, black solah–Cassia pumila.

NOTE–சடைச்சி should not be confounded with சடச்சி, matted hair plant–Grewia tiliaefolia, which is quite a distinct plant.

கருஞ் சத்திரகம், குருக்கு, yellow thistle; yellow gamboge–Argemone mexicana.

கருஞ் சந்தனம், கருப்புச் சந்தனம், black sandal wood probably அகிழ் சந்தனம், Agil wood.

கருஞ் சரக்கு, கருப்பு நிறமான சரக்குகள், கருஞ் சீரகம், கருஞ் சூரை, கரு நெல்லி முதலியன, black variety of drugs such as Black cumin. Hedge caper shrub, black gooseberry etc; 2. கருப்பு வகைத் தானியங்கள்- கருஞ் சோளம், கருங் குறுவை நெல், வரகு, எள் முதலியன, black grains such as black maize, black paddy; common black millet, gingelly seed etc; 3. மேன்மையான சரக்குகள், superior kind of drugs.

கஞ்சனம், முருங்கை மரம், moringa tree–Hyperanthera moringa; 2. சுரை, bottle gourd–Diospyros bourdilloni.

கருஞ் சாணி, காண்டா மிருகம், rhinoceros.

கருஞ் சாந்து, புனுகு, கஸ்தூரி, அகில் இவைகள் சேர்ந்தக் கருப்புக் கலவைச் சாந்து, a black mixture of perfumes such as civet, musk, agil etc; 2. சேறு, mire as opposed to வெண் சாந்து, a mixture of lime and sand–Mortar.

கருஞ் சாமை, கருப்புச் சாமை, black little millet.

கருஞ் சாய வேர், கருப்புச் சாய வேர், a black variety of chay-root or madder root–Oldenlandia umbellata.

கருஞ் சாரை, கருப்புச் சாரைப் பாம்பு, a black variety of rat-snake or male cobra–Zaoccys mucosus alias Ptyas mucosus (nigra); 2. வழலை, a mystic name for the quintessence used in alchemy; 3. ஓர் பூடு, a plant; black rusty varnish–Holigarna ferruginea alias H. arnottiana.

கருஞ் சாரைக் கொழுப்பு, வழலை நாத முப்பு, a secret name for the essence of a universal solvent.

கருஞ் சாரைப் பிச்சு, கருப்புச் சாரைப் பாம்பின் பித்தப் பை. இது மருந்திற்குபயோகப் படும், the bile duct of black rat-snake used in medicine.

கருஞ் சார், அரைப் பொருத்து, hip-joint.

கருஞ் சாலிகம், எலுமிச்சை, lime–Citrus Aurantifolia.

கருஞ் சாளி, காண்டா மிருகம், see கருஞ்சாணி.

கருஞ் சாளை, ஓர் வகை இழிந்த கருப்பு மீன், a black inferior kind of fish.

கருஞ் சிட்டை, கருப்புத் தழும்பு, a black scar.

கருஞ் சித்தி கரம், குழித் தைலம், medicated oil collected in a pot kept in a pit just below the heating vessel containing the drug–Pot-oil.

கருஞ் சித்திர மூலம், கருப்புச் சித்திர மூலம். இதுவே சித்தர் பட்டை, a black variety of leadwort–Plumbago zeylanica. It is also known as Siddhar's bark.

கருஞ் சிலந்தி, ஓர் வகைப் பூ மரம், golden blossomed pear tree–Ochna wightiana; 2. கருப்புச் சிலந்திப் புண், black ulcer; 3. கருப்பு விப்புருதி, black cancer–Melanotic cancer.

கருஞ்சிலி, குறிஞ்சா, Indian ipecacuanha–Tylophora asthmatica.

கருஞ் சிலைக் குளான், கருங் கல்லிற் குள்ளிருப்பது அதாவது கெண்டகச்சிலை. இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, a mineral substance found in the strata of granite stones; a kind of unidentified fossil.

கருஞ் சிலைக் கூழன், கருப்புக் கூழன் கல், a black pebble found on the sea-shore.

கருஞ் சிவதை, காரமும், கசப்பு முள்ள கருப்புச் சிவதைக் கொடி. இதனால் எலி விஷம் போம், the black variety of Indian jalap–Ipomaea turpethum. It is pungent and bitter and cures rat-bite.

கருஞ் சிவதை வேர், கருப்புச் சிவதை வேர், இது விஷத் தன்மையது, black turpeth root poisonous by nature.

கருஞ் சிவப்பான, செம்பட்டை நிறமான, reddish brown in colour (generally applied to hair)–Auburn.

கருஞ் சிவப்பு, கருப்புக் கலந்த செந்நிறம், dark red colour.

கருஞ் சிவரி, கழுதைத் தும்பை, donkey tumbai or Indian sorage–Trichodesma indicum.

கருஞ் சிறைப் பறவை, மயில், pea-cock–Pavo cristatus.

கருஞ் சிற்றகத்தி, கருப்புச் சிற்றகத்தி, a black variety of sesbance–Sesbania grandiflora; 2. கருஞ் செம்பை, bastard sensitive plant–Sesbania aegyptiaca.

கருஞ் சீந்தில், பேய்ச் சீந்தில், black moon-creeper–Menispermum cordifolium.

கருஞ் சீபி, கருப்புக் குன்றி மணி, black seed of crab's eye plant–Abrus precatorius.

கருஞ் சீரகம், ஓர் கடைச் சரக்கு. இது சீரகத்தைப் போன்றது. கருப்பு வர்ணம், சிறு கசப்புடன் காரமு முள்ளது, வாசனையா யிருக்கும். இது குடல், இரைப்பை இவைகளில் உண்டாகும் கிருமி களைக் கொன்று, அசீரணம், குடல் ரோகம், இவைகளைப் போக்கிப் பசியையும், சீரண சக்தியையு முண்டாக்கும். இதைச் சூரணித்து உட்கொள்ள, வயிற்றுப் பிசம், உடம்பின் சூடு, தலைவலி இவைகள் போம். கபத்தை வெளிப் படுத்தும், அன்றியும், இதை அரைத்து, நல் லெண்ணை யில் குழைத்தாவது, பால் கசகசா வுடன் சேர்த் தரைத் தாவது, உடம்பில் பூசிக் குளிக்கக் கரப்பான், சொறி சிரங்கு முதலிய சரும நோய்கள் குணமாகும். பற்றுப் போட வீக்கம் போம். பார்வை தெளிவடையும். இதைப் பாவனத் திரவமாகத் தயாரித்துப் பேதி மருந்துடன் கலந்து கொடுக்க மேல் நாட்டு வைத்தியர்கள் உபயோகிப்பார்கள். சிறிய அளவில் சூதகத்தை வெளிப்படுத்தும். பெரு வளவில் கருவை யழிக்கும். ஆகவே இதை அறை வீட்டுப் பெண்களுக்குக் கொடுக்கப் பால் சுரப்பது மன்றிப் பிரசவக் குற்றங்களையும் போக்கும். வாந்தியை நிறுத்தும். பொடி செய்து முகர நீர்க் கோர்வையும் சளியும் போம், black cumin–Nigella sativa. It is a drug sold in bazaars. It almost resembles the cumminseed, but it is black in colour, bitter and pungent in taste. It is an aromatic carminative, stomachic and digestive. It is employed as a corrective of purgatives and believed to possess anthelmintic properties and is said to cure indigestion, loss of appetite, bodily heat, head ache, etc. It is an expectorant and Vaidyans prescribe it for skin diseases. Ground with sessamum oil or with milk and poppy seeds and applied externally, it cures itches, eruptions and other skin diseases. It cures swelling when used as an ointment and clears up vision. A tincture prepared from the seeds is used by the Western practitioners as an excellant adjunct to purgative draughts. In small doses, it has a well-marked emmenagogue effect, being useful in dysmenorrhea and in large doses, it causes a abortion. It has a decided action not only as

a galactagogue but also serves in puerperal diseases; arrests vomiting and when bruised and inhaled relieves cold and catarrh.

NOTE–It is substituted for British fennel seeds.

கருஞ் சீரி, see கருஞ் சீரகம்.

கருஞ் சுக்கான், சுடாத கருப்புச் சுக்கான் கல், இது உபரசச் சரக்குகளி லொன்று. இதற்குப் பல பேருண்டு. அவையாவன:- கரு மணற் கல், தவளைச் சுக்கான், மணற் பொருக்குஞ் சுக்கான் முதலியன (போக. நிகண்டு) black limestone (not burned). It is one of the 120 kinds of natural substances. It is known by several names as mentioned above in Tamil medicine; 2. கருப்புச் சுண்ணாம்புக் கல், a black variety of quicklime as opoosed to white; black limestone (burned).

கருஞ் சுக்கிரன், விழியைச் சுற்றிலும் உளுந்து போல் துவாரத்தை யுண்டு பண்ணு மோர் கண்ணோய், an eye disease attended with perforations about the size of a black gram around the eyeball.

கருஞ் சுண்டி, கருப்பு இந்திரியக் கொடி, black sensitive plant of the Mimosa genus–Mimosa rubicaulis.

கருஞ் சுருட்டை, ஓர் வகைக் கருப்புப் பாம்பு, இது கடித்தால் நாக்கு வெளியில் தள்ளும், black carpet snake or carpet-viper–Echis carinata. Its bite is said to

cause the protrusion of the tongue.

கருஞ் சுருமா, கருப்பு சுரு மாக்கல், a black variety of sulphuret of antimony.

கருஞ் சுரை, கருப்புச் சுரைக்கொடி, a black variety of bottle-gourd; 2. காட்டுக் கத்தரி, hedge caper shrub–Capparis seipiaria; 3. புகை யிலை, tobacco leaf; 4. நீர் முள்ளி, water-thistle–Hygraphila spinosa.

கருஞ் சுளுந்தி, see கருஞ் சுளுந்து.

கருஞ் சுளுந்து, வெள்ளைக் கோரான். இதுவே சுளுந்துக் கட்டை மரம், jungle geranium (torch tree)–Ixora polyantha.

கருஞ் சூகம், அக சம்பங்கி, a kind of primrose creeper–Pergularia genus.

கருஞ் சூரகம், செங் கத்தாரி, see கருஞ் சூரை.

கருஞ் சூரை, செங் கத்தாரி, false peacock foot tree–Niebuhria lineris.

கருஞ் சூரைப் பட்டை, செங்கத் தாரிப்பட்டை, இதைக் கிரந்திக்குக் கொடுப்ப துண்டு, the bark of false peacock-foot tree. It is prescribed by Vaidyans for syphilitic swellings. See கருஞ் சூரை.

கருஞ் செங்கை, கொத்த மல்லி, coriander.

கருஞ் செண்பகம், கருப்புச் சண்பகப் பூ, a black variety of champauk.

கருஞ் செந்தாமரை, கருப்பும், சிவப்பும் கலந்த தாமரைப் பூ. இது வெகு அபூர்வம். மேரு உச்சியின் தடாகத்தில் முளைக்கும், the lotus of a dark red colour. It is said to be very rare but found in the tanks of Mount Meru or generally on the top of hills.

கருஞ் செந் தொட்டி, see கருங் காஞ்சொறி.

கருஞ் செம்புகம், see கருஞ் செண்பகம்.

கருஞ் செம்பை, இது ஓர் சிறிய மரம். இதை அனேக விடங்களில் ஏராளமாய்ப் பார்க்கலாம். இதன் விதை சுரு சுருப்பையுண்ட ாக்கவும், சூதகத்தை வெளிப் படுத்தவும், அதிகப் போக்கை நிறுத்தவும், அசீரணக் கழிச் சலையும், சுரக் கட்டியையும் போக் கவும் இதை உபயோகப் படுத்துவ துண்டு. இதைத் தைல ரூபமாகத் தயாரித்துச் சொறி சிரங்கிற்கும் மற்றும் பல விதச் சரும நோய்களுக்கும் உபயோகப் படுத்தலாம். இதன் இலையை வைத்துக் கட்டக் கட்டி, கொப்புளம், இவைகள் உடையும். அழற்சியால் ஏற்பட்ட நீரண்டம், வீக்கம் முதலியன போம். இதன் வேரை அரைத்துத் தேள் கடிக்குப் பற்று போடலாம். இலையை நல் லெண்ணெயில் காய்ச்சி எடுத்துத் தலை முழுகக் கபால உஷ்ணம், வறட்சி, ஒற்றைத் தலைவலி, பீனிசம் முதலியன போம். இதன் இலையின் ரசம் வாத நோய்களில்

மேலுக்குப் பூச வுதவும். இதை வீடுகளில் பூந் தொட்டிகளில் வைத்துப் பயிராக்குவார்கள், common sesban–Sesbania egyptiaca. A small tree found wild in several places. The seeds are stimulant, emmenagogue and astringent and useful in diarrhoea, excessive menstrual flow and enlargement of the spleen. In the form of ointment, the drug is used for curing itch and other skin eruptions. The leaves in the form of poultice promote suppuration of boils and abscesses, and absorption in hydrocele, and inflammatory swelling. It is an excellent application for scorpion sting. The leaves are boiled in gingelly oil and anointed on the head just before a bath and it is said to cure cerebral heat, aridness, one sided headache, (migraine) catarrh of the nose etc. The juice of the leaves makes an excellent liniment for rheumatism. The plant is domestically cultivated as a pot-herb.

கருஞ் செவ் வாப்பு, பிறந்த குழந்தையின் உடம்பில் கருப்பு நிறமாய்க் காணுவது மன்றித் தொண்டையையுங் கட்டு மோர் நோய், a disease found in common in new born babies. It is marked by dark-coloured skin and hoarseness of voice.

கருஞ் சேதகம், see கருஞ் சீரகம்.

கருஞ் சேம்பு, கல்லடிச் சேம்பு, a variety of சேம்பு, Indian kales–Colocassia montana.

கருஞ் சேரா, கடிப்பதனால் உடம்பில் கருப்புத் தழும்புகளை யெழுப்பும் ஓர் விஷப் பூச்சி, a poisonous insect, the bite of which developes dark patches on the skin as opposed to செஞ் சேரா, i.e. red patches.

கருஞ் சொறி, கருப்புக் காஞ் சொறி, see கருங் காஞ் சொறி; உடம்பில் கருப்புத் தழும்பை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைச் சொறி, a kind of itch leaving a dark stain on the skin.

கருஞ்சோ, see கருஞ் சேரா.

கருஞ் சோலம், அகிற் கட்டை, Agil wood.

கருஞ் சோளம், கருப்புச் சோளம், black millet; 2. இருங்கு சோளம், which see.

கருடக சோபிதம், see கருடக் கொடி.

கருடக் கண், *சாய்ந்த பார்வை* யுள்ள கண், squint-eye. See ஓரக் கண்.

கருடக் கண்ணன், ஓரக் கண் ணுடையோன், squint-eyed man.

கருடக் கண் புள், சாய்ந்த பார்வை யுடைய பறவை அதாவது காக்கை, crow with squint-eye.

கருடக் கண் புள் தோஷம், குழந்தைகளைத் தாக்கு மோர் வகைப் பட்சி தோஷம், a morbid diathesis affecting children and believed to be due to the evil influence of birds (crows etc) flying over them during twilights.

கருடகம், குறிஞ்சா, Indian ipecacuanha–Tylophora asthmatica.

கருடக் கல், கருடப் பச்சைக் கல், a stone or mineral with medicinal virtues used as a charm or an antidote for snake-bite; see கருடப் பச்சை; 2. பால் கருடக் கல், white snake stone supposed to be derived from the eye of the Brahmini-kite.

கருடக் கினம், கருஷக் கினம், see கருங் கோழி முட்டை.

கருடக் கொடி, பெரு மருந்துக் கொடி, Brahminy kite creeper or Indian birthwort–Aristolochia indica. It is a cure for snake-bite; 2. குறிஞ்சா, common delight of the woods–Hiptage madablota; 3. பெருஞ் கஞ்சா, the gunjah plant or the Indian hemp–Cannabis indica; 4. பேய்ச் சீந்தில், a variety of moon-creeper –Menispernum cordifolium.

கருடக் கொடிச்சி, see கருடக் கொடி.

கருடக் கொவ்வை, *காக்கணங்* கொவ்வை, mussel-sheel creeper–Clitoria ternatia.

கருடக் கோவை, see கருடக் கொவ்வை, 2. அப்பைக் கோவை, saffron Indian caper–Rhynchocarpa foetida.

கருட சாரம், சிந்து லவணம், Sindh salt; 2. கட லுப்பு, sea-salt;

கருட சானம், see கருடத் தியானம்.

கருடனம், அரைத்தல், grinding; தேய்த்தல், rubbing.

கருடத் தியானம், பாம்பு கடித்த வர்களுக்கு விஷம் நீங்கக்

கருடனை நினைத்து மந்திரம் செபித்தல் அல்லது பாம்பு கடி விஷத்தை நீக்கும் மாந்திரீகன் தன்னைக் கருடனாக எண்ணிப் போற்றல், contemplating or concertrating on Brahminy kite with appropriate magic spell or by the magician by auto-suggestion *imagining himself* to be that bird for purposes of effecting a cure in the patient suffering from snake or venomous bites; 2. பாம்பு கடி மந்திரம், magic-spell relating to snake-bite.

கருடத் தொண்டை, see கருடக் கொவ்வை.

கருட தோஷம், பெண்கள் மாத விடாய்க் காலத்தில், ருது சீலையைக் கூரையின் மேல் போட்டு வைக்க அதைக் கருடன் தூக்கிச் சென்று, தன் கூட்டில் வைப்பதனால் அப்பெண் களுக்குக் கருத் தரிக்காமற்படி ஏற்படும் தோஷம், an affection of the womb by which a woman is supposed to be rendered sterile owing to the evil infleuence brought to bear upon the said woman through her carelessness in having allowed her menstrual cloth left to dry on the roof to be carried *away* by a Brahmini-kite and secured in its nest.

கருட பஞ் சாட்சரம், ஐந் தெழுத்துக் கூடிய கருட மந்திரம், the magical charm consisting of five sacred letters.

கருட பட்சிக் கல், கருடப் பட்சியி னின்று எடுக்கும் கல், see கருடக் கல்.

கருட பாஷாணம், ஓர் வகைக் கல், a kind of mineral stone; 2. ஓர் வகைப் பாஷாணம், a kind of arsenic probably an antidote for snake poison.

கருட பார்வை, இராச பார்வை, majestic look; 2. மாறு பார்வை, an oblique look; squint-eye; 3. விஷம் தீர்க்கும் பார்வை, a gazing look by which snake-bites are magnetically cured.

கருட பாவனை, see கருடத் தியானம்.

கருடப் பச்சை, படிகக் கல், அல்லது சமுத்திர வண்ணக் கல். இது பச்சை நிறம், பாம்புக் கடி விஷந் தீர்க்கும். இது நிறத்திலும், குணத்திலும், அமைப்பிலும் மரகதத்தை ஒத்ததா யிருந்தாலும் அதனளவு நிறம் இராது. Beryl-Aqua marina. It is so called from *being an antidote to snake-bite*. It is a mineral, composed of silicate of alumina and glucina occurring in green six-sided prisms. It is so analogous in colour, properties and composition that it is called but a variety, but chrome is not seen in this stone; 2. விஷக் கல், animal bezoar generally of a dark-green colour. It is a concretion named *after the animal from which it is* obtained. Many snake-stones are mere animal bezoars.

NOTE–Both the varieties in Nos.1 and 2 *are invariably called snake* stones (பாம்புக் கல்) being substances, the application of which

to the part where a snake bite has taken effect, is supposed to draw out the poison injected. No.1 which is known as a mineral bezoar is frequently resorted to by Vaidynas and Hakeems in cases of cholera. It is ground with water on a stone and administered to the patient.

கருடப் பாலை, ஓர் வகைப் பாலைச் செடி. இது அனேக கிளைகளுடன் ஓங்கி வளர்ந்து பரவி நிற்கும். இலைகள் கரும் பச்சை நிறமாயும், மேற் புறம் பளபளப்பாயு மிருக்கும். சுமார் 3-4 அங்குல நீளம்; பூக்கள் ஊதா வர்ணம், வருஷந்தோறும் பூக்கும். இதன் பால் பாற் சோற்றியாகக் கருதப் படும். இது பாம்பு கடிக்குதவும், braminy kite paulay or paulay silk cotton–Nerium grandiflorum. It is a large and extensively grown shrub, throwing out stems of great length. Leaves are dark-green, and about 3-4 inches long flowers purple, and flowering all through the year. The milky juice yields a kind of caoutchouc. It is an antidote to snake bite; 2. ஓர் வகைப் பாலை, rubber silk cotton or India rubber vine–Cryptostegia grandiflora.

கருட மாணிக்கம் பச்சை, emerald.

கருட மூக்கு, தேள் கொடுக்கி, scorpion sting plant–Martynia diandra.

கருட வித்தை, பாம்பின் விஷத்தை நீக்கும் மந்திரம், mantram or magic spell relating to cure of snake-bite; 2. கடி விஷத்தைப் போக்கும் வித்தை, the art of curing snake-bite or any other venomous bite through magic spells.

கருடன், கொல்லன் கோவை, brahminy kite caper; snake caper–Bryonia glabra alias carallocarpus; 2. கருடப் பட்சி, brahminy kite–Haliaster indicus; 3. கருடாள்வார் அல்லது விஷ்ணு வாகனம், a mythical bird known as Vishnu's vehicle. It is superior to the common Brahminy kite and is represented as a being between a man and a bird; 4. பூண்டின் முதற் பெயர், plant's first term as antidote to poisons as in கருடக் கொடி; 5. பூண்டின் இரண்டாம் பெயர், a plant's second term in some cases as in ஆகாச கருடன், Corallocarpus epigaca பாதாள கருடன், Ophiorrhiza mungos etc.

NOTE–The vehicle referred to in No.3 would seem to be a symbol of swiftness and not one of mildness.

கருடன், ஓர் வகைப் பருந்து. இதன் தலை, கழுத்து முதலியவை களும், உடம்பில் பாதி வயிறு வரையிலும் வெண்மை யாயும், மற்றப் பாகம் கபில நிறமாயும் இருக்கும். நீளம் சுமார் 1½ அல்லது 2 அடி. இதன் குஞ்சினுடைய நிறம் சிறிது வித்தியாசப்படும். அதில் வெண்ணிறம் வாலின் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். கடற்கரை ஓரங்களிலும், நஞ்சைப் பயிருள்ள

விடங்களிலும் இவை விசேஷமாய் நடமாடும். தெங்கு, பனை முதலியவைகளில் வசிக்கும். நமது நாட்டார் இவை களைச் சிறந்த பட்சிகளாகக் கருதுவார்கள். மீனிறைக் கொள்வதில் மிக்க சாமர்த்தியம் வாய்ந்தது, Brahmini-kite or Maroon-backed kite–Haliastar indus alias H. ponteceranius. Its head, neck and half the body as far as the abdomen are white, while the rest of its plumage is dark red, and it is about 1½-2 ft long. Its young one is somewhat of different colour and the white part-extends to the end of its tail. It is found in large numbers on sea-coats and in the vicinity of wet cultivation parts. Usually selects a palm tree to live in. It is regarded as a sacred bird by the Hindus and is very clever in catching fishes for prey.

NOTE–The bird is regarded as the prince of birds and the several S. India species are:–Honey kite, தேன் பருந்து; Pariah kite. பறைப் பருந்து and Black kite. கரும் பருந்து. See பருந்து.

கருடன் கிழங்கு, பெரு மருந்து, Indian birth-wort; 2. ஆகாச கருடன் கிழங்கு, snake caper–Bryonia epigaea.

கருடன் சம்பா, ஐந்து மாதத்தில் அறுக்கக் கூடிய ஓர் வகை உயர்ந்த சம்பா நெல், a superior kind of chamba paddy reaped in five months.

கருடா கணத்தி, see காக் கணத்தி.

கரு டாஞ்சனம், சன்னியைப் போக்கவும், பாம்பு கடி விஷத்தைக் குணப்படுத்து வதற்காகவும் கண்ணிற் தீட்டு மருந்து, an adhesive composition or ointment applied to the eyes to relieve the effects of poison from snake-bites or from the effects of apoplexy–Eye-salve.

கரு டாள்வார், see கருடன்.

கருடீகம், மர வீழி, a tree known as வீழி (unidentified) as distinguished from செடி வீழி.

கருட்டம், ஏற்றம், உத்தம பரிமாணம், அதாவது அதிக அளவு, the greater amount, degree or quantity–Maximum as opposed to minimum.

கரு ஷணம், தேய்க்குந் தைலம், embrocation; 2. மஞ்சள். turmeric.

கருண மல்லி, முல்லை, ered jasmine–Jasminum auriculatum.

கருணம், கரணம் அல்லது காது, ear; 2. எலுமிச்சை மரம், lime tree–Citrus Aurantifolia.

கருண ரண்ணியம், அவல், paddy fried and flattened–Flaked rice.

கருணா, see கருணை.

கரு ணாதி பதி, (lit) கருணைக்கு அதிபதி அதாவது யோகத்தில் ஆன்மா மிகத் தூய்மைகாய் நிற்கும் நிலை. இதுவே துரியா தீத நிலை யெனப் படும். இதனால் எல்லா உயிரிடத்தும் கருணை ஏற்படும்,

the highest state of the soul attained by a Yogi when he will be freed from all corporeal entanglements. It is so called because by attaining this stage, one will be endowed with a pious disposition proceeding from Divine influence which will enable him to show grace to mankind.

கருணி, மலை, hill; mountain; 2. குகை, cave or cavern.

கரு ணிகை, பூவினிற் கொட்டை, the pericarp of a flower; 2. தாமரைப் பொகுட்டு, the pericap of the lotus; 3. காயின் நெற்று, the germ or rudiment of the future fruit; dried fruit.

கருணை, கிருபை, grace; compassion. 2. பொரியல், anything fried; fried curry; 3. வறுவல், that which is cooked by roasting; 4. காறு கரணை, elephant-foot yam–Typhonium Trilobratum alias Dracontium polyphyllum; 5. காறாக் கரணை, mergui arrow root–Tacca pinnatifida; 6. காட்டுக் கரணை, many-leaved dragon–Arum lyratum; 7. கழுதை, ass; 8. சூரணம், a powdered medicine. See கரணை.

கருணைக் கிழங்கு, உணவுக் குரிய ஓர் வகைக் கிழங்கு. இதற்கு மலையாளத்தில் சேனைக் கிழங்கு என்று பெயர். இது மலையா ளத்திலும் இன்னும் பல விடங்களிலும் பயிராகும். இது காறு கருணை, காறாக் கருணை என இருவகைப் படும். காட்டுக் கருணை யென்று ஓர் வகையுமுண்டு. இதன் செடிக்கு அடித் தண்டு கிடையாது. இலைகள் அனேகம் பிரிவுகளாக விருக்கும்; பூக்கள் சிறியவை, கம்மல் நிறம், மணியைப் போன்றது. ஓரங்கள் வளைந் திருக்கும். இக்கிழங்கு வெளியில் விகாரமாய்த் தோன்றினாலும், உட் பக்கம் மஞ்சட் கலந்த சிவப்பு நிறமாக விருக்கும். கறிக் குபயோகப் படும். இக்கிழங்குகள் 2 சேர் முதல் எட்டுச் சேர் வரை நிறையுள்ளவை களாகப் பருத்திருக்கும். கறி சமைக்கவுதவும், இதை அரிந்து, புளி யிட்டுக் கடைந்து பச்சடியாக வும் கொள்ளலாம். பாகிலிட்டு முரபாவாகவும் உண்ணலாம். கிழங்கு வகையில் இது மிகவும் மேன்மையானது. பத்தியத்திற் குதவும் பதார்த்தம். இதைச் சமைத்து உண்பதுடன் சூரணித்துக் கடைச் சரக்குகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்க மூல நோய் போம். இதன் வேரும் விரு விருப்புள்ளது. ஆகவே, கட்டிகள் உடைவதற்காக இதை அரைத்துக் கட்டுவதற்கும், பாம்புக் கடியின் விஷத் தன்மையை நீக்குவதற்கும் இது உபயோகப்படும், an esculent root known as elephant-foot yam or purple-stalked dragon–Dracontium polyphyllum alia Typhonium trilobatum. It is also called 'Senaikkilangu' in Malayalam. It is cultivated in abundance in Bengal and Malabar, but it is ordinarily grown everywhere in India. It chiefly consists of two kinds–one with acrid taste and another without it. A third variety is the wild elephant yam. The plant has no stem at the bottom; leaflets are parted; flowers small, dark and closely arranged like a bead. Although unpleasantly coloured with protuberances outside, it is internally dark-red. It is useful in culinary preparation. It is of varied sizes weighting from 2 seers to eight seers. It is cooked into curries; cut into slices and boiled with tamarind, it is used as an adjunct to food. It is also cooked in syrup and made into preserves. Among the esculent roots, it is a highly superior and useful root for diet. It cures piles when either cooked and eaten or powdered and taken in mixed with other ingredients. The roots are exceedingly acrid and as such they are used in poultices as a counter-irritant and to a certain advantage as an antidote to poison in snake-bite.

கருணைத் தண்டு, கருணைச் செடியின் தண்டு, the leaf stalk of the elephant yam.

கருணை முன்னை see எருமை முன்னை.

கருணை ரவி, கரும்பு, sugar cane–Saccharum officinarum.

கருணை வாசி, கிச்சிலி, orange–Citrus aurantium nobilis.

கருண் டோதி, கருந் துளசி, a black variety of holy basil–Ocimum sanctum.

கரு தடவிய சீலை, மாந்திரீகக் கருத் தடவிய துணி, a piece of cloth steeped in magic paint prepared from the embryo of several animals. See கருச் சீலை.

கரு தரித்தல், கர்ப்ப மாதல், to become pregnant; to conceive.

கரு துஞ்சி, குண்டு பனை அல்லது ஆண் பனை, male palmyra tree–Borassus flabellifer.

கருதுதல், மறந்ததை நினைத்தல், to recall to mind what is forgotten; to recollect.

கரு துதையம், குதிரை, horse.

கருத்த காக்கணம், see கருங் காக்கணம்.

கருத் தங்கல், கருப்பந் தரித்தல் அதாவது பிள்ளை யுண்டாதல், conceiving.

கருத்த சங்கம் பட்டை, கருப்புச் சங்கஞ் செடியின் பட்டை, the bark of black sanga plant.

கருத்த தோஷம், கருப் படையும் படிச் செய்யும் ஓர் தோஷம், a morbid diathesis by which the body is rendered black.

கருத்த நிற மலச்சி, குன்றி மணிச் செடி, crab's eye plant–Abrus precatorious.

கருத்தபம், கழுதை, ass.

கருத்த பிள்ளை, வெள்ளாடு, goat.

கருத்தமம், சேறு, mire; 2. மாமிசம், meat.

கருத்த முகச் சிகரி, குன்றி மணி, see கருத்த நிற மலச்சி.

கருத் தரியாப்பை கருப்ப முண்டாகாத கருப்பை, unimpregnated uterus or womb.

கருத் தரியாமை, பிள்ளை யுண்டாகாமை, incapability of reproduction; barreness; sterility.

கருத் தாடு, வெள்ளாடு, goat.

கருத் தாளி, கருப்புத் தாளி, black convolvulus. See கருந் தாளி.

கருத் துரு பயன், மிளகு, black pepper–Piper nigrum.

கருத் தொண்டை, காக்கணங் கொவ்வை, crow creeper–Clitorea ternatea; 2. காக்கை, crow.

கருத் தொழில், மருத்துவத் தொழில், the art or practice of a midwife–Obstetrics; 2. அச்சு வார்க்கும் தொழில், mould work; 3. கரு வழிக்கும் தொழில், the profession of bring about abortion; 4. சூனியத் தொழில், sorcery or black magic.

கரு நச்சுழி, ஓர் வகைக் கடல் மீன். இது பச்சைக் கல் நிறம், ஆறங்குல நீளம், a sea-fish named goby–Gobius gymnccephalus. It is greenish-stone coloured and of about 6 inches in length.

கரு நஞ்சிப் பயறு, சிறு பனிப் பயறு, a kind of pulse growing with aid of moisture in the dew season; 2. சிறு துவரை, small dholl–Cajanus cajan (minor).

கரு நத்து, see கரு நந்து.

கரு நந்து, ஓர் வகைக் கருப்பு நத்தை, a black variety of snail or crab.

கரு நன்னாரி, கருப்பு நன்னாரி, a species of dark sarasaparilla.

கரு நாக தாளி, கருப்பு நாக தாளி, black and few-spined prickly pear–Opuntia nigri cans; 2. நாக தாளிக் கொடி, snake-hood creeper.

கரு நாகத்தி, காட் டாத்தி, downy grislea–Wood fordia floribunds

கரு நாகப் படலம், கரு விழியில் அழற்சியால் பல நிறத்தோடு குத்தலையும், வலியையு முண்டாக்கி, நீர் வழியச் செய்யும் மோர்வகைக் கணணோய், a disease in the iris of the eye marked by discolouration, acute pain and watery discharge–Iritis.

கரு நாகம், பறை நாகம்; கிருஷ்ண சர்ப்பம், black-hooded cobra; 2. காரியம், black lead; graphite; 3. கரு வங்கம், plumbago; 4. வைக் கிராந்த பாஷாணம், a kind of arsenic; a mineral poison; 5. கருப்பு நாகம் அதாவது நாகமும் கந்தகமும் சேர்ந்தது, zinc blende or black jack–Zinc sulphide (Zns); 6. கருங் குரங்கு, black monkey.

கரு நாக விபூதிச்சி, சத்தி சாரணை, spreading hodweed–Boerhaavia repens.

கரு நாக்கு, கருப்புப் புள்ளிகளை யுடைய நாக்கு. இத்தகைய நாக்குள்ளவர்களின் வாயிலிருந்து

வரும் வார்த்தை கெடுதியை விளை விக்கும், a tongue with dark spots. The words uttered by those having this tongue are considered ominus; 2. கறுத்த நாக்கு, black coloured tongue.

கரு நாக்கு சூலை, குத்தல் வலியோடு கூடிய ஓர் வகை நாக்கு நோய், a disease of the tongue attended with acute pain.

கரு நாங்கு, நாக சம்பங்கி மரம், long-pointed and broad-leaved Ceylon ironwood–Mesua ferrea (typica).

கரு நாசம், கருப்ப மழிவு, miscarriage; abortion; 2. கருவை அழிக்கக் கூடிய சித்திர மூல வேர், the root of Ceylon leadwort–Plumbago zeylanica. It is so called from its use in inducing abortion; 3. செங் கொடி வேலி, rosy-flowered leadwort–Plumbago rosea.

கரு நாணல், கருப்பு நாணல், black reed.

கரு நாபி, see கரு நாவி; 2. கல் லுப்பு, seasalt; 3. அண்டச் சுண்ணம், a calcined powder prepared from the human skull.

கரு நாபிக் கரு, கருப்பையி லுண்டாகு மோர் வகைச் செய நீர், a kind of fluid secreted in and collected from the womb perhaps referring to liquor amni.

கரு நாபிக் கிழங்கு, see கரு நாவி.

கரு நாபி மெழுகு, அண்ட முடி அதாவது தலை மண்டை யோட்டைக் கொண்டு செய்த மெழுகு, a medicinal paste or glutinous substance prepared out of human skull.

கரு நாயுருவி, கருப்பு நாயுருவி, a black variety of Indian burr–Achyranthus aspera.

கரு நாரகம், காட் டீருள்ளி, wild onion.

கரு நாரத்தை, கருப்பு நாரத்தை, a black or dark variety of bitter orange–Citrus aurantium (bigradium).

கரு நார், பனையின் கருப்பு நார், black palmyra fibre.

கரு நாவி, கருப்பு நாவிக் கிழங்கு, black aconite root –Aconitum ferox; 2. கல் லுப்பு, a mystic name for sea-salt.

கரு நாவி சுதம், மூளையின் மாங்கிஷம், a secret name for human brain.

கரு நாவி வீரம், கற்பூர சிலாசத்துச் சாரம், the essence of foliated and crystallised gypsum; 2. மூன்று மாதத்தியக் கருப் பிண்டச் சத்து, a secret name employed in Siddhar's science for an essence prepared from the three month's old foetus by a secret process; 3. கரு நாவிக் கிழங்கின் வீரியம் அல்லது விஷத் தன்மை, the active principle or the poisonous nature of black aconite.

கரு நாழி, சுழுத்தி நிலை, one of the five stations of the soul in the body i.e., deep sleep or profound

repose and entire insensibility–Trance.

கரு நாள், கரி நாள், inauspicious day; 2. கருத் தரிக்கும் நாள், the time or the day of conception; 3. மாந்திரிக நூலின் படி, கரு வேலையைத் தொடங்கும் நாள். (in Mantric Philosophy) the auspicious day for commencing black art such as witch, craft and sorcery.

கரு நிமிளை, நீலாஞ்சனக் கல், இது சாம்பல் நிறங் கலந்த கருப்புக் கல்லின் தூள். இதை உருக்கு முகத்தில் சுத்தி செய்து பிறகு புடமிட்ட தூள். இது கடைகளில் விற்கப் படும். இதற்குத் தான் அஞ்சனம் என்றும், சுருமா வென்றும் பெயர். பூர்வத்தி லிருந்து வெகு நாளாக இதை நம்மவர்கள் உபயோகித்து வருகிறார்கள். நாட்டு வைத்தியர்கள் இதை வாந்திக்கும், சரும நோய்களுக்கும் உபயோகிக்கிறார்கள். மகமதியர்கள் அலங்காரத்திற்காகக் கண்ணிலும், புருவத்திலும், மையாக இதை உபயோகிப்பார்கள். இது கண்ணிற்குக் குளிர்ச்சியைத் தரும், black antimony or trisulphide of antimony–Antimonium nigrum. It is also known as native sulphide of antimony SbS_3 or Sb_2S_3. It is a greyish-black crystal-line powder and is purified from siliceous matter by fusion and afterwards calcined and reduced to powder. This sulphuret of antimony is sold in all the bazaars of India under the names of 'Anjan and Soorma'. It has been employed by Vaidyans and the people from remote antiquity. Vaidyans use it as an emetic and also in medicines for skin diseases. The Mahomadans use it for cooling the eyes and as cosmetic for painting eye-brows and eye-lashes.

கரு நிறம், கந்த பாஷாணம், a kind of prepared black arsenic; 2. கருமை, darkness.

கரு நிற வாயு, கரியமில வாயு, carbonic acid gas.

கரு நீக சன்னி, see கர்ணீக சன்னி.

கரு நீர், பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid in the womb–Liquor amni.

கரு நீர்ப் பறவை, கருப்பு நீர்க் கோழி, black water fowl; 2. கருப் பைக்குள் பனிக் குடத்து நீரில் மிதக்கும் பிண்டம், foetus floating in the amniotic fluid in the womb.

கரு நீர்ப் பறவை தோஷம், குடித்த பால் எதிரெடுத்துத் தலையுங் கண்ணும் குழிந்து, கழிச்சலும் காணும் ஓர்வகைக் குழந்தை நோய். இது பறவை தோஷத்தினா லேற்படு மெனக் கருதப்படும், a morbid diathesis in children marked by eructation or ejection of milk, depression of fontanelle, sinking of the eyes and diarrhoea.

கரு நீலக் கொடி வேலி, போகர் நூலில் அன்ன பேதிக்காகச் சொல்லிய பரி பாஷைப் பெயர், a secret term mentioned in Bogar's works for iron sulphate; 2. see கருப்பு சித்திர மூலம்.

கரு நீலப் பிறப்பு, மிகவும் தாழ்ந்த சன்மத்தைக் கொண்ட பிறப்பு, birth in the lowest state of existence; 2. See கரு நீலம் C.f. கரும் பிறப்பு.

கரு நீலம், மாத விடாயான பதினைந்தாம் நாளில் கருக் குழியில் முட்டையைப் போல் தோன்றும் முளை, the fist rudiment or embryo developed in the uterus from the ovum on impregnation and found in the womb on the fifteenth day from the menstrual period; 2. கருப்புக் கலந்த நீல நிறம், dark-blue colour; 3. கழுதை விந்து, the semen virile of an ass; called probably from its colour.

கரு நீலி, வழலை நாத முப்பு; (in Alchemy) a secret term for quintessence salt.

கரு நூல், கரு வேலை அல்லது சூனிய வித்தையைப் பற்றிக் கூறும் நூல், a treatise on black magic; 2. கருப்பத்தைப் பற்றியாவது அல் லது குழந்தையைப் பற்றியா வது கூறும் நூல், a science on pregnancy or about the child, probably a branch of midwifery.

கரு நெய்தல், நீலோற் பலம், blue Indian water lily – Nymphae stellata. See கருங் குவளை.

கரு நெருஞ்சி, கருப்பு நெரிஞ்சில். இது தரையோடு படர்ந்திருக்கும், black nerinjy–Indigofera echinata. It is a prostrate herb.

கரு நெல், நெருப்பு, fire; 2. கருப்பு நெல், black paddy in common; 3. கருங் குருவை நெல், a special kind of black paddy the rice of which is red and is highly esteemed as a Yogic diet.

கரு நெல்லி, மிளகு, black pepper–Piper nigrum; 2. நஞ்சுக் கொடி, a secret name for the umbilical cord; 3. உச்சி விந்தி, a variety of Phyllanthus; 4. கருப்பு நெல்லி, black-berried feather foil–Phyllanthus reticulatus.

கரு நெல்லி. இது நெல்லி மரத்தைப் போன்றது. ஆனால் காயும், பூவும் கறுத்துக் காணும். இது வெகு அபூர்வமான தென்றும், சித்தர், யோகி, ஞானி, பேரறிஞர் முதலியவர்களுக்குப் புலப்படுமே யன்றிச் சாதாரணமாக மனிதர் களுக்குத் தென்படா தென்றும் கருதப்படும். இது சதுரகிரி மலை, பொதிகை மலை முதலிய சித்தர்கள் வாசம் செய்யும் மலை களிலே கிடைக்கக் கூடிய தென்றும் சொல்லப்படும். இக் காய், பட்டை முதலியவைகள் மிக்கச் சிறந்த குணம் வாய்ந்தவை யென்றும், ஆகவே, அவைகளை முறைப்படி உட் கொள்ளத் தேகம் காயகற்ப மாகு மென்றும், அதன் இலைச் சாற்றில் இரும்பைக் காய்ச்சித் துவைக்கப் பொன்னாகு மென்றும், சித்தர் நூற்களில் கூறப்படும். இது சித்த ருண்ணும் மூலிகைகளுள் ஒன்றாகக் கருதப் படும், a black species of Indian gooseberry–Phyllanthus genus. It is a very rare plant and is said to

be visible not to ordinary mortals but only to Siddhars, Yoga, Gnanis and other great and virtuous men. It is a mythical tree supposed to be found in Sathuragiri, Pothigay and other hills frequented by Siddhars. Siddhars in their works, ascribe to it astonising virtues for, its fruit and bark are used for rejuvenation and the juice of the leaves is capable of transmuting iron into gold. It is selected as one of the several important drugs for the use of Siddhars.

NOTE–It is not the one reffered to by the botanists as Phyllanthus reticulatis.

கரு நெறி, நெருப்பு, fire.

கரு நேத்திரத் தார் மாலை, பனை வேர், the root of the palmyra tree.

கரு நொச்சி, சுரோணித நீர், a secret name for menstrual blood; 2. ஓர் வகைப் பூடு, a kind of black purification plant–Justicia gendarussa; 3. ஓர் வகைக் கருப்பு நொச்சி, a three-leaved chaste tree–Vitex trifolia.

கரு நொச்சி, கருப்பு நொச்சிக் கொடி, 3-4 அடி உயரம், அனேக நீளக் கிளைகள், பூக்கள் வெண்மை, பச்சை, ஊதா முதலியன கலந்த நிறம். தோட்டங்களில் காணப் படும். ஆனால் கட்டையாக விருக்கும். பட்டையும் ஊதா நிறம்; இலைகளையும், காம்புகளையும் கசக்க வாசனையா யிருக்கும். இலைகளைக் கஷாய மிட்டுச் சுரத்திற்கு வேது பிடிக்கவும், இலைச் சாற்றைக் குழந் தைகளுக்குக் காணும் இரு மலுக்கும், கடுகோடு சேர்த்து வாந்தி யாவதற்கும் கொடுப் பதுண்டு. இலைகளை எண்ணெயி லிட்டுக் காய்ச்சிக் கண்ட வீக்கத்திற்குத் தடவலாம். உப்புடன் சேர்த்து வறுத்து மூட்டை கட்டி வாத நோயில் மூட்டு வலிகளுக்கு ஒத்தடம் கொடுக் கவும் உதவும். இவ் விலை யை எண்ணெயி லிட்டுக் காய்ச்சித் தலை முழுகுவது முண்டு, இலைகளைத் தண்ணீரி லிட்டுக் காய்ச்சி பிரசவித்த பெண் களுக்கும், முழுக்காட்டுவ துண்டு, willow-leaved justicia–Justicia gendarussa alias J. vulgaris. It is a shrub 3-4 ft. high, branches numerous, long and straggling; flowers pale-green stained with purple colour. In gardens, it is usually seen in a stunted form. Leaf and tender stalks when rubbed, give out a pleasant smell. A decoction of the leaves is given in fever and it is also used in vapour-bath. The juice of the leaves is administered in coughs to children; mixed with mustard-seed it is a good emetic; and with oil it is a useful embrocation in glandular swellings; leaves mixed with salt, fried and bundled, serve as a good fomentation in diseases of the joints; boiled in gingelly oil it is used for anointing the head. They are also put into boiling water which is then used in giving

baths for convalescents and in the puerperal state of women.

NOTE–This is a common variety found almost everywhere in India. It is cultivated in gardens as a hedge plant. It is opposed to வெண்ணொச்சி, an ash-coloured variety.

கரு நொச்சி, கருப்பு நொச்சி. இது சித்தருண்ணும் மூலிகைகளில் ஒன்று. சாதாரணமாகத் தோட்டங்களிற் காணக் கூடிய நொச்சி அன்று இது. இது கரு நெல்லியைப் போன்ற குணங்கள் வாய்ந்ததால், இது ஓர் சிறந்த காய கற்ப மூலிகை. இதைக் கண்டவர்கள் கிடையாது. சித்தர் நூற்களில், இதன் கொம்பைச் சமைக்கும் சாதத்தி லிட்டுக் கிண்டச் சாதம் முழுவதும் கருநிற மடைவதாகவும், அச்சாதத்தைச் சாப்பிட, நரை திரை மாறிக் காயம் கற்ப தேக மாகு மென்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது, a very rare variety of black notchy (Justicia genus) which is classified as one of the several drugs taken by Siddhars for rejuvenation. It cannot be compared to the ordinary black variety found in the hedges of gardens. Although it is supposed to belong to Vitex group, it is an unidentified plant as far as history goes. It is said to possess almost the same virtues as those mentioned under black gooseberry (கரு நெல்லி) and no one has yet found it in existence because it is said to be invisible to the eyes of ordinary mankind.

கரு நொச்சிகம், இந்திரியம், semen.

கரு நொச்சில், see கரு நொச்சி.

கரு நோய், மாட்டுக்கு வருமோர் சரும நோய், a skin disease generally attacking cattle – A kind of mange.

கரு நோவகம், see கச்சந் திராய்.

கருந் தகரை, கருப்புத் தகரைச் செடி, a black species of fetid cassia–Cassia tora; 2. ஓர் வகைத் தகரை, west Indian bead-tree – Leucana glauca.

கருந் தகி, காக்கைக் கொல்லி விதை, the seed of the crow-killer or the crow-berry–Anamirta oocculus alias Menispermum orbiculatum.

கருந் தக்காளி, கருப்புத் தக்காளிச் செடி. இது சூதத்தைக் கட்டும், a black Takkali plant (unidentified). It is supposed to consolidate mercury; 2. மிளகு தக்காளி, mad apple – Solanum melongena.

NOTE–It is very doubtful if this could be one of the genus of Physalis or Winter-cherry or Solanum and so it cannot be taken as one of the Tomato species, although Takkali is generally construed as Tomato (foreign).

கருந் தக்கீகம், see இரச கற்பூரம்.

கருந் தட்டைப் பயறு, கருப்புத் தட்டைப் பயறு, a kind of flat black pulse of the Dolichos genus.

கருந் தணல், கருப்புத் தண்டு, the black stalk of any plant.

கருந் தண்ணீர், கருப்பு நிறமான தண்ணீர், black coloured water; 2. அயம் சேர்ந்த தண்ணீர், a black mineral water containing iron; 3. பாறை நீர், water found deposited on the beds of granite rocks.

கருந் தண்ணீர்க் கல், a kind of mineral stone.

கருந் தண்பை, கருப்புத் தாமரம், black dammer–Canarium strictum 2. உறப்புப் பிசின், rock dammer–Shorea tumbaggaia.]

கருந் தரை, பாழ் நிலம், waste land; 2. மண் நிலம், black soil.

கருந் தலை, கால் பாகம், one-fourth; 2. முடிவு, end.

கருந் தவளை, கருப்புத் தவளை, black frog–Rana nigra; 2. மிடாத் தவளை, bull frog – Rana tigrina.

கருந் தனம், பொன், gold; 2. (கரும்+தனம்) கரும் பொன் அதாவது இரும்பு, iron; 3. வாதப் பொன், alchemical gold; gold obtained by transmuting iron.

கருந் தாது, பூமியி லகப்படும் கருப்பு உலோகம் அதாவது இரும்பு, a black mineral i.e. iron.

கருந்தா தோதிகம், கற்பூரத் தைலம், oil of camphor.

கருந் தாமக் கொடி, சிறு செங் குரலி. இது ஒரு மலைக் கொடி, a black mountain creeper.

கருந் தாமரை, தண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கு மோர் கருப்புத் தாமரை. இதன் இலை சுணையாகவும், இதழ் 4-7 வரையிலும், கரும் பச்சைநிறம் வாய்ந்தும், நரம்பு முள்ளடர்ந்த தாயும், பூக்கள் நீலமும், ஊதாவும் கலந்த நிறமாகவும் உள்ளது. இதன் விதை பலத்தைத் தரு மருந்து. இதை மணலில் வறுத்து உமி போக்கி விதையின் பருப்பைத் தின்பதுண்டு, black lotus or prickly water-lily–Euryale ferox alias Anneslea spinosa. It is a stemless floating plant with a bristling foliage; petals numerous, 4-7 series; leaves dark-green; petioles armed; flowers bluish tonic and they are eaten after frying in sand and husking.

கருந் தாளி, காட் டத்தி, river ebony–Diospyros peregrina; 2. கருப்புத் தாளி மரம், black satin wood–Diospyros ebenum; 3. மலையாளத்துத் தாளி மரம், Malabar ebony–Diospyros assimilis.

கருந் தாறிதம், கற்பூரம், camphor.

கருந் தானம், நாணல், reed.

கருந் திப்பிலி, யானைத் திப்பிலி, elephant long pepper–Scindapsus officinalis.

கருந் திரைச் சூட்டு மணல், கட லோரத்தில் அலைகளினால் ஒதுக்கப் பட்ட கரு மணல், black sand driven to the shore by sea-waves.

கருந் தினை, கருப்புத் தினை, black millet or Italian millet–Panicum indicum.

கருந் துகில், கருப்பு ருதுச் சீலை, black menstrual cloth.

கருந் துத்தி, ஓர் வகைத் துத்தி, a black variety of country mallow–Abutilion asiaticum; 2. கருப்புத் துத்தி, serrate morning mallow–Sida retusa.

கருந் தும்பி, ஓர் வகைக் கருப்புத் தும்பி மீன். இது கடல் மீன், a brownish-black sea-fish called black toomby–Gymnapistus niger; 2. முதுகின் புறம் கருப்பா யுள்ள தும்பி மீன், another variety of toomby known as flying toomby or red fire fish with a black mark in the axilla and with black dorsal spines–Pterois volitans; 3. மற்றொரு வகைத் தும்பி மீன், another variety (ordinary)–Pterois miles; 4. கருங் காலி, Mysore coromandal ebony–Diospyros tupru; 5. கருப்பு மரம், black ebony–Diospyros melanoxylon; 6. ஓர் நரும்பிலி மரம், South Indian pine–Podocarpus latifolia; 7. கருந் தண்பை, which see.

கருந் தும்பிரா, கற்பூரவல்லி, camphor creeper or country lavender–Anisochilus carnosus.

கருந் தும்பை, கருப்புத் தும்பை, black toombay indica; 2. கதும்பை, பேய் மருட்டி, Malabar catmint–Anisomeles malabarica; 3. கருங் காலி, coromandal ebony; 4. கருப்பு மரம், black ebony–Diospyros melanoxylon.

கருந் துலிகம், காடி நீர், a diluted and impure acetic acid obtained from rice by the acetous fermentation.

கருந் துவரை, தோ தகத்தி, dark black wood–Dalbergia latifolia; 2. ஓர் மரம், panicle-flowered ebony–Diospyros toposia; 4. கருப்பு துவரம் பருப்புச் செடி அதாவது மலைத் துவரை, angola pea–Cajanus cajan (bicolor); 5. மர விசேடம், apple-fruited ebony–Diospyros Bourdilioni; 6. இரும்பிலி, common satin ebony–Muba buxifolia; 7. சிற்றிலைப் புலவு, lance wood–Pterospermum rubiginosum.

கருந் துழாய், see கருந் துளசி.

கருந் துளகம், கற்பூர வெற்றிலை, camphor betel.

கருந் துளசி, கருப்புத் துளசி அல்லது கிருஷ்ண துளசி, purple-stalked basil–Ocimum sanctum (typica).

கருந் துளசி, கருப்புத் துளசி. இது அகப்படுவது அரிது. இராம தேவர் 500ல் இதன் குணத்தைப் பற்றி மிகுதியாய்ச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. இதனால் தாம்பிரம் சுண்ணமாகும். இது வேதைக் குதவும். இதைச் சூரணமாகவுட் கொள்ளில் காய சித்தியாகும், black basil. It is very rarely found and great many are the virtues attributed to it and they will be found in detail in Rama devar's 500. By its use copper is turned into a calcined powder which is used in Al-

chemy. When powdered, it is used in rejuvenation.

கருந் துளபம், see கருந் துளசி.

கருந் துளி, அபினியைக் கொண்டு வடித்த காடி, vinegar prepared from opium–Acetum opli.

கருந் தேக்கு, மந்திர சக்தியுள்ள வோர் கருப்புத் தேக்கு, a black variety of teak having magic power or occult virtues.

கருந் தேசி, see கருங் கழுதை.

கருந் தேமல், அழுக்குத் தேமல், a skin disease with dark patches characterised by exfoliation of scarf skin–Macula.

கருந் தேள், கருப்புத் தேள். இது கொட்டினால் அதிக விஷ மெனக் கருதப்படும், black scorpion. Its bite is considered to have severe poisonous effect.

கருந் தேன், கொம்புத் தேன். இது சுத்தமான தேனெனக் கருதப் படும், honey collected from honeycombs from branches of trees. This is considered to be pure honey; 2. நெல்லிக் காயி னின்று எடுக்கும் மதுர மான தேனைப் போன்ற கருப்பு இரசம், the juice sweet like honey prepared from dark berries of Indian gooseberry (Phyllanthus multifarious) as opposed to white honey, a similar juice prepared from the white round fruit of dry groundpoolah (வறட் பூலா)–Scurinega leucopyrus; 3. விலக்கு அழுக்கு, a secret name for menstrual blood.

கருந்தை, காடைக் கண்ணி நெல், common paddy of the colour of quial's eyes; 2. மருக் காரை, common emetic nut–Randia dumetorum.

கருந் தொழில், கொலைத் தொழில், murderous action; 2. இழிவான செய்கை, foul deed; 3. சூனியம் முதலிய பாவச் செய்கைகள், black art; sinful actions such as socery, etc.

கருந் தோல் விரல், நூக்க மரம், black wood of Southern India; Malabar black wood–Dalbergia latifolia.

கருந் தோழி அவுரி, Indian indigo plant–Indigofera tinctoria.

கருந் தோற் புலவு, சிற்றிலைப் புலவு, rusty leaved lancewood–Pterospermum diversifolium.

கரு பலை, கறி வேப்பிலை, curry-leaf–Murraya koenigii.

கரு புகாதி, கச்சாந் தகரை அதாவது கசப்புக் கையாந் தகரை, a bitter variety of eclipse plant.

கரு புறம், பனை மரம், palmyra tree–Borassus flabellifer.

கருப் பகரம், (கருப்பு+அகரம்) கருப்புக் காய். இது 64 கடைச் சரக்கி லொன்று. இச்செடி குட்டத்தைப் போக்கும், a black plant (unidentified). It is said to cure leprosy. (See போகர் நிகண்டு).

கருப் பகரு, கிருஷ்ண அகரு, black eagle wood tree–Aquila xylaloo.

கருப்ப காசம், கரு விழியில் அதிகமான கரு நிறத்தை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் கண்ணோய், a disease of the eye marked by increased darkness of the iris; 2. கருப்பத்தில் ஏற்பட்ட காச நோய், hereditary asthma.

கருப்ப காலப் பிரமாணம், கருத்தரிக்குங் காலவளவு, the period during which gestation takes place.

கருப்ப காலம், கருப்பமா யிருக்கும் காலப் பொழுது. இது பொதுவாகப் பத்து மாதமாயிருந்தாலும், சில சமயங்களில் பதினொன்று அல்லது பன்னிரண்டு மாதம் வரைக்கும் கூட நீடித்திருக்கும், the period of pregnancy i.e. ten lunar months in general, but sometimes it may extend to even 11 or 12 months in exceptional cases.

கருப் பகில், கருப்பு அகில் கட்டை, a black variety of Agilwood (not identified). See அகில்.

கருப்ப கோசம், கருப் பை, the uterus of a female–Womb.

கருப்ப கோளகை, கருப் பாசயம் அதாவது கருப்ப கவசம், the external vascular membrane which invests the fetus in the womb–Amnio chorion.

கருப்பக் கட்டி, பெண்கள் கருப்பை யினுள் ஏற்படுங் கட்டி, a tumour of the womb–Uterine tumour.

கருப்பக் கல், குழந்தையைச் சீக்கிரம் வெளிப் படுத்த வேண்டிப் பிரசவத்தில் உபயோகப் படுத்துங் கல், a quadrangular stone used by mid-wives in labour cases to hasten the delivery of the child.

கருப்பக் கழலை, கருப்பத்தி லேற்படும் கழலைக் கட்டி, a tumour of the womb–Metrocyatopsis. See கருப்பக் கட்டி.

கருப்பக் கிரகணம், கருப்பந் தரிக்குதல், conception, impregnation.

கருப்பக் கிரகணி, கருப் பை கோளா றடைவதனா லேற்படும் கழிச்சல் நோய். இதனால் பேதி, கடுப்பு, கை கால் வற்றுத லோடு ஓய்ச்சல், கண மஞ்சள் நிற மடைதல், அதிக தாகம், சாப்பிட்ட வுடன் வாந்தி யாதல் முதலிய குணங்கள் உண்டாகும், a chronic dysentery in women due to a disease of the womb. The disease is marked by purging, irritation of the anus, emaciation of the limbs accompanied by exhaustion or general lassitude, yellowness of the eyes, intense thirst, vomiting after food etc.

கருக்கக் கீரை, சாணாக் கீரை, a kind of edible greens.

கருப் பக்கு, கரு மருது, black murdah–Terminalia alata.

கருப்பக் கோளாறு, கருப்பையி லேற்படும் குழப்பம், disorder of the uterus or the womb; 2. கருப்பத்தின் கோளாறுகள், அவையாவன:- மலச் சிக்கல், மூலம், வெள்ளை யொழுக்கு, பல்

வலி, படை, தலைவலி, இருதயத் துடிப்பு, களைப்பு, நெஞ் செரிச்சல், வாந்தி, பொய் வலி முதலியன, disorders of pregnancy viz:- constipation, piles, whites, toothache, eczema, headache, palpitation of the heart, faintness, heart-burn, sleeplessness, vomiting, false pains, neuralgic pain etc.

கருப்பக் கோளிலக்கணம், கருப் பையின் தன்மை, குணம், அமைப்பு, தொழில் முதலி யவைகளைப் பற்றிச் சொல்லும் நூல், the science relating to the nature, state, structure, function etc., of the uterus.

கருப்பக் கோள், கருப் பையின் தன்மை, குணம், கோட்பாடுகள் முதலியன, the nature, condition etc. of the womb.

கருப்பங் கரைதல், see கருப்பங் கழலல்.

கருப்பங் கழலல், கருப்பம் சிதைந்து காலத்திற்கு முன் வெளிப் படல், the out coming of the child in the womb before the proper time–Miscarriage.

கருப்பங் காடி, கரும்புச் சாற்றி லிருந்து சேகரிக்கு மோர் வகைப் புளித்த காடி, an acetous fermentation of the juice derived from sugar-cane.

கருப்பங் கொள்ளல், கர்ப்பிணி யாதல், to conceive, to become pregnant.

கருப்ப சர்ப்ப விஷம், கருப்ப முற்ற பாம்புகள் கடிப்பதனா லேற்படும்

விஷம். இதனால், தலை, உதடு, வயிறு, தொடை இவ்விடங்களில் நோதல், நாக்குக் கறுத்தல், உண்ணாக்கு வளரல் முதலியன உண்டாகும், poisoning from the bite of impregnated snakes. It is generally attended with sensation of pain in the head, lip, abdomen, thighs etc., discoloration of the tongue, elongation of the uvula etc; 2. கருப்பிணிகளைப் பாம்பு கடிப்பதனா லேற்படும் விஷம், poisoning of a pregnant woman by snake-bite.

கருப்ப சன்னி, பெண்களுக்குப் பிரசவ காலத்தி லேற்படும் ஓர் அபாய கரமான சுரம், இது சாதாரணமாய்ப் பிரசவத்திற்குப் பின் ஏற்படும். இது இரத்தம் கெடுதலினா லுண்டாகும், a very dangerous fever occurring in women after confinement due to the poisoning of the blood from the absorption of the putrid matter retained within the womb–Puerperal fever; 2. பிரசவத்திற்குப் பின் சுரத்தினால் ஏற்படும் பிதற்றல், பைத்தியம், வலிப்பு முதலிய கெட்ட குணங்கள், delirium in a woman after delivery attended with fever, loquacity, convulsions, etc–Puerperal mania.

கருப்ப சிதைவு, ஐந்து அல்லது ஆறு மாதத்திற் கிடையே பிண்டம் பலவீன மடையும் போது காணும் கருப்பக் கரைவு, miscarriage occurring in the course of the fifth or the sixth months of pregnancy if

the foetus becomes weak then; 2. கருப்ப வழிவு, abortion.

கருப்ப சிராவம், ஒவ்வொரு தடவையும் கருப்ப மடைந்த சில மாதத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் கருப்ப வழிவு. இது கருப்பைக் கோளாறினாலும் சில சமயம் பூர்வ கருமத்தினாலும் ஏற்படுவதாகக் கருதப் படும், miscarriage occurring in women every time they conceive. This is attributed to uterine disorders or sometimes to the working of Karma.

கருப்ப சிராவி, ஒவ்வொரு தடவையும் கருத்தரித்த பின் கருப்பிணியா யிருந்து பிறகு சில நாளைக்கெல்லாம் கருப்பச் சிதைவு அடையும் பெண்கள். இவர்களை ஐந்து வித மலடிகளுள் ஒருவராகக் கருதுவர், women who miscarry every time they conceive and they fall under one of the five classes of barren women.

கருப்ப சிலேட்டுமம், கருப்பத்திற்குக் கெடுதியை விளைவிக்கும் ஓர் வகைச் சிலேட்டும நோய், a general phlegmatic condition affecting the pregnancy of a woman.

கருப்ப சின்னம், கருப்பத்திற் குரிய அடையாளங்கள் அவையாவன:- மசக்கை, சூதகத்தடை, கொங்கை விம்மல், முலைக் காம்பின் கருப்பு, வயிறு பருத்தல், குழந்தை யசைவு, குணம், நடத்தை, பாவனை முதலியவைகளில் மாறுபாடுகள் முதலியன, signs and symptoms of pregnancy such as monring

sickness, cessation of the monthly flow, distension of the breasts, darkness of the nipples, enlargement of the abdomen, movements (quickening) of the child and variations in temper, disposition, appearance etc.

கருப்ப சூலை, பெண்களுக்குக் கருப்பையில் உண்டாகும் குத்தல் நோய். இது இடு மருந்து. வஞ்சனை, குனியம், பெருங்காயச் சூடு, பிரசவித்த காலத்திற் றங்கிய அழுக்கு, முதலிய காரணங்களினா லுண்டாகி, அடிவயிற்றி லிரத்தம் உறைந்து, மாத விடாய் சிறி தளவாகவும் அல்லது வெளி வராமலேயும் தடை பட்டு நின்று, புரண்டு அடிவயிற்றில் வயிற்று வலியைப் போல் அதிகச் சூலை நோயை யுண்டாக்கும், an affection of the womb marked by pain of a very acute and darting character felt in the lower part of the bowels or the abdomen, occurring regularly during the monthly menstrual periods, owing to scanty or suspended flow or the failure of the monthly courses. Sometimes the pain is so violent like one from colic–Amenorrhoea It is said to be caused by the introduction of love philtre, morbid imagination or illusory thought, sorcery, immoderate use of asafoetida or by the congestion of the womb arising from the retention of putrid matter within it after delivery.

NOTE – It is not to be forgotten here that according to Siddhar's Sci-

ence, diseases are brought about through psychological causes such as Sorcery. Witchcraft etc.

கருப்ப சூலை, கருப்பையின் குற்றத்தினா லேற்படும் வயிற்று வலி, uterine colic; 2. ஓர் பூடு, a species of Tiger's milk spurge–Sapium insigne.

கருப்ப சூனியம், கருப்பை யின்மை, congenital absence of the uterus–Ametria.

கருப்பச் சூடு, குழந்தைகள் கருப்பையில் தங்கி யிருக்கும் போது ஏற்பட்டு உடம்பை யடுத் திருக்கும் தேகச் சூடு. இதுவே கணச் சூடு எனப்படும், congenital heat inherited by children from their parents while in the womb and developed into a sensible constitutional heat as they advance in age.

கருப் பஞ்ச பூதம், சித்தர்கள் வாத நூலின்படி, பஞ்சபூதக் கூறின் இயல்பாகப் பிரிக்கப்பட்ட உடம்பின் ஐந்துவிதக் கழிவுகள். இவை வாதத்திற் குதவும், excretions and secretions from the body classified according to the five elementary principles contemplated in Siddhar's science. They are considered very useful in Alchemy and they are differently classified as shown under in (a) or (b).

(a) 1.வாய் நீர், saliva.
2.முலைப் பால், woman's breast milk.
3.அமுரி, urine.
4.விந்து, semen.
5.சுரோணிதம், menstrual blood.

Or

(b) 1.மலம், fecal matter.
2. சிறு நீர், urine.
3. இரத்தம், blood.
4. வாய் நீர், saliva.
5. விந்து, semen.

கருப்பஞ் சாறு, கரும்பின் ரசம், the juice from sugar cane. See கரும்பு.

கருப்பஞ் சீனி, கரும்பினின் றெடுக்கும் சருக்கரை, cane sugar.

கருப் படம், கந்தல் சீலை, rag; 2. ருதுச் சீலை, menstrual cloth.

கருப்பட்டி, கற்கண்டு, sugarcandy; 2. தென்னை அல்லது பனை வெல்லக் கட்டி, cocoanut or palmyra jaggery; 3. வெல்லக் கசடு அல்லது கருப்புக் கட்டி, the spume or uncrystallised part of sugar left in refineries–Molasses. C.f. கருப்புக் கட்டி.

கருப் பட்டிக் கற் கண்டு, பனங் கற்கண்டு, palmyra sugar-candy.

கருப் பட்டி பாகு, பனை வெல்லப் பாகு, the sacchrins fluid consisting of the inspissated juices or decoctions of the palmyra plant–Treacle.

கருப் பட்டி, வாகை, see கப்பொட்டி.

கருப்ப தாகம், செம் முருங்கை, red Indian laburnum–Cassia marginata.

கருப்ப தாரணம், கருப்பந் தரித்தல், impregnation; gestation; 2. மந்திரம் செபித்துக் கர்ப்ப முண்டாக்கல், causing conception through mantric suggestion. This is an occult way of inducing pregnancy.

கருப் பதிவிடயம், கருப்பு அதி விடயம், black aconitum–Aconitum heterophyllum.

கருப்ப தீக்கை, see கருப்ப தீட்சை, C.f. கருப்ப தாரணம்.

கருப்ப தீட்சை, ஜெபம் முதலிய மந்திர சக்தியினால் பெண்களின் கருப்பையைக் கோளாறு களினின்று சுத்தி யடையும் படிச் செய்யுங் கருமம், the art of setting right the uterine disorders by purifying the uterus or the womb through hypnotic or mantric suggestions thereby facilitation conception; 2. மனைவி கருப் பிணியா யிருக்குங் காலத்துப் புருடன் மயிர் வளர்க்கும் வழக்கம், the religious discipline observed by a husband during his wife's pregnancy by allowing his hair to grow.

கருப்ப தூம்பிரச் செடி, see கருப்ப தூம்பிரம்.

கருப்ப தூம்பிரம், நீர்மேல் நெருப்பு, fire flame plant.

கருப்பத்திற்குரிய, கருப் பாசயத்திற்குச் சம்பந்தமான, pertaining to the uterus or the womb–Uterine; 2. ஒரே கருப்பத்தின் சம்பந்தமாகப் பிறந்த, born of the same mother said of sons of the same or of a different father; 3. உடன் பிறந்த, born with–Congenital.

கருப்பத் துளை, கருப்பையி லேற்படும் துவாரம், rupture or perforation in the womb; 2. இயற்கையாகவே அமைந்துள்ள துவாரம், any natural hole or cavity.

கருப்ப நாடி, கொப்பூழ் கொடி அல்லது தொப்புள் கொடி, navel or umbilical cerd; 2. பெண்கள் கருப் பிணியா யிருக்குங் காலத்து ஓடும் நாடி நடை, the peculiar movement observed in the pulsation of a pregnant woman; 3. கருப்பத்தை நிர்ணயிக்கும் நாடி, pulsation in a woman by which her pregnant state is determined. This is one of the methods of finding out by Vaidyans if a woman is really conceived.

கருப்ப நாள், குழந்தை பிறந்த அதாவது பிரசவித்த ஒன்பதாம் நாள், the nineth day after delivery or child-birth; 2. கருப் பிணியா யிருக்கும் நாள், the period of pregnancy; 3. கருத்தரிக்கும் காலம், the period of conception.

கருப்ப நீர், கருப்பஞ் சாறு, the juice of the sugar-cane; 2. பனை, தென்னை முதலியவற்றின் நீர், the sap or toddy extracted from

palmyra, cocoanut trees etc; 3. இள நீர், tender-cocoanut water; 4. கருப் பையின் நீர், any fiuid discharged from the uterus; 5. பனிக் குடத்து நீர், water discharged from the amniotic sac–Liquor amni.

கருப்ப நோக்காடு, கருப்ப வலி, pain in the womb; uterine pain.

கருப்பந் தங்கல், கருப்பம் நிலைத் திருத்தல், to continue to be pregnant without any abortion; continuance of pregnancy.

கருப்பந் தரித்தல், see கருப்பங் கொள்ளல்.

கருப்பப் பரிசம், கருப்பந் தரித்தல், conception, pregnancy.

கருப்பப் பலிதம், கருப்பம் வாய்த்தல், conception.

கருப்பப் பூச்சி, கர்ப்பப் புழு, a germ in the womb supposed to prevent conception.

கருப்பப் பை, கருத் தங்கி நிற்கும் பை, the uterus or the womb.

கருப்ப மக்கல்லம், மன வியாகூலத்தினால் சூலை நோய் ஏற்பட்டுப் பிண்டம் மரித்தல், death of the child in the womb due to extreme agitation of the mind or a shock.

கருப்ப மலடு, வயிற்றிலேயே பிள்ளை செத்துச் செத்து மலடியைப்போ லிருக்கும்படிச் செய்யும் ஓர் வகை மலட்டு ரோகம், one of the five kinds of barrenness in a woman giving birth every time to a dead child. C.f. கருப்ப சிராவம்.

கருப்ப மழிவு, கருச் சிதைவு, abortion; miscarriage.

கருப்ப மூலம், கருப் பை, womb.

கருப்பம் சினை, embryo; 2. பிண்டம், foetus; 3. கருப்பா சயம், womb; 4. உள், inside of anything; 5. சுக்கிலம், சுரோணிதம், சீவாத்துமா ஆக மூன்றும் சேர்ந்தது, a term referring to combination of semen (spermatozoon), ovum or menstrual blood and the individual soul for purposes of conception; 6. குழந்தை, child; 7. மாத விடாய், woman's courses; 8. See கர்ப்பம்.

கருப்பம் நிற்றல், see கருப்பந் தங்கல்.

கருப்பம் பாகு, சருக்கரைப் பாணி, a syrup from sugar in the process of making–Molasses.

கருப் பம்மான் பச்சரிசி, கருப்புச் சித்திரப் பாலாவி, a black variety of raw-rice plant–Euphorbia hypericifolia.

கருப் பம்மை, கருப்பு அம்மை, black variola.

கருப்பம் வேர், see கருப்ப மூலம்; 2. கரும்பின் வேர், the root of the sugar cane.

கருப் பல்லி, கருப்பு அல்லிச் செடி; நீல அல்லி, blue Indian water lily–Nymphae stellata.

கருப்ப வதி, கருப்பிணி, a pregnant woman.

கருப் பவரை, கருப்பு அவரை, black seeded bean–Dolichos lablab.

கருப்ப வலி, கருப்ப வேதனை, pain in the womb; 2. பிரசவ வலி, the pangs and efforts of child birth; labour pains.

கருப்ப வலிப்பு, கருப்ப சம்பந்தமாய்ப் பெண்களுக்குக் காணும் இழுப்பு அல்லது வலிப்பு, hysterical fit due to the affection of the womb; eclamptic fits.

கருப்ப வழற்சி, கருப்பையின் அழற்சி அல்லது வேக்காடு, inflammation of the womb.

கருப்ப வழிவு, நான்காம் மாதத்தில் கருப்பத்திற் கேற்படும் சிதைவு, abortion occurring in the fourth month–Abortion.

NOTE–For four months from the date of fecundation, the foetus is in an undeveloped mass and hence its easy escape from the womb prematurely.

கருப்ப வாகனம், சூல் கொள்ளல், gestation.

கருப்ப வாதை, பிரசவ வலி, see கருப்ப வலி.

கருப்ப வாயு, பிரசூத வாயு, hysteria.

கருப்ப வாயு ஸ்திரி, பிரசூத வாயுவினால் தாக்கப்பட்ட பெண், hysterical woman.

கருப்ப விப்புருதி, வயிற்றி லிருக்கும் குழந்தையை யழிக்கு மோர் வகை விப்புருதிக் கட்டி, a tumor in the womb supposed to cause abortion–Uterine tumour.

கருப்ப விரணம், கருக்குழியி லுண்டாகும் விரண நோய், ulceration of the womb.

கருப்ப வுற்பத்தி, கருக் கொள்ளல், conception.

கருப்ப வேதனை, கருப்ப வேதை, கருப்பைக் குரிய துன்பம், womb or uterus complaint or trouble.

கருப்ப வேர், அடி வேர், main root.

கருப் பழிஞ்சில், கருப்பு அங்கோலம்; அழிஞ்சில், sage leaved alangium–Alangium lamarkii. See அழிஞ்சில்.

கருப் பறுகு, இரு ளறுகு, a dark variety of panic grass–Cynodon dactylon.

கருப் பற்றல், கரு வுண்டாதல், to conceive.

கருப் பற்றுதல், see கருப் பற்றல்.

கருப் பாகாரம், see கருப்பக் கிரகம்.

கருப்பாசய சேதனக் கிரியை, கருப்பையினின்று குழந்தையை வெளி யெடுக்க வயிற்றைப் பீருதல். சாதாரணமாகக் குழந்தை பிறக்க முடியாமற் போனால் கை புகுவதற்கும், குழந்தை வெளி வருவதற்கும் போதுமான வரை வயிறு, கருப்பை இவைகளின் பக்கச் சுவர்களைக் கத்தி கொண்ட றுத்துக் குழந்தையை வெளிப் படுத்தல், cutting through the belly and the womb of the mother to extract the child. It is the operation by which the fetus is taken out of the uterus when delivery of

a living child is otherwise impossible–Caeserean operation.
NOTE–This operation consists in making an incision through the walls (parletes)of the abdomen and the womb sufficiently large to admit the introduction of the hand and the extraction of the fetus.

கருப்பா சய தாபிதம், கருப்பத்தி லுண்டான வேக்காடு, inflammation of the uterus.

கருப்பாசயப் பெரும்பாடு, கருப் பையினின்று வெளி வரும் அமிதமான இரத்த வொழுக்கு. இது சிலருக்கு மாத விடாய்க் காலத் திலும் அல்லது எப்பொ ழுதுமேயும் காணலாம், excessive discharge of blood from the womb–Menorrhagia. This may occur in some always or at the periods of menstruation; 2. மாத விடாய் கஉக்கிடையே காணும் இரத்த வொழுக்கு, bleeding which occurs between the periods of menstruation–Metrorrhagia.

கருப் பாசயப் பை, கருப்பப் பை, the womb.

கருப்பா சயம், கரு விருக்கு மிடம், the seat of the foetus–the womb or the uterus; 2. பொறித் தேற்றான் மரம், a variety of water clearing-nut tree–Strychnos genus (*unidentified*).

கருப்பா சய ரோகம், கருவிருக்கு மிடத்தி லுண்டாகும் பொதுவான பல நோய்கள், diseases in general of the uterus or the womb.

கருப்பா சய வக்கிரத் துவம், கருப்பப் பை வளைந்து கவிழ்தல், flexion or version of the uterus anteriorly or posteriorly–metrocampsis.

கருப்பா சய வலி, கருப் பைக்கு நேரும் வலி, pain in the uterus–Metralgia.

கருப்பா சய விரணம், கருக் குழியிலுண்டாகும் விரண நோய், ulceration of the womb.

கருப் பாணி, பனை மரத்தின் பாளையி னின்று வடிக்கும் பத நீர். இது புளிக்காது தித்திப்பா யிருக்கும்படி குடுவைக்குள் சுண்ணாம்புத் தடவிக் கட்டுவார்கள், a sweet juice extracted from the palmyra tree and drawn into a pot lined with chunam to prevent fermentation.

கருப் பாதம், செம் முருங்கை, see கருப்பபாதம்.

கருப்பா தானம், கருப்பந் தரிப்ப தற்காக வேண்டிச் செய்யுங் கிரியைகள், rites performed for conception of a child; 2. பிள்ளை சுகமாகப் பிறக்க வேண்டிச் செய்யும் சடங்கு, a ceremony for promoting safe delivery.

கருப் பாலை, see கரும் பாலை

கருப்பி, நீல பாஷாணம், a kind of arsenic; 2. இரும்பு, iron; 3. கரு நொச்சி, which see; 4. புற்றான் சோறு, an artificial cellular receptacle like bee-hive, for the habitation of white ants.

கருப் பிடா வேர், the root of an unknown tree.

கருப் பிடித்தல், கரு வுண்டாதல், conception; 2. வார்ப்பதற்காக மண்ணால் கருக் கட்டல், the matrix in which anything is to be cast to receive a form–Mould.

கருப் பிணி, சூல் கொண்ட பெண், a conceived woman; 2. கருப்ப ஸ்திரி, a pregnant woman; 3. வயிற்றினுள்ளே சிசுவை யுடையவள், a woman big with child; 4. (கரு+பிணி) சினை அல்லது கருவி லேற்பட்ட நோய்கள், diseases of the womb; 5. கருப்பா சயத்தி லுண்டாகும் நோய்கள், diseases developed in the womb.

கருப் பிணி சூல், கருப் பிணியா யிருக்கும் போதே மறுபடியும் சூல் கொள்ளல் அதாவது ஒரு பிள்ளை யுண்டாயிருக்கும் போதே மற்றொரு பிள்ளையும் கருவில் தரிப்பது, a second conception of a female who has already a fetus in the womb– Superfetation, See இரட்டைப் பிள்ளைத் தாய்ச்சி.

கருப்பிணியவேட்சணம், கருப்பை ரோகங்களைக் குறித்த வைத்தியம், the art or practice of a mid-wife–Midwifery; 2. பிரசூத வைத்தியம், the art of assisting women in parturition and treating their diseases in connection therewith–Obstetrics.

கருப் பிண்ட மாற்றம், பிரசவ காலத்தில் கருப் பையிலிருக்கும் குழந்தையை யோனி வழியாய்க் கையை விட்டு திருப்புதல், the manual turning of the foetus in delivery, by introducing the hand into the womb–Version.

கருப் பிண்டம், கருப்பை யிலுள்ள பிண்டம், foetus in the womb; 2. கருத் திரண்ட வுடல், foetus in the womb perfectly formed or well developed.

கருப் பிலவு, முன் னிலவு, thorny cotton tree–Bombax malabarica.

கருப் பிலை, விசாரணையென்னு மோர் மூலிகை,child's amulet tree–Putranjiva roxburghii; 2. கறி வேப்பிலை, curry leaf–Murraya extiea.

கருப்பு, கருமை, blackness; 2. கரி, charcoal; 3. கருந்தும்பி, crow ebony–Diospyros melanoxylon.

கருப்பு அகரம், ஓர் கடைச் சரக்கு, a drug; 2. see உருத்திர நங்கை.

கருப்பு அகில், see கருப் பகில்.

கருப்பு அம்பர், கருப்பு நிறமான ஓர் வகை அம்பர், a black variety of amber. See அபஷி அம்பர்.

கருப்பு அழிஞ்சில், see கருப் பழிஞ்சில்.

கருப்பு இந்திரியக் கொடி, கருப் பிண்டு, sensitive tree–Mimosa rubicaulis.

கருப்புகா மரம், கருப்பு+உகாமரம், a black variety of உகா which see. See கருப்புக் காய்.

கருப்புக் கச கசா, ஓர் வகைக் கருப்புக் கச கசா, black and bitter poppy seed.

கருப்புக் கசடு, மருந்தின் அடி வண்டல், precipitated medicine; 2. தைலத்தின் மேலாகப் படியும் அழுக்கு, the deposit on the surface of medicinal oils etc.

கருப்புக் கச்சோலம், கருப்பு ஏலத் தோல், the skin of black cardamon.

கருப்புக் கடலாரை, see கடலாரை.

கருப்புக் கடுகு, கருங் கடுகு, black mustard–Brassica nigra.

கருப்புக் கடுகு ரோகணி, கடுகு ரோகணி, black hellibore–Helliborous niger as opposed to white hellibore–Helliborous album.

கருப்புக் கடு கோதயம், see கருப்புக் கடுகு.

கருப்புக் கடுக்காய், கடுக்காயில் ஓர் வகை, a black variety of gall-nut–Terminaliachebula; 2. பிஞ்சுக் கடுக்காய், tender gallnut.

கருப்புக் கட்டி, கரும்பின் சாற்றால் உண்டான வெல்லம், jaggery prepared from sugarcane; 2. பனை வெல்லக் கட்டி அல்லது பனங் கருப் பட்டி, palmyra jaggery; 3. கற் கண்டு, sugar-candy.

கருப்புக் கரிக்கான் உளுந்து, black dholl–Phaseolus mungo.

கருப்புக் கரி சலை, கருங் கரிசலாங் கண்ணி, black eclipse plant, see கருங் கரிசாலை.

கருப்புக் கரும்பு, கருஞ் சிவப்புக் கரும்பு, a dark red sugar-cane.

கருப்புக் கலியாண முருங்கை, கருப்புக் கொட்டையை யுடைய முருக்க மரம், இதுவே கரி முருக்கு, black coral tree with glossy black seeds–Zanthoxylum rhetsa. See இரைச்ச மரம்.

கருப்புக் களி மண், இரும்புச் சத்துக் கலந்த களி மண், fine dense clay containing manganese and iron.

கருப்புக் காசு கட்டி, கருப்பு நிறமான ஓர் வகைக் காசுக் கட்டி, black catechu–Catechu nigrum.

கருப்புக் காஞ்சொறி, சிறு காஞ்சொறி, black variety of climbing nettle mercury also known as small climbing nettle–Tragia involucrata(caṇnabina).

கருப்புக் காடை, கருங் காடைப் பறவை, black partridge–Francolinus pictus.

கருப்புக் காய், see உருத்திர நங்கை, see கருப்பு அகரம்.

கருப்புக் காரம், புண் புரை களுக்கு இடும் கடுங்காரம், a caustic applied to wounds in surgery.

கருப்புக் கிட்டி, சோளப் பயிரி லேற்படும் பூச்சி நோய், a destructive pest affecting the maize crop.

கருப்புக் குங்கிலியம், see கருங் குங்கிலியம்.

கருப்புக் குன்றி, கருப்புக் குன்றி மணிக் கொடி, a black dholl creeper–Rhynochosia (genus). See கருங் குன்றி.

கருப்புக் கெளிறு, கருப்புக் கெளிற்று மீன், black macrones–Macrones armatus. It is a fresh water fish. See கெளிறு.

கருப்புக் கையாந் தகரை, see கருங்கரி சாலை.

கருப்புக் கோடா சூரி, a black variety of coromandel gendarussa–Rungia repens.

கருப்பு சித்திர மூலம், see கருங் கொடி வேலி.

கருப்பு செந் தாமரை, கருப்புத் தாமரை, dark red lotus.

கருப்புச் சங்கங் குப்பி, கருப்புப் பூவுள்ள சங்கங்குப்பி மரம், black flowered glory tree–Cleodendron inerme.

கருப்புச் சடை யொட்டிப் புல், ஒருவகைச் சடை யொட்டிப் புல், a kind of black hairy grass.

கருப்புச் சிலந்தி, கருஞ் சிலந்தி, black cancer–Melanotic cancer.

கருப்புச் சூலை, கர்ப்ப சூலை யென்னு மோர் பூடு, இது தில்லை மரத்தை யொத்தது, a plant of the species of Tiger's milk spurge–Sapium insigne(malabarica).

கருப்பு டாமர், கருப்புக் குங்கிலியம், black dammer–Canarium strictum; 2. தண்பை அல்லது தம்பகம், tumbaga dammer–Shorea tumbaggia. See கருந் தண்பை.

கருப்புத் தக்காளி, see கருந் தக்காளி.

கருப்புத் திராட்சை, கருப்புத் திராட்சைப் பழம், dark coloured grapes; 2. கருப்புக் கொடி முந்திரிக் கைப் பழத்தைக் காய வைத்துச் சர்க்கரைப் பாகு அல்லது தேனிலிட்டுப் பதப்படுத்தியது, a black species of grapes dried and seasoned in syrup or honey.

கருப்புத் தேயிலை, ஓர் வகைத் தேயிலை, a black variety of Indian tea–Camellia thea.

கருப்பு நாவல், சம்பு நாவல், black jaumoon; Malabar plum–Jambosa.

கருப்பு நாவி, கரு நாவி, black aconite root–Aconitum ferox.

கருப்பு நீர், அயச் சத்துக் கலந்த கருப்பு நிறமான தண்ணீர், a dark mineral water containing iron.

கருப்பு நெல், see கருங் குருவை நெல்; 2. கருப்பு நிறமான நெல், any black variety of paddy.

கருப்பு நெல் லரிசி, see கருங்குருவை யரிசி; 2. உமி போக்கிய கருப்பு நெல், husked black paddy.

கருப்பு நெற் கஞ்சி, கருங் குருவை அரிசிக் கஞ்சி, விஷக்கடி யுண்டவர்க்கு இதைக் கொடுப்ப துண்டு, conjee prepared from black Kuruvai paddy and given to patients suffering from poisonous bites.

கருப்பு நேதிரக் காய், see டிவிடிவிக் காய்

கருப்பு நொச்சி, see கரு நொச்சி.

கருப்புப் பசலை, see கரும் பசலை

கருப்புப் பாணிதம், கரும்பின் சாறு, the juice of sugar cane.

கருப்புப் பாவட்டை, கரும் பாவட்டை, black variety of Pavetta or Indian pavetta–Pavetta indica.

கருப்புப் பிலாங் கொடி, (கருப்பு+ உப்பிலாங்கொடி) கருப்பு இண்டங் கொடி. see கருப்பு இந்திரியக் கொடி.

கருப்புப் பில்லாஞ்சி, பூலாஞ்சி, black honey shrub–Phyllanthus reticulatus.

கருப்புப் புரசு, see கரும் புரசு.

கருப்புப் பூலா, see கரும் பூலா.

கருப்புப் பேயத்தி, ஓர் வகைக் கருப்பு அத்தி. இதனால் ரசம் பற்பமாகும், a black variety of bitter fig, which is capable of calcining mercury.

கருப்பு மணித் தக்காளி, மணித் தக்காளி, foxgrape–Solanum nigrum; 2. கருந் தக்காளி.

கருப்பு மந்தாரை, கருப்பு மந்தாரைப் பூ, black or purple mountain ebony–Bauhinia purpurea. It is opposed to வெள்ளை மந்தாரை, white mountain ebony–B. acuminata.

கருப்பு மரம், நூக்க மரம், black wood–Dalbergia; 2. கருங் காலி மரம், black satin wood–Dalbergia ebenum.

கருப்பு மருதம், கருப்பு மருது, see கரு மருது.

கருப்பு மனோசிலை, கருப்பு வர்ண முள்ள மனோசிலை, a black variety of arsenic–Arsenicum nigrum.

கருப்பு மாதிரம், கருமத்தை, black dhatura–Dhatura stramonium (nigrum).

கருப்பு மொச்சை, காட்டு மொச்சை, black seeded bean–Labiab niger alias Dolichos lablab.

கருப் பூரம், கருப்பூர மரம், Camphor tree–Cinnamomum camphora; 2. ஓர் கருப்பு நெல், a kind of black paddy; 3. நீர் water; 4. பொன், gold

கருப்பு வசம்பு, கரு நிற வசம்பு, a black variety of sweet flag.

கருப்பு வழிஞ்சில், see அழிஞ்சில்.

கருப்பு வழுதலை,நீலக் கத்திரிக் காய், purple brinjal–Solonum melongena (americana)

கருப்பு வன்னி, கருப்பு வன்னி மரம், black shamee–Prosopis spicigera.

கருப்பு வாகை, see கரு வாகை.

கருப்பு வில், கரும்பு, sugar-cane.

கருப்பு வெற்றிலை, கம்மாறு வெற்றிலை, black betel leaf.

கருப் புளுந்து, see உளுந்து,

கருப் புள்ளி, கருவி லுண்டாகும் புள்ளி, embryonic spot; germinal spot; 2 கருப்புப் புள்ளி, black spot.

கருப் புள்ளிக் கோல், குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு முதலிய நோய்கள் ஏற்படுங் காலத்தில் சூடு போடுவதற்காக உபயோகிக்கும் மூன்று புள்ளிகளை யுடைய சூட்டுக் கோல். இது பஞ்ச லோகத்தைக் கொண்டு கிரகணம் பிடிக்கும் போது செய்யப் படுவது, a branding iron with three knobs, used for cauterising children attacked by fits or other diseases. It is made of five metals and is made during eclipse.

கருப் பூமத்தை, see கருமத்தை.

கருப்பூர சிலாசத்து, see கர்ப்பூர சிலாசத்து.

கருப்பூரத் துளசி, ஓர் வாசனைத் துளசி, a fragrant basil smelling like camphor; 2. கருந் துளசி, which see.

கருப்பூரத் தைலம், கருப்பூர எண்ணெய், இது கருப்பூர மரத்தினின்று புடமிட்டு எடுக் கப்படும், oil of camphor–Camphora. It is a volatile oil obtained from the wood of Chinnamonum camphora by sublimation; 2. ஓர் மரத்தின் எண்ணெய். வாசனையைக் கருதி இதற்குப் பொய்யாக இப்பெயர்

வழங்கும், oil of turpentine obtained by distillation from the swamp pine tree–Pinus palastris. It is a misnomer from its smell.

கருப்பூர நீர், தண்ணீரை விட்டுக் குலுக்கி யெடுத்த கர்ப்பூர நீர். இது மற்ற மருந்தோடு அனுபானமாகக் கொள்ளப்படும், camphor water or camphor solution–Aqua cam phorae. It is chiefly used as a vehicle for other medicines.

கருப்பூரப் புல், வாசனைப் புல், lemon grass–Andropogon schoenanthus.

கருப்பூர மரம், கருப்பூரம் விளையும் மரம், camphor tree–Cinnamomum camphora. See கர்ப்பூர மரம்.

கருப்பூரம், சூடன், இது முகவாசம் ஐந்தினுள் ஒன்று. இது சீனம், ஜாவா, ஜப்பான் இவ்விடங் களிலிருந்து நமது நாட்டுக்கு இறக்குமதியாகிறது. இது கருப்பூர மரத்தினின்று எடுக்கப்படும். வெண்மையாகவும், பளபளப் பாயும், கட்டி கட்டி யாகவும், மிக்க வாசனையும், காரமு முள்ள தாயிமிருக்கும். தண்ணீரில் மிதக்கும். சாதாரணமாகவே எளிதில் ஆவியாய்ப் போகக் கூடியது. இது, பற்றி எரியும்போது மிக்க வாசனையும் புகையு முள்ள தாயிருக்கும். ஆகவே, நமது கோவில்களில் இது கொளுத்த உபயோகப் படுவது மன்னியில் மருந்திலும் உபயோகப் படும். இது உடம்பிற்குச் சூட்டைத் தருவது மன்னியில் வியர்வையையும் பிறப்பிக்கும். வலியை நீக்குந் தன்மையது. மிகுந்த அளவில் விஷத் தன்மையுடையது. இதைச் சுரம், அழற்சி, காசம், மார்பு வலி, கக்குவான், இருதயத் துடிப்பு, மூத்திர நோய்கள், வாத நோய். அழி புண், சூலைப் பிடிப்பு முதலிய நோய்களில் மிகுதியாக உபயோகப் படுத்துவதுண்டு. சன்னிபாத சுரம், நெருங்கப் பூட்டிய அம்மை, சூதக வாயு, காக்கை வலி, விந்து கலிதம், கருப்ப நோய் முதலியவைகளிலும் இது உபயோகமாகும். முகரு வதனால் தலை வலியும், சளிப்பும் போம். வாத நோய், படுக்கைப் புண், சரும நோய், நமைச்சல் முதலிய வைகளுக்கும் இது பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும். camphor–Camphora officinarum. It is one of the five aromatics. It is largely imported into our country (India), from China, Java and Japan. It is obtained from the wood of the camphor tree–Cinnamomum camphora. It occurs in white translucent masses of a crystalline structure, with a powerful penetrating odour and pungent taste, followed by a sensation of cold; floats on water; volatises slowly at ordinary temperature; burns with a bright flame; sub-limes when heated. It is a dilutiable stimulant and a diaphoretic and is also a sedative, anodyne and antispasmodic. In large doses it is a poison. It is used in numerous disease extentively, mainly in fever, inflammation, puerperal in-

sanity, asthma, angina pectoris, whooping cough, palpitation of the heart, affections of genito-urinary organs, incontinence of urine, rheumatism, gangrene and gout. It is also useful in typhus, small pox, measles, hysteria, epilepsy, spermatorrhoea, uterus pain etc. and when sniffed up the nostrills, it relieves headache, and cold in the head. As an external application, it is used in the form of embrocation for rheumatism, sprains and other painful affections for preventing bed sores and for allaying pruritus in skin diseases.

NOTE:–Camphor exists in the form of white crystalline fragments in the wood of *Dyrobalanopa Camphora,* a forest tree of Sum atra, Bornes and Java. It appears to possess no advantage over officinal camphor, whilst its price is far greater. Camphor exists in small quantities in other plants, and has been prepared in Tennasserim Provinces in considerable quantities from the leaves and stems of *Biumea grandis.*

கருப்பூர வல்லி, see கர்ப்பூர வல்லி.

கருப்பூர வழுதலைக் கனி, ஓர் விஷத் தன்மை பொருந்திய பழம், a poisonous fruit.

கருப்பூர வில்வம், வாசனை யுள்ள இலைகளையுடைய ஓர் வில்வ மரம், a species of Bilva tree with fragrant leaves. See கர்ப்பூர வில்வம்.

கருப்பூர வெற்றிலை, ஓர் வகை வாசனை வெற்றிலை, a sweet smelling betel-leaf.

கருப் பெட்டி, கருப் பை, uterus; womb.

கருப் பெள்ளு, see எள்ளு.

கருப் பேதம், கருப்பையின் அமைப்பில், மனிதர், விலங்கு, பட்சி முதலியவைகளுக்கு இயற் கையாகவே ஏற்பட்டுள்ள வித்தி யாசங்கள், the difference in nature, structure etc. in the formation of the womb in men, animals, birds, etc; 2. கருக் குழியில் ஆண், பெண் என உண்டாகும் இரண்டு வகைப் பேதங்கள், the two kinds of conceptions viz. male and female in the different classifications of men, animals, birds etc; 2. ஒரே கருக் குழயில் உண்டாகும் பல வித வித்தி யாசங்கள், the different changes that take place in the womb from time to time such as the formation of the embryo in the uterus etc.

கருப் பேரண்டம், கருப்பா மணக்கு, a dark variety of castor see.

கருப்பை, கருப் பாசயம். இது பெண்களின் மூத்திரப் பைக்கும், மல வாயிலுக்கும் நடுவேயுள்ளது. இதுவே பிண்டத்திற்கு உறைவிட மாயுள்ளது. கருத் தரித்த 39 வாரம் வரை பிண்டத்தைத் தன்னிடத்தே இது வைத்துக் கொண்டிருக்கும். இதற்கு அடி, உடல், கழுத்து, வாய் என்ற பல பாகங்களுண்டு–நீளம் 3 அங்குலம், அகலம் 2 அங்குலம். இது முக்கோண வடிவமா யிருக்கும். இதைச் சுற்றிலு முள்ள தசைகள் யோனித் துவாரத்தில் மிருதுவாயும், வழு வழுப்பாயும் உள்ள இரத்த சரங்களின் தொடர்ச்சியாயுள்ளது. uterus or womb. It is placed between the bladder and the rectum in women and is destined for the accommodation of the foetus, which it usually retains for thirty-nine weeks from the period of conception. The organ is divided into several parts viz:–fundus, corpus, cervix and Os. Length is 3 inches and breadth 2 inches. It is a triangular cavity lined by a continuous smooth and highly vascular membrane covering the vagina.

கருப்பை, கருப் பாசயப் பை, the uterus or the womb, 2. கருப் பை, the external vascular membrane which invests the foetus in the womb–Chorion; 3. காரெலி, a black species of rat; 4. கரும் பனங்காய்ப் பனை, palmyra tree bearing or yielding a black-coloured fruit; 5. உட் கொண்டது, that which is contained within; 6. எலி rat in general; 7. முட்டையின் பை, the sac containing the yolk of an egg–Yolk bag.

கருப்பைக் கசிவு, கருப்பையி லுண்டாகும் நீர்க் கசிவு, uterine discharge.

கருப்பைக் கல், கருப்பையி லேற்படும் கல் அல்லது இறுகின வஸ்து, uterine stone or calculus–Uterolith.

கருப்பைக் கழுத்து, கருப்பையில் கழுத்தைப் போற் குறுகின பாகம், the slender part or that part of the womb corresponding to the neck–Cervix uteri.

கருப்பைக் கிழிவு, கருப் பாசயத்தி லுண்டாகும் சதை வெடிப்பு, the laceration of the uterus or the womb.

கருப் பைக்கீழ், see கருப்பைப் பாதி.

கருப்பைக் குழல், கருப்பையில் இரு பக்கத்திலுமிருந்து சினைப் பைக்கு வந்து சேரும் இரண்டு குழாய்கள், the two canals or tubes which arise at each side of the uterus in females and pass towards the ovary–Fallopian tubes.

கருப்பைக் கொப்புளம், கருப்பை யிலுண்டாகும் கொப்புளம், boil in the womb.

கருப்பைச் சுருக்கம், பிரசவ கர்லத்தில் கருப் பாசயத் திலேற்படும் சுருக்கம், the contraction that takes place in the womb during the time of delivery or child birth; 2. இயற்கையாகவோ அல்லது பல காரணங்களை முன்னிட்டோ கருப் பைக்கு ஏற்படும் சுருக்கம், contracted uterus or womb formed naturally or through other causes.

கருப்பைச் சூலை, கருப்பையில் உண்டாகும் சூலை நோய், acute or colic pain felt in the womb–Uteralgia. *C.f.* கருப்பை சூலை.

கருப்பை சூல், வேறு இடங்களில் உண்டாகாமல் கருப் பையில் கருத் தரித்தல், uterine gestation or

uterine pregnancy in contradistinction to the one in a place other than the uterus.

கருப்பை தாபிதம், கருப் பையில் ஏற்படும் அழற்சி, inflammation of the womb–Hysteritis; uteritis

கருப்பைத் தளர்ச்சி, see கருப்பை யிறக்கம்

கருப்பைத் தாங்கி, கருப்பை, வெளி நோக்காமற்படித் தாங்கிக் கொள்வதற்காக யோனிக்குள் ளு பயோகிக்கும் வஸ்து, an appliance which is introduced into the vagina to bear up the womb such as the pessary etc.

கருப்பை நாள தாபிதம், கருப்பையின் இரத்த நாளங்களுக் குண்டாகும் அழற்சி. இதனால் கால் வீக்கம் உண்டாகும், inflammation of the veins of the womb attended with swelling of the legs–Uterine phlebitis.

கருப்பைப் பாதி, கருப்பையின் கீழ்ப் பாகம், the lower portion of the womb.

கருப்பைப் போக்கு, கருப் பையினின் றுண்டாகும் இரத்தப் பெருக்கு, uterine hemorrhage.

கருப்பைப் புரட்டு, கர்ப்பா சயத்தின் உட்புறம் வெளிப்புற மாகுதல், introversion of the womb–Procidentia uteri.

கருப்பைப் பெயர்வு, see கருப்ப வளைவு; 2. கருப்பை தன்னி டத்தை விட்டு நழுகல், change of position or displacement of the uterus.

கருப்பை மாற்றம், கருப்பை இட மாறி நழுவியிருத்தல், falling down of the womb from its proper position–Prolapsis of the uterus; 2. கருப்பை தன் இடத்தை விட்டு நழுவியிருப்பதைப் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு போய் நிறுத்துதல், to restore the womb to its proper position.

கருப் பை யழற்சி, see கருப்பை தாபிதம்.

கருப்பை யிறக்கம், பிரசவ நோய்க்கு முன் கருப்பையும், வயிறும் தளர்வதனால் கீழிறங்கிக் காணுதல், the subsidence of the womb and the belly before approaching labour.

கருப்பை யொழுக்கு, கருப்பா சயத்தினின்று வரும் கசிவு; any discharge from the uterus or the womb; uterine discharge; 2. கருப்பைப் போக்கு, which see.

கருப் பை வலி, கருப்பையி லுண்டாகும் வேதனை, uterine pain–Uterismums; 2. பிரசவ வலி, pang of child-birth; labour pain.

கருப்பை வளைவு, பெண்களுக்கு மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்களி லுண்டாகும் கருப்பப் பையின் விலக்கம், displacement of the womb occurring in a woman. This may continue for the first 3 or 4 months during her pregnancy–Retroversio uteri.

கருப்பை வாயு, கருப்பா சயத்தைப் பற்றிய சூதக வாயு முதலியன, disorders of menstruation due to the affection of the womb as hysteria etc. *C.f.* கருப்பவாயு.

கருப்பை வாய், சராயு முகம் அதாவது கருப் பாசயத்தின் முகம், entrance into the womb–Os uteri.

கருப் பை விளிம்பு, கருப்பையின் ஓரம், the margin or edge of the Os uteri–Amphideum.

கருப் பொருள், முட்டை யிலிருக்கும் வஸ்துக் களாகிய வெண் கரு, மஞ்சட் கரு, substances in the egg such as the albumen (white) and the yolk; 2. கருப்பப் பையி னுள்ளேயிருக்கும் சினை முதலிய வஸ்து, the contents of the womb as ovary etc; 3. பர மாணு, the atom; 4. மூலப் பொருள், electron.

கருப் போக்கு, see கரு வுற்பத்தி.

கருப்போடம், see கடுகு ரோகிணி.

கருப் போட்டம், கருப்பப் பையில் பிண்டத்தின் அசைவு, the movements of the child in the womb.

கருப் போற்பத்தி, கரு வுற்பத்தி, the formation of the embryo. See கருவுற்பத்தி.

கருமகள், காக்கை, crow.

கருமகா, see கரு வேல்

கரும காண்டம், நோய்களின் பூர்வீக வரலாறுகளைப் பற்றியும், அவைகள் கருமத்தா லேற்படும் விதிகளையும் குறிக்கும் நூல். இது அகத்தியர் இயற்றியது. a treatise on diseases, their history and origin as attributed to Karma (actions of previous births). written by Agastiya, the father of Tamil medicine.

கரும காமம், பொய்க் காமம், love or passion affected or feigned purposely with some object in view.

கரும காலி, பெரும்பாடு, menorrhagia; 2. இரத்தப் போக்கு, abnormal discharge of blood.

கரு மசம், அரச மரம். இதைச் சுற்றுவதால் பெண்கள் கருப்ப மடைவார்கள் என்ற கொள்கையினால் இதற்கிப் பெயர், peepul tree–Ficus religiosa. It is so called from the belief that women conceive by going round it several times.

கரு மஞ்சரி, நாயுருவி, Indian burr–Achyranthus aspera.

கரு மஞ்சாரிகம், காட்டு வெண்டை, white wild musk mallow–Hibiscus ficulnens.

கரு மட்டி, மட்டிப் பூச்சி அதாவது ஓர் சிப்பி, a large edible oyster–Ostrea edulis.

கரு மணல், கருப்பு மணல், black sand; 2. இரும்பு மணல். இது உபரசச் சரக்கி லொன்று. இதற்குக் கருந் திரை, சூட்டு மணல், ஒளி மணல், நீல மணல் எனப் பல பேருண்டு, iron ore, which is one of the 120 kinds of natural substances contemplated in Siddhar's medical works. It is known by several names such as black wave, hot sand, bright sand, blue sand, etc; 3. கருப்பு நுண் மணல், fine black sand on the sea shore.

கருமணல் வாரி, உலோக மணல், iron ore.

கருமணற் சுக்கான், கருப்புச் சுக்கான் கல், black lime stone.

கரு மணி, கருப்பு மணி, black bead; 2. கருப்பு விழி பாகம், the black portion of the eye–Iris; 3. கண் வலை, a coat of the eye resembling a fine net work over the black of the eye-Retina; 4.

கண்மணி, the apple of the eye; 5. நீல மணி, 5. blue stone.

கருமணிக் கெண்டை, ஓர் வகைக் கெண்டை மீன். இது சிகப்பாய்ச் சுமார் இரண்டடி நீளமுள்ள ஆற்று மீன், carp fish or a reddish river fish of about 2 ft. in length–Labes contius alias Cyprinus kontius.

கருமத்தம், கருமத்தன், கருமத்தை, black dhatura or stramonium.

கருமத்தின் தழை, கருமத்தை யிலை, black dhatura leaf.

கரும நிவர்த்தி, முற் பிறப்பில் செய்த ஊழ் வினை நீங்குவதற்காகச் செய்யும் தொழில், ceremonies effected to get rid of the influence of evil deeds done in the past lives.

கரும நோய், பூர்வ கர்மத்தினா லேற்பட்ட நோய், disease the causes of which are attributed chiefly to the evil actions of previous births; 2. தீராத நோய்கள், in curable or chronic diseases.

கரு மந்தம், see கரு மாந்தம்.

கரும பந்தனம், கரும பாசம், the tie or vinculum connecting the actions of previous births with their fruits in the future birth.

கரும பூதகி, சுடலை யாவாரை, tanners' senna grown in burial grounds.

கரும மூலம், தருப்பைப் புல், sacrificial grass so called from its use in ceremonies.

கருமம், தொழில், action; 2. செயல், deed; 3. பூர்வ கர்மம், action done in a previous birth; 4. ஆன்மாவைப் பற்றிய தொழில், good or evil entailed on the soul; 5. வினைப் பயன், fate as the consequence of the acts; 6. இயற்றும் தொழில், any act of piety such as the one done in marriage, funeral and religious obsequies; 7. கடமைக் குரிய தொழில், moral duty; 8. சீவனத்தைக் கருதி நடத்தும் தொழில், business or any avocation in life; 9. கற்பரி பாஷாணம், a kind of native arsenic; 10. சூடு, heat.

கரு மயிடம், எருமை, buffalo.

கரு மயிர், கருப்பு மயிர், black hair; 2. கரடி, bear.

கரு மயிர்த் தொங்கலி, see உரோம விருட்சம்.

கரும யோகம், see கர்ம யோகம்.

கருமர மாத்தி, வெண் காயம், onion–Allium sativum alias Allium cepa.

கரு மரம், see கரு மசம்.

கருமருட் கிழங்கு, கருப்பு மருள் கிழங்கு, இது குழந்தைகளின் இருமல், சயம் முதலிய நோய்க ளுக்குதவும், a black variety of bow string hemp; Ilyacinth aloe–Sansie-vera roxburghiana alias Aloe hyacinthoides. It is useful in chronic cough and consumption and as an expectorant to children.

கரு மருதம், see கரு மருது.

கரு மருது, கருப்பு மருத மரம். இதற்கு இருள் மருது என்றும் பெயர். மரம் பெரியது, பட்டை ஆழ்ந்த வெடிப் புள்ளது, இலைகள் நேர் நேராகவும், நீளமாகவும், தடித்த காம்புள்ளவை களாயும், காய்கள் வழ வழப்புள்ளனவாயு

மிருக்கும், பூக்கள் சிறியவை, வெண் பச்சை நிற மரம். ஓர் புண்ணிய மரம். இதன் பட்டை கபில நிறம் வாய்ந்தும், விரு விருப்புள்ள தாயுமிருக்கும். வெண் மருது என்ற மரமும் ஒன்றுண்டு. அது துவர்ப்புள்ளது. சுரத்தை நீக்கு மருந்து. உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் பிரயோகிக்கலாம். இதன் இலையின் ரசத்தைக் காது வலிக்குப் பிழிவதுண்டு. இதன் பட்டையை எடுத்துச் சாம்பலாக்கிச் சுண்ணாம்பாகத் தாம்பூலத்தில் அருந்தப் படும். இம் மரத்தின் பிசின் நறு மணப் புகைக்கும், பூச்சு மருந்தாகவும் உபயோகப் படும், black marutham or Negroe's olive–Terminalia tomentosa. It is a large tree with bark deeply cracked; leaves nearly opposite; lincar oblong with thick stalked glands near the base; fruit glabrous (smooth with hairs); flowers small and greenish white in colour. It is a sacred tree and is opposed to வெண் மருது, or white marudu–Terminalia arjuna. The bark is reddish brown with an unpleasant astringent taste. It is an astrigent and a *febrifuge and* is used both internally and externally; the juice of the leaves is dropped into ears for earache. Ashes burnt and obtained from the bark produce a kind of chunam. It is used with betel leaves. Plant yields a gum used as an incense and as a cosmetic.

கருமருது, இரும்பிலி, black satin-wood–Maba buxifolia, See விசாரம்.

கரு மருதை, கருங்கொடி, spring creeper–Hiptage madablota.

கருமரு தோன்றி, கருப்பு மரு தோன்றி, a black species of fragrant nail dye–Lawsonia alba alias L. Spinosa.

கரு மருந்து, கருப்பத்தி லிருக்கும் பிண்டத்தை வெளிப்படுத்து மருந்து, medicine that induces or facilitates the child. birth–Parturifacient; 2. கருவைக் கரைக்கு மருந்துகள், drugs or medicines that cause abortion–Abortifacients; 3. கருவைக் கொண்டு செய்யு மருந்துகள், (*in Magic*) drugs or medicines prepared from fetus or the product of it as a chief ingredient.

கரும ரோகம், see கரும நோய்.

கரு மலம், குழந்தை பிறந்தவுடன் முதல் முதல் அதன் வயிற்றிலிருந்து வெளிப்படும் கருப்பு மலம் அல்லது காட்டுப் பீ, the first black excrement or fecal discharge of a new born child–Meconium; 2. கருப்பு மலம், black-coloured feces in general; 3. கருப் பையின் அழுக்கு the discharges from the uterus after child-birth.

கரு மலர்க் குவிதல், கருப்பத்தி லுள்ள சினை மலர்ந்து மறுபடி குவிதல், the expansion and contraction of the ova in the ovary.

கருமலாகி, நாயுருவி, Indian burr–Achyranthus aspera.

கரு மலை, அய மலை, mountain containing iron ore.

கருமலைப் பழம், கருப்பு நிறமான மலை வாழைப் பழம், black fruit of plantain tree growing on the top of hills.

கரும லிபாகம், ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a Tamil medical treatise; 2. ஊழ் வினைப் பயனை அனுபவித்தல், the entire working out of the consequences of Karma.

கரும விபீதம், சுடு துரத்தி, pointed leaved tick frefoil–Uraria pictas.

கரும வியாதி, முற் பிறப்பிற் செய்த தீ வினையினால், இப் பிறப்பில் வந்தடையும் தீராத நோய்கள், இவைகளை யாதொரு பரிகாரமு மின்றி அனுபவித்துத் தீருவதே வழி, lingering or chronic incurable diseases occurring in a person according to the past sins and as a result of atrocious deeds committed by him in his previous births. The only remedy for it is suffering without any sort of relief.

கரும வேதனை, கருமத்தா லேற்பட்டதீராத கஷ்டம், everlasting trouble experienced by a person as a result of past sins.

கரு மறுத்தல், கரு வுண்டாகாத படித் தடுத்தல், contraception; 2. பிள்ளை யுண்டாகாதிருத்தல், barrenness; sterility.

கரு மனோசிலை, see கருப்பு மனோ சிலை.

கருமா, பன்றி, pig; hog; 2. யானை, elephant.

கரு மாடக்காரி, ஓணான், lizard; blood sucker.

கருமா நிமிளை, கண்களுக்கு மையிடுவதற் குபயோகப் படும் கருப்பு நிமிளை. இதுவே அஞ்சன நிமிளை அல்லது சருமாக் கல், a native sulphide of antimony known as black antimony–Antimonium nigrum ($Sb_2 S_3$). It is used for painting eye brows and eye-lids.

கரு மாந்தம், கரு வழிவு, abortion; 2. (கரு+மாந்தம்=பிள்ளை மாந்தம்) குழந்தைகளுக்கேற்படும் மாந்த நோய், indigestion in children; 3. கு ழ ந் தை க ளு க் கு க் கருப்பத்திலேயே ஏற்பட்ட மாந்த நோய். இதனால் மலம் புளிப்பு நாற்றம் வீசும், congenital disease in children marked by zymotic diseases.

கருமா மிர்தம், கழுதைத் தும்பை, donkey's tumbai or Indian borage –Trichodesma Indicum.

கரு மாலிகை, பேரீச்சம் பழம், date fruit.

கரு மாறல், கரு வேற் படாமை, barrenness 2. கருவைத் தடுத்தல், contraception; 3.சூல் கொள்ளும் நிலைமை மாறுதல், a stage at which a woman ceases to conceive; the change of life; 4. மாதவிடாய் நிற்றல், the period when menstruation normally ceases–Meopause.

கரு மாறி, ஓர் மரம்,a tree *(unidentified);* 2. பிரசூத வேதனை, pangs of child-birth; 3. கருப்ப வாயு, hysteria; 4. கருவை மாற்றச் செய்யு மருந்து, medicine bringing about changes in conception or in the fetus–Abortive drugs; 5. குழந்தையைப் பிறக்கச் செய்யு மருந்து, medicine that promotes or facilitates the child-brith–Parturifacient; 6. மாத விடாய் நின்ற பெண், a woman having menopause.

கரு மாறிப் பட்டை, பிரசவ வேதனையில் குழந்தை சீக்கிரம் வெளிப் படுவதற்காகக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க உபயோகப் படும் ஓர் மரப்பட்டை, (முருங்கைப் பட்டை), the bark of a tree (Moringa) prepared as a decoction and given to a woman in labour for promoting childbirth.

கரு மாறிப் பாய்தல், கருப் பையில் குழந்தை தரிப்பதற்குப் பதிலாக மாறி மற்றொரு விடத்தில் உண்டாதல், conception taking place in places other than in the womb such as in the fallopian tubes in cases of tubal pregnancy.

கரு மாற்றம், கருவில் ஏற்படும் வித்தியாசங்கள், the changes that take place in conception or impregnation.

கரு மானம், கரு வித்தை, *(in Magic)* black art; 2. உலோகத்தை மாற்ற மடையச் செய்தல், *(in Alchemy)* transmutation of a metal; 3. சூனிய வித்தை, witchcraft.

கரு மானுபவம், செய்வினைப் போகம் அதாவது முற் பிறப்பிற் செய்த வினைப் பயனை அனுபவித்தல், suffering for the past sins; experiencing the fruits of the actions of the previous birth.

கருமான், கலை மான், stage; 2. பன்றி, hog.

கரு மிளகு தக்காளி, see கருந் தக்காளி.

கரு முகில், see கரு முகிற் பாஷாணம்.

கரு முகில் மேனி, see கருவாகை.

கரு முகில் வண்ணம், கருப்பு மேக நிறம், colour of a dark cloud; 2. தீ முறுகல் பாஷாணம், a prepared arsenic of the colour of a dark cloud, perhaps refers to crude phosphorous.

கரு முகிற் சிலை, காந்தக் கல், loadstone; 2. கருப்புக் காந்தக் கல், black load stone; 3. கருமேக வர்ணக் கல், a stone of the colour of a dark cloud.

கரு முகிற் தண்டுக் கல், காகச் சிலை அதாவது கருப்புக் காந்தக் கல், See கரு முகிற் சிலை.

கரு முகிற் பாஷாணம், 32 வைப்புப் பாஷாணங்களுள் ஒன்று, one of the thirty-two kinds of prepared arsenic, so called because of its colour.

கருமுகை, இரு வாட்சி, tuscan jasmine–Jasminum sambuc (flore manora pleno); 2. சாதி மல்லிகை, Malabar jasmine–Jasminum malabaricum; 3. சிறு சண்பகம், Kananga flower tree–Canangium odoratum; 4. முல்லை smooth jasmine–Jasminum trichotonum.

கரு முசுட்டை, கருப்பு முசுட்டை. இது அஞ்சனம் செய்வதற்கு தவும், black leaved bindweed-Rivea ornata. It is used in preparing collyrium.

கரு முடித்தல், சூனிய முதலிய வித்தைக்காக வேண்டிய அட்ட கருமக் கருவைச் செய்து முடித்தல், (*in Magic*) to prepare the magic paint required for witchcraft etc; 2. இரச வாதத்திற்காகத் தயாரிக்க வேண்டிய மருந்துகளைச் செய்து முடித்தல், (*in Alchemy*) to prepare the quintessence salts or compounds for transmuting metals into gold. *C.f.* குரு முடித்தல்.

கருமுதல், see கரு முரல்; 2 கருவுக்கு ஆதி, the rudiment of pregnancy.

கரு முரசு, கரு நிறமான பல் லீறு. இது உடம்பில் வங்கம் சேருவ தனால் அது கந்தகத்திேனாடு சேர்ந்து இந் நிறமடையும், bluish colour of the gum due to the existence of lead in the system acted upon by H_2S_4.

கரு முரல், ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

கரு முருகி, கையாந் தகரை, eclipse plant–Eclypta prostata.

கரு முல்லை, காட்டு முல்லை, smooth jasmine–Jasminum ritchiei.

கரு முள்ளி, see கரி முள்ளி.

கரு மூக்கு வாய், ஓர் வகைச் சத்திரக் கருவி. இது தமிழ் ரண வைத்தியத்தில் சொல்லிய 26 கருவிகளுளொன்று, one of the twenty six instruments used in Tamil surgery.

கரு மூஞ்சிப் பாரை, இருப் பாரை மீன், grey horse mackerel–Caranx ire.

கரு மூலி, கருப்பு மூலிகை, any black variety of a plant; 2. மாந்திரீகத்தில் பிண்டக் கருவைக் கொண்டு செய்யு மருந்து, (*in Magic*) a black paint prepared with the fetus as a chief ingredient; 3. அழிஞ்சில், which see; 4. பசியெடுக்காதிருக்க வேண்டிச் சித்தர்கள் உண்ணும் மூலிகை. இது பொதிகை மலையில் உற்பத்தி யாகும், a rare drug grown on the Pothigai hills and taken by Siddhars to keep off hunger.

கரு மேக கர்ப்பக் கால், see முட வாட்டுக் கால்.

கருமேக சலம், கருப்பத்தி லுண்டாகும் பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid of the uterus–Liquor amni; 2. மழைச் சலம், rain water.

கரு மேகம், கை கால் முதலிய பல விடங்களில் மேற்றோல் கரு நிறமடைந்து விகாரமாய்த் தோற் றும் ஓர் மேக நோய், a kind of ecsema appearing in the face, limbs and other parts of the body rendering the skin black.

கரு மேகன், துரிசு, blue vitriol–Copper sulphate; 2. கருமேகங் கொண்டோன், one whose skin is turned black from syphilitic causes.

கரு மேதை, எருமை, buffalo.

கரு மேந்திரியம், செயற் கருவிகள் அதாவது கிரியைக் குரிய ஐந்து விதப் புலன்கள். அவையாவன–

உபத்தம், பாணி, பாதம், பாயுரு, வாக்கு அல்லது முறையே பெண் குறி, கை, கால், மலவாயில், வாய். இவை ஐந்து விதத் தொழில்களைச் செய்வதற்குக் கருவிகளாய் நிற்றலின் இப் பெயர் பெற்றன, organs of motor action and they are so called from their five different actions in the body. They are the genital, the hand, the leg, the anus and the mouth.

கரு மேற் கரு, கருப்பத்தின் மேற் கருப்பம், conception after conception of a female.

கரு மேற் கரு கொள்ளல், ஏற்கனவே ஏற்பட்ட கருப்பத்தில் ஒரு பிண்டந் தரித்திருக்குங் காலை மற்றொரு பிண்டம் வாய்த்தல். ஒரே புணர்ச்சியில் இரண்டு சினைகள் கருக் கொண்டபோதிலும், நாதா சயத்தினின்று ஒரே காலத்தில் இறங்காமல் ஒன்றன் பின்னொன் றாய்க் கருக் குழியில் இறங்கிப் பிண்டம் உற்பத் தியாகும், a second conception of a female who has already a fetus in the womb. It is an impregnation consequent on the descent of the ova into the womb from the ovary, not observing the same order of time, one being more slowly evolved than the other, although both were fecundated in the same coitus and during only one oestrum.

NOTE–It is also supposed to be the existence of two wombs in the same woman or impregnation taking place, whilst the womb contains a blighted fetus.

கரு மேனி, கருப்பு உடம்பு, black body; 2. பருத்த உடம்பு, corpulent body.

கருமை, கருப்பு, blackness; 2. இருள் நிறம், darkness; 3. கருப்பு மை, black paint; 4. வல்லமை, strength; 5. வெள்ளாடு, goat; 6. நஞ்சு, poison; 7. கொடுமை, cruelty.

கரு மொச்சை, see கருப்பு மொச்சை.

கரு மோலி, காத் தொட்டி, thorny caper. see ஆதொண்டை.

கரும் பசலி, கருப்புப் பசலை, a black bitter variety of Indian spinach See கசப்புப் பசலை.

கரும் பசு, காராம் பசு, cow with black dugs.

கரும் படை, மேகப் படை, ringworm with a dark stain; 2. மேக வியாதி, கிரந்தி, குட்டம் முதலான நோய்களினால், உடம்பின் பல விடங்களில் உண்டாகும் கருப்புத் தழும்புகள், dark patches in several parts of the body, due to syphilis, leprosy or other venereal causes.

கரும் பந்தன், சாரைப் பாம்பு, male cobra.

கரும் பயறு, சிறு பயறு, a small black variety of pulse.

கரும் பருந்து, கருப்புப் பருந்து. இது நெல் வயல்கள் அருகிலும் குளங்களண்டையும் காணப்படும், black kite or spotted eagle–Aquila naevia alias A. melanaetus. Found near paddy fields and tanks.

கரும் பல்லி, கருப்புப் பல்லி, black lizard; 2. கருப்புப் பல்லிப் பூடு.

இது சித்த ருண்ணும் காய கற்ப மூலிகை, (literally) black lizard plant opposed to செம் பல்லிப் பூடு, a rare plant (*unidentified*) supposed to be used by Siddhars for rejuvenation.

கரும் பவளம், கருப்பு பவளம், black coral.

கரும் பளிங்குக் கல், மேக வர்ணக் கல். இது பாறையினின்றெழும்பிப் பட்டை முகக் கல்லாக அமையப் பெற்றது. இது கருப்பாயும் கடின மாயுமிருக்கும், basalt. a volconic rock. It is composed of augite and labra dorite often with olivine in disseminated grains. The term is chiefly applied to the haıd, black, crystalline form of dolerite, and especially to that variety of the rock which exhibits prismatic structure.

கரும் பணசை, கருப்பு வழலைப் பாம்பு, a poisonous snake of the Lycondon family. It is known as 'king of serpents'.

கரும் பனிச்சை, சுரம் காய்ந்து நான்காம் நாளில் குருத் தோன்றி, உடம்பெல்லாம் குத்தல் கண்டு, கறுத்து, குருக்கள் உள்ளுக்கு வாங்குவதனால் பேதி, மூர்ச்சை முதலியன கண்டு, உடம்பு விரிந்து இரணமாகி அதில் கிருமிகள் ஏற்பட்டுப் பிரச்சினையற்று இருக்கும்படி செய்யும் ஓர் வகை அம்மை நோய், a kind of variola or small pox occurring or appearning after a four day's fever. It is characterised by small pustules which are developed, ulcerated and subsequently blackened in various parts of the body. It is attended with acute pain, purging, fatigue, unconciousness etc consequent on the absorption of bad matter; a severe form of measles in which the eruptions are rendered black and are followed by effusion of blood–Black measles.

கரும் பனை, இதுவே பனை, palmyra tree–Borassus flabellifer.

கரும் பனைக் கண்ணி, கூந்தற் பனை, talipot tree or fan palm–Caryota urens.

கரும் பனையன், ஓர் வகைக் கருப்புப் பாம்பு, a black variety of Kraite–Bungarus cerulus.

கரும் பாடு, மாதவிடாய்க் காலத்தில் இரத்தம் கருப்பாய் வரும் சூதகம், menstruation attended with dark blood.

கரும் பாண்டம், இரத்தங்கூடிய உடம்பு, body full of or rich in blood.

கரும் பாம்பு, கருப்பு வழலைப் பாம்பு, a black variety of ground snake, See கரும் பணசை.

கரும் பாலை, (கரும்+பாலை) கருப்புப் பாலை, black paulay–Bassia elliptiea; 2. பாலை மரம், ape-flower tree-Mimusops roxburghiana; 3. கரும்பின் ஆலை, Sugar-cane mill.

கரும் பாவட்டை, see கருப்புப் பாவட்டை.

கரும் பாவை, ஓர் கண்ணோய், an eye disease *i.e.* opacity of the lens–Cataract.

கரும் பாறை, கருப்புக் கல் பாறை, black granite rock; 2. கருப்புப்

பளிங்குக் கல், black marble stone; 3. கருப்புச் சுக்கான் கல், black lime-stone.

கரும் பாறை நீர், கருப்புப் பாறையின் வழியாய் ஓடும் நீர், சுனை நீர், இதனால் மயக்கம், அசீரணம், தாகம், இரத்த சம்பந்தமான வியாதி முதலியன குணப்படும், water flowing on the beds of black granite rocks. It seems to have the peculiar virtue of curing giddiness, indigestion, thirst and blood diseases.

கரும்பி, கரு வண்டு, black bettle.

கரும் பிண்ணாக் கிலை, கருப்புப் பிண்ணாக்குக் கீரை; a black variety of jews mallows–Carchorus capsularis.

கரும் பிண்ணாக்கு, எள்ளுப் பிண்ணாக்கு, black oil-cake left *after extracting oil from* gingelly seeds.

கரும் பித்தம், கருப்புப் பித்தம், black bile or balck choler; 2. ஓர் வகைப் பைத்தியம், a kind of dementia or madness; 3. கருத்த நிறமான வாந்தி யுண்டாகிக் கடைக் கண் சிவந்து மினு மினுத்துக் காணுமோர் பித்த நோய். இது நாவில் ருசி யற்றுப் பசியு மற்று, உடலை வற்றச் செய்து வாந்தியை யுண்டாக்கு மோர் நோய், billiousness marked by vomiting of black bile, reddening in the corner of the eyes and heaviness of body with other symptoms such as tastelessness, loss of appetite, emaciation etc.

கரும் பித்த வாந்தி, கரும் பித்தத்தை வெளிப் படுத்தும் வாந்தி, black vomit–Vomito negro.

கரும் பிலாச்சை, கருப்புப் பிலாச்சை மீன், இது ஓர் கருஞ் சிவப்பு நிறமான கடல் மீன், Globe fish–Tetrodon magaritatus. It is a dull red-coloured sea-fish.

கரும் பிள்ளை, காக்கை, crow.

கரும் பிறப்பு, கருமையான நிறத்தோடு பிறத்தல், any person born or thing formed with dark colour; 2. இழிந்த சன்மம், the lowest form of birth and existence; 3. நர சன்மம், beings subject to death–Mortals.

கரும்பு, கரும்புச் செடி. இதை நமது நாட்டில் அறியாதார் ஒருவரும் இல்லை. இது தண்ணீர்ப் பாங்குள்ள விடங்களில் பெரும்பாலும் பயிராகும். ஆகவே, இதைச் சில இடங்களில் மட்டுந் தான் காணலாம். இது 6-12 அடி உயரம், இதில் மஞ்சள், வெள்ளை, சிகப்பு என மூன்று வகையுண்டு. சில விடங்களில் ஊதா நிறமும் உண்டு. இதனின்று இரச மெடுத்துச் சர்க்கரை காய்ச்சி எடுக்கப்படும். இதன் பாகு தான் வெல்லமாகி யுபயோகப் படும். இதன் வேர் எரிச்சலைத் தணித்து மூத்திரத்தைப் போக்கும் குணம் வாய்ந்தது. இதன் தண்டைக் கரணைகளாக வெட்டித் தின்பதுண்டு. இதன் சாற்றி னின்று ஏற்படுபவை, கரும்புச் சர்க்கரை, அதாவது சிகப்பு, வெள்ளை அல்லது சீனிச் சருக்கரை, கருப்புக்

கட்டி, வெல்லம் எனப் பல வகைப்படும். இவைகளுக்குக் கரும்பின் குணமே யுண்டு.

கரும்பு ரசம் உடம்புக்கு வலிவைக் கொடுக்கும். அத்துடன் சீரகம், ஏலம் இவைகளைத் தூள் செய்து சேர்த்துக் கொடுக்க இருமல், மந்தம், பித்தம் இவைகள் போம். அன்றியும் இரத்தத்தையும், நீர்த் தாரையையும் சுத்தி செய்யும். கரும்பின் சக்கையிலிருந்து காகிதம் செய்யப் படும். கரும்பு அடியிற் கண்ட படிப் பல விதப்படும், sugar-cane–Saccharum officinarum. There is not one in our country who is not aware of this plant. It is found only in moist places and as such could be found only in certain places. Stalk 6-12 ft. high and it consists of three varieties–white, red and yellow and sometimes purple in some places. Juice is expressed from this and sugar is prepared. The considerable portion of the molasses or the treacle derived from it is known as jaggery.

The root of the sugar-cane is considered demulcent and diuretic. The stalk is cut into small pieces and chewed for its juice. The products or preparations from the sugar-cane consist of different kinds viz:–cane sugar i.e. course brown sugar, white sugar or chini, sugar-candy and jaggery. The properties of these preparations are mostly those of the sugarcane.

The juice is highly nutritious and mixed with powdered cumin seeds and cardamon, it is a good remedy for cough, dullness of appetite and biliousness. It is also said to purify the blood, and the urinary tract. Paper is manufactured from sugarcane pith. Sugar-cane consists of different varieties and they are:–

1. செங்கரும்பு, *red coloured sugar-cane.*
2. பேய்க் கரும்பு, wild sugar-cane–Saccharum spontaneum.
3. வெண் கரும்பு, white coloured sugar-cane–Saccharum officinarum.
4. இரசதாளிக் கரும்பு, a superior kind of sugar-cane–Saccharum genus.

NOTE:– This plant was originally a *native of India and was known* here from time immemorial. It was introduced in general use in Europe by the Saracens during the time of the Crusades. But for a long time it was unknown to the Greeks and the Latins.

கரும் புசம், கரு வண்டு, black beetle–Apis violaces.

கரும்புச் சருக்கரை, கருப்பஞ் சாற்றி னின்று காய்ச்சி எடுக்கும் சருக்கரை, மற்றும் பல விதப் பூடுகளி னின்றும் சர்க்கரை யெடுப்பதுண்டு, cane-sugar, extracted from sugar-cane, as distinguished from that taken from several other plants of the vegetable kingdom.

கரும் புடையன், கருப்புப் புடையன் பாம்பு, black wart-snake–Ophidi colubriformesus opposed to செம்புடையன், a red variety.

கரும்புத் தட்டை, கரும்பின் மேற் பாகம், the panicle of sugar-cane plant; 2. கரும்பின் இளந் தண்டு, the tender stalk of sugar-cane.

கரும்புத் திரயம், கரும்புச் சாற்றி னின்று தயாரித்த நாட்டுச் சருக்கரை, coarse brown sugar prepared from the juice of sugar-cane.

கரும்பு ரசம், கருப்பஞ் சாறு, juice of sugar-cane; 2. (கரும்+புரசம்) see கரும் புரசு.

கரும் புரசு, கருப்புப் புரச மரம், black bastard teak; Tisso flower–Butua frondosa; 2. See கரும் பொரசு.

கரும்புர சேலிதம், காட் டெள்ளு, wild gingelly–*Sesamum* prostatum.

கரும் புலி, கருப்புப் புலி. இதன் கொழுப்பு மாந்திரீகத்திற் குதவும். இக் கொழுப்பின் வாசனையால் பசு மாடு பால் கறவாது, black tiger–Felis tigris. Its fat is useful in Magic and by smelling it, the cow will not yield milk.

கரும் புல், பனை மரம், palmyra tree.

கரும்பு வெல்லம், கரும்பினின்று எடுக்கும் வெல்லம், jaggery obtained from sugar-cane. It is opposed to பனை வெல்லம், palmyra jaggery.

கரும் புளித்தல், களிம் பூறிக் கெடுதல், becoming spoiled when kept in a brass or a copper vessel.

கரும் புளிப்பு, செம்பின் ருசி, the acid taste of verdigris or rust.

கரும் புள், கருப்பு வண்டு, black beetle–Apis violacea; 2. கருப்புப் பறவை, black bird; 3. பெண் வண்டு, female beetle; 4. கரிக் குருவி, which see; 5. காக்கை, crow from its black colour.

கரும்புள் மாருதி, see கரும் பூலா.

கரும் புள்ளி, உடம்பில் கருப்பு நிறமான புள்ளிகளை யுண்டாக்கும் ஓர் மேக நோய், a venereal disease developing black spots all over the body; 2. கரும் புள்ளிகளை யெழுப்பும் கிரந்தி நோய், dark spotted syphilis; 3. கரும் புள்ளி வண்டு, a beetle with black dots on its back.

கரும் புள்ளிக் கல், கருப்புப் புள்ளிகளையுடைய கல், உலோக தாதுவுள்ள கல். இதுவே காஅகக் கல், a mineral stone with black dots arising on it from the presence in it of metallic remnants.

கரும் புறத்தான், முதுகில் கருப்பு நிற முடைய பிராணி, any animal having a dark back.

கரும் புறம், பனை மரம், palmyra tree: 2. கருமை, blackness.

கரும் புறவு, கரும் புறா, கருப்புப் புறா, turtle dove–Turtur cambayensis; 2. நீலப் புறா, blue-rock-pigeon–Turturinae.

கரும் பூ, நீலோற் பலம், blue Indian water-lily–Pontederia; 2. கருப்புப் பூவுள்ள ஊமத்தை அதாவது கரூமத்தை, black dhatura.

கரும் பூசம், கருப்பு முசுக் கட்டைச் செடி, black mulberry–Morus nigra.

கரும் பூலா, கருப்புப் பூலாஞ்சி அதாவது நீர்ப் பூலா. இது மயிரை வளர்க்கும், black honey shrub–Phyllanthus multiflorus. Used for hair growth.

கரும் பூல், see கரும் பூலா.

கரும் பூ வரசு, கருப்புப் பூ வரசு, black portia tree. It should not be confounded with கரும் புரசு, a different variety which see.

கரும் பூனகம், see கரு நெல்லி.

கரும் பூனை, கருப்புப் பூனை. இதன் கண, மலம் முதலியன மாந்திரீகத்தில் உபயோகப் படும், black cat. Its eyes, feces etc. are highly useful in magic.

கரும் பெலாச்சி see கரும் பிலாச்சை.

கரும் பை, நாயுருவி, Indian burr–Achyran thus aspera.

கரும் பொரசு, கருப்புப் புரச மரம், East Indian satin wood; Zante wood–Chlorexylon swietenia.

கரும் பொன், இரும்பு, iron.

கரும் பொன்னர், கரு வங்கம், black lead.

கரு ரோமன், கோடா சூரிப் பூடு, Coromandel gendarussa–Rungia repens.

கரு லோக மலை, அயமலை, mountain containing iron ore.

கரு லோகம், இரும்பு, iron; 2. திரா, copper made black by melting it with spelter or zinc.

கருவகம், (கரு+அகம்) கருத் தரிக்கும் இடம், uterus as the seat of conception.

கரு வக்கணை, வக்கணை, yellow wood ebony–Diospyros chloroxylon.

கருவங்கச் செந்தூரம், காரீயத்தைக் கொண்டு தயாரிக்கும் செந்தூரம். இதனால் முதிர்ந்த நரை மாறும், calcined red oxide prepared from black lead which is said to turn long standing grey hairs into black.

கரு வங்கம், காரீயம், black lead.

கரு வங்கு, கருப்பாக முகத்தில் படரும் வங்கு, black spots on the face foreboding some evil.

கரு வசம்பு, கருப்பு வசம்பு, black sweet flag–Acorus calamus.

கரு வஞ்சி, see எழுத்தாணிப் பச்சிலை.

கரு வடகம், கறி வடகம், condiments prepared, dried and preserved to be used in seasoning curry preparations.

கரு வடம், பூ நீர், efflorescence found in the soil of fuller's earth.

கருவடி நாசம், கரு நாய், இது சூனியத்திற்குதவும், black dog useful in sorcery and witchcraft.

கரு வட்டம், கண்ணைச் சுற்றிலும் கருப்பு நிறமாகப் படரும் ஓர் தசை நோய், dark skin round the eye. It is a skin disease.

கரு வண்டிறால், ஓர் வகை இறால் மீன், black prawn-Astacus nigrans.

கரு வண்டு, கருப்பு வண்டு, black beetle. It is used in medicine and magic.

கரு வண்டு நாபி, சிவச் சாரம், a prepared salt used in Alchemy, as opposed to சத்தி சாரம், which see.

கரு வரை, கரு வழித்தல், to abort; 2. பிண்ட சிசு வதை, causing injury to the fetus in the womb.

கரு வத்தி, (கரு+அத்தி) கருப்பு அத்தி, black fig; 2. (கரு+வத்தி) கருவை யழிக்க வுபயோகிக்கும் காரச் சீலை, a strong caustic or corroding lint inserted into the vagina for effecting abortion.

கருவம், சினை, ovary or ovum; 2. கருப்பம், embryo; 3. பிண்டம், fetus, See கரு.

கரு வம்பம், திரு கள்ளி, twisted spurge–Euphorbia tirucalli.

கரு வயிரக் கல், உறை கல், touchstone.

கரு வலி, மிக்க பலம், great strength.

கரு வழலை, கருப்பு வழலைப் பாம்பு. இது கடித்தால் உடம்பில் வெப்பத்தோடு அதிக வியர்வை, உள்ளங் கை, உள்ளங் கால்களில் சிவப்பு, மாரடைப்பு முதலிய குணங்களைக் காட்டும், black vazalay, a ground sname–Lycodon jara. It is a poisonous snake, the bite of which is characterised by great warmth, excessive plerspiration, inflamed sole and palm, obstruction to the heart's function, etc.

கருவழிங்குங் கிரந்தி, பெண்க ளுக்குப் பிள்ளையுண டாகாத படிச் செய்யு மோர் வகைக் கிரந்தி நோய், syphilis in women causing sterility.

கரு வழிக்கு ராஜன், இரச கற்பூரம், impure sub chloride of mercury or sublimate of mercury; 2. வங்க பற்பம், calcined lead; 3. கருவழிக்கு மருந்து, any medicine or agent causing abortion.

கரு வழித்தல், கருப்பங் கரைத்தல், causing abortion or miscarriage.

கரு வழிப்பு, கருப்புக் கரைவு, miscarriage.

கரு வழிவு, கருப்பு வழிவு, an abortion or labour artificially induced.

கரு வளைச் சுக்கான், கருஞ் சுக்கான், black lime stone.

கரு வளைதல், கற்பத்தைக் கலக்குதல், to cause abortion.

கரு வளையல், கருப்பு வளையல். இது பூ நீறைக் கொண்டு செய்வது. இது மருந்திற்கும், மாந்தி ரீகத்திற்கும் மிக்க வுபயோகமாகும், black bangle made from fuller's earth. It is much used in medicine and magic.

கரு வறிதல், பகுத் தறியும் பருவ மடைதல், to attain the age of discretion; 2. கருப்பத்தை அறிதல், determining pregnancy.

கரு வறிந்தோர், கருவேலை செய்யும் மாந்திரிகன், a magician skilled in black art.

கரு வறை கருப்ப மிருக்கு மிடம், the seat of conception; 2. கருக் குழி, womb.

கரு வா, இலவங்க மரம், clove tree; 2. இலவங்கப் பட்டை cinnamon bark–Cinnamomum zeylanicum; 3. கருவா மரம், cassia cinnamon–Cinnamomum macrocarpum.

கரு வாகை, கருப்பு வாகை மரம். இதுவே காட்டுத் துரிஞ்சில் அல்லது சிலை யூஞ்சல் மரம் எனக் கருதப் படும். இது மலையாளம், கொற நாடு முதலிய விடங்களின் சமுத்திரக் கரைகளில் விசேஷம்.

இது 30/40 அடி உயரம். இலைகள் குறுகி முட்டை வடிவாயும், அடியில் வெளுப்பாயு மிருக்கும் பூக்களின் உச்சி சிறியது, விதைகள் தட்டையாயும், ஒரங்களிற்கனத் தும், ஒரு காய்க்குள் 10 விதைகள் அடிங்கியுமிருக்கும்; பூக்கள் வெளிர் மஞ்சள், வாசனை யுண்டு. இம்மரம் மிகவும் உறுதி; தேக்கு மரத்திற்குச் சமமாகச் சொல்லலாம். இதன் பிசின் கபில நிற மாயிருக்கும். மரம் எந்நிலத்திலும் வளரக் கூடியது. இதன் பட்டையின் சாற்றுடன் எலுமிச்சம் பழச் சாறும், சுக்குங் கலந்து தேங்காயெண்ணையிற் கொதிக்க வைத்துக் குஷ்டத் திற்குப் பூசலாம். இது கொப்புளம், கட்டி பிளவை முதலியவைகளுக்கும் உபயோகப் படும். Fragrant acacia or Red tamarind tree–Albizzia oddratissium alias Mimosa marginata. It is common in Malabar, Coromandel coast and other places. It is a tree 30-40 ft. high, leaves narrow, oval, pale in the underside; panicles terminal; heads of flowers; small, legume flat, thin and thick margined, about ten-seeded; flowers pale yellow, very fragrant. The wood is hard and strong like teak; gives a dark brown gum. Juice of bark mixed with lime juice and powdered dried ginger boiled in coconut oil is applied externally in leprosy and ulcers. It is also useful for boils, abscesses, carbuncles, etc.

கருவாக் கூட்டுச் சூரணம், இலவங்கப் பட்டையுடன் மற்றச் சரக்குகளும் சேர்ந்த பொடி, a compound powder of cinnamon.

கரு வாசம், வெள்ளரி, cucumber.

கரு வாடு, கருப்பு ஆடு, black sheep; 2. காய வைத்துப் பதப் படுத்திய மீன், cured and dried fish–Salsa menta.

கருவாட்டு வாலி, எருத்து வாலன் குருவி. இதன் வால், மீன் வாலைப் போலிருக்கும், அதிகாலையில் பாடும், a bird of paradise with a long tail resembling that of a fish. It sings at day-break; 2. வலியான் குருவி, king crow.

கருவா தசகம், யாளி, a fabulous animal supposed to attack even the lion.

கருவாதி யுப்பு, பூரணாதி வுப்பு, an alchemical salt; 2. கருப்பத்திற்குக் காரணமான வுப்பு, salt inducing conception.

கருவா திரைஞ்சம், கரு நாகம், black cobra.

கருவாத்துக் கிழங்கு, ஓர் வகை கிழங்கு. இது தீனிப் பைக்கும், ஈரலுக்கும் பலத்தைக் கொடுக்கும். நீர்க் கட்டுகளை உடைக்கும். கல்லடைப்பை நீக்கும், மார் வலியைப் போக்கும், a root (*unknown*) supposed to be a useful remedy for strengthening the stomach and the liver. It also cures stricture of urine, urinary calculus and chest pain.

கருவாத் தைலம், இலவங்கப் பட்டைத் தைலம். இது இலவங்க பட்டையி னின்று வாலையில் இறக்கியது. புதியது மஞ்சள் நிறம், நாளாகச் சிகப்பா யிருக்கும். வாசனையும், ருசியும், பட் டையைப் போலிருக்கும். இது பல் வலி, தலை வலி, இவைகளுக் குதவும். இது சுறு சுறுப்பைத் தரும். ஆகவே இதை மருந்தோடு அனுபானமாகக் கடுஞ் சுரத்திற்குக் கொடுப்பதுண்டு, oil of cinnamon–oleum cinnamomi. It is obtained by distillation from cinnamon bark; of a yellowish colour when recently prepared, but gradually becoming red; has the odour and taste of the bark. A good stimulant and carminstive used as an adjunct to other medicines in the advanced stages of fever. It relieves toothache and head ache.

NOTE–Different oils are prepared from cinnamon–(1) Oil from the bark (2) oil from the leaves and (3) oil from the root and these differ in colour. No.2 is used externally in rheumatic pains, headache and tooth-ache. It strengthens the gums and perfumes the breath.

கருவா பிஞ்சம், see எலிப் பயறு.

கருவாப் பட்டை, சன்ன இலவங்கப் பட்டை இது நமது நாட்டில் பல விடங்களிலும் கிடைக்கக் கூடியதா யிருந்தாலும், பெரும் பான்மையாக இலங்கை, மலையாளம், திரு நெல்வேலி, முதலிய கீழ் மகா சமுத்திரக் கரைகளிலும், தீவுகளிலும் அதிகம் கிடைக்கும். இது ஓர் விளைவுப் பொருள். சீனத்தில் அதிகமாய்ப் பயிராகும். இதன் மரம் 20-30 அடி உயரம். பட்டை கனம், நீளம், வாசனையுடன் நார் நாரா கவுமிருக்கும். இதைக் கறி மசாலைகளுடன் சேர்ப்ப துண்டு. இதை மற்றச் சரக்கு களோடு சேர்த்து வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்று வலி, அதி சார பேதி, வாந்தி இவைகளுக்கும் கொடுக் கலாம். இதன் கஷாயம் கருப் பையைச் சுருங்கச் செய்யும். பெரும் பாடு, பிரசவ வலிக் குறைவு, நீடித்த இடுப்பு வலி இவைகளுக்கு உபயோகப் படும். வயிற்று வலி, பல் வலி, நாக்கு வாதம் முதலியவற்றைக் குணப் படுத்தும். இதை கசப்பு மருந்து, பேதி மருந்து, வெகுட்டலை யுண்டாக்கும் துவர்ப்புச் சரக்கு முதலிய வைகளுக்கு அனுபான மாகவும் கொடுப்பதுண்டு இதில் காட்டுக் கருவாப் பட்டை என்றும், பெரிய லவங்கப் பட்டை யென்றும், சில வகைகள் உண்டு, common cinnamon–Cinnamomum. It is procurable in several parts of our country, but it is very common on the sea shores of the Indian ocean such as those of Ceylon, Malabar and Travancore. It is abundantly obtained from China and is a commercial product. The plant is 20-30 ft. high. The real bark occurs in small closely rolled quills containing several smaller quills in them, brown in colour with a fragrant odour and warm sweet aromatic taste. It is fibrous in quality. It is used in spices entering into the preparation of curry powder and is also employed with vari-

ous combinations for use in flatulency, colic, diarrhoea, and vomiting; decoction prepared from it is prescribed for contraction of the womb and as a stimulant for the uterine muscular fibre. It is also given with advantage in menorrhagia, labour pains and in tedious labour due to defective uterine contractions. It acts as a powerful stimulant in cramps of the stomach, tooth ache and paralysis of the tongue. It is frequently employed as an adjunct to bitter tonics, purgatives and vegetable and mineral astringents. There are different species such as wild cinnamon, great cinnamon etc.

கருவாப் பட்டை கலவைச் சூரணம், இலவங்கப் பட்டையுடன் மற்றக் கடைச் சரக்குகளையும் சேர்த்துச் செய்யும் சூரணம், a medicinal powder consisting of cinnamon as a chief ingredient in its preparation along with bazaar drugs.

கரு வாப்பு, கருஞ் செவ் வாப்பு, இது பிறந்தவுடன் குழந்தைகளுக்குக் காணுமோர் நோய். இதனால் உடம்பு முழுவதும் கரு நிற மடைவது மல்லாமல், குரல் கம்மல் முதலிய பல கெட்ட குணங்களையுங் காட்டும், a disease attacking chiefly new-born children by which their skin is rendered dark. It is marked by sore-throat and other bad symptoms. It is opposed to செவ் வாப்பு, another variety of the disease in which the skin is rendered red.

கருவாப் பூ, see இலவங்கப் பூ

கரு வாமணக்கு, கருப்பு ஆமணக்கு, black castor plant as opposed to செவ்வாமணக்கு, a variety with red seeds; 2. பொட்டி லுப்பு, nitre.

கரு வாமம், சாராயம், arrack.

கருவா மரம், இலவங்கப் பட்டை மரம், cinnamon-bark tree.

கருவா முப்பு, வெடியுப்பு, nitre–Potassium nitrate.

கருவாய்ச் செய்தல், உலோகங் களை உருக்கிச் சாய்க்க வார்ப்புச் செய்தல், moulding for casting melted metals.

கரு வாலி, கருக்கு வா, Ceylon tea–Eleodendron glaucum; 2. கவுதாரி, partridge.

கருவால் திருக்கை, see கருவாற் றிருக்கை.

கருவா விகம், காரைச் செடி, thorny webera–Canthium parviflorum.

கரு வாழை, கருப்புப் பழங்கள் காய்க்கும் வாழை மரம், plantain tree yielding dark coloured fruits; 2. காட்டு வாழை, wild plantain–Musa superba; 3. கானல் வாழைப் பழம். இது கருஞ் சிவப்பாய் இருக்கும். இது சித்த நுண்ணும் ஓர் வகைக் கற்ப மூலி, மகா மூலிகை 23ல் ஒன்று, dark red plantain used by Siddhars for rejuvenation. It is classified as one of the 23 kinds of drugs restoring lost youth.

கரு வாழைக் கிழங்கு, கரு வாழை மரத்தின் அடி வேர்க் கிழங்கு, the bulbous root of black plantain tree.

கரு வாளி, இரசம், mercury; 2. பண்டிதன், scientist; 3. வித்தைகளிற் சித்தி யடைந்தவன், one skilled in any art such as magic, alchemy etc.

கருவாற் றிருக்கை, ஓர் வகைத் திருக்கை மீன். இதன் மேற் பக்கம் கரும் புள்ளிகள் வாய்ந்தும், வயிற்றி னடியில் வெள்ளையாயு மிருக்கும்; வால் கருப்பு, விழி மஞ்சட் கலந்த பச்சை, பற்கள் பாசி படர்ந்த நிறம், முதுகு நீல வர்ணம் இது கடலிலும், கழிவுகளிமுண்டு. 6 அடி அகலம்; இதை மீனாகவும் கருவா டகாவும் தின்ப துண்டு. இதன் ஈரலிலிருந்து எண்ணெய் எடுப்பதுண்டு, thronback trygon–Aetobatis narinari alias A flagellum. It is a broad flat sea fish of about 6 ft. in width, but proportions vary greatly with age. Dirty or bluish spots all over; abdominal surface white; tail black; iris golden green; teeth greenish yellow; back deep leaden in colour; raw or salted fish cooked and eaten. Livers yield oil.

கருவான பூரம், கருப் பூரம், camphor; 2. கட்டிய கருப் பூரம், consolidated camphor.

கருவி, ஆயுதம், instrument; 2. சத்திர மிடுங் கருவி, surgical instrument; 3. அகப் புறக் கருவிகள், organs or faculties either of the mind or the body; 4. மேகம், cloud.

கருவி கரணாதி, இந்திரியங்களும், மனம் முதலானவைகளும், organs of senses and the mind; 2. பொறி கரணங்கள் வழி, organs of senses and faculties of mind *i.e.* physical and intellectual faculties.

கருவி கழலுதல், பலங் குறைதல், to lose strength; 2. இந்திரியங்கள் பல வீனத்தினால் சோர்வடைதல், exhaustion through organick weakness; 3. உடம்பின் கருவிகள் தளருதல், relaxation of the organs of the body.

கரு விஞ்சி, கரு நொச்சி, which see; 2. மலை வாழை, hill plantain–Musa superba.

கரு விடும் வாசல், ஆண் குறி penis; 2. விந்துவிருக்கும் ஸ்தானம், spermatic region; 3. குழந்தை வெளிப் படும் வாயில் அதாவது கருப்பையை விட்டு வெளி வரும் யோனி மார்க்கம், vaginal passage through which the child passes after leaving the uterus.

கரு விடும் வாயில், see கரு விடும் வாசல்.

கரு விண்டு, கருப்பு இண்டஞ் செடி, a black variety of Indu. See இண்டு.

கருவி நாசம், பிராண யாமம். இதனால் ஐம் புலன்களையும் அறுக்கலாம், Pranayama through which the five senses may be conqured; 2. ஐம்புலனறுத்தல், mortification of the five senses.

கருவி நீர், மேக நீர், rain water; 2. உடல் நீர், water from the body; 3. மூத்திரக் கருவி நீர், urine; 4. வியர்வை, perspiration; 5. பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid.

கருவி நூல், உடலின் கருவிகளைப் பற்றிக் கூறும் கட்டளை, a work on bodily organs; 2. உடம்பின் கருவி

கரணாதி தத்துவங்களைப் பற்றிக் கூறும் நூல், a treatise on the study of physical and intellectual faculties in man.

கருவி யமைப்பு, உடம்பின் பஞ்சேந்திரியங்களின் அமைப்பு, the organic structure of the five senses; 2. தொழிலைக் கருதி ஐம்புலன் அமைப்பு, the structural principles on which the five senses are to function; 3. அவயங்களின் அமைப்பு, the structure of the organs of the body; 4. வைத்தியம் அல்லது வாதத் தொழிலில் மருந்து செய்ய வேண்டிப் புடம், வாலை முதலியவை களுக்குரிய ஆயுதங்களைச் சரிவர அமைத்தல், arranging or setting right instruments appropriately for purposes of effecting calcination, distillation, sublimation etc. of drugs for use in medicines or in alchemy–Apparatus.

கருவியுப்பு, பூரணாதியுப்பு, (*in Philosophy*) secret salt prepared for controlling the senses and thus enabling one to be absorbed in eternity.

கரு விரிதல், கருப்பை விரிதல், dilatation of the womb; 2. கருப் பைத் தளர்தல், relaxation of the uterus; 3. சினை மலர்தல், expansion of the ovum.

கருவிரு கணம், காட் டெள்ளுச் செடி, wild gingelly plant–Sesamum prostratum.

கருவி லமைப்பு, கருப்பத்திலேயே இன்னபடி யென்று நியமித்த விதி, that which was destined to be, even while in the womb; 2. கருப் பாசயத்தின் அமைப்பு, the structure of the uterus or the womb; 3. குழந்தைக்கு கருப்பத்தி லிருக்கும் போதே ஏற்பட்ட அவயவத்தின் அமைப்பு, the structure of the organ even while in the womb–Congenital. *C.f.* கரு வுளமைப்பு.

கருவிலம், கிருமிகளா லுண்டான குரு அல்ல சிறு கொப்புளம், germinal vesicle.

கரு விலி, ஓர் வகைக் கருவழலைப் பாம்பு, a kind of black vazalay snake. See கரு வழலை; 2. கருப்பம் அல்லது குழந்தை யில்லாத பெண் அதாவது மலடி, barren woman; 3. கருப்பை யற்ற அல்லது நீக்கப் பட்ட பெண், a women deprived of womb or from whom the womb has been removed.

கருவி லுறுப் பற்றல், கருப்பத்தி லிருக்கும் போது, உறுப்புகள் உண்டாதல், formation of organs in the course of development of the fetus in the womb; 2. கருவில் பிண்டம் வளருதல், development or growth of a child in general while in the womb; 3. (கருவில்+உறுப்பு+ அற்றல்) கருப்பத்திலேயே அவயங்களை இழத்தல், to be deprived of organs even while in the womb–Congenital loss of organs.

கருவில் வாதம், கருப்பத்தில் எழுந்த வாத நோய், nervous disease of a congenital nature.

கருவிழி, கருப்பு விழி, the black of the eye *i.e.* the choroid including the iris; 2. கரு முழி, the black apple of the eye; 3. அண்ட பிண்டக் கரு, (*in Alchemy*) the quintessence or the universal solvent; 4. ஆம், ஓம், (*in Magic*) the potent sound of AM & OM.

கருவிழி காசம், கரு விழியில் ஏற்படும் காச நோய், a disease of the lens of the eye affecting the vision; 2. கரு விழி வாயு, a disease of the eye affecting the opticnerve.

கருவிழி கோசம், கருப்பு விழியைக் கவர்ந்துள்ள சவ்வு, the membrane covering the black of the eye–Cornea.

கருவிழிக் கெண்டை, கருப்பு விழியை யுடைய ஓர் வகைக் கெண்டை மீன், a black-eved carp fish. See கருமணிக் கெண்டை.

கருவிழித் தோல், கருப்பு விழியின் மேலுள்ள சவ்வு பாகம், the sclerotic coat of the iris; 2. கண்ணின் கரு மணியின் மேற்றோல், the horny transparent membrane in the fore part of the eye, through which the ray of light passes–Cornea.

கரு விளங்கம், கரு வேம்பு, balsam tree–Garrugu pinnata.

கருவிள நீர், தேங்காயின் கருப்பு நிறமுள்ள இளநீர். இதனால் சொறி சிரங்கு போம், a young or tender cocoanut with dark water inside capable of curing sores and itches; 2. கருப்பையி லுள்ள இள நீர் அதாவது பனிக் குடத்து நீர், the amniotic fluid in the womb–Liquor amni.

கரு விள நெல்லி, கீழ்க் காய் நெல்லி, feather foil–Phyllanthus polyphyllus.

கரு விளம், see கருவிளை; 2. விளா மரம், wood apple tree; 3. வில்வம், bael tree–Craetava religiosa.

கரு விளா, ஓர் வகை விளா மரம், dark wood apple tree; 2. வில்வம் bael tree. See கருவிளம்.

கரு விளாகிதம், வில்வ மரம், bael tree–Craetava religiosa.

கரு விளாதிகம், கீரைத் தண்டு, common spinach–Amaranthus gangeticus.

கரு விளை, காக்கணங் கொடி, mussel-shell creeper–Clitorea ternatea.

கருவினுட வண்டம், முட்டை யோடு egg sheel.

கருவின் போக்கு, கருப் போக்கு அதாவது தாய் வயிற்றில் கரு ஏற்பட்டுத் தோன்றிய காலத்தி னின்று சொற்ப நிலையிலிருந்து மேன்மேலும் விருத்தி யாகிப் பிறகு படிப்படியாக இறக்க மடைந்து கதியை யடையு மார்க்கம், the process of evolution and involution of man from the time or moment of conception in the mother's womb till his death and lastly aiming at the final beatitude or the absorption of the soul in the daity. Of course, this includes the history of man with regard to condition, state or mode prior to, during and after his mundane existence *i.e.* death and of the soul in its passing through several stages viz:–

1. பிறந்தது முதல் 30 வயது வரைக்கும் வளரும் பருவம், from the date of conception or birth up to the thirtieth year the body attains its growth and development.
2. முப்பது வயதின் பிறகு உடம்பின் ஒளி போகும், after the thirtieth year, the body begins to lose lustre *and brilliancy.*
3. நாற்பது வயதில் அழகு போம், in the fortieth year, the body loses beauty and fairness.
4. ஐம்பதில், பிருதிவியில் அப்பு மேவும், அதனால் உடம்பு தளரும், மயிர் வெளுக்கும், at the fiftieth year, the element of water embraces that of earth, with the result of relaxation of muscles etc. of the body and the appearance of grey hairs.
5. அறுபதில் பிருதிவியில் அப்புக் கலக்கும், ஆகவே கண்ணொளி மங்கும், நடை குறையும், in the sixtieth year, the element of water combines with that of earth with the consequences dimness of vision and slowness in gait.
6. எழுபது வயதில் தேய் வுண்டாம், தாது உலரும், அறிவு குன்றும், in the seventieth year, diminishing or gradual sapping of the bodily strength.
7. எண்பதில் வெய்வு, வெளியிற் பாயும், மூச்சு மேல் நோக்கும், during the eightieth year, generation of heat in the system and hard breathing.
8. தொண்ணூறு வயதில் ஆகாசம்; சீவனோடு ஐம்புலன்களும் வசமாகிப் பொருந்திக் கொள்ளும், இந்திரியம் அற்றுப் போம், during the age of ninety, domination of Akasa (ether). Then the five senses will cling to the soul with the result that man will begin to lose the powers of the senses.
9. நூறு வயதில் மரணம், at the age of hundred, death comes in.

NOTE:– The above is an enumeration calculated to the maximum period (100 Yrs.) of man's existence and now that the average period of existence is three score and ten years of proportion should be taken calculated as such against each of the above items.

NOTE: 2.–These changes will not apply to Siddhars and Yogees who by their supernatural powers live without the bodily changes mentioned above.

கருவின் மலர், மயிலிறகு, the feather of a pea cock.

கருவின் வெளி, முடி மாமிசம், the flesh on the top of the head–Scalp.

கருவீ, காக்கை, crow.

கரு வீடு, நஞ்சுக் கொடி, navel or umbilical cord.

கருவீட் டுப்பு, அண்ட வுப்பு, the salt prepared from the human skull.

கரு வீரல்; மண் ணீரல், spleen; 2. ஈரல், liver.

கரு வீரிகம், குல் கந்து, dried rose flowers preserved in syrup.

கரு வீழி, கருப்பு விழுதி. இது 23 மகா மூலிகை களுளொன்று, dark vizhudhi–one of the 23 rare drugs of high potency. (*un identified*).

கருவு காகிதம், கோரைப் புல், koray root; sedge grass–Cyperus.

கரு வுண்டாதல், கருப்பந் தரித்தல், to conceive.

கருவு நாதம், விந்து, semen virile.

கருவு நீர், நாதம், a fluid discharge like semen from the vagina.

கரு வுப்பு, கல்லுப்பு, crystallised sea-salt; 2. கருப் புப்பு, impure common salt; 3. ஞானி யுப்பு, philosopher;s salt; 4. பிண்டவுப்பு, salt extracted from the foetus; 5. திலா லவணம், (எள் ளுப்பு), salt extracted from sesamum seed.

கரு வுமரி, கருப்பு உமரிப் பூடு, greater Indian salt wort–Suaeda monoica.

கரு வுயிர்த்தல், ஈன்றல், to bring forth the young as does a human being or an animal.

கருவு ளமைப்பு, உயிர் வாழ்க்கைக் கும் உடலுக்கும் ஏதுவான ஆறு வித நியமங்கள், the six orders of things essential to sentient beings after assuming the corporeal esxistence viz:–

1. பேறு, getting gain or profit.
2. இழிவு, loss.
3. இன்பம், pleasure.
4. பிணி, disease and sufferings.
5. மூப்பு, old age.
6. சாக்காடு, death

கருவுள் ளமைப்பு, கருப்பத்தினுள் ஏற்பட்ட அமைப்பு, the structure inside the womb; 2. கருத் தோன்றும் போதே ஏற்பட்ட விஷயம், பேறு, இழிவு, இன்பம், பிணி, மூப்பு, மரணம், முதலியன, the six incidents of birth which a person could not get rid of or avert. See கருவுளமைப்பு.

கருவுள்ளி, பேயுள்ளி, a black thorny shrub, See உள்ளி.

கருவுற்பத்தி, சாதாரணமாகவே பெண்களுக்கு நாதாசயங்களி லிருந்து நாதம் அல்லது சினைகள் வெளிப் பட்டு நாத நாளத்தின் பக்கம் உலாவும். அப்போது நாத நாளக்கிர குஞ்சம் விரிந்து அவ்விடத்தில் முதிர்ந்து தயாராக விருந்த நாதத்தைக் கெளவி, குழல் மூலமாகச் செலுத்திக் கருப்பையை யடையச் செய்யும். இவ்விதமாக கருக் குழியை யடைந்த நாதமானது விந்துக் கிருமியை எதிர்பார்க்கும். அப் பொழுது புணர்ச்சி காலத்தில் புருஷரின் சுக்கிலம் பெண்களின் யோனி வழியாய்ப் புகுந்து கருப்பையின் வாயிலாகக் கருக் குழியை சேருங் காலத்தில், அனேக விந்துக் கிருமிகள் அவ்விடம் உலாவும். ஆகவே, நாதமானது ஷெ கிருமிகளி லொன்றைப் பற்றிக் கருக் கொள்ளும். இக்கருவே திரண்டு, பிண்டத்திற்கு முதற் காரணமாகிப் பிறகு நாளா வட்டத்தில் முதிர்ந்து, கடைசியில் பூரண குழந்தையாகக் கருப்பா சயத்தை விட்டு வெளிப் படும், the fimbriated extremity of the tube expands and embraces the ovum released from the ovary, passes through the tube and reaches the womb where it awaits the arrival of a spermatozoon which is its male counter-

part. This spermatozoon which is found in large numbers in the male sperm ejected during coitus, travels by its own lashing movement of its tali along the vagina and the neck of the womb and finally enter the cavity of the womb where the ovum had previously become lodged. The ovum and the spermatozoon now coalesee and form a small mass known as the impregnated ovum or embryo. It is here that the embryo gradually undergoes further development until it reaches the full term when it is born. See கர்ப் போற்பத்தி.

கரு வூமத்தன், see கரு வூமத்தை.

கரு வூமத்தை, கருப்பு ஊமத்தை. இது கிடைப்பது மிகவும் அரிது. சித்தர்கள் தங்கள் நூற்களில் இதன் குணத்தை விரிவாக எழுதியுள்ளார். இதனால் நாகம் செந்துரமாகும். இம்மூலியை உரலில் இடித்துச் சாறு பிழிந்து அதில் நாகத்தைத் தோய்த்து வாட்ட அது உருகிக் கட்டும், வேதை யாகும். நவ லோகத்தி லிட நீறும், சூதத்தில் ஊட்டிட அது வெண்ணெய் போலாகும். பிறகு கரியில் வைத் தூத மணி போலாம். இதன் வேரை அரைத்து அயத் தகட்டில் பூசி மூன்று புடமிடத் தீர்க்கச் செம்பாகும், பொன்னுமாகும். இம் மூலியின் சமூலம் வாங்கிக் குரணித்து சர்க்கரையிற் கலந் துட்கொள்ள காய சித்தி யுண்டாம், black datura–Datura nigrum. This species is very difficult to find and is found only very rarely. Siddhars have written much in their works about their virtues. It is said that zinc is converted into a red oxide by its use. The juice of this plant easily consolidates metals like zinc. It calcines nine metals; treated with mercury, colloid or butter of mercury is derived, and when this is heated in a charcoal fire, consolidated beads of mercury are obtained. The root of this plant is pulverised and coated on iron sheets or foils, which when calcined three times, are reduced to refined copper (*alchemical*) and even gold. The whole plant when bruised and taken mixed with sugar is capable of rejuvenating the system.

கருவூமத்தை, நீல ஊமத்தை; ஊதா ஊமத்தை இது 2-3 அடி உயரம், அடித் தண்டு மிருதுவாயிருக்கும், காய்களுக்கு முட்களுண்டு. இலைகள் மிக்க வாசனையும், சிறு கசப்பும், வெகுட்டலு முடையன. காய்க்குள் விதை கருப் பாயிருக்கும், விஷத் தன் மையது, வெண் பூக்கள் பெரி தாயும், ஓரங்களில் நீல நிறமாயும், இராக் காலங்களில் வாசனையாயு மிருக்கும். வருஷ முழுவதும் பூர்க்கும், பாழ் நிலங்களில் விளையும். இதன் எல்லாப் பாகமும் மருந்திற் குதவும். பச்சிலையை வதக்கிக் கட்டிகளுக்கு வைத்துக் கட்ட வலி நீங்கும். எண்ணெயி லிட்டுக் காய்ச்சி சிரங்குகளுக்கும், வாத நோய்க்கும் மேற் பூச்சாகப் பூசலாம். காச நோய்க்கு இதன்

காய்ந்த இலையைச் சுருட்டுப் பிடிக்கலாம். விதைகளை, வலி யைப் போக்கவும், இழுப்பைப் தடுக்கவும் பாவனத் திரவமாக உபயோகிப்ப துண்டு. இதை முறைப்படி உபாயோகிக்கா விடில் அபாயத்தை விளைவிக்கும். இதன் வேரைப் பொடி செய்து யுனானி வைத்தியர்கள் காக்கை வலிப்புக்குக் கொடுப்ப துண்டு. இதன் இலையின் சாறு, வெள்ளையைக் குணப் படுத்துவதாகக் கருதப் படுகிறது. போக சக்தியை மூட்டுவதற்கு இதன் விதைகளோடு அக்கிரா கார வேரும் இலவங்கமும் சேர்த்துத் தாம்பூலத்தி லருந்துவ துண்டு. இதன் விதையினின்று சத்தெ டுத்துக் கண் ணோய்க்கும் உப யோகிக்கலாம். இதைச் சாராயங் களில் சிறி தளவாகப் போதையை யுண்டாக்க உப யோகிக்கப் படும். விதையின் புகை மயக்கத்தை யுண்டாக்கும். ஆகவே, கஞ்சாப் பிடிப்பவர்கள் அதை உபயோகிப் பார்கள். பொடி செய்து தின் பண்டங்களில் வைத்துக் கொடுத்து மயக்க முண்டாக்கி உடம்பில் அணிந்திருக்கும் நகை களைத் திருடர்கள் களவு செய்வதுண்டு. purple or violet thorn apple. Asiatic datura or Indian datura–Datura fastuosa. The plant is 2-3 ft. high; stem smooth, fruit prickly,, leaves are of a heavy odour, faintly bitter with nauseous taste; fruit contains black seeds of a poisonous nature; large white flowers tinged with purple; sweet scented at night; flowers all through the year; grows wild in waste lands. All parts are medicinal; fresh leaves are bruised and used in poultices for sedative action; leaves are boiled in oil and rubbed on the body for itch and rheumatism; in asthma; the dried leaves may be smoked liked tobacco. Seeds are used in tincture as anodyne and antispasmodic and its a very dangerous drug if incautiously used. Powdered root is used by Hakeems in epilepsy; the juice of the leaves is said to cure gonorrhoea. Seeds in *very small* does are chewed with pellitory root, cloves, betel and nut as an aphrodisiac. Alkaloid 'daturina' is used in ophthalmic practice. Seeds are used to render liquor more intoxicating and their smoke causes giddiness and as such are used by ganjah-smokers. They are also used in powder for committing theft of jewels on a person and for other criminal purposes by mixing them with eatables. See also ஊமத்தை.

NOTE:– These seeds were formerly used by the Grecian priests of Delphi and other ancient oracles to produce prophecies and this was evidently copied from the Indian practitioners. Flowers being sacred to Mahadeven are used in religious worship. This plant should not be confounded with the *black* variety, a very rare and genu-

ine plant contemplated in Siddhar's science, possessing extraordinary virtues. There is however another variety Tatula found in Persia with purple flowers.

கரு வூரார், ஓர் சித்தர். கருவூரிலே கன்னார சாதியில் பிறந்தவர். கமல முனியின் உபதேசத்தால் அருளடைந்தவர். வாதக் கடலைக் கடந்தவர், வைத்தியம், யோகம், ஞானம் முதலிய வற்றுள் சித்தியடைந்தவர். வாத முறையில் தேர்ச்சி யடைந்தவர். அனேக அற்புதங்களைக் காட்டிய சித்தர்களில் மகா வல்லவர். இவர் தன் சீஷராகிய இடைக் காடருக்குத் தனக்குத் தெரிந்த எல்லா வற்றையும் போதித்துத் தஞ்சையிலும், காளாஸ்தியிலும் சமாதி யானவர், he is one of the Siddhar's school of thought, born of an ironsmith. He attained supreme wisdom iron the spiritual inspiration of Kamala Muni and attained success in Medicine, Yoga and Gnana philosophy. He was responsible for many wonderful discoveries and improvements in the practice of Alchemy. He is one of the great Siddhars who produced great miracles. He taught all he knew to his disciple named Idaikhader and finally showed attainment of Samadhi both in Kalahstri and Tanjore.

NOTE–It is not to be wondered at as to how a Siddha could attain Samadhi in two places. This is possible for them alone for the reason that they are endowed with supernatural powers by which they can materialise, dematerialise and rematerialise their bodies at Will.

கரு வூரான், see கரு வூரார்; 2. கருப்பத்தில் பிறந்தவன், one who has taken his birth in the womb.

கரு வூர், கருப்பை, the womb as shown in "கருவூரிலே பிறந்து கருவூரிலே வளர்ந்து" (ஞான வெட்டி). which means born and bred in the womb.

கரு வெடுத்தல், பெண்களின் கருப் பையி னின்றும், மிருகம், பட்சி வகைகளினின்றும் மூலப் பொருள்களை, பில்லி, சூனியம், முதலிய மாந்திரிகத் தொழில்களில் அட்ட கரும சருமுடிப்ப தற்காகச் சேகரித்தல், gathering important ingredients and essences from the contents of the womb of a woman and other animals such as birds, beasts, etc. required for the art of black magic such as witchcraft, sorcery etc; 2. கருப்பங் கொள்ளல், to conceive; 3. சூனியத்தை மாற்றுதல், to counteract or remove the effects of black art; 4. பிண்டக் கருவை மந்திர சக்தியைக் கொண்டு வெளிப் படுத்தல், to bring out the foetus in the womb with the aid of occult power.

கரு வெரு, (கரு+எரு) வஸ்துவின் மூலப்பொருள் (பரி பாஷை), the essential part of any substance or compound; the original element of anything. *C.f.*

"மலிதவே மூன்றுதரம் சுத்தி பண்ணி மைந்தனே கரு வெருவுங் கலந்து கொட்டி" (தட்சி. மெ. ஞானம்)

2. உடம்பின் கழிவுகள், the excretions from and the secretions of, the body.

கரு வென்ற சாரம், காய்ச்சு லவணம், an unknown salt; 2. ஆறாங் காய்ச்ச லுப்பு, nitre boiled and filtered six times.

கரு வேங்கை, வேங்கை மரம், Indian kino–Pterocarpus marsupium. See வேங்கை.

கரு வேசரி, கருப்புக் கழுதை. இது வைத்தியம், மாந்திரீகம் முதலிய வற்றில் மிக்க உபயோகப் படும், black or dark-coloured ass which is found to be useful in the medical and magical practice; 2. கருப்புக் கோவேறு கழுதை, black mule.

கரு வேசரிக் கொடி, கழுதைப் பாலாட்டாங் கொடி, a variety of ஆட்டாங் கொடி, which see. It is so called probably from its milky juice resembling asses' milk.

கரு வேட்டி, காவி வஸ்திரம், cloth of a dark red colour or the one dyed in red ochre used by Indian ascetics.

கரு வேப்பிலை, கறி வேம்பி னிலை, curry-leaf; 2. கறி வேப்பிலை மரம், curry-leaf tree–Murraya koenigii; 3. கரும் பச்சை நிற இலைகளை யுடைய ஓர் வேப்ப மரம், a kind of margosa tree so called from its leaves darker than those of the ordinary margosa tree–Murraya genus, see கருவேம்பு; 4. காட்டுப் பண்ணரிசி, Indian wampee tree–Clausena indica.

கருவேப்பீர்க்கு, கறி வேப்பிலை யின் ஈர்க்கு, the rib of curry-leaf; 2. கரு வேம்பின் இலையீர்க்கு, the rib of the dark-coloured margosa leaf. See கரு வேம்பு.

கரு வேம்பு, ஓர் வகை வேப்ப மரம், இதன் இலைகள் கரும் பச்சை நிறமாயிருக்கும். இலைகள் அரும் புள்ளன, பூக்கள் பல, காய்கள் சதைப் பற்றுள்ளன, a kind of margosa tree, dark-leaved margosa–Murraya genus. Its leaves are darker than the ordinary margosa leaves. Trees or shrubs without spines, haveing pinnate leaves; many flowered; cymos inflorescence and its fruit is succulent.

கரு வேம்பு, கருப்பு வேப்ப மரம் அல்லது எண்ணெய்க் கரை மரம், இது சம அளவுள்ளது. குளிர் காலத்தில் இலைகள் உதிர்ந்தும், வேனிற் காலத்தில் அவை துளிர்த்தும், பூர்த்தும் வரும். பூக்கள் வெளிர் மஞ்சளா யிருக்கும். காம்புகளில் ஓர் வெண வஸ்து தங்கி நிற்கும், காய்கள் கொத்துக் கொத்தாகத் திராட்சையைப் போல் வெளிர்ப் பச்சை நிறமுள்ளன. பிசின் எண்ணெய்ப் பசை யுள்ளதும், கற்பூரத் தைல வாசனை யுள்ளதாயு முண்டு. காய்களைப் பச்சையாயும் சமைத்தும் சாப்பிடுவ துண்டு. இதன் பட்டை, தோலைப்

பதப் படுத்துவதற்கு உபயோகப் படும், black neem or wing-leaved garooga–Gauga pinnata. Medium sized tree; pinnate leaves fall during cold season and the tree throws out leaves and flowers in the hot season; flowers of yellowish white colour and panicles covered with a mealy kind of white substance. Large bunches of smooth fleshy fruits of a pale greencolour and they resemble grapes. greenish-yellow exudation contains small proportion of resin (பிசின்) and some oil. It has the odour and taste of turpentine. Fruits eaten both raw and cooked. Bark is collected by tanners.

கரு வேம்பு, கருப்பு வேப்ப மரம். இரு மிகவும் அரிது, ஒருவரும் பார்த்த தில்லை. மலையினுச்சியில் வளருவதாக சொல்லப் படும். இது ஓர் கற்ப மூலிகை, a black variety of margosa, a rare plant said to be found on the tops of hills and is said to possess virtues of rejuvenation (*unidentified*); 2. கறி வேப்பிலை மரம், see கறி வேம்பு; 3. நில வேம்பு, ground neem; French chiretta–Andrographis paniculata.

கரு வேலங் குச்சு, கருவேல மரத்தின் குச்சி. இது பல் விளக்க வுதவும், 'ஆலும் வேலும் பல்லுக் குறுதி' என்று பழமொழியு முண்டு, twigs of the acacia tree which are used as tooth brush after the ends are beaten or chewed to make them soft. It strengthens the gums even as banyan twigs do and there is a proverb too to that effect.

கரு வேலங் கொழுந்து, கருவேல மரத்தின் இலைக் கொழுந்து. இதை அரைத்துச் சீத பேதிக்கும், இரத்த பேதிக்கும் உள்ளுக்குக் கொடுக்க லாம். அன்றியும், சிலந்திப் புண் முதலியவை களுக்கு வைத்துக் கட்டலாம், the tender leaves of acacia tree; they are beaten into a pulp and administered in dysentary and diarrhoea. Externally they are used in poultice to ulcers and abscesses.

கரு வேல மரம், see கரு வேல்.

கரு வேலம் பட்டை, கரு வேல மரத்தின் பட்டை, இது கனமாயும், வெளிப் புறம் கருப்பாயும், உள் புறம் சிவப்பாயும், துவர்ப்பாயுமிருக்கும். இதனின்று க்ஷாய மிறக்கிப் பலத்திற்காக உள்ளுக்கும், பல் வலி, வாய் ரணங்களை ஆற்றுவதற்குக் கொப்புளிக்கும் நீராகவும் உபயோகிக்கலாம். இதன் வெந் நீர்க் க்ஷாயம், கருப்ப நோய்களுக்கும், வெள்ளைக்கும், அழலை ஆற்று வதற்கும், சீதபேதி, நீரிழிவு முதலிய நோய்களுக்கும், புண் புரைகளை கழுவுவதற்கும் உபயோகப் படும். இதைச் சூரணித்து நல்லெண் ணெயிற் குழைத்துக் கட்டிகளுக்கும், பிளவைகளுக்கும் பூசுவ துண்டு. அன்றியும், பட்டையினின்று சாராயம் காய்ச்சலாம். இது துவர்ப்புக் குணமுள்ளதால் தூள் செய்து பல் பொடியாக

வுபயோகிக்கலாம். இதன் பட்டைச் சாற்றைப் பாலிற் கலந்து கண்ணோய் களுக்கும் உபயோகி க்கலாம், the bark of black acacia or babool bark–Acacia arabica. It occurs in large thick pieces, coarsely fibrous. It is hard and heavy and is externally dark and internally red. It is a powerful astringent and is used as a tonic. The decoction from the bark is used as a gargle in tooth-ache and as mouth wash in infimmation of the mouth (stomatitis) and also in cancerous and syphilitic affections and also in mercurial ptyalism. It is a valuable application in prolapsis. Infusion is useful in womb complaints such as vaginitis, menorrhagea, leucorrhoea and in gonorrhea. It is given internally in chronic diarrhoea and diabetes mellitus. It is externally applied to clean wounds and sores. The powdered bark mixed with gingelly oil is used as an ointment in cancerous affections. The bark may be employed as a substitute for oak bark. It is also added to arrack during manufacture to modify its quality. Thin twigs are used as tooth brush and powdered bark as tooth-powder. The juice of the fresh bark mixed with milk is dropped into the eyes in conjunctivitis.

கரு வேலம் பிசின், கருவேல மரத்தின் பிசின், இது துவர்ப்புக் குணமுடையதால், இந்திரியத்தைக் கட்டும். இதைத் தண்ணீரில் கலக்கி உட்கொள்ள இருமல், குடல் விரணம், அதிசார பேரி, சீத பேதி, தொண்டை நோய், நெஞ் செரிவு, இவைகள் நீங்கும். தூளை முட்டை வெண் கருவில் சேர்த்துக் குழைத்து வெந்த புண், தீச் சுட்ட புண், இவைகளுக்குப் பூசலாம். கொய்னாவுடன் கொடுக்க சுரம் போம். நெய்யில் வறுத் துட் கொள்ள விரிய முண்டாம். தூள் இரத்தப் போக்குக்கு உபயோகப் படும், the gum of black acacia tree/ Gum arabic–Gummi acacia. The gum yielded by Acacia farnesiana and A. lebbek is said to be of a superior quality. Being an astringent, it is used as an aphrodisiac. Dissolved in water, the solution is taken with advantage in cough, inflammation of bowels, diarrhoea dysentery, throat complaints, heartburn etc. The powdered gum mixed with the white of an egg is applied to scalds and burns; mixed with quinie it is taken in fever and fried in ghee it is taken as a nutritive tonic in cases of sexual debility. The powdered gum is used for hemorrhages.

கரு வேலன், see கரு வேல்.

கரு வேலன் க்ஷாயம், கருவேலம் பட்டைக் க்ஷாயம்.

கரு வேலன் குச்சு, see கருவேலங் குச்சு.

கரு வேலி, see கருங்கொடி வேலி.

கரு வேலை, கொடிய பாதகமான தொழில், wicked deed; 2. சூனியத் தொழில், (*in Magic*) black art; 3. வார்க்கும் வேலை, mould work; 4.

பிண்டக் கருவைக் கொண்டு செய்யும் பில்லி, சூனியம் முதலிய மாந்திரீகத் தொழில், the art of magic such as those practised in witchcraft, sorcery etc, with the aid of magic paint prepared with the essence of a foetus; 2. வார்ப்பு வேலை, mould work.

கரு வேல், கருவேல் மரம் அல்லது கருவ மரம். இது சுமார் 30-40 அடி உயரம். இலைகளின் பக்கங்களில் முள்ளிருக்கும். கொழுந்து மிருது வானது. பூக்களின் மொட்டு உருண்டை வடிவம், பூக்கள் சிறியவை, மஞ்சளாயும், வாசனை யாயுமிருக்கும். இதை எல்லா விடங்களிலும் பார்க்கலாம். ஆனால் தட்சணம் அல்லது தென் தேசங்களில் மிகுதியாக விளையும். இதனின்று ஓர் பள பளப்பான பிசின் எடுப்ப துண்டு. இதன் இலைகளைக் கொளுத்தி தேங்கா யெண்ணெயிற் கலந்து சிரங்குகளுக்குப் பூசலாம்; காய்களும், தழைகளும் ஆடு மாடுகளுக் குணவாகும், இதன் பட்டையி னின்று மைசூரில் சாராயம் காய்ச்சு வார்கள். இப்பூவின் மொட்டைச் சர்க்கரையோடு பொடி செய்து இருமலுக்கு கொடுக்கக் குணமாகும், black acacia. Black babool or Indian gum arabic–Acacia arabica. Tree is 30-40 ft. high, armed with stipulary thorns; tender leaves, soft and smooth; heads of flowers globose; flowers small, bright yellow and fragrant. The tree is common all over India, but plentiful in the Deccan and the Coromandel coast. Gum exuding from the bark is transparent. The leaves burnt and mixed with cocoanut oil are applied for itches and other skin affections. Poultices of the bruised tender leaves are used as an excellent astringent and stimulant application to ulcers attended with sanious discharge. Twigs and branches are useful for cattle. From the bark is distilled arrack in Mysore. The tender buds pulversied with sugar are useful in coughs.

கருவேல் ஷர்பத், கரு வேலம் பட்டடையைக் கஷாய மிட்டு அதைச் சர்க்கரைப் பாகில் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்த ஓர் வகைப் பானம், a syrup prepared from the decoction of black acacia bark.

கருவேல் தோல், see கருவேலம் பட்டை.

கருவை, வரகு வைக்கோல், panicum grass or millet straw–Papsalum frumentaceum; 2. வேரைக் குரு, a quintessence used in alchemy.

கருவோடு, பேரண்டம் அதாவது தலை மண்டையோடு; human skull.

கரு வெளவால், கருப்பு வெளவால் மீன். இது ஓர் கடல் மீன், 2 அடி நீளம், இதைச் சாப்பிட சிரங்குண்டாம், black bat fish; black pomfret–Stromateus niger. It is 2 ft. in length. It is a sea fish and when consumed it develops skin diseases such as itches etc.

கருள், இருள், darkness; 2. கருப்பு நிறம். black colour; 3. கருமை, blackness; 4. சீற்றம், wrath.

கருணை, பொரிக் கறி, a fried preparation of curry.

கருபா, see கஃபா.

கரு மத்தை, see கரு வூமத்தை; 2. பெண்ணின் மூன்று மாதத்திய கருப்பம்; a secret term used for a foetus three months old. (உரோம ரிஷி. 500)

கரே கரம், முழங்கை மடிப்பு, the fold at the elbow.

கரேகை, தலை மண்டை யோட்டின் பொருத்துகள், the joints of the cranial bones–suture.

கரேடம், நகம், nail.

கரேணு, யானை, elephant; 2. பெண் யானை, female elephant; 3. வெண் ணாங்கு, maple-leaved lance wood–Pterospermum acerifoluim.

கரேந்துகம், ஓர் வகைப் புல், a kind of grass.

கரை, நீர்க்கரை, bank as of a river, shore as of a sea, bund as of a tank; 2. பக்கம், side; 3. இடம், place; 4. இளைப்பு, emaciation.

கரை கடத்தல், எல்லையை மீறுதல், to transgress the limit; 2. அளவு மீறுதல், to exceed the limit or quantity.

கரை கண்டர், துருசு, blue vitriol–Copper sulphate or acetate.

கரை கண்டுகம், கரு வீழி, black veezhi. See விழுதி.

கரை கரு, அழிந்த கருப்பம், an aborted child or fetus.

கரை காணு மாது, கழுதைத் தும்பை, donkey toombay or Indian borage–Trichodesma indicum.

கரைக் கல் லோலம், கடற்பாசி, sponge; sea-weed.

கரைக் கல் லோலன், நீர்ப் பாசி, duck-weed.

கரைக் காற்று, கட லோரத்தி னின்று வீசுங் காற்று, land-breeze experienced by those in sea-voyage as distinguished from கடற் காற்று, sea-breeze enjoyed by those living on the side of sea shore.

கரைக்கு மருந்து, பேதி மருந்து, any purgative or laxative; 2. நீராக்கு மருந்து, any solvent or medicine capable of dissolving a substance as Aqua regia dissolving gold; 3. உருக்கு மருந்து, any medicinal compound capable of melting metals or metallic substances such as gold, silver etc–Menstrum; 4. கருவைக் கரைக்கு மருந்து, any medicine or chemical agent bringing about abortion; abortive drugs such as Madar milk, Bichloride of mercury etc.–Abortifacient.

கரை சல், கரையல், the act of dissolving.

கரை சிலை, இந்துப்பு, rock or Sindh salt or an impure common salt.

கரைச்சல், உருக்குதல் the act of melting; 2. உருக்கும் பதம், the

state of being melted; melting-point.

கரைச்சி, சதையைக் கரைக்கு மருந்து, any substance dissolving flesh as மாமிச பேதி, which see; 2. உடம்பை இளைக்கச் செய்யு மருந்து, any medicine or agent reducing a corpulent body to a slender one; 3. உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் வியாதி, any disease causing emaciation of the body such as consumptin; 4. சதையை அரிக்கக் கூடிய மருந்து, the substance which corrodes the flesh of animals as caustics.

கரைஞ் சால், கரைஞ்சான், அகில், a fragrant wood known as Agil.

கரைதல், கரைந்து போதல், to dissolve in a fluid as does salt or sugar in water; 2. சூட்டினால் உருகுதல், melting through application of heat (fire or sun); 3. ஏக்கத்தினால் இளைத்தல், to pine away as from longing or anxiety; 4. நோயினா லிளைத்தல், to become emaciated through disease such as consumption; 5. பதனழிதல், to get over-ripe as do fruits; 6. உருவழிதல், to change in features or in appearance through emaciation or other causes; 7. ஆவியாய்ப் போதல், to get evaporated or volatalised as camphor does.

கரை தோஷம், உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் ஓர் வகைத் தோஷம். இது சாதாரணமாகக் குழந்தைக்காவது அல்லது பெற்ற தாய்க்காவது காணும் நோய். இது கிரக தோஷத்தினால் ஏற்படுகிற தெனக் கருதப்படும், any morbific diathesis affecting either the child or its mother. It causes emaciation of the body and is said to be due to astral influence through meteorological changes.

கரைத்தல், கரைக்குதல், to dissolve in water; 2. உருக்குதல், to melt as we do with metals; 3. அழித்தல், to abort as is done to the child or fetus in the womb; 4. கரையச் செய்தல், (*in Medicine*) to cause to waste away; letting any coarse powdered substance into a liquid which is often agitated for purposes of dissolution–macerate.

கரைத்துக் குடித்தல், சோறு முதலிய உணவுப் பண்டங்களைக் கையிட்டுக் கலக்கியோ, மத்துக்கொண்டு கடைந்தோ, நீரில் கரையும்படிச் செய்தோ உட்கொள்ளல், to take in or drink any liquid in which solid food such as boiled rice etc., is squeezed or reduced to a pulp with a churn or in which a medicine is macerated.

கரைத்துப் போடல், முழுவதும் கரையும்படிச் செய்தல், to dissolve away or to cause anything to vanish.

கரைபடல், கரைந்து போதல், getting dissolved; 2. உருக்குப் படல், to get melted.

கரைப்பன், see கரப்பன்.

கரைப் பாம்பு, நிலத்தில் வாழும் பாம்பு, ground snake as opposed to கடற் பாம்பு அல்லது நீர்ப் பாம்பு, sea snake or water-snake.

கரைப் பூடு, கடற்கரையோரங் களில் விளையும் அல்லது பயிராகும் பூடு, plant found grown or cultivated near the sea shore; 2. கடற்கரையினின்று 40 மைலுக்குட்பட்ட நிலங்களில் விளையும் அல்லது பயிராக்கப்படும் மருந்து மூலிகைகள். இது வைத்தியத்திற்குதவாது, medicinal plants or drugs found grown naturally or cultivated on lands within an area of 40 miles from the sea shore. These are said to be unsuitable for use in medicines.

கரை மரஞ்சேருதல், கடை வழிப் படல் அதாவது இறத்தல். இது வோர் இடக்கர டக்கல் அதாவது மாறு படக் கூறும் வார்த்தை, to attain final salvation. It is an euphemistic term for death.

கரையத் தக்க, உருகத் தக்க, capable of dissolving–Soluble.

கரையல், கரைகை அல்லது கரைவு, the act of being dissolved; dissolving; 2. உருகுதல், melting; 3. கரைந்த அல்லது உருகின பண்டம் அல்லது பொருள், that which is dissolved or melted.

கரையற் சாதம், குழைந்த சோறு, over boiled rice; 2. பதம் அழிந்த சாதம், putrified boiled rice; 3. கடைந்த சாதம், boiled rice churned for giving to convalescents.

கரையற் பொன், உருக்கிய பொன், melted gold; 2. சுத்தப் பொன் அதாவது ஊதிய பொன், refined gold; 3. புடமிட்ட பொன் அதாவது தங்கம், superior gold; 4. திராவகத்தில் கரையும் பொன், gold which dissolves in acid or in certain fluid; 5. பொன் தூள், gold dust.

கரையாக்கு மணல், see கரு மணல்.

கரையாத, நீரிற் கலக்காத, insoluble; 2. உருக்கப் படாத, not capable of being melted.

கரையான், செம்படவன், fisherman.

கரையு மாடி, உருகத் தக்க கண்ணாடி, fusible glass.

கரை வாடை, வடமேற்குக் காற்று, north west wind or breeze.

கரைவு, கரையுந் தன்மை, dissolution; 2. மன இளக்கம், tenderness of mind.

கரோடி, தலை மண்டை யோட்டுப் பொருத்துக்கள், sutures of the skull; 2. மண்டை வெலும்புகள், skull-bones.

கரோடிகை, கழுதை, ass; 2. கழுதையின் மண்டையோடு, the skull of an ass.

கரோமியம், பெரு வேம்பு, large neem–Melia azadirachta.

கரோ ருகம், நகம், nail.

கர்க்கச தலம், கொம்புப் புடல், palwal snake-gourd–Trichosanthes dioica.

கர்க் கசம், சொர சொரப் பானது, that which is rough.

கர்க்கடக சிங்கி, இதுவே கடுக்காய்ப் பூ, கடுக்காய்ச் சரக்காகக் கொள்ளப் படும். இது சிறிதும் பெரிதுமாக யிருக்கும்; வெண் பச்சை நிறம், விரு விருப்பாகவும், சிறிது கசப்பாகவு மிருக்கும். இது பல விருத்தியை யுண்டாக்கும். கோழையை யறுக்குங் குணமுண்டு, இருமல், காசம், சயம், சுரம் பசியின்மை, முதலிய நோய்களுக்கு உபயோகிக்கலாம், crab's horn–Pistacia integerrima alias Rhus karkasinghee. Horn-like excrescence formed by the deposition of the ova of an insect. These galls vary in size; the external surface is of a pale greenish grey colour. They are strongly astringent and slightly bitter in taste. They are tonic, expectorant and useful in cough, phthisis, asthma fever and dullness of appetite. See கடுக்காய்ப் பூ.

கர்க்கடக சிங்கி மரம், கடுக்காய் பூ மரம், crab's claw, Japanese tallow sumach–Rhus succedanea alias R. acuminata.

கர்க்கடக சிரிங்கம், நண்டின் கால், the claw of a crab.

கர்க்கடக சிரிங்கி, see கர்க்கடக சிங்கி.

கர்க்கடக சோதி, தலைச்சன் குழந்தை தலை மண்டை ஓட்டினின்று செய்யப்படும் ஓர் வகை அண்டச் சுண்ணம். இது சித்தர் நூலிற் சொல்லிய ஓர் இரகசியமான முறையால் செய்யப்படும், a calcined compound prepared out of the skull of the first born child. It is prepared by a secret process described in Siddhar's science.

கர்க்கடக பாஷாணம், ஓர் வகைப் பிறவிப் பாஷாணம், a kind of native arsenic–a mineral poison.

கர்க் கடகம், நண்டு, crab; 2. ஓர் ராசி *(in Astronomy)*cancer, a constellation of the Zodiac; 3, ஓர் விஷ வேர், a poisonous root; 4. ஓர் வித எலும்பு முறிவு, a particular kind of fracture of the bone.

கர்க் கடம், குழாயின் பருமனை நிர்ணயிக்கும் கருவி, an instrument for measuring the calibre of tubes–Calipers; 2. ஓர் மீன், a fish–Punelodus gagora.

கர்க் கடி, கக்கரி, country melon–cucumis utilissimus.

கர்க் கடில், தாமரை மணி, pericarp of lotus.

கர்க் கடினி, ஓர் பூடு, Curcuma xanthorrisha.

கர்க் கண்டு, இலந்தை, common jujube–Zizyphus jujuba; 2. பத்து நாள் பிண்டம், a name applied to fetus which is 10 days old.

கர்க் கரகம், ஓர் மீன், a fish–Pinelodus gagora; 2. விஷ வேருள்ள ஓர் பூடு, a plant with a poisonous root.

கர்க் கரி, தயிர்க் கடையும் தாழிச் சட்டி, a vessel in which curd or milk cream is agitated in order to obtain butter–Churn.

கர்க் கவம், கருக்குவா அல்லது கருக்கு வாலி மரம், Decanny olive wood or Ceylon tea–Elaeodendron glaucum.

கர்க் காடம், ஓர் மீன், see கர்க் கடம்.

கர்க் கோடகம், கரும்பு, sugar cane.

கர்க் கோடகி, முடக் கொத்தான் வேர், the root of palsy-curer–Cardiospermum halicacabum.

கர்ச் சக்கினம், ஊமத்தை, thorn-apple–Dtura stramonium; 2. வண்டு கொல்லி, ringworm shrub–Cassia alata; 3. தகரை ringworm plant–Cassia tora; 4. எருக்கு, madar plant–Calotropis gigantea.

கர்ச்ச மரம், வெள் ளெண்ணெய் மரம், gurjan tree; wood oil tree–Dipterocarpus indicus.

கர்ச்சி, சிறு வழு துணை. Indian night shade–Solanum indicum.

கர்ச் சிதம், மத யானை, an elephant in rut.

கர்ச் சித்தல், வயிற் றிரைச்சல், rumbling noise in the stomach.

கர்ச் சிப்பு, குடல் வாத முழக்கம், a roaring sound of the bowels in wind; a gurgling sound experience in hernia.

கர்ச் சுண்ணக் குகை, see கல் சுண்ணக் குகை.

கர்ச்சு ரோகம், சொறி சிரங்கு, itches; 2. நமுட்டுச் சிரங்கு, an itchy eruption of the skin–Prickly heat; 3. உடம்புச் சொறி, an itchy affection of the skin–Psariosis.

கர்ச் சூடிகம், ஓர் வகைப் பசை, a kind of pastry.

கர்ச் சூரகம், மஞ்சள், turmeric; 2. தேள், scorpion.

கர்ச்சூர சேதன், முருங்கை, drum stick tree–Hyperanthes moringa.

கர்ச் சூரம், காய்ப் பேரிந்து. இப்பழம் சதைப் பற்றுள்ளதும், ஒரே விதையுள்ளதுமானது. இது இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும், பித்தத்தை அகற்றும், date-palm–Phoenix dactylifera. Fruit is fleshy and on-sided. It is useful in purifying blood and in curing biliousness; 2. கழற்கொடி, bonduc-nut creeper–Caesalpina bonduc; 3. தேள், scorpion; 4. தேங்காயின் உட் சுரைப் பற்று, kernel in the interior part of a cocoanut; 5. பேரீந்து, wild date tree–Phoenix sylvestris; 6. தாளகம், yellow orpiment.

கர்க்சூர ரசம், ஈச்சங் கள், the juice or toddy of the wild date-tree used to leaven bread and also drunk as an introxicating liquor; date-doddy.

கர்ச் சூரற் காய், பேரீச்சங் காய், பேரீச்சம் பழம், date fruit–Phoenix dactylifers.

கர்ச் சூராதி பானம், பேரீச்சம் பழம், திராட்சை முதலிய தித்திப்புப் பழ வகைகளைக் கொண்டு தயாரித்த குடி நீர், a sweet drink or beverage prepared with dried date, grapes, and some plums.

கர்ச் சூராதி வடகம், பேரீச்சம் பழத்துடன் மற்றக் கடைச்

சரக்குகளும் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation consisting of dried date fruit as a chief ingredient amongst other bazaar drugs.

கர்ச் சூரி, பேரீந்தினின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைச் சருக்கரை, a kind of sugar prepared from date fruit.

கர்ச் சூரிகம், சிற் றீஞ்சு மரம், small date tree–Phoenix farnifera.

கர்ச்சூரிக் காய், கோதுமை மாவினால் செய்த ஓர் தித்திப்புப் பணியாரம், a puffed up cake made of wheat flour having inside it a sweet confection–Puffs (sweet); 2. பேரீச்சங் காய், date fruit.

கர்ஜ் ஜீரம், see கர்ச் சூரம்.

கர்ண அர்ஸ ரோகம், காதெழுச்சி, a kind of tumour in the ear–Polypus of the ear.

கர்ணகண்டு, காதுக்குள் சிலேட்டுமத்தினால் தினவையும் வலியையு முண்டாக்கும் ஓர் வகைக் காது நோய், a disease of the ear causing excessive itching and pain due to the aggravated condition of the local kapam (phlegm); 2. காது நமைச்சல், itching of the ear.

கர்ண கண்டீரி, see கட லழிஞ்சில்.

கர்ணகம், நடு விரல், middle finger; 2. ஓர் முன்னை, a species of munnay–Premnalongifolia.

கர்ண கிட்டம், காதுக் குறும்பி, wax in the ear.

கர்ண கிருமி, காதில் உண்டாகும் மிகச் சிறிய பூச்சி, இது காதில் பிறந்து அதனால் புழுக்கள் உண்டாகி அவை அவ்விடத்தில் சீழ், இரத்தம், மாமிசம் இவைகளைப் புசித்துக் கொண்டு அதிக ஊரலையும், மிக்க வலியையுமுண்டாக்கும். இது திரி தோஷத்தினாலுண்டாகுமெனக் கருதப்படும், a disease of the ear due to the breeding of larvae locally. It is marked by a discharge of pus and blood followed by excessive itching and great pain. It is said to be caused by the derangement of the three humours in the system–Maggots in the ear.

கர்ண குட்டம், உடம்பில் பச்சை வர்ணத்துடன் பொரி பொரியாக வெடிப்புக் கண்டு, காக்கட்டான் பூ நிறமாகக் காணும் ஓர் வகைக் குட்ட நோய், a kind of leprosy marked by livid colour of the skin with fissures and ulcerations of the size of small pimples or papules.

கர்ண குதம், காது குறும்பி. இது காதிற்குள் பித்தத்தின் சூட்டினால் வறண்டு கிடக்கும். இதுவே காது அழுக்கு, a glanular secretion knows as ear wax inside the ear hardened by the heat of local Pittam (bile)–Cerumen.

கர்ண குரோசம், காதிரைச்சல், noise in the ears–Tinnitus aurium.

கர்ண கூசிகை, காதிற்குள் வாயு தங்குவதனால் பிறந்து அதனால் காதில் உட் கருவியில் குறும்பி

முடங்கிக் கொண்டு மிக்க வேதனையை உண்டாக்கும் ஓர் நோய், a disease of the ear due to the stickiness of the ear wax or other secretions in the internal ear. It is marked by intense pain.

கர்ண கூதகம், காதில் குறும்பி கெட்டிப் பட்டு அதனாலேற்படும் காது நோய், ear-each produced through the hardening of the ear-wax.

கர்ணக் கல், செவி மூலத்தின் நரம் பண்டைக் காணப்படும் கல், ear stone found near the auditory-nerve–Otolith.

கர்ண சம சிராவம், காதில் அடி படுவதாலும், குளிக்கும்போது தண்ணீர் காதிற்குள் புகுவதாலும் அல்லது காதிற்குள் கட்டி ஏற்பட்டுச் சீழ் கொள்ளுவதாலும் இந் நோய் பிறக்கும், a disease of the ear caused by blows on the ear, or water getting inside the ear while bathing, or by a boil which suppurates; 2. கா தொழுக்கு, discharge of pus from the ear.

கர்ண சிராவம், தலையில் ஏதாவது காயம் பட்டோ அல்லது காதிற்குள் திரிதோஷங்களினால் கட்டி புறப் பட்டோ அல்லது காயம் பட்டோ, திரி தோஷங்கள் விகற்பமடைந்து, காதினின்று சீழ் வடியும் ஓர் நோய், any discharge or secretion of pus from the ear cavity due to a heavy blow on the head or the ear or caused by deranged humours (Doshas) of the system stuffing the ear-cavity or by the bursting of an abscess in the inner ear by spontaneous suppuration–Otorrhoea.

கர்ண சுரம், ஓர் காது நோய், an affection of the ear; 2. காதிரைச்சல், noise in the ear; 3. காது நோயால் ஏற்படும் சுரம், fever arising from diseases of the ear.

கர்ண சுரோதம், செவியின் தாரை, auditory passage of the ear.

கர்ண சூலை, சிலேட்டுமப் பண்டங்களைப் புசித்தலினால் வாயு செவி மூலத்திற் பரவிக் குத்தலுடன் வலியையும், தலை, பிடரி, நெற்றி, கண, புருவம், தாடை, கண்டம் முதலியவிடங்களில் வாளால் அறுப்பது போல் வலியையும், குடைச்சலையும் உண்டாக்கும் ஓர் செவி வாதம், a piercing pain in the region of the ear and inside the tympanum due to deranged humour (Vayu) caused by irregular diet *i.e.*, taking food or other articles of fare giving rise to phlegmatic tendencies. It is also characterised by neuralgic affections of the temples, nape of the neck, forehead, eyes, eye-lids and jaw–Otitis. See காது குத்தல்.

கர்ண சூலை வாதம், ஓர் வகைக் காது நோய். குளிர் காற்றிலடி படல், சில்லென்றி ருக்கும் தண்ணீரில் மூழ்கல் முதலிய காரணங்களை முன்னிட்டு, இந்நோய் ஏற்பட்டுக் காதில் தங்கி, வாதம் கோளா றடைந்து, செவிகளில் மூலத்தில் குத்தல் வலி, சிரசு, பிடறி, நெற்றி,

கண், புருவம், நாசி, ஆகிய விடங்களில் பரவி வாளால் அறுப்பது போல் ஏற்பட்டு, உடம்புக் கனதி முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a form of otalgia marked by an acute pain in the internal ear which extends to every part of the face such as the ear, the head, the forehead, the eyes, the eye lids, the nose, etc attended with heaviness of body. It is said to be due to the deranged vital air (Vatha) arising from various causes such as, exposure to chill weather, bathing in very cold water etc.–Geniculate otalgia.

கர்ண சூலை வாயு, வாயு கோளா றடைந்து அதனால் உட் செவி முழுவதும் தாக்கப் பட்டுக் கர்ண சூலையிற் கன்னப் பொறி, தலை, கண்டம் முதலிய விடங்களில் காணும் வலியைப் போற கண்டு துன்புறுத்து மோர் காது நோய், a disease of the ear affecting the whole of the internal ear and in which the deranged Vayu causes piercing pain in the region of the cheek bones, head, temples, neck etc. as in the case of otitis.

கர்ண சோபை, காதிற்குள் அதிக வீக்கத்தை மாத்திர முண்டாக்குமோர் நோய், a disease of the ear marked only by swelling in the affected part.

கர்ண தந்திரிகை, காதிற்குள் பிசினைப் போல் நெகிழ்ச்சியாகவும், இழுத்தால் அறாமல் தந்தியைப் போல் நீளுந் தன்மையுள்ள சீழை யுண்டாக்குமோர் நோய், a disease of the ear attended with a discharge of pus, viscus like gum and elastic as to be drawn like a wire.

கர்ண தாபிதம், காதுக் குழலில் வெளிப் புறமிருக்கும் சவ்வுக்கு அழற்சி கண்டு அதனால் காணும் வீக்கம், a swelling of the ear due to the inflammation of the outer membrane in the ear cavity (tympanum).

கர்ண நாதம், காதிற்குள் ஓசையைச் தெரிவிக்கின்ற நரம்புகளில் வாயு சேருங்கால் இந்நோய் பிறந்து, அதனால் காரணமில்லாமலே காதுக்குள் நானாவிதச் சத்தங்களை யுண்டாக்கு மோர் காது நோய், a disease of the ear attended with hoise inside. It is attributed to the accumulation of deranged Vayu (air) in the auditory nerve. See கா திரைச்சல்.

கர்ண நோய், see கர்ண ரோகம்.

கர்ண பரணி, காதி லுண்டாகும் மோர் விரண நோய், an ulceration of the inner ear.

கர்ண பரிபோடகம், வாயுவினால் காதுக்குள் சொற்ப வீக்கத்தை யுடைய கொப்புளங்களைப் பிறப்பித்துப் பிறகு சில வேளை விருத்தியடைந்து, அம்மார்க்கத்தில் சிவந்து குத்தலையுண்டாக்கும் நோய், an ear-disease characterised by small inflamed vesicles which may develop in a few cases causing local inflammation and acute pain.

கர்ண பலம், ஓர் மீன், a kind of fish–Ophiocephalus kurraway.

கர்ண பாகம், காதின் வெளிப் புறத்திற் காணும் அழற்சி, inflammation of the outer ear–Otitis externa; 2. பித்தங் கோளாறடைவதனால் காதிற்குள் கட்டி ஏற்பட்டு அதனால் சீழ் வடிதல், discharge of pus from the ear due to suppuration caused by, the formation of some abscess inside the ear. It is said to be cuase by the aggravated condition of the deranged bile (pittam)–Suppuration of the ear.

கர்ண பாதிரியம், வாயு சிலேட்டுமத் துடன் கூடிச் சத்த நரம்புகளில் வியாபிக்கும் போது காதிற்குச் செவிட்டுத் தன்மையை யுண்டாக்கும் நோய், deafness of the ear due to the concerted action of the two humours viz wind and phlegm on the auditory nerve.

கர்ண பால சோஷம், காதுக்குள் ளிருக்கும் நரம்புகளில் வாயு தங்கிச் சஞ்சரிக்கும் போது உண்டாகி அதனால் நெற்றி புலர்ந்து, காதிற்குள் வறட்சியை யுண்டாக்கும் நோய், a disease of the ear causing dryness inside the ear passages and parched condition of the forehead. It is said to be caused by the influence of wind (one of the three humours) prevailing on the auditory-nerve.

கர்ண பாலி, காதின் மடல், the lobe of the ear; 2. வெளிக் காது, external car.

கர்ண பிதாரிகை, திரி தோஷத்தினால் காதிற்குள் சிறிய நிலப் பூசினிக் கிழங்கைப் போல் மாமிசத்தை யுண்டாக்கும் நோய். அதனால் அவ்விடத்தில் திமிர், வீக்கம், சல வொழுக்கு, குத்தல், குறும்பி அடைப்பு முதலிய குணங்கள் உண்டாகும், a disease of the ear marked by morbid growth of flesh inside the ear of the size of a bulbous root of ground pumpkin and is attended with numbness, swelling, putrid discharge, throbbing pain, obstruction from ear wax etc–Polypus of the ear.

கர்ண பிப்பலி, இது மாமிசத்தைப் பற்றிப் பிறக்கும் நோய். இதனால் காதில் உருண்டையாய்ப் பல விடங்களில் கெட்ட சதை வளர்ந்து திரண்டு ஒன்று அல்லது பலவாறாக உண்டாய்க் கொண்டேயிருக்கும், a disease of the ear arising from morbid growth of flesh in several parts which collect and develop either into one or several inside the ear from time to time.

கர்ண பிரதி நாகம், காதிற்குள் குறும்பி தடைபட்டு, தலைவலியை யுண்டாக்குமோர் நோய், a disease of the ear producing head ache. It is a particular disease of the ear arising chiefly from the suppression of its secretion or wax.

கர்ண பிரநாதம், காதின் கூச்சல், ringing noise in the ear.

கர்ண பீடம், காதின் வெளிப் புறம், the external portion of the ear–

Concha; the outer end of the auditory passage.

கர்ண புட்பம், நீல வாடா மல்லிகை, blue amaranth.

கர்ண பூதி, பித்தத்தினால் கபங் கெட்டு, சீழ் திரண்டு இறுகுவதனால் காதுக்குள் சவ்வில் நோவு அல்லது நோவின்மை, கெட்ட நாற்றம், ஓயாது சலம் வடிதல், முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர் காது நோய், a disease of the ear marked by fetid smell. constant watery discharge from the ears, with or without pain in the tympanum etc. It is due to hardened condition of pus arising from the derangement of the bile and phlegm.

கர்ண பூதி கந்தம், உடம்பில் வாயுவானது தொண்டை, அண்ணாக்கு, மேற் பரடு இவ்விடங்களில் தங்கி நிற்கும் மற்ற தோஷங்களை அனுசரிக்குங்கால், காதில் நோய் பிறந்து அதனால் வாய் நாசி முதலியவைகளின் மூலமாகக் கெட்ட நாற்றம் வீசும் ஓர் நோய், a disease of the ear in which fetid breath is emitted through the mouth and the nostrils owing to the presence of the deranged Vayu mixed up with the other humours (Doshas) in the throat and about the root of the palate. See பூதி நாசிகா ரோகம்.

கர்ண பூய ரோகம், உடம்பின் நிலைமை கெடுவதால் காதிலிருந்து சீழ் வடியும் ஓர் காது நோய், discharge from the ear attributed in general to the constitutional change–Otorrhoea.

கர்ண பூரகம், கடப்ப மரம், common cadamba tree–Nauclea cadamba.

கர்ண பூரணம், காதிற்குள் மருந்தை ஊற்றி நிரப்புதல், administering medicine into the ear in full. (உ-ம்) கர்ண பூரணமாக உபயோகித்தல்.

கர்ண பூரம், நீலத் தாமரை, blue lotus flower; 2. வாகை, common sirissa–Acacia sirissa.

கர்ணப் புற்று, see கன்னப் புற்று.

கர்ண மட் குரம், ஓர் வகை மீன், a sort of fish–Silwans unitus.

கர்ண மந்திரம், சாகுந் தருவாயில் ஒருவனுக்குக் காதில் ஓதும் மந்திரம், sacred spell uttered into the ear of a dying person.

கர்ண மலம், காதுப் பீ, excretion of the ear; ear wax.

கர்ண மலம், கேள்வி மூலம் hearing; 2. செவி மூலம், polypus of the ear.

கர்ண மோடம், கருவேல மரம், Indian gum tree–Acacia arabica.

கர்ணம், காது, ear; 2. சுக்கான், limestone; 3. கன்னம், cheek 4. எருக்கு, madar plant. வட மொழியில் சிரவணம், சிரவம், சுருதி, சுரோத்திரம் எனக் காதிற்குப் பல பெயர்களுண்டு. in Sanskrit, the ear goes by different names as mentioned above in Tamil.

கர்ண யீனம், காது மந்தம், dullness of hearing; 2. செவிடு, deafness.

கர்ண ரந்திரம், காதின் துவாரம், the orifice or the auditory passage of the ear.

கர்ண ரோக பேதம், பொதுவாகக் காதில் வரும் நோய்கள். அவையாவன, diseases in general of the ear, viz:-

1. கர்ண குலை–காதுக் குத்தல், inflammation of the ear–Otitis.
2. கர்ண வித்திரதி – காதுக் கட்டி, internal abscess of the ear.
3. கர்ண பூயம்–காதொழுக்கு, purulent discharge from the ear–Otorrhoea.
4. கர்ண கண்டு-காது நமைச்சல், itching in the ear.
5. கர்ண நாதம்-கா திரைச்சல், noise in the ear.
6. கர்ண அரிசம்-கா தெழுச்சி, cyst or polypus in the ear.
7. கர்ண கிருமி-காதுப் புழு, maggot in the ear.
8. கர்ண பாதிரியம்-செவிடு, deafness.
9. கர்ண பூதி கந்தம்-காது நாற்றம், fetid smell from the ear.
10. கர்ண பிரநாதம்-காது கூச்சல், ringing noise in the ear.
11. கர்ண சிராவம் - காது சீழ், discharge of pus etc. from the ear.
12. கர்ண குதம்-காதுக் குறும்பி, any mucous accumulation in the ear dried and hardened.
13. கர்ண சோபை-காதுவீக்கம், swelling in the ear.
14. கர்ண பாகம்-காது சீழ் கொள்ளல், suppuration of the ear.
15. கர்ண பூதி-காது நாற்றம், fetor in the ear same as (9)
16. கர்ண அற்புதம்-காதுக் கழலை, tumour in the ear.

NOTE:– According to Ayurveda there are 28 different kinds of ear-diseases which are noticed in practice. The general classifications are only of 5 kinds viz:–வாத கர்ண குலை, பித்த கர்ண குலை, சிலேட்டும கர்ண குலை, திரிதோஷ கர்ண குலை, இரத்த கர்ண குலை, ear aches caused by the deranged humours viz wind, bile and phlegm together with the one caused by the combined three humours and that brought about by the deranged or altered condition of the blood (including அபிகாத குலை, the one due to traumatic causes).

கர்ண ரோகம், காதில் சீதளம் அனுசரிக்கும் போதெல்லாம் காதில் நீர் தங்கி அதனால் குத்தல், வலி முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் காது நோய், neuraligic affection of the ear arising from exposure to chill weather. It is marked by acute pain etc.

கர்ண லிகியம், ஓர் வகைக் காது நோய். இந்நோய் சிலேட்டுமத் துடன் கூடிய இரத்தத்தினால் காதிற்குள் கிருமிகள் ஏற்பட்டு அவைகளால் சிறு சிறு கொப்புளங்கள் உண்டாகும். அதனால் காதுகளில் தினவு, நீர்க்

கசிவு, வலி முதலியன உண்டாகி, ஓர் கருவியைக் கொண்டு குடையும் படித் தூண்டும், a disease of the ear marked by excessive itching, watery discharge, pain etc. due to small vesicles or eruptions developed inside the ear owning to the formation of germs locally. Sometimes the itching is so very intense as to drive one to the necessity of using some instrument to pick the ear for relief. The disease is attributed to phlegmatic condition of the blood in the system.

கர்ண வல்லிகம், ஓர் காது நோய், a particular disease of the ear.

கர்ண வாதம், இதுவே செவிபடு வாதம், see கர்ண பாதிரியம்.

கர்ண வாதிரியம், see கர்ண பாதிரியம்.

கர்ண விஷம், காதின் விஷம், ear poison.

கர்ண வித்திரதி, காதின் நமைச்சலுக்காக ஏதாவது ஒன்றைக் கொண்டு காதிற்குள் குடைவதினால் கட்டி எழும்பி, வேதனையை யுண்டாக்கும் ஓர் காது நோய், an abscess of the ear attended with pain, burning sensation and tension in the ear. It is said to be caused by the insertion of some instrument for turning into the ear ordinarily, so as to get relief of the itching occasionally cause; 2. காதிற்குள் ஏற்கனவே உண்டாயிருக்கும் எழுச்சிகளாலும் அல்லது காதிற்குள் காயப் படுவதாலும் ஏற்படும் கட்டி அல்லது வேறு வகைகளால் உண்டாகும் கட்டிகள். இதனால் மூச்சுத் திணறல், எரிச்சல், ஜிவ்வென்ற குத்தல், குடைச்சல், நோய், சீழ் அல்லது இரத்த நீர் ஒழுக்கு முதலிய குணங்கள் உண்டாகும், any abscess caused inside the ear by any local ulcer as well as any idiopathic abscess in the cavity. It is marked by a choking sensation, burning, piercing and throbbing pain followed by red or yellow discharges from the ear.

கர்ண விவரம், see கர்ண ரந்திரம்.

கர்ண வேதனி, காதைக் குத்துவதற்கும், இரணங்களை அறுப்பதற்கும் உபயோகப் படுத்தும் மூன்று அங்குல நீள முள்ள ஊசி, a needle 3 inches in length used for either boring the ear or for the operation on wounds or ulcers in the ear.

கர் ணாக்கியம், வெள்ளை வாடா மல்லிகை, white amarnath.

கர்ணார சோற்புதம், காதுகளின் மூலத்தில் மூலரோக உபத்திரவத்தைப் போல் வலி, நாற்றம் முதலிய குணங்களையும், காது செவிட்டையும் உண்டாக்கும் ஓர் காது நோய், a disease of the inner ear characterised by pain, fetid smell etc. like those peculiar to piles and deafness.

கர்ணாற் புதம், ஓர் காது நோய், இது செவிடு முதலிய கர்ணார சோற்புத ரோகத்திற்குண்டான எல்லா

குணங்களை வாய்ந்து, அத்துடன் செவிப் பிரதேசத்தி லெல்லாம் ஏகவீக்கத்தையு முண்டாக்கும், a disease of the ear with deafness and all the other symptoms characteristic of the above mentioned disease (Karnarsorputham) together with swelling all round the ear–Furuncular otitis.

கர்ணி, கழுத்தின் பக்கம், the side of the neck; 2. காதி னருகு, the part near the ear; 3. கருப்பைப் பிதுக்கம், prolapsus of the uterus or polypus uteri.

கர்ணிக சன்னி, பதின் மூன்று சன்னி வகைகளுள் ஒன்று அதாவது காதின் ரோகத்தினால் ஏற்படும் சன்னி, one of the 13 kinds of delirium said to be due to a disease of the ear.

கர்ணிக சன்னி பாத சுரம், ஓர் வகைச் சன்னி பாத சுரம். இதனால் காதின் மூலத்தில் வீக்கத்துடன் சத்தங் கேளாமை, வாய் திறக்கக் கூடாமல் கண்டத்தை இறுக்கிப் பிடித்தல் போலிருத்தல், உடம் பெரிச்சல், நடுக்கல், அற்ப வலி, பிதற்றல், மார்பு இடித்தல், இரைப்பு, இருமல் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும், a form of high fever due to a disease of the ear. It is marked by swelling of the internal ear, deafness, constriction of the neck and the consequent inability to open the mouth, burning sensation in the body, slight pain, raving, palpitation of the heart, hard-breathing, cough, etc.

கர்ணிகம், see கர்ணிக சன்னி; 2. ஓர் வகைக் கொம்மட்டி, a kind of bitter apple (colocynth).

கர்ணிக வாதம், இரண்டு காதிலும் இரத்தங் கட்டிக் கொண்டு அதனால் வலி கொள்ளு மோர் காது நோய், a ear-disease with pain due to congestion or effusion of blood in the ears.

கர்ணி காரம், வெண்ணாங்கு, see அரேணு; 2. தாமரைத் தண்டு, lotus stalk.

கர்ணிகை, தாமரைக் கொட்டை pericarp of lotus; 2. பிதுக்கம், protrusion.

கர்ணோதயம், (கர்ண+உதயம்) பிரசவத்தில் குழந்தையின் காது முதலாக வெளித் தோன்றல், presentation of ears first in delivery. This is possible only in tumour of the neck of the fetus.

கர்ணோற்பாதம், (கர்ண+ உற்பாதம், great pain in the ear) ஓர் காது நோய். இதனால் காதுக்குள் சிறு கொப்புளங்கள் வேர்க் குருக்கல் போல் எழும்பி அவைகள் பழுத்துடைந்த பின் பெரிய கொப்புளங்களுண்டாகி, அத்துடன் வீக்கம், இரத்தக் கசிவு, நோவு, எரிச்சல், முதலிய குணங்களையு முண்டாக்கும், a disease of the ear attended with small cruptions in the cavity of the ear, which after suppuration, develope into big boils or ulcers thereby giving rise to swelling, bloody discharge, pain, burning sensation etc.

கர்ணோன் மந்தம், ஓர் வகைக் காது நோய். அது வாத சிலேட்டுமங் களினாற் பிறப்பது. அதனால் செவி மார்க்கத்தில் நிலை பெற்ற வீக்கம், நோவின்மை, அதிக நமைச்சல், சீக்கிரத்தில் வசப்படாமை, முதலிய குணங்களுண்டாகும், a chronic disease of the ear said to be caused by the concerted action of the two humours fiz: wind and phlegm in the system. It is well indicated by a long-continued swelling, painlessness, excessive itching etc.

கர்த்த பகம், உடம்பில் சிப்புப் புள்ளிகளை யெழுப்பி, வலியை யுண்டாக்கும் ஓர் சரும நோய், a cutaneous disease giving rise to round, red and painful vesicles.

கர்த்தப நீர், கழுதை மூத்திரம், asses' urine.

கர்த் தபம், கழுதை, ass; 2. ஓர் வாசனை, a perfume; 3. வெள்ளாம்பல், the white esculent water lily–Nymphae lotus; 4. வாயு விளங்கம், common wind berry–Embelia ribes; 5. பெண் கழுதை, she ass; 7. சாணியில் உற்பத்தியாகும் வண்டு, a kind of bettle generated in the cow-dung.

கர்த்தப வண்டகம், பூப் பருத்தி, the tulip tree of India–Thespesa popuInea.

கர்த்தப வண்டம் கழுதைப் புடுக்கு, donkey's testicle; 2. கல்லால், stone banyan tree–Ficus infectoria.

கர்த்தப வல்லி, நரி வாழை, pipe flower–Cleodendron sphoenanthus.

கர்த் தபி, உடம்பில் மண்டலாகாரமாய் வெண்காக்கட்டான் காயைப் போல் சிவந்த கொப்புளங்களை விஸ்தாரமாக உண்டாக்கு மோர் நோய், a disease of the skin developing ulcers of the size of the fruit of white flowered mussell-shell creeper all over the body. *C.f.* கர்த் தபகம்.

கர்த் தமம், புலால், meat; flesh; 2. சேரான் கொட்டை, dhoby's nut – Semecarpus anacardium.

கர்த் தவம், see கர்த் தபம்.

கர்த்த வர்த்தமம், ஓர் வகைக் கண்ணோய். அது இமைச் சந்துகளில் உண்டாகும் கட்டிகள் சீழ் கொண்டு உடையும்போது பிறக்கும். அதனால் அவ்விடத்தில் சேற்றைப் பூசினது போலிருக்கும், a disease of the eye-lids attended with *congestion* of the parts, consequent on the suppuration of abscesses inside the eye-lids; 2. கிலிஷ்ட வர்த்தமம். இது பித்தம் கோளா றடைந்து அதனால் இமைகள் சிவந்து, பீளையைத் தள்ளு மோர் கண்ணோய், a disease of the eye-lids marked by inflammation of the eye-lids with a muco-purulent discharge. It is said to be due to the deranged humour (bile) affecting the blood.

கர்த் தனம், வயிற் றிரைச்சல், rumbling noise in the stomach.

கர்த்தன், மௌனி, a saint who practises silence.

கர்ப்ப காசம், கர்ப்பிணிகளைத் தாக்கும் ஓர் வகைக் கண்ணோய், a disease of the eye such as conjunctivitis attacking pregnant women; 2. கருப்பிணிகளைத் தாக்குமோர் வகைக் காச நோய், asthma attacking preganat women; 3. கருப்பத்திலேயே ஏற்பட்ட காசம், asthma as a congenital disease.

கர்ப்ப காதினி, கரு வழிப்போன், embrye killer; 2. கரு வறுத்தல், causing abortion; 3. கலப்பைக் கிழங்கு, plough root–Methonica superba.

கர்ப்ப காமம், கருப்பிணி யாக வேண்டிய இச்சை, desire for impregnation.

கர்ப்ப காரணம், கருப்பத்தை யுண்டாக்குவது, anything which causes impregnation; 2. கருப்ப முண்டாகும் காரணங்கள், causes of pregnancy.

கர்ப்ப காலக் கிருதி, வீழி, chilli-fruited caper–Cadaba indica alias Stromeria tetrandra.

கர்ப்ப காலச் சம்பவம், பிள்ளைத் தாய்ச்சியாயிருக்கும் போது நேரும் நோய், துன்பம், வேதனை முதலியவைகள், several incidents that occur during the period of pregnancy such as, disease or other ailments, afflictions, pains discomforts etc; 2. கருப் பையிலிருக்கும் பிண்டத்திற் குண்டாகும் நோய்கள் அல்லது வேறுபாடுகள், disease or other phenomena of the utero-gestation.

கர்ப்ப கால பரிமாணம், கருப் பையில் பிண்டம் நிலைத்திருக்கும் கால அளவு, the period of retention of foetus in the womb; duration of utero-gestation.

கர்ப்ப காலம், சூல் கொண்ட காலம், time of impregnation or conception; 2. கருப்பிணியா யிருக்குங் காலம், the period of pregnancy; 3. குழந்தை கருப்பையினுள் தங்கி யிருக்குங் காலம், the period during which the foetus or child remains in the womb.

கர்ப்ப கோசம், கருப்பப் பை, the uterus or the matrix; embryo-receptacle.

கர்ப்ப கோளகை, கருப் பாசயம், the womb; the uterus.

கர்ப்பக் கல், பிரசவத்தை துரிதப் படுத்துவதற்காக உபயோகிக்கும் ஓர் சதுரக் கல், a quadrangular stone used for the purpose of hastening the delivery of the child.

கர்ப்பக் கிரகம், கர்ப்ப ஸ்தானம், womb; 2. கரு வுதிக்கு மிடம், the seat of impregnation; 3. சிலை யுதிக்கு மிடம், the female sexual gland in which the ova are formed–Ovary; 4. கருப்பிணியா யிருக்குங் காலையில் ஏற்பட்ட கிரக நிலை, the position of the planets operating on the mother and the child while she is pregnant; 5. கருப்ப மாவதற்குக் காரணமா யுள்ள கிரகம், the planet

responsible for the conception of a woman; the state of the constellation of stars favourable or unfavourable for the conception of the women.

கருப்பக் கிலேசம், பிரசவ வேதனை, the pang of child-birth; 2. அறை வீட்டுக் காய்ச்சல், pluerperal fever.

கர்ப்பக் குழி, see கர்ப்ப கோசம்.

கர்ப்பக் கோளாறு, கருப்பையில் ஏற்பட்ட குற்றங்கள் அவையாவன, disorders of the womb or the uterus–Uterine disorders viz:–

1. மலச்சிக்கல், constipation.
2. மூல நோய், piles–Hemorrhoid.
3. வெள்ளை யொழுக்கு, whites–Leucorrhoea.
4. பல் வலி, tooth-ache.
5. படை, skin disease–Eczema.
6. அக்கி அல்லது அரைப் புண், herpes or shingles.
7. தலை வலி, head-ache.
8. குரக்கு வலி, cramps.
9. நெஞ் செரிவு, heart burning.
10. நெஞ்சுத் துடிப்பு, palpitation.
11. சோர்வு, faintness.
12. கை, கால் வீக்கம், swelling of the hand and the legs.
13. தூக்க மின்மை, sleeplessness.
14. அசீரண பேதி, diarrhoea.
15. அதிக வாந்தி, excessive vomiting.

16. நரம்பு வலி, neuralgic pains.
17. பொய் வலி, false pains.
18. நீர் இறக்கம், frequency of urine. *C.f.* கருப்பாசய ரோகம்.

கருப்பங் கரைத்தல், கரு வழிதல், abortion.

கருப்பங் கலங்குதல், கருப்பங் கரைதல், abortion; miscarriage.

கர்ப்பங் கொள்ளல், கருக் கொள்ளல், to conceive; to be impregnated.

கர்ப்பங் கொள்ளுகை, கருப்பிணி யாதல், impregnation.

கர்ப்ப சங்கு, கருப் பிண்டத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக உபயோகிக்கும் ஓர் வகைக் கருவி, an instrument used in surgery for holding the fetus for the purpose of bringing it out–Forceps; 2. இறந்த குழந்தையை வெளிப் படுத்தும் கருவி, an instrument for extracting a dead foetus.

கர்ப்ப சலனம், கருப்பா சயத்தில் குழந்தை அல்லது பிண்டம் உலாவுவதால் ஏற்படும் அசைவு the movement of the fetus or the child in the womb; quickening.

கர்ப்ப சாதனம், கருவை யழிக்கச் செய்தல், procuring abortion, causing miscarriage.

கர்ப்ப சாதனி, கருப்பு வாகை மரம், a black variety of sirissa or fragrant sirissa–Albizzia odoratissima.

கர்ப்ப சித்திரா, கருக் குழியின் வாய், the mouth of the womb.

கர்ப்ப சிராவம், கருப் பையி லிருக்கும் இளங் கருவு மூன்றாம் மாதத்தில் கரைந்து வெளிப் படல், abortion taking place during the third month in a pregnant woman; 2. கர்ப்ப மேகம் அதாவது வெள்ளை நோய், a discharge commonly known as whites from the vagina or the passage leading outwards from the womb–Leucorrhoea.

கர்ப்ப சின்னம், கருப்பமா யிருத்தற் குரிய அடையாளங்கள் அவை யாவன, symptoms of pregnancy or the sum of the symptoms, signs and conditions associated with it–Gravidism. They are:–

1. சூதக நிற்பாடு, the suppression of menses.
2. உடம்பு மசக்கை, morning sickness.
3. தேக அசௌக்கியம், மனச் சஞ்சலம், பசி, விருப்பம், முதலியன, irritability of body and mind, capricious appetite and longings.
4. முலைக் காம்பு வட்டம், பருத்துக் கருப்பாயிருத்தல்; பால் கசிதல், darkened and enlarged areolae, and the oozing out of milkly fluid.
5. வயிற்றி லேற்படும் பிண்ட அசைவு, quickening being the first perception of the child in the womb.
6. முலை விம்மல், enlargement or distension of breasts.
7. வயிறு பருத்தல், enlargement of the abdomen.

8. குழந்தை பிரளல், movements of the child.
9. குழந்தையின் இருதயத் துடிப்பு, pulsation the child's heart.

கர்ப்ப சூதம், கரு வழிவு, miscarriage.

கர்ப்ப சூலை, இரத்த சூலையினால் மாத விடாய்த் தடைபட்டுக் கருப்பையில் குத்தலை யுண்டாக்கு மோர் வகைச் சூதக நோய், a morbid or unnatural suppression of menstruation accompanied by periodical pain–Amenorrhoea; 2. கீழ் வயிற்றில் வாயு அனுசரிப்பதனால் கருக் குழியில் உதிரம் சிக்கி அல்லது கட்டித் திரண்டு சிசுவின் மேல் பிரண்டு ஊறுவதனால் ஏற்படும் வலியோடு கூடிய நோய், (யூகி முனி 1200), a disease of the uterus due to the deranged wind prevailing in the abdomen. It is marked by congestion of blood draining the fetus and causing pain in the womb.

கர்ப்ப சேதம், பிரசவ காலத்திற்கு முன்னதாகக் கருவுக்கு அழிவு ஏற்பட்டு அதனால் பிண்டம் வெளிப் படுதல், the premature expulsion of the foetus before the child is viable–Miscarriage.

கர்ப்ப சோதனை, கருப்பை சோதனை, examination of the uterus; 2. கர்ப்பத்தை நிர்ணயித்தல், ballotment–Deventro inspiciendo.

கர்ப்பச் சூடு, கருப்பையிற் தங்கி யிருக்குங் காதலத்தில் உடம்பில் ஏறிய சூடு, congenital heat.

கர்ப்ப ஸ்திரி, கருப்பவதி; கருப்பிணி, a pregnant woman.

கர்ப்பட் சயம், கருசிதைதல், the loss of the embryo; miscarriage.

கர்ப் பண்டம், தொப்புள் சுரப்பு, enlargement of the navel.

கர்ப் பதம், சூலாதல், conception; 2. சினைப் படல், impregnation.

கர்ப்ப தாடனம், அல்குலின் வழியாக விரல்களை விட்டுக் கர்ப்பத்தைத் தூக்கிப் பிடித்தும், விடுத்தும் கருப்பத்தைச் சோதித்தல், a mode of determining the presence or otherwise of the child in the womb by inserting the finger through the vagina and feeling the womb–Ballotment.

கர்ப்ப தாரணம், சூல் கொள்ளல், gestation; 2. சினை கொள்ளல், becoming heavy with pregnancy–Gravidity.

கர்ப்பத் திராவணம், இரசம் முதலிய லோகங்களைக் கையாளும் ஒர் முறை, a particular process applied to the use of minerals especially mercury.

கர்ப்பத் துடக்கு, கருப்பையினின்று ஒழுகும் இரத்தம், the black dots of blood expelled after delivery from the womb and called lochial discharge popularly known as 'cleansins'; 2. கருப்பிணியாயிருக்குங் காலத்திற் கூட ஏற்படும் மாத விடாய், the menstrual discharge occurring in some cases even during the period of pregnancy.

கர்ப்பத் துவம், சூல் கொள்ளல், impregnation.

கர்ப்பத் துவாதசம், கருக் கொண்ட பன்னிரண்டாவது நாள், மாதம் அல்லது வருஷம், the twelfth day, month or year from conception.

கர்ப்ப நாசம், கருப்ப வழிவு, distruction of the foetus or the embryo–Abortion.

கர்ப்ப நாடி, தொப்புள் கொடி, umbilical cord; 2. கர்ப்பந் தரித்தலை நிர்ணயிக்கும் நாடி, pulse at the wrist by which pregnancy is determined.

கர்ப்பந் தரித்தல், கருப்பிணி யாதல், to conceive.

NOTE_Pregnancy of women occurs by having sexual intercourse with males. But Hindus believe that a woman under certain conditions may become pregnant by the influence of a dream about it. This is possible as per quotation from the sacred poem in Tiruvasagam "வித்தின்றிலே விளைவு செய்குவாய்" –(திருவாசம்).

கர்ப்ப பரிசம், see கரு வுற்பத்தி.

கர்ப்ப பாதகம், கருச் சிதைவு உண்டாக்கல், fausing abortion; 2. செம் முருங்கை, red moringa.

கர்ப்ப பாதம், ஐந்து முதல் ஏழு மாதத்திற்குள் ஏற்படும் அகாலப் பிரசவம், expulsion of the foetus occurring at any time between the 5th and the 7th month–Miscarriage; 2. நான்காம் மாதத்தின் பிறகு உண்டாகும் கர்ப்ப அழிவு, miscar-

riage after the 4th month of pregnancy.

கர்ப்ப பாதனம், see கர்ப்ப பாதகம்.

கர்ப்பப் பிஷ்டம், கிருமி சத்துர, worm-killer.

கர்ப்பப் பிரமேகம், கருப்பையில் ஏற்படும் ஓர் வித மேக வொழுக்கு, a discharge from within the womb known as the whites–Leucorrhoea; 2. பிறவிலேயே ஏற்பட்ட வெள்ளை யொழுக்கு, hereditary gonorrhoea.

கர்ப்பப் பிரம்சம், பிரசவ காலத்தில் கருப்பை கீழே இறங்கிப் போதல், relaxation of the uterus and the sinking forward and downward of the abdomen as a sign of approaching labour.

கர்ப்பப் பின்னம், கருப்ப வழிவு, abortion.

கர்ப்பப் பை, கருப் பை, the womb.

கர்ப்ப போஷணம், பிண்டத்தை வளர்த்தல், nourishing a fetus; 2. கரு வளர்தல், gestation.

கர்ப்ப மேகம், யோனிச் சிராவம், a discharge of whites or a watery discharge of whites or a watery discharge from the vagina during pregnancy.

கர்ப்ப மேற் கர்ப்பம், பெண் சூல் கொண்டிருக்கும் போதே, இரண்டாவது கருப்பந்த தரித்தல், a second conception of a female who has already a fetus in the womb–Superfoetation.

கர்ப்பம், கரு, embryo or fetus; 2. கருப் பாசயம், womb or uterus; 3. சினை, ovum; 4. கருக் கொள்கை, pregnancy. இது தமிழ் வைத்தியப்படி நான்கு விதம் அவையானவன, according to Tamil medicine, the four kinds are:–

1. சாதாரண கருப்பம், ordinary conception–Abdominal preganancy.
2. அழி கருப்பம், pregnancy followed by abortion.
3. மூட கருப்பம், false pregnancy–Pseudo-cyesis.
4. மும் மாங்காய் அல்லது லீநாக்கிய கருப்பம், pregnancy extending up to three years.

இங்கிலீஷ் வைத்தியபடி, கர்ப்பம் பலவிதமாகச் சொல்லப்படும். சாதாரணமாக இது கருத்தரிக்கும் இடத்தை அனுசரித்தே அடியிற் கண்டபடி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, according to Allopathic science, the following are the different kinds of pregnancy:–

1. அடிவயிற்று கருப்பம், நாதம் அடி வயிற்றில் தங்குதல், lodgment of the ovum within the abdominal cavity–Abdominal pregnancy.
2. பொய் அல்லது மூட கருப்பம், பார்வைக்குக் கர்ப்பமே ஒழிய உண்மையில் அல்ல, apparent. but not real pregnancy–False pregnancy.
3. இரட்டைக் கருப்பம், இரண்டு பிள்ளை தரித்தல், gestation with twins–Twin pregnancy.
4. வெளி கருப்பம், கருப்பைக்கு வெளியே யுண்டாகும் கருப்பம்,

pregnancy outside of the walls of the uterus–Extra-uterine pregnanacy.

5. நாள கருப்பம், கருப்பையின் நாளத்தில் ஏற்படும் கருப்பம், pregnancy occurring in the fallopian tube–Fallopian pregnancy.

6. ஊது கருப்பம், வயிற்றில் கொழுப் பினால் கருப்பமாகக் காணப்படும் பொய் கருப்பம், false pregnancy with the accumulation of fat in the abdominal wall–Fatty pregnancy.

7. உள் வெளி கருப்பம், கருப்பையில் ஒன்றும், கருப் பைக்கு வெளியி லொன்றுமாக ஏற்படும் இரட்டை கருப்பம், double pregnancy–one uterine and the other extra uterin–Heterotopic pregnancy.

8. குதக கருப்பம், குதக வாயுவின் சம்பந்தத்தால் பொய்யாகக் காணும் கருப்பக் குறிகள், pregnancy within the peritoneal cavity–Intra peritoneal pregnancy.

9. கோச கருப்பம், வயிற்றின் கோசத்திற் காணும் கருப்பம், pregnancy within the peritoneal cavity–Intra-peritoneal pregnancy.

10. சவ்வு கருப்பம், பிண்டப் பையைக் கிழித்துக் கொண்டு வெளி வந்து கருப்பையில் ஒதுங்கி நிற்கும் கருப்பம், pregnancy in which the fetus has broken through its membrane envelope and lies in contact with the walls of the womb–Membraneous pregnancy.

11 அடுக்குக் கருப்பம், கருப் பையில் ஏக காலத்தில் பல நாதங்களால் பிண்டங்கள் ஏற்படும் கருப்பம், the presence of more than one fecundated ovum in the uterus at the same time–Multiple pregnancy.

12. நாதாசய கருப்பம், நாதாசயத்தி லுண்டாகுங் கருப்பம், pregnancy occuring within an ovary–Ovarian pregnancy.

13. நாதத் தாரைக் கருப்பம், நாதக் குழாயி லுண்டாகும் கருப்பம், pregnancy within an oviduct–Tubal pregnancy.

14. அறியக் கருப்பம், பெண்களுக்கு யாதொரு உணர்ச்சியு மில்லாமலே ஏற்படும் கருப்பம், pregnancy of which the woman is unaware–Unconscious pregnancy.

15. நாத சண்டப்பை கருப்பம், ஓர் பிண்டம் நாதா சயத்திலும், மற்றொன்று, கருப்பா சயத்திலும் உண்டாகும் கருப்பம், pregnancy with one fetus in the womb and another in the ovary–Utero-ovarian pregnancy.

16. சண்டப்பை உதர கருப்பம், ஓர் பிண்டம் அடி வயிற்றிலும், மற்றோர் பிண்டம் கருப்பையிலும் காணும் கருப்பம், pregnancy with one fetus in the uterus and another in the abdominal cavity–Utero-abdominal pregnancy.

17. பன்மை கருப்பம், ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கருப்பம், pregnancy with more than one fetus–Plural pregnancy.

கர்ப்ப யந்திரம், தைலங்கள் தயாரிக்க ஆயுள் வேதத்தில் சொல்லி யுள்ள ஓர் வகை யந்திரம், an apparatus described in Ayurveda for purposes of preparing medicated oils.

கர்ப் பயம், கருப் போற்பத்தி, genital conception as opposed to அண்டோற்பத்தி அதாவது முட்டையில் பிறப்பன, conception outside the body from an egg.

கர்ப்ப ரத்தவொழுக்கு, கருப்பா சயத்தில் ஏற்படும் இரத்த வொழுக்கு, hemorrhage from the womb–Uterine hemorrhage.

கர்ப் பரம், மண்டையோடு, the skull; 2. பாதி மண்டையோடு, the half of a skull; 3. அஞ்சனமாக உபயோகிக்கும் ஓர் தாதுப் பொருள், a mineral substance used as a collyrium–Antimony.

கர்ப்ப லட்சணம், கருக் கொண்ட குறி, symptom of pregnancy. See கர்ப்ப சின்னம்.

கர்ப்ப வகனம், சூல் கொண்டி ருக்கை, gestation.

கர்ப்ப வதி, கருப்பிணி, a pregnant woman.

கர்ப்ப வதை, பிண்டத்தை அழித்தல், the killing of the embryo.

கர்ப்ப வர்த்தமன், பிண்டத் தாரை, embryopath; passage leading from the womb.

கர்ப்ப வழிவு, see கர்ப்ப நாசம்.

கர்ப்ப வழுக்கு, பிரசவித்த பின் கருப்பையினின்று ஒழுகப் பெற்ற மாசு, lochial discharge commonly known as 'cleansings' from the uterus after child-birth.

கர்ப்ப வாசம், கருவில் தங்கி நிற்றல், existence in the womb.

கர்ப்ப வாதை, குழந்தை பெறுவதற்காக ஏற்படும் இடுப்பு வலி, labour pains or pangs of child-birth.

கர்ப்ப வாந்தி, மசக்கையால் வாந்தி யெடுத்தல், the pernicious vomiting of pregnancy; morning sickness–Hyperemesis gravidarum.

கர்ப்ப வாயு, சூல் அல்லது குதக வாயு, flatulency in the womb causing hysteria.

கர்ப்ப விசுதி, கருக் கொள்ளும் போதே ஏற்படும் அழிவு, abortion even at the beginning of pregnancy.

கர்ப்ப விச்சுயுதி, கருப்ப வழிவு, abortion.

கர்ப்ப விபத்தி, பிண்ண மழிவு, death of a foetus.

கர்ப்ப விப்புருதி, கருப்பக் கழலை, uterine tumour; 2. கருப்பக் கட்டி, abcess or cancer in the uterus.

கர்ப்ப வேதனை, கருப்பையி லுண்டாகும் வலி, uterus pain.

கர்ப்பாகாரம், பிள்ளை பெறும் அறை, lying-in-room.

கர்ப்பாசய சலனம், கருப் பாசய அசைவு, movement of the foetus taking place in the womb; 2. கருப்பையின் கலக்கம் அல்லது அழற்சி, uterine irritation.

கர்ப் பாசய தாபிதம், பிரசவித்த பிறகு ஏற்படும் கருப்பை அழற்சி, inflammation of the womb after child-birth.

கர்ப் பாசயம், கருப் பை, uterus, womb.

கர்ப் பாசய ரோகம், பொதுவாகக் கருப்பையிலுண்டாகும் நோய்கள், disease in common of the uterus (womb) viz;-

1. கர்ப்ப பாதம்–அகாலப் பிரசவம், miscarriage.
2. கர்ப்பப் பிரமேகம்–கருப்பத்தி லேற்பட்ட வெள்ளை யொழுக்கு, leucorrhoea.
3. கர்ப்பப் பிரம்சம்–கருப் பை நழுகல், relaxation of the uterus (womb).
4. கர்ப்பாசய தாபிதம்–கருப்பை யழற்சி, inflammation of the womb.
5. கர்ப்பாசய விரணம்–கருப் பையிலேற்படும் சிலந்தி, கட்டி, பிளவை முதலிய இரணங்கள், ulcer, abscess or cancer in the womb.
6. சூதக பந்தம்–மாத விடாய்த் தடை, stoppage of the menses–Amennorrhoea.
7. சூத காகிதம்–மாத விடாய்ப் போக்கு, dysmenorrhoea.

கர்ப்பாசய வக்கிரத்துவம், கருப் பையின் மேற்புறம் பின்னுக்காவது, முன்னுக் காவது வளைந்து போதல், அல்லது முழுவதும் பின்னுக்காவது முன்னுக்காவது சாய்ந்து குறுக்காய்ப் படுத்துக் கொள்ளல், retroflexion and ante-retro-version of the uterus or anteflexion and anteversion of the womb.

கர்ப் பாசய வளைவு, கருப்பை ஒருச் சாய்ந்து மாறல், tilting back of the bottom of the womb–Retroversio uteri.

கர்ப்பாசய விரணம், கருப்பைக் கட்டி, cancer of the uterus; 2. கருப்பைப் புண், ulceration of the womb.

கர்ப் பாசய வுபாங்கம், கருப் பையைச் சார்ந்த வுறுப்புகள், appendages of the uterus.

கர்ப் பாஷ்டமம், கருவி லுதித்த நாள் தொடங்கி எட்டாவது நாள், மாதம் அல்லது வருடம், அல்லது பிறந்ததினின்று ஏழாவது வருடம். இது உப நயனத்திற்காக குறிக் கப்படும், the eighth day, month or year from the date of conception or the seventh year from the date of birth calculated for purposes of thread-wearing ceremony (upanayanam).

கர்ப் பாதானம், கரு வளர்ந்து நோயின்றிக் குழந்தையைப் பெறுவதற்காக வேண்டிச் செய்யுமோர் சடங்கு அதாவது சீமந்தம், the ceremony of impregnation being one of the principal rites of the Hindus. This is effected for the well being of the child and safe delivery; 2. கருப்பந் தரிக்க வேண்டிச் செய்யும் சடங்கு, rites peformed for the very conception of the child.

கர்ப் பிணி, கர்ப்பவதி; பிள்ளைத் தாய்ச்சி, a pregnant woman.

கர்ப்பிணிக் கரப்பன், பிரசவமான பின் அறை விட்டில் சுரங் கண்டு, இடுப்பில் குருக்கள் எழும்பிச் சிவந்து சீழ் கொண்டு உடம்பில் வெகு சீக்கிரம் பரவிச் சடுதியில் மரணத்தை யுண்டு பண்ணும் நோய். தகுந்தபடி மருந்துகளைக் கொண்டு சிகிச்சை செய்யில் இந் நோயைத் தடுக்கக் கூடும், an acute suppurative and rapidly spreading inflammation of the cellular tissue beginning in the pelvis after parturition. It is one form of puerperal fever and is usually rapidly fatal. If properly treated at the time of delivery or antiseptics properly applied, the occurrency may be prevented–Erysipelas malignum internum.

கர்ப்பிணி ரோசம், கருப்பவதிக்கு ஏற்படும் நோய்கள், diseases of pregnancy or of a pregnant woman.

கர்ப்புரை, சாம்பிராணி, frankincense; benzoin.

கர்ப் பூசம், தர்ப் பூசினி, the water-melon.

கர்ப்பூர கிச்சிலி, கர்ப்பூர கிச்சிலிக் கிழங்கு. இதுவே சீமைக் கிச்சிலிக் கிழங்கு. இது உயரம் 3-4 அடி, அகன்ற இலை; நடுவில் கரு நீலக்கோடு பாய்ந்திருக்கும். பூக்கள் நீலம். உச்சியில் சிவப்பு; வேர் சுருங்கி யிருக்கும்; வெளிப்பக்கம் சாம்பல் நிறமாயும் உட்பக்கம் சிறிது சிவப்பாயி மிருக்கும். அடித்தண்டு வாசனையுள்ளது. வேருக்குக் கர்ப்பூர வாசனையுண்டு. வாயுவைக் கண்டிக்குங் குணம் வாய்ந்தது. சுறு சுறுப்பைக் கொடுக்கும் குணமு முண்டு. வழுவுண்ட காயம், சுளுக்கு இவைகளுக்கு மெத்த உபயோகமாகும். காய்ந்த வேர் வாசனையுள்ளதால் ஸ்நானத்திற் குதவும், camphor root–Curcuma zedoaria alias Amomum latifolium. Its height 3-4 ft.; leaves broad with a dark purple sheath down the middle; flowers deep yellow with bright crimson tuft; root externally of an ash colour and internally dark red; smells like camphor. It is a carminative and a stimulent and is applied to bruises and sprains. Dry root forms a scented powder and as such used in bathing.

கர்ப்பூர கிச்சிலிக் கிழங்கு, கிச்சிலிக் கிழங்கு, camphor root or camphor turmeric–Curcuma zedoaria alias hedychium coronarium, See சீமைக் கிச்சிலிக் கிழங்கு.

கர்ப்பூரக் கிளுவை, மலை மா, hill balsam tree–Balsmodendron caudatum.

கர்ப்பூரக் கொடி, கர்ப்பூர வல்லி, country lavendar or country borage–Coleus aromaticus. It is also called camphor creeper from its smell; 2. கற்பூர வெற்றிலைக் கொடி, a betel vine smelling like camphor.

கர்ப்பூர சிலாசத்து, இது கர்ப்பூரமும் அயமும் சேர்ந்த ஓர் வகை வைப்புச் சரக்கு. இது சாம்பல் நிறங் கலந்த

சிவப்பு நிறம், மிருதுவாயும், ஒளிவீசுந் தன்மைய தாயுமிருக்கும், எளிதில் ஒடிக்கக் கூடியது. இது வெண் கல்லினத்தின் ஈன சாதியைச் சேர்ந்தது. நே பா ள த் தி லி ரு ந் து இறக்குமதியாகும். இதைப் பொடி செய்து தோல் வழுவுண்ட பாகங்களுக்கும், நமைச்சலோடு கூடிய சிலந்திப் புண்களுக்கும் மேலே தூவுவதற்கு தவும். இது மூத்திர வியாதி, பெரு மேகம், இரத்தக் கொதிப்பு, கக் கிருமல், அதிசாரம், முதலியவைகளுக் குபயோகிக்கப்படும். இதன் பற்பம் இருமலையும், நீர்க் கோர்வையினா லுண்டாகும் வீக்கத்தையும் போக்கும். இதைச் சாதாரணமாய்ப் பசு வெண்ணெயில் குழைத்துக் கொடுப்ப துண்டு. it is a foliated granular gypsum supposed to be mixed with camphor and iron–Crystallised foliated gypsum. It is of reddish grey colour, self-translucent and easily broken. It is an impure variety of alabaster imported from Nepal; when powdered it is sprinkled over excoriations and ichorous ulcers. It is also employed by native Vaidyans in cases of urinary disease, syphilis, blood pressure, whooping cough, diarrhoea etc. Calcined powder prepared by Vaidyans is prescribed for cough, swelling in cases of dropsy and other diseases involving unnatural accumulation of water in any cavity of the body. The powder is generally administered mixed with cow's butter.

NOTE:–This should not be confounded with Shilajat (சிலாசத்து அல்லது கல்மதம்) which is known as stone lac or bitumen supposed to issue from stones of mountains in hot weather and found to be produced in mountains where iron abounds.

கர்ப்பூரச் சிலை, see கர்ப்பூர சிலாசத்து.

கர்ப்பூரத் துளசி, கற்பூர வாசனையுள்ள ஓர் வகைத் துளசி, camphor basil, a variety of basil emiting camphor smell.

கர்ப்பூரத் தைலக் காரம், செடி களினின்று தயாரிக்கும் கற்பூர வாசனையுள்ள தைலக் காரம். இது மட்டிப் பால், குக்குலம், புன்னைகம், கருப்பு டாமர் முதலிய பூ ண் டு க ளி னி ன் று தயாரிக்கப்படும், Terebinthinate stimulants *i.e.* stimulants with camphor fragrance prepared from the oil extracted from various plants such as Malabar ailanto–Ailanthus malabarica; Mookul bdellium–Balsmodendron mukul; Common poon–Calophyllum inophyllum; Black dammer–Canarium strictum etc.

கர்ப்பூரத் தைலம், கருப்பூரத் திராவகம். இது ஓர் மரத்திலிருந்து எடுக்கப் பட்ட பிசினைப் போன்ற வஸ்துவினின்று இறக்கும் தைலம். இது நமது நாட்டில் எளிதில் கிடைக்கக் கூடியது. இது கர்ப்பூரத்தைப் போல் மிக்க வாசனையாயும், விரு விருப்பாகவுமிருக்கும். காற்றில்

வைத்திடக் கர்ப்பூரத்தைப் போலவே ஆவியாய்ப் போகும் தன்மையது. நெருப்பிலிடப் புகை கிளம்பி எரியும். இதற்கு சன்னி, வலி, இசிவு, முதலிய வைகளைக் கண்டிக்குங் குணமுண்டு. உடம்பில் சூடு பெறத் தேய்க்க வுதவும். உள்ளுக்குக் கொடுக்க வயிற்று வலி, பொருமல், வயிற்றுப் பிசம் பித்த வாயு, அசீரணம், விக்கல், வாந்தி பேதி, இருமல் முதலிய நோய்களுக் குபயோகமாகும். மூக்கி லிடக் கிருமிகளைப் போக்கும். தண்ணீரிற் கலந்து ஆசனவாய் வழியாய் பிரயோகிக்க வலிப்பு, இசிவு இவைகள் போம் இதன் களிம்பு இரணங்களுக்கும், நோயுடன் கூடிய கட்டி, பிளவை, விப்புருதி முதலியவைகளுக்கும் பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும். தலைச் சுண்டு, மயிருதிர்தல், முதலிய நோய்களுக்குத் தேய்க்க அவைகள் குணமாகும். இது ஜனனேந்திரியத்திலுள்ள மூத்திர உப்புக்களின் சளி சவ்வுக்குச் சுறு சுறுப்பை யுண்டாக்கி மூத்திரத்தை அதிகப் படுத்தும்; மிகுந்த வளவில் இது பேதியை யுண்டாக்கும். மலப் பூச்சிகளைக் கொல்லும், வெளிக்குப் பூச அழற்சியைப்போக்கும்.

சன்னி பாத சுரம், அதீத சுரம், மார்வலி, பலவீனம் முதலிய நோய்களில் சுறுசுறுப்பை யுண்டாக்கும். இரத்தங் கக்கல் இரத்த வாந்தி, பெரும்பாடு, கருப்பாசய இரத்த வொழுக்கு, இரத்த மூலம் முதலிய

நோய்களில் இரத்தப் போக்கை நிறுத்தும், குடற் கிருமிகளையுங் கொல்லும்.

மேலும் மூளை சம்பந்தமான கோளாறு, பித்த நோய், சீத பேதி, வெள்ளை யொழுக்கு, பாண்டு ரோகம், மேகசம்பந்தத்தாலும், வாத சம்பந்தத்தாலும் ஏற்படும் கருவிழி அழற்சி; கருவிழி மேற்றோலின் அழிவிரணங்கள் முதலான வைகளையும் குணப்படுத்தும். அனறியும், தீச்சுட்ட புண், அழி விரணங்கள், வாதப் பிடிப்பு, நரம்பு வலி, காசம், பொருத்து வீக்கம் முதலிய நோய்களுக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாகவும் உபயோகப் படும், Turpentine oil also called spirits of turpentine–Oleum terbinthenae. The essential oil is drawn by distillation from oleo-resin (turpentiono) collected from turpentine tree called swamp pine–Pinus palustris tree called swamp pine–Pinus palustris or from the frankin cense pine–PLinus taeda. The concrete turpentine is a softish bright yellow opaque solid, resinous but tough. The oil of turpentine smelling like camphor, is a colourless liquid with a strong peculiar odour and a hot pungent taste. Under exposure to the air, it is volatalised. It is very inflammable when put in fire. It is a sedative, antispasmodic and astringent and it is used in bysteria, epilepsy, puerperal and other convulsions, and in tetanus. It is generally rubbed on the body to produce heat. It is

a useful remedy in ileus, colica pictonum and flatulent colic as well as in dyspepsia, indigestion, hiccough, cholera, cough etc. When sniffed, it kills germs; when used in enema through the rectum, it proves invaluable as an antispasmodic and gives relief in hysterical and other convulsions. Ointment of turpentine (unguentum teribinthinae) is useful as a stimulent application to indolent and ill conditioned ulcers; mixed with ghee, it is applied externally to ulcers, cancers, etc; when applied to the head, it removes dandruff, scurf, falling of hairs etc.

It is primarily a stimulant especially to mucous surfaces of the genitourinary organs and increase the quantity of urine. In large doses, it is a purgative and anthelmintic; locally and externally applied, it is a vluable rubifacient and a counter-irritant.

In typhus and typhoid fevers as well as in the advanced stages of fevers of other types and in low adynamic inflammation, especially of the lungs and also in cases where vital powers are greatly depressed, it proves invaluable as a stimulant. In passive hemorrhages such as hemoptysis connected with phthisis hematemesis, hematuria, menorrhagia and in uterine hemorrhoidal hemorrhage, it exercises considerable powers as an astringent. For the expulsion of intestinal worms (ascarides) it acts as an efficient vermifuge.

It is also used with advantage in cerebral affections attended with depression, biliary concretions, advanced stages of dysentery, gonorrhoea, leucorrhoea, dropsy, diseases of the eye such as, syphilitic and rheomatic iritis and in incipient gangrene of the cornea.

As an external application, it is used in burns, gangrenous ulcerations, chronic rheumatism, neuralgia, asthma, croup, enlargment of the joints etc.

NOTE:–In Sanskrit, it is known as *Saralarasa* or *Shrivasa*. It is the *Alaha* of the old Testament. It is an oleo-resin from species of coniferae. Galipot is the residue of turpentine and when purified. it is called burgundy pitch. It is made by distilling turpentine in a common still, when the oil will be collected in the receiver.

கர்ப்பூரத் தைலம், கற்பூரத்தைச் சாராயத்தில் கரைத்துப் பிறகு நவாச்சாரத்தைக் கரைத்த தண்ணீரையும் அத்துடன் சேர்த்துத் தயாரித்து வாதப் பிடிப்பு முதலிய நோய்களுக்கு உபயோகிக்கும் மேற்பூச்சு மருந்து, a liniment prepared by chemists by dissolving camphor in spirit and adding to it a solution of ammonia. It is known as compound liniment of camphor–Linimentum camphorae ocmpositum.

கர்ப்பூர நீர், கற்பூரத்தைத் தண்ணீர்ற் கரைத்த நீர், இது மற்ற மருந்துகளோடு அனுபானமாகக் கொள்ளப் படும், camphor water–

Aqua camphorae. It is used as a vehicles for other medicines

கர்ப்பூரப் புல், ஓர் வாசனைப் புல், lemon grass–Andropogon citratus,

கர்ப்பூரப் புல் லெண்ணெய், கற்பூரப் புல்லை வாலையிலிட்டுக் காய்ச்ச்சி வடித்த எண்ணெய். இது சுறு சுறுப்பை உண்டாக்கும், வாயுவைக் கண்டிக்கும், வலியைப் போக்கும் குணமும் இதற்கு உண்டு. நீரைப் பிரிக்கும், மேலுக்குத் தடவி, அழலையைம் போக்கவும் உபயோகப்படும். வாயு ரோகம், குடல் நோய், புளித் தேப்பம், முதலியவைகளுக்கு மிக்கச் சிறந்தது. வாந்தி பேதியைக் குணப் படுத்தும். வாதப் பிடிப்பு, நரம்பு, வலி, முதலிய நோய்களுக்கும் மிக்க உதவும், the volatile oil of lemon grass, Lemon grass oil; oil of verbene–Oleum andropogi citrati. It is a stimulent, carminative, antispasmodic and diaphoretic; locally applied, it is a rubifacient. Therapeutically, it is used in faltulent and spasmodic affections of the bowels, and gastric irritability. It is a remedy of value in cholera and it proves serviceable in arresting vomiting and it is applied externally as an embrocation in chronic rheumatism neuraigia, sprains and other painful affections.

கர்ப்பூர மணி, பொன் னம்பரினாற் செய்த மணி. இதற்கு கரோப அல்லது கஹரூபா என்றும் பெயர். இது திருவனந்த புரத்தில் அபூர்வமாய் அகப்படும். ஜப்பானில் அதிகமாய்க் கிடைக்கும், yellow coioured amber. Karbah–Succinum or Electrum. It is rarely found in Travancore, but in excess in Japan. See அம்பர்.

கர்ப்பூர மரம், இம் மரம் மிக்க உயரம், பூக்கள் சிறியவை, வெளிர் நிறமான பச்சையும், மஞ்சள் நிறமுங் கலந்துள்ளவை. காய் சதைப் பற்றுள்ளது. உள்மரம் வெளுப்பாயும், சிகப்புப் புரை படர்ந்ததாயும், வாசனையுள்ள தாயுமிருக்கும். இதன் சமூலத்தினின்றுதான் கற்பூரம் எடுக்கப்படும் இம் மரம் சீனம், ஜப்பான், ஜாவா, முதலிய விடங்களில் விசேஷமாய்ப் பயிராகும். ஆகவே, அவ் விடங்களினின்று ஏற்றுமதியாகும் கர்ப்பூரத்திற்கு அடியிற் கண்டபடிப் பல பேர்களுண்டு, camphor tree; camphor cinnamon–Cinnomomum camphora. Tree is lofty; flowers small pale and greenish yellow; fruit a drupe; the size of a pea; wood white, damasked with reddish waves, of armatic odour. The tree is abundantly grown in China, JapanJava and other places and hence the camphor prepared from the whole plant and exported from the above countries takes the respective names such as:–

1. சீனக் கர்ப்பூரம், China camphor.
2. பார்மோசா கர்ப்பூரம், Formosa camphor.
3. ஹாவா கர்ப்பூரம், Dutch camphor

4. ஜப்பான் கர்ப்பூரம், Japan camphor.

5. கிரேக்க கர்ப்பூரம், Camphor from Greece.

6. சாதாரண கர்ப்பூரம் Common camphor (prepared from cinnamon bark).

7, சமுத்திரா கர்ப்பூரம், Samutra camphor.

கற்பூர மரம், நீலகிரி எண்ணெய் மரம். இதன் தோற்றத்தையும், இலையின் வாசனையையும் கருதி இதற்கு இப் பெயர் வந்தது. இது மிகவும் உயரமாய் வளரு மரம். நீலகிரியில் விசேஷம். இதன் கொழுந்தும், தழையும் வெண்மை நிறம், பூக்கள் பெரியவை. தனியாயும் அல்லது 2/3 பூக்களாய்ச் சேர்ந்து மிருக்கும். இதன் இலை, தளிர் முதலியவைகளிலிருந்து எடுக்கும் வெண்ணெய் கற்பூர வாசனையுள்ளது, blue gum, Australian gum–Eucalyptus globuleus. It is so called from its appearance and the smell of its leaf. It is a lofty tree found in common in Nilgiris. Young shoots and foliage are white in colour; flowers large solitary or 2 or 3 together. The oil from leaves and young shoots is camphor like in smell.

NOTE:–The term camphor tree (கற்பூர மரம்) is applied wrongly to the whole eucalyptus genus (Australian gum trees), because of the mere smell, although no camphor is produced. The best of this kind was introduced into Nilgiris from Tasmaria.

கர்ப் பூரம், இதுவே சூடன். இது ஓர் வாசனை கடைச் சரக்கு. எல்லாக் கடைகளிலும் விற்கப்படும். இது ஜப்பான், சீன தேசங்களில் ஏராளமாய்க் காடுகளில் விளையும், மரத்தின் எண்ணெயிலிருந்து தயாரிக்கப்படும். இது கர்ப்பூர மரத்தின் சமூலத்தைத் துண்டு களாக நறுக்கித் தண்ணீரில் காய்ச்சிப் பிறகு எடுத்துப் பக்குவப் படுத்தப் படும். இது வெண் மையான கட்டிகளாகவும், மிக்க வாசனையும், மினுமினுப்பும் பொருந்திய தாகவுமிருக்கும். உருசிக்க விரு விருப்பாயும், குளிர்ச்சியாயும், சில்லென்று மிருக்கும். சாராயத்தில் கரையும், தண்ணீரில் மிதக்கும். காற்றில் வைக்கக் கரைந்து ஆவியாய்ப் போகும்; நெருப்பிலிட எரியும். அதிக அளவில் உள்ளுக்குக் கொடுக்க விஷத் தன்மையைக் காட்டும். இது இரைப்பு, மா ரடைப்பு, மார்ச் சளி, மார்த் துடிப்பு, இவைகளுக்கு மேலே பூசவும். சூதகச் சூலை, பிரசவ ரோகம், சொட்டு மூத்திரம், அதிசாரம் இவைகளுக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்கவு முதவும். அழி புண், கீல் வாயு, கிருமிப் புண் முதலியவைகளுக்கும், நமைச்சல், படுக்கைப் புண் இவைகளுக்கு மேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதனின்று தைலமும், செய நீரும், தீ நீரும் எடுக்கப் படும். பூசும் தைலத்தைத் தோங்காயெண்ணெய் அல்லது விளக் கெண்ணெயோடு சேர்த்துச் சுளுக்கு, நரம்பு வலி,

இடுப்பு வலி இவைகளுக்குத் தேய்க்க அவை குணமாகும். இப் பூசும் தைலத்தை மார்பில் தேய்க்க மேற் சுவாசம், காசம், இவைகளைச் சாந்தப் படுத்தும், கற்பூரத்தையும் அபினியையும் கூட்டிச் சிறிது அளவாகப் படுக்கைக்குப் போகுமுன் சாப்பிட இந்திரியக் கலிதம் நீங்கும் இதைச் சாராயத்தில் சேர்த்துத் துணியில் நனைத்துப் போடத் தலை வலி நீங்கும். வேது பிடிக்க வியர்வை யுண்டாகும். வாந்தி பேதிக்கு இது முக்கிய மருந்து, camphor–Camphora of chemists. It is a product of the tree (cinnamomum camphora). It is a fragrant substance available in all bazaars. It is abundantly obtained from the concrete oil extracted from the wood etc., of the tree by sublimation. It occurs in white translucent masses of a powerful penetrating odour and pungent taste, followed by a sensation of coolness; readily soluble in rectified spirit; floats on water; volatalises slowly when exposed to air; burns with a bright flame. In large doses. it is an acronarcotic poison.

It is therapeutically used in asthma, and chest complaints (angina pectoris), bronchitis and palpitation of the heart. It is extensively employed also in the affections of the genito-urinary system comprising dysemennhorea. spermatorrhoea, incontinuence of urine, irritable state of the uterus, diarrhoea etc. It is externally applied in gangrene, rheumatism, gout, ulcers, sprains, pruritus, in skin diseases, bed sores etc. Mixed with cocoanut oil or castor oil, it is used in the form of embrocation for sprains, neuralgic affections, hip-pain etc. When applied to the chest, it gives relief in asthma and other lung and heart affections. Mixed with opium it is a good aphrodisiac; mixed with alcohol, soaked in lint and applied to head, it will relieve head ache. Its vapour when inhaled produces perspiration and the drug is a good remedy for cholera. See கருப் பூரம்.

NOTE 1.–Camphor is a vegitable principle arising from its separation in sublimation of the concrete volatile oil contained in the wood of the trees. It is not a gum or a resin as is generally supposed. Impure camphor of the shops is concrete, gray, granular, moist and full of heterogenous particles; but refined camphor sold, is in flat cakes, semi-transparent with a crystalline appearance. In either case, it has a fragrant odour and a hot taste like that of pepper-mint; it is inflammable and very volatile as to easily pass into air when left exposed when it is warm. Its odour is very penetrating; weight sensibly decreases by keeping, owing to evaporation. Bazaar dealers moisten it to increase the weight. Camphor is prepared by boiling chips of the wood in a retort and then purifying it by sublimation and making it into cakes.

In Medicine, camphor is primarily a diffusable stimulant and diaphoretic. In vaterinary practice, it is used in fever and for destroying worms in cancer. Vaidyans consider Bornea and Sumatra camphor to be more highly medicinal than ordinary camphor.

NOTE 2–Sumatra camphor called also Barus camphor has also a very high reputation. Camphor may also be procured from thyme, marjoram, ginger, Indian sage-leaf etc. The so-called Mercury camphor (இரசகற்பூரம்) is an impure sub-chloride of mercury.

கர்ப்பூரம், கொளுத்தும் கற்பூரம், common camphor (used for burning); 2. கற்பூரமரப் பொது, eucalyptus genus; 33. சீனா அல்லது கிண்ணிக் கருப்பூரம், camphor cake of China and Japan.

கர்ப்பூர வல்லி, பாஷாண பேதி, இச்செடி 2-3 அடி உயரம், இலைகள் அகலமாயும், முட்டை வடிவமாயும், அடிப் பாகம் வட்டமாயும், கனதியாயும், இரண்டு பக்கமும் சொர சொரப்பாயும் இருக்கும்; மிக்க வாசனை யுள்ளது. இது தரையோடு படர்ந்திருக்கும். இலை முழுதும் சாறுள்ளது. தோட்டங்களில் அபூர்வமாய்ப் பூர்க்கும். இதன் சாறு வயிற்றின் வாயுவைப் போக்கும் குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலிக்கு இதைக் கொடுப்ப துண்டு. இலையைக் கீரையாகச் சமைத்தும் உண்ணலாம். இதனால் கல்லடைப்புப் போகும், country borage–coleus aromaticus alias C. amboynicus. Shrub 2-3 ft., branches pubescent; leaves broad, ovae, rounded at the base very thick hispid on both surfaces with very fragrant smell. Flowers pale blue, and when inspissated, very aromatic. Solid succulent leaves; common in gardens, but it rarely flowers; low growing and wide-spreading herb. Expressed juice is a powerful carminative and is given in colic in children. Leaves eaten mixed with articles of food. The plant is found useful in gravel.

NOTE–This is another species of the same fragrant camphor creeper, so called from the smell of its leaves.

கர்ப்பூர வள்ளி, இது ஓர் சிறுபூடு. தொட்டிகளில் வைத்துப் பயி ராக்கப்படும். இலைகள் முட்டை வடிவமாயும், கனதியாயும், சதைப் பற்றுள்ளதாயும், இரு பக்கமும் சுணையுள்ள தாயு மிருக்கும். இது மலைப் பிளவுகளில் இயற்கையாகவே பயிராகும். இதற்குக் 'கோடகசாலை' என்றும் பெயர். குழந்தைகளுக்கு மார்ச்சளி, இருமல் முதலியன போவதற்கு இதன் இலைச் சாற்றுடன் சர்க்கரையும், நல் லெண்ணையும், சேர்த்து உபயோகிக்கலாம். இலையையும் காம்பையும் கஷாயமாக வைத்துக் கொடுக்கக் கபத்தை வாங்கும். கோழையையும் போக்கும். இலைச் சாற்றைச் சர்க் கரையோடு சேர்த்து நல்லெண்ணெயிற் கலந்து தலை யில் தடவக் குளிர்ச்சியை யுண் டாக்கும். இதன் எண்ணெய் ஆவியாய்ப் போகக் கூடியது. camphor creeper; thick leaved levendar–Anisochilus carnosus alias A crassus alias Lavendula carnosa. A small herbaceous pot plant. Stem erect; leaves, oval, roundish, thich, fleshy and villous on both surfaces. it is common in crevices among rocks. Plant yields a volatile oil; fresh juice from the leaves mixed with sugar-candy is given to children in bronchitis and cough; leaves and stems in infusion form a mild expectorant. It has a stimulant, expectorant and diaphoretic property. Fresh juice of the leaves mixed with sugar and gingelly oil forms a cooling liniment for the head. The oil from this plant is volatile.

கர்ப்பூர விலை, சீமைக் கர்ப்பூ விலை அல்லது சேசி, camphor leaf or Indian sage leaf–Salvia genus.

கர்ப்பூர வில்வம், கற்பூர வாசனையுள்ள இலைகளை யுடைய வில்வ மரம். இது கற்ப வகையிலொன்று. இது வெகு அபூர்வம், bael tree with leaves smelling like camphor. It is classified as one of the rejuvenating drugs. It is said to be found very rarely.

கர்ப்பூர வுப்பு, வாத முறையில் உபயோகிக்குமோர் வகையுப்பு. இதன் விவரம் தெரியவில்லை. a kind of salt, the details of which is still a mystery. It is used in alchemy for transmutation of metals. See கற்பூர வுப்பு.

கர்ப்பூர வெற்றிலை, ஓர் வெண்ணிறமான, வாசனையுள்ள வெற்றிலை, a white variety of fragrant betel.

கர்ப்பூர வேர், கிச்சிலிக் கிழங்கு, long zedoary. see கற்பூர கிச்சிலிக் கிழங்கு.

கர்ப்பூ ராஞ்சனம், (கர்ப்பூரம்+ அஞ்சனம்) கர்ப்பூரப் புகையி னின்று திரட்டிய மை, collyrium or the black paint prepared from the smoke of camphor.

NOTE–The other varieties of such paints used in magic are:–

1. பூ தாஞ்சனம்–பூதங்கள் அல்லது தேவதைகளை வர வழைப்பதற்காக வுபயோகிக்கு மை, a magic paint used for invoking evil spirits.
2. பாதா ளாஞ்சனம்–பாதாள நிதி தோன்றுவதற்கும், புதையல் எடுப்பதற்கும் உபயோகிக்கும் மாந்திரீக மை, a magic paint used for finding out and getting hidden treasure.
3. சோராஞ்சனம்–திருட்டைக் கண்டு பிடிக்கவும், பெண்களை வசியப் படுத்தவும், மற்றும் வேறு வகையான தூர்த்தத் தனத்திற்கும் உபயோகிக்குமை, the one used for detecting stolen properties and for captivating women and for other purposes of prostitution.

கர்ப் போத் தாரணை, வயிற்றில் குழந்தை இறந்து போனால் ஆயுதப் பிரயோகத்தினால் யோனி வழியாய்ச் சிசுவை வெளிப்

படுத்தல், the act of bringing out the child which died in the womb, through the vagina with the aid of forceps, etc.

கர்ப்போற் பத்தி, பெண்களின் கருப்பையிற் காணப் படும் பிண்டத்தின் உற்பத்தி.

1. இது சாதாரணமாக ஆணும் பெண்ணும் கூடுவதனால், பெண்ணின் கருப்பையினிற் றங்கி யிரானின்ற நாதமானது, ஆணின்று ஒழுகிய விந்துவை மேவுவதனால் பனியினிற் பாதியின் நுனியளவாய்ப் பொருந்திப் பிறகு இந்நத விந்தாகிய கரு வுருவே திரண்டு திங்களொன்றில் மூங்கிலின் நுனி யளவாயும், இரண்டு திங்களில் பாலடை போலவும், மூன்று திங்களில் மெய், வாய், கண் மூக்குச் செவிகளாகிய அஞ்சுருவின் ரூபங் கண்டு, ஏழெட்டு மாதங்களில் முழுப் பிண்டமாக உற்பத்தியாகும்.

இவ் வுற்பத்தியின் விவரம் ஞானவெட்டியிலும், பட்டணத்தார் உடற் கூற்று வண்ணத்திலும், அடியிற் கண்டபடி ஒரு வாறாகக் கூறப்பட்டுள்ளது:-

ஒரு மட மாது மொருவனுமாகி,
யின்ப சுகந்தருமன்பு பொருந்தி,
யுணர்வு கலங்கி யொழுகிய விந்து,
ஊறு சுரோணித மீது கலந்து-

பனியி லோர்பாதி சிறு துளிமாது,
பண்டில் வந்து புகுந்து திரண்டு,
பதும வரும்பு கமடமிதென்று,
பார்வை மெய் வாய் செவி கால்
கைக ளென்ற-

உருவமுமாகி உயிர் வளர் மாதம்,
ஒன்பது ஒன்று நிறைந்து மடந்தை,
உதர மகன்று புவியில் விழுந்து,
யோகமும் வாரமும் நாளு மறிந்து-
(பட்டினத்தார்)

திங்றொன் றானபின் மூங்கின்
முளை போல்
திரண் டுருண்டே கனியாகும் கரு வுரு
சிங்கார மானதோர் திங்கள் இரண்டினில்
சேர்ந்து கலந்தது பாலடை போலவும்
இங்கித சுக்கில சுரோணித மாகிய
இந்திர வச்சிர வின்ப வீடாமதில்
தங்கிய நாத விந்தாலே சமைந்ததிச்
சடமதின் வாறினை சாற்றுவ னாண்டே
கேள்.

ஒன்றிரண்டு திங்களினில் கருவு மூறி
ஒரு மூன்று திங்களினில் ரூபமாகி
சன்றுச து ரஞ்சுருவில் மூன்றில் தானும்
கருத்துடனே இடை நாசி மார்பு மாகி
என்றுரைத்த ஏழு திங்கள் எட்டுக் குள்ளே
எண்ணிய நாதவிந்து உருவே யாச்சு
அன்று பிண்ட மகண்டமதாய் அமைத்து
மேலு
அலங்கார வீடாக சமைந்த தாண்டே.
(ஞான வெட்டி.)

the development of the child in the womb. Generally, conception in women takes place by their sexual intercourse with men. In this, the ovum that dropped from the ovary and was found in the uterus, by its union with the spermatozoon of the male semen, develops as follows from the minutest particle into an embryo:–

In the first month, it is of the size of the sprout of a bamboo tree.

In the second month, its appearance is that of a small curstacean.

In the third month, development of the five organs in the body, namely with its limbs, mouth, eyes, nose and ears.

In the seventh and the eight month it becomes a full blown foetus.

The above are the stanzas describing the conception and the development of the fostus in the womb and they are quoted from Gnanavetty and the works of Pattanathar, the great Tamil Saint of Southern India.

II. வேறு சில வைத்திய நூற்களில் ஏழாம் மாதத்தில் மூளை, நாடி, நரம்பு, குடல் இவைகள் தடித்தும், எட்டா மாதத்தில் உயிருண்டாகி, தாய் புசிக்கும் அன்னசாரம் தொப்புள் வழியாய் இறங்கி உடம்பு பருக்கும், ஒன்பதாம் மாதம் அறிவுண்டாகி உச்சி வழி மூடும், பத்தாம் மாதம் நெருப்பொடு வாயு மிஞ்சிப் பிண்டத்தைக் கவிழ்த்து, சிரசு கூம்பிப் பிறக்கும், In addition to the above, it is stated in some of the medical works, that in the seventh month, the brain, the arteries, the veins the capiliaries, and the intestines are fully developed; in the eighth month, life enters the body and the essence of food taken by the mother finds its way through the navel cord connecting the child and the mother; in the ninth month sustenance of life and development of mental and intellectual faculties come in with the closing of the fontanelle and lastly in the 10th month pressure is brought to bear upon the fetus owing to increase in the proportions of the two of the five elements viz. fire and air and the child is born.

III. தத்துவக் கட்டளைப் படி கருவுற்பத்தியாகும் காலை, உடம்பினுள் ஏற்படும் தொண்ணூறு தத்துவங்களின் விவரங்களாவன, according to the philosphical conception of the human body, the Tamil Physiology known as Kattalai, enumerates 96 Tatwas which the human body is composed of and they are:–

1. ஐம் பூதம், the 5 elements.
2. ஐம் புலன், the 5 senses.
3. கரு மேந்திரியம், the 5 organs of actions.
4. ஞா னேந்திரியம், the 5 organs of perception.
5. அந்தக் கரணம், the 4 intellectual faculties.
6. தச நாடி, the 10 nerves.
7. பஞ்சா வஸ்தை, the 5 states of the soul.
8. முக் குணம், the 3 cosmic qualities.
9. மும் மலம், the 3 moral evils.
10. முப் பிணி, the 3 bad humours.
11. மூன்று மண்டலம், the 3 regions.
12. எண் விகாரம், the 8 predominent passions.

கர்ப்போற் பத்தி

13. ஆறாதாரம், the 6 stations of the soul.

14. எழு தாது, the 7 constituent elements.

15. தச வாயு, the 10 vital airs.

16. பஞ்ச கோசம், the 5 sheaths of the soul.

17. ஒன்பது வாசல், the 9 vents in the body.

NOTE:–According to Siddhar's School of Thought, the human body is conceived as made up of two sets of organs-the one is physiological and the other is psychological–not to speak of another set exercising both the functions. It is well known that when physicological organs are at work, which is ordinarily the case, the psychological organs remain potential as both sets cannot function simultaneously.

Human physiology admits only the organs of the physical body functioning physiologically, So, there are a few other organs in the system, the functions of which even the modern physiologists are unable to find out and their labours towards this discovery are still incomplete.

But in Yoga practice, the man by his concentration, forgets himself and his surroundings with the result that the physiological organs which were hitherto functioning now becomes inactive and potential and consequently the psychological set of organs in him begin to operate with the result that some inordinate or innate powers are found to be exhibited by him which the modern scientists are tinable to account for.

So, it is rightly understood by Siddhars School of Thought who maintained that man is an organism representing the entire Universe and that he is nothing but a miniature of the Solar system.

Therefore, what is indispensable for this is patience with a keen observation and a faith regarding it. A materialist who is wanting in this will not accept as the human eye cannot reach ordinarily that phase of physicological philosophy.

It may be even difficult to estimate correctly the exact value of Siddhars works in Physiology, for it must be measured more by the method of research than by actual results achieved.

IV. மேனாட்டு வைத்திய நூலின்படி, கருவுற்பத்தியும் அதன் விவரமும், அடியிற்கண்ட படிக் கூறப் பட்டுள்ளன:-

சிசுவின் பாகங்கள் கருத்தரித்து அனேக வாரம் வரைக்கும் மிகச் சிறயனவாய் இருப்பதனாலே அவைகளைப் பூதக் கண்ணாடியில் பார்த்தால் அவை பிசின்

கர்ப்போற் பத்தி

தன்மையுள்ளவைகளாயும் ஒளி கம்மலாயும், நரைத்த மயிர் போன்ற நிறத்தை யுடையனவாயு முள்ள திரட்சியைப் போற் காணப்படும்.

கருத் தரித்த 4ம் வாரத்தில் அண்ட வடிவாகக் காணப் பட்டுச் சொர சொரப்பான புறக் கவசத்தால் மடப்பட்டிருக்கும். கருவோ, ஒரு பெரிய எறும்பின் பரிமான முள்ளதாய் மங்கலாய்க் காணப்படும்.

5ம் வாரத்திற்குள்ளாக அளவிலும், ரூபத்திலும் பருத்துக் காதினுட் புறத்து எலும்பைப் போல் (melleus) தோன்றும், ¼ அங்குலம் நீளமாக விருக்கும்.

6ம் வாரத்தில் ஓர் பெரிய மொச்சைக் கொட்டையைப் போலிருக்கும். கை கால்களில் ஜாடை அகப்படும். தலையும் உடலும் ஓரளவாய்த் தோன்றும்.

7-8வது வாரத்தில் எல்லாப் பாகங்களும் திருத்தமாயிருக்கும். பிண்டம் நீட்டத்தில் 1-2 அங்குலம் வரையில் இருக்கும்.

3ம் மாதத்தில் 6 அங்குல நீளம்.

5ம் மாதத்தில் 10 அங்குல நீளம்.

7ம் மாதத்தில் 15 அங்குல நீளம்.

9ம் மாதத்தில் 20 அங்குல நீளம்.

9ம் மாதத்தின் கடைசியில் பூரண கருப்பமாகிப் பிறப்பதற்குத் தயாராக விருக்கும்.

The following is the history of the conception and its details as contemplated in Western science. So minute are the different parts of the foetus for several weeks after impregnation that when it is submitted to microscopic examination, it presents a gelatinous and semi-transparent mass.

At the 4th week of gestation, it exists as an oviform mass. With a shaggy covering, the foetus appears as an opaque body about the size of a large ant.

By the 5th week, the foetus is about the size of the malleus (one of the 3 bones of the internal ear).

About the 6th week, it resembles a big bean and the budding exteremities may be traced and its head and body are nearly equal in size.

At the 7 or the 8th week, all the parts are distinctly formed and the foetus is from 1-2 inches long.

During the 3rd month the length is 6"

During the 5th month the length is 10"

During the 7th month the length is 15"

During the 9th month the length is 20"

At the termination of the 9th month it attains the full development and becomes ready to be born.

NOTE–1. Embryology deals with the physiological development of (1) sexual reproduction and (2) a

sexual reproduction. Sexual reproduction is the parent's giving origin to special reproductive elements viz. the ovum and the spermatozoon which when combine together give a new life; whereas in the sexual reproduction, many organisms witness the occurrence of metamorphosis, parthenogenesis, (birth by a virgin) without the sexual union of the two parents. Hindu physiology deals with the development of 96 Tatwas in the human body both physiological and psychological as enumerated above, but the modern physiology does not make any mention about the development of the psychological organs, although there are a few other organs in the human body the functions of which the modern physiologist are unable to find out.

NOTE 2. Siddhars are of opinion that the several organs in the body show their appearance one after the other, as they are developed as flowers, fruits etc. do in the vegetable kingdom and nature is uniform; whereas Western authorities assert that the appearance of the different organs are simultatneous though their development is gradual.

கர்ம காண்டம், ஜபம், தபம், யாகம், ஓமம் முதலிய சடங்குகளைப் பற்றிக் கூறும் வேத நூல் (*In Veda*) a portion of the Vedas which deals about the sacrificial rites and ceremonial acts and observances as mentioned above; 2. சோதிட நூலின் படிக் கிரகக் கோளாறினாலேற்பட்ட துன்பங்களுக்குப் பாப நிவர்த்தியைக் கூறும் சித்தர்கள் செய்த நாடி நூல், (*In Astrology*) that portion of Siddhar's science treating about expiation of sin and reparation for the evilk influences of stars; வைத்திய நூலின்படி கர்மத்தினால் ஏற்படும் நோய்களையும், அவைகளை நிவர்த்திக்கும் ஏதுவைப் பற்றியும், கொடுக்கும் மருந்துகளைப் பற்றியுங் கூறும் நூல், (*In Medicine*) that branch of Siddhars' medical science treating of disease, both congental and acquired, as caused by the sins of former births and the means necessary to remove or avert them and the medicines to be employed for curing them.

NOTE:– It should be remembered here that the medicine employed in such cases should be in time suitable according to the position of planets and stars relating to the person's birth so that medicines may prove effective.

கர்ம குணம், ஊழ் வினையால் மனிதருக்கு நேரும் நிலைமை, the condition of life in man resulting from his acts done in the previous birth.

கர் மசம், அரசு, peepul tree–Ficus religiosa.

கர்ம சலம், வியர்வை, perspiration.

கர்ம சீலன், பிரதி பலனைக் கருதாமலே தான் செய்யும் கடமையைச் செய்து முடிப்பவன், one who preserves in his durties without looking forward to any reward.

கர்ம பலம், பூர்வ கருமத்தின் ஈடாக மனிதருக்கு ஏற்படும் இன்பம் துன்பம் முதலியன, the fruit or recompense of actions such as pain, pleasure etc., resulting from act or acts in a former life; 2. வினைப் பயன், the reflections or results of acts of former births, which one has to suffer in the present birth.

கர்ம பந்தம், பூர்வ கருமத்தினாலேற்படும் பிறவி முதலிய தொந்தங்கள், bonds of action *i.e.* re-birth as the result of actions in the previous life.

கர்ம பிந்து, see கர்ம சலம்.

கர்மம், முற் பிறப்பிற் செய்த வினை; ஊழ்வினை (*In Philosophy*) actions or deeds of previous birth (good or evil) rebounding on the soul and resulting subsequently in the enjoyments and sufferings during the present birth or shifted to future births; 2. வாக்கு, மனம், காயம் ஆகியவைகளின் பிரவிருத்தி, (*In Psychology*) the increase in speeches or utterances of words, reflections of though or mind and actions of the body; 3. (*In Medicine*) மருந்துகளுக் கேற்பட்ட உடம்பின் சம்பந்தமான தொழில்கள், the physiological actions of medicines; 4. மூன்று மாதத்திய கருப் பிண்டம், (figuratively) refers to the foetus three month's old in the womb; 5. ஓர் பூடு, a plant–Momorica monodelpha.

கர்ம யோகம், இலாபத்தைக் கருதாமற் தரும சிந்தனையாகச் செய்யும் தொழில்களும் அவைகளுக்குரிய அனுட்டானங் களும், (*In Moral Philosophy*) performance of virtuous actions, rites and observances without any expectation of fruits derived therefrom; 2. நெடுங் காலம் நிலைத்திருக்க வேண்டி, மூச்சை யடக்கிச் செய்யும் வாசி யோகம், (*In Yoga Philosophy*) that kind of Yoga which consists chiefly in the control of breath. It is practised mainly for the purpose of attainment of longevity.

கர்ம ரோகம், ஊழ்வினை நோய். இது யாதொரு காரணமு மில்லாமலே ஏற்பட்டு, ஊழ்வினை தன்னை விட்டகல, அதுவும் கூடவே உடம்பை விட்டகலும், disease coming on without any apparent cause and disappearing with the extinction of Karma (sins of previous births); 2. தீராத நோய், an incurable or chronic disease; 3. உடம்பை விட்டகலாது சதா துன்பத்தைக் கொடுக்கும் நோய், any chronic or lingering disease attended with unbearable sufferings; 4. ஆயுள் வேதப்படி குட்டம் முதலிய ரோகங்கள், according to Ayurveda, the karmic diseases are, leprosy etc.

கர்ம வசம், ஊழ்வினையின் பலனாக ஒருவனை வந்தடையும் வினைப் பயன், the necessary sufferings considered as the inevitable consequences of actions done in a former life.

கர்ம விபாகம், அகஸ்தியர் செய்ததாகச் சொல்லும் ஓர் வைத்திய நூல், a treatise on medicine said to have been compiled by Agastya; 2. ஊழ் வினைப் பயன், இப் பிறவியில் சம்பவிக்கப் பக்குவப் படுதல், the ripening of actions *i.e.* the good or evil consequences occurring in this life for human acts performed in previous births.

கர்ம வியாதி, see கர்ம ரோகம்.

கர்ம வேதனை, ஊழ்வினையினா லேற்படுங் கஷ்டங்கள், sufferings and troubles due to sins of previous births or past Karma.

கர்மி, ஊழ்வினையால் கட்டுண்டவன், one who is afflicted by past Karma; 2. தொழிலாளி, artisan.

கர் மேந்திரியம், கன் மேந்திரியம், the operative organs such as the mouth or the tongue, hands, the genitals, the anus and the feet. See கரு மேந்திரியம்; 2. தொழிலியற்றும் அங்கங்கள், the functioning organs.

கர்மை, காரைச் செடி thorny webera–Canthium parviflorum alias Webera tetrandra.

கர்வம், செருக்கு, pride; 2. இலட்சங் கோடி, a crore multiplied by a lakh; according to another system of notation it is a million of millions–Billion.

கர் வாளியு, see கருவாலி.

கர்ன குட்டம், ஓர் வகைக் குட்ட நோய், அது உடம்பில் பச்சை நிறத்துடன் பொடிப் பொடியாக வெடித்தலும், திரிதோஷாதிக்கத்தினால் உடம்பு பருத்துத் திமிருடன் காக்கட்டான் பூ நிறமாகத் தோன்றித் தடிப்பு, வீக்கம், மிகுந்த கபம், முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a kind of leprosy marked by scaly affections of the skin, which soon become greenish on its surface and when afflicted with the aggravated condition of the three humours, the body is turned livid with the characterisitc symptoms of raised patches, swelling, numbness etc.

கர்ன சூலை, see கன்ன சூலை,

கர்னம், கன்னம், cheek

கர்னிக சன்னிபாத சுரம், see கர்ணிக சன்னி பாத சுரம்.

கர்னிய யோனி ரோகம், ஓர் வகைத் தசையண்ட ரோகம். இது அகாலப் புணர்ச்சியினால் வாயு அதிகரித்து இரத்தத்தைக் கெடுத்து அல்குலின் மார்க்கத்தில் இரத்தம் திரண்டு, தாமரைக் காயைப் போலும், விழுதுவிட்டதைப் போலும் தொங்கும், a disease of the vagina, arising from abnormal growth of flesh and accumulation of blood in the walls of the vagina. It is marked by a pendulous

growth (Polypoid) hanging in the passage of the vagina.

கர்னிகை, தாமரைக் கொட்டை, the pericarp of alotus, see கர்ணிகை.

கர்னி யேசா, பேய்த் தும்மட்டி, bitter-apple–Cucumis colocynthis.

கலகக் குருவி, மீன் குத்திக் குருவி, king-fisher–Halcyoninae.

கலக செந்தயன், விச்சுளி, a swift little bird; pied king fisher–Ceryle ruids.

கல கஞ்சம், ஓர் வகை அன்னப் பட்சி, a kind of swan.

கல கண்டம், அன்னம், swan; 2. குயில், Indian cuckoo; 3. புறா, dove, pigeon.

கலக மிடாண்டி, எருமை முன்னை, dusky fire brank teak–Premna latifolia.

கலகம், ஓர் பறவை, a bird, see கலசக் குருவி.

கல கலக்கக் காய்தல், நன்றாக உலர்தல், to dry completely.

கல கலத்தல், உடம்பு கட்டு விடல், to get relaxed or loose in the structure of the muscles and the joints in the body through disease or old age.

கல கலத்திருத்தல், அசையுந் தன்மையிலிருத்தல், being in a shaky condition; 2. அதிர்ச்சி கொண்டிருத்தல், being in a disturbed state.

கல கலத்துப் போதல் see கல கலத்தல்.

கல கலப்பாயிருத்தல், உடம்பு சௌகரிய நிலையிலிருத்தல், being free from uneasiness as indicating a healthy condition of the body.

கலக வாய்க் குருவி, ஓர் வகைக் குருவி, a kind of small bird. See கலகக் குருவி.

கலக்கம், மனக் கலக்கம், agitation or perturbation of mind; 2. துன்பம், distress; 3. அச்சம், பயம், fear; 4. அழுகை, weeping.

கலக்கல், கலக்குதல், to mixup; 2. கலத்தல், getting mixed up; 3. துழாவல், to stir up; 4. குழப்பல், puddling; 5. பயமுறுத்தல், frightening; 6. ஒன்று படுதல், (*In Philosophy*) to be absorbed as in சோதியிற் கலத்தல், to be absorbed in the Supreme.

கலக்கிக் குடித்தல், நீர் திரவமான மருந்துகளை அருந்துவதற்கு முன் குலுக்கிக் குடித்தல், to drink any medicinal mixture after agitating it properly; drinking after stirring the sediment.

கலக் கிறுத்தல், தெளிவிறுத்தல், clearing or filtering from a sediment.

கலக்கு, பொருத்து, joint, 2. கலக்குதல், to agitate.

கலக் குதல், see கலக்கல்

கலங்கம், காஞ்சிரை, nux vomica–Strychnos nux vomica.

கலங்கல், சேற்று நீர், muddy water; 2. கலங்கலாய் இருக்கும் வஸ்து, that which is turbid.

கலங்க னீர், see கலங்கல்.

கலங் கிண்ணி, வெண்கலம், bell metal; 2. சாப்பிடுங் கிண்ணி, eating dish.

கலங்குதல், நீர் கலங்கல், to get stirred up as water does. See கலங்கல்.

கலங் கொம்பு, கலைமான் கொம்பு, stag;s horn; 2. சிங்கி, hart's horn.

கலசச் சுரை, கும்பச் சுரை, a species of bottle-gourd in the shape of a pot–Cucurbita lagenaria.

கலசப் பால், முலைப் பால், woman;s breast milk.

கலசப் பானை, சிறுபானை, a small earthen pot with a broad base tapering upwards; 2. தூப கலசம், a vessel used for burning incense in–Censer 3. எச்சில் படிக்கம், spittoon.

கலச முனி, அகத்திய முனி, the sage Agastya and he is so called from his being born in a water pot.

கலசம், குடம், water pot; 2. மண் குடம், earthen pot; 3. தூப கலசம், a vase or pan in which incense is burnt; 4. கிண்ணம், cup;; 5. முலை, the breast of a woman as in கலசப் பால், woman's milk.

கலச யோனி, see கலச முனி

கலசி, பெரு மல்லிகை, large jasmine–Jasminum sambuc (Heyneana) see கலசி

கலசித் தியல், சிற்றா மல்லி, Arabian jasmine–Jasminum sambuc (typica).

கலசிய நீர், வேகா துப்பு செய நீர், a strong pungent preparation extracted from a salt found in the fuller's soil and used in Alchemy.

கலசுதல், கலத்தல், to mingle.

கலஞ்சாரி, கோரோசனை, cow's bezoar.

கலதம், சொட்டைத் தலை, scald head.

கலதி, தலையினுச்சியிலும், தலையின் பின் புறத்திலும் மயிரை உதிரச் செய்யு மோர் நோய், a disease affecting the hair of the head especially on the top and the back of the head; 2. தலை வழுக்கை, baldness.

கலதி ரோகம், see கலதி

கலத்தல், கூடுதல், to unite; to join; 2. புணர்தல், to copulate; 3. ஒன்று படல், to be absorbed in the eternal 4. உறவாதல் அல்லது கூட்டுற வாதல், to combine chemically; 5. ஒன்று சேர்தல், to be blended as in grafting; 6. பொருந்துதல், to get united or close together, as in fracture of bones; 7. கலக்கும் செய்கை, the act of uniting or mixing up.

கலத் தோசை, வெண்கலம், bell-metal.

கல நாதம், வெண்கல மலை, mountain containing bell metal ore.

கலந்த கம், அணில், squirrel.

கலந்த வகைப் பசு, ஆடு, sheep.

கலபம், மயிற் றோகை, peacock's tail; covert.

கல பிங்கம், see ஊர்க் குருவி.

கலப் படம், கலவை, mixture; 2. கலப் புள்ளது அதாவது இழிந்த வஸ்துக்கள் சேர்ந்தது, that which is debased by a mixture of foreign or base materials.

கலப் பற்றது, கலப்பில்லாதது that which is unadulterated; 2. உலோகக் கலவையற்றது, having no admixture of alloy–Unalloyed.

கலப் பற்ற லோகம், கலப் பில்லாத வுலோகம், metal without mixture of other metals; 2. கலப் பில்லாத தாது, a metal which is without disturbing elements.

கலப் பாசி, கல் பாசி, very small mossy plants without stems or leaves, growing on rocks–Lichens; Moss.

கலப் பாந்த தத்தி, பிளிச் சிறு கீரை அல்லது புளியாரை, Indian sorrel or sour marsilea–Oxalis corniculate.

கலப்பு, கலவை, mixture; 2. கலக்கை, the act of mixing; 2. மெய்யுறு புணர்ச்சி copulation; 3. உறவாகுகை, the act of combining chemically; 4. அப்போதைக்கப் போது உபயோப் படும்படிக் கஷாய ரூபமாகப் பல மருந்துகளைக் கூட்டிய கலப்பு, a mass or mixtures of different ingredients blended together in the form of a decoction *i.e.* a liquid medicine of different ingredients prepared for use then and there; 5. சந்தனக் குழம்பு, a mixture of sandal and other perfumes.

கலப்புகு வன்னி, நவலோகத்தையும், பாஷாண த்தையும் பேதிக்கும் மூலிகை an unknown drug said to act upon the nine metals and the arsenical compounds or other mineral poisons.

கலப்புக் கீரை, கலவங் கீரை, a mixture of edible leaves.

கலப்புச் சரக்கு, கூட்டிய சரக்கு, adulterated drug; 2. ஒன்றுக்குப் பதிலாக மற்றொன்றைக் கூட்டிய சரக்கு, an admixture of substituted drugs.

கலப்புச் சுவை, கைப்பு, கார்ப்பு, இனிப்பு முதலியன சேர்ந்த சுவை, a mixture of different tastes such as bitterness, saltness, sweetness etc.

கலப்புத் திரவியம், பல தினுசுகள் கூட்டிய வாசனைத் திரவியங்கள், a compound or mixture of different kinds of perfumes.

கலப்பு நெய், மட்டமான நெய், adulterated ghee of an inferior kind; 2. முக்கூட்டு நெய், a mixture of three kinds of oil viz., gingelly oil, castor oil and ghee.

கலப்புப் பாணிதம், கலப்பு வெண் ணெய், adulterated butter; 2. எருமை வெண்ணெய் கலந்த பசு வெண்ணெய், cow's butter adulterated with buffaloe's butter.

கலப் புறம், உண் கலத்தின் அடிப் பக்கம். இது கண்ணிற்கு மை கூட்டுவதற் குதவும், the bottom of an eating dish made of bell-

metal. It is used by Vaidyans for rubbing against it drugs, to prepare collyrium for the eyes.

கலப் புறை, மருந்தின் மூன்று வகுப்புக் களிலொன்று அதாவது கூட்டு மருந்து, a mixture of drugs. The other two kinds are. ஒப் புறை, எதி ருறை, which see.

கலப் பூ, கல் பாசி, இது பாறை, கல் செங்கல் இவைகளின் பிளவுகளில் முறைக்கும்; பூ விராது. படைகளைக் குணப் படுத்துமெனக் கருதப் படும், stone moss–Lichen. It is a flowerless plant found grown in erevices of rocks, stones and brick walls. It is supposed to have curative properties in cases of ring worm. See கலப் பாசசி 2. பணியாரம், sweet cake.

கலப்பைக் கிழங்கு, கார்த்திகைக் கிழங்கு, November flower plant or plough root–Glorisa superba.

கலப்பை யெலும்பு, மூக்கின் மத்தியில் சன்னமாயும் தட்டையாயும், நாற் சதுர மாகவுமிருக்கும் ஒர் எலும்பு. இது மூக்கின் துவாரத்தை இரண்டாய்ப் பிரிக்கும், a thin, flat and quadrangular bone in the centre of the nose dividing the nostrils–Nasal septum.

கலமம், சின்னச் சம்பா நெல், a small variety of South Indian paddy.

கலமா, மாக்கல், pot-stone used for making pots and dishes; 2. பறப்க் கல் அல்லது சவுக்காரக் கல், soap stone–Steatite.

கலம், பாத்திரம், vessel or utensil; 2. குப்பி, bottle. 3. பன்னிரண்டு மரக்கால் கொண்ட தானிய வளவு, a quantity containing 12 marakkals; 4. உண் கலம், eating dish or plate; 5. வெண் கலம், bell-metal.

கலம்பகம், கலவை, mixture or compound; 2. கடப்ப மரம், which see.

கலம் பகரி, சுருள் பட்டை, dye root.

கலம்பம், கடப்ப மரம், which see; 2. தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic; 3. ஓர் மரம், a tree–Convolvulus repens.

கலம்பா, ஆப்பிரிக்கா தேசத்தில் விளையுமோர் செடி, a plant growing in Africa known as calumba–Jateorhiza columba.

கலம் பாதிகம், see கர்ப்பூர வெற்றிலை

கலம்பா வேர், கலம்பாச் செடியின் வேர். இது மிக்கக் கசப்பு, இது பலத்தைக் கொடுப்பது மன்னியில் வயிற்றுக்கும் பலத்தைக் கொடுக்கும். குன்மம் போம்; மசக்கையால் உண்டாகும் வாந்தி போம். சீத பேதி, அசீரணம் இவைகளுக்கு மிக்க வுபயோகமாகும், calumba root–Columbae radix. It is very bitter and is a tonic and a stomachic. It is found useful in dyspepsia, vomiting in pregnancy, dysentery, diarrhoea etc.

கலம்பா வேர்க் கஷாயம், கலம்பா வேரினின்று வடிக்கும் கஷாயம், a decoction of calumba root.

கலம்பா வேர்ச் சத்து, கலம்பாச் செடியின் வேரினின்று இறக்கும் கஷாயம், extract of calumba–Extractum columbae.

கலம்பி, கொடிப் பசலை, red malabar nightshade–Basella rubra; 2. கொத்துப் பசலை, cluster of Malabar night shade–Basella cordifolia.

கலம் போல வார்த்தல், வாயகண்ட பாத்திரத்தில் ஊற்றி வைத்தல், to pour in a broad basin.

கலயம், கலசம், a small pot of earth or one made of metal; 2. குடிக்கும் செம்பு, a cup for drinking from.

கலரவம், புறா, pigeon; 2. குயில், Indian cuckoo.

கலரா லகம், நீர்க் குளிரி, water archer–Saggitaria obtusifolia.

கலர் மண், உவர் மண், fuller's earth; 2. கார மண், alkaline earth.

கலலம், பிண்டத்தைக் கவர்ந்துள்ள சவ்வு, the membrane covering the foetus; 2. சுக்கிலமும் சுரோணிதமும் சேர்ந்து கருப்பையில் அமைந்த பிண்டம், foetus formed by the combination of semen and ovum in the womb; 4. ஒரு வாரத்தில் திரண்ட பிண்டம், a foetus developed in a week; 4. கருத் தரித்த கொஞ்ச நேரத்தில் ஏற்பட்ட சினை, the embryo formed shortly after conception; 5. குழகுழத்த பொய்ப்பிண்டம். இது சுக்கிலத்தின் குற்றத்தினால் சரியாகப் பக்குவ மாகாத காரணத்தால் இவ்விதமாக ஏற்படும். a thin boneless jelly-like mass formed as a result of conception in a woman on account of the absence of the proper paternal element in its development.

NOTE:– In this case, the simple ovum is dislodged into the uterus and exhibits symptoms of pregnancy, and which develops month after month till the full period of gestation.

கலவகம், கலவசம், காக்கை, crow.

கலவங் கீரை, கலவைக் கீரை, a mixture of edible leaves of various kinds.

கலவஞ் சம்பா, சிறு மணியன் நெல், a small variety of paddy grown in Southern India.

கல வடை, சட்டிகளை அடுக்கு வதற்காக உபயோகிக்கும் வைக்கோற் புரியனை, a coil of tisted straw intended for resting a pile of pots on; 2. உரல் வாய் உருளை, a piece of stone rounded so as to fit the mouth of a mortar to prevent the contents from being thrown out or escaping out when pounded.

கலவ மால், முடி மாமிசம், the skin of thetop of the head–Scalp.

கலவம், மயிற் றோகை, peacock's tail; 2. மயில், peacock.

கலவரம், மனக் கிலேசம், care or anxiety of the mind.

கலவரித்தல், மனம் குழம்புதல், to be perplexed in mind; 2. கிலேசப் படல், to be agitated; 3. கலங்குதல், to be perturbed.

கலவரை, see கலவரம்.

கலவல், கலக்குகை, the act of mixing or compounding.

கலவன், கலப்பு, mixture as in கலவன் கீரை, a mixture of various edible greens.

கலவா, see கலவாய்.

கலவாங் கட்டி, உடைந்த ஓடு, a broken tile or a piece of broken pot; 2. சில்லு, a broken piece of pot or stone for covering anything.

கல வாசு, பலாசு bastard kino-Butea frondosa.

கலவா யோடு, see கடனுரை.

கல வாய், கருப்பு உதடு, black lip; 2. நீல அல்லி, blue Indian water lily-Nymphae stellata; 3. வாய்ப் புறம் கருப்பாயிருக்கும் ஓர் வகைக் கடல் மீன். இது திருநெல்வேலி கடற்கரை ஓரங்களிலும், கோடிக் கரையிலும் அகப்படும், a species of sea-fish known as Indian rock-cod found in Tinnevelly sea-shore and point Calimere.

கலவாய், ஓர் வகைக் கடல் மீன், இது உடம்பின் நிறம், வரி, புள்ளி முதலியவைகளைக் கருதிப் பல மாதிரியாகக் கொள்ளப்படும், a kind of sea-fish known as persh. Considering its colour, stripes, and dots or moles on the body etc., it is classified into different species and they are:-

1. கலவாய், perch-Serrums gonus.
2. சிகப்புக் கலவாய், red perch-Serranus sonnirti alias Epinephelus nigripinuls.
3. வடுத் தலைக் கலவாய், sore headed perch-Serraus lanceleolatus alias E. lancelatus.
4. புள்ளிக் கலவாய், spotted perch-Serranus hexagonatus.
5. வரிக் கலவாய், striped perch-Serranus boenack.
6. மஞ்சட் கலவாய், yellow perch-Serranus flavocaeruleus.

கலவான், see கலவாய்.

கலவி, கலக்கை, the act of combining; 2. போகப் புணர்ச்சி, sexual intercourse; co-habitation or carnal intercourse.

கல விங்கம், குயில் the Indian cuckoo.

கல விலச்சை, ஊதா மந்தாரை, purple mountain ebony-Bauhinia purpurea.

கலவு, கலப்பு, mixture; 2. மூட்டு, joint of the body.

கலவுதல், கலத்தல், to mix.

கலவை, கலக்கப் பட்ட வஸ்து, that which is mixed up; 2. சந்தனக் குழம்பு, sandal wood paste mixed up with other aromatic substances; 3. வாசனைக் கலவை, perfumed ingredients; 4. பல பண்டமுங் கலந்த உணவு, a mixture of several kinds namely food, curry etc; 4. கலவைக் கீரை, which see; 5. ஓர் வகை மீன், Indian rockcod, see கலவாய்; 6. கூட்டு, admixture or compound.

கலவைக் கீரை, பல தினுசுக் கீரைகள் சேர்ந்த உணவுக் கீரை, a mixture of edible greens of different varieties.

கலவைச் சந்தனம், see கலவை.

கலவைச் சாறு, கலந்த பலவகை மூலிகைகளின்று பிழிந் தெடுக்கும் சாறு, a mixture of the expressed juices of serveral plants.

கலவைச் சூரணம், பல மூலிகைகளை பிடித்துக் கலந்த மருந்துத் தூள், a medicinal powder containing a mixture of several drugs pounded and pulverised; a compound powder of drugs or other medicines; 2. வாசனைக் கலப்புப் பொடி, a powder of different perfumes.

கலவைச் செய்வோன், மருந்து கலப்போன், one who compounds or mixes medicines-Compounder.

கலவைச் சேறு, பரிமளச் சேறு, a compound solution of odorferous substances. *C.f.* கலவைச் சந்தனம்.

கலவைத் தசை, பின்னலான தசை, a network of muscles; 2. சிக்கலான தசை, complex muscles.

கலவை நீர், வாசனை கலந்த நீர், scented water; 2. பெண்கள் குளிப்பதற்காக வாசனைத் திரவியப் பொடி கலந்த நீர், fragrant water mixed with aromatic drugs and intended for ladies to bathe in; 3. பன்னீர்.

கலிப்பு, தரா, an amalgam of copper and tin; 2. கக்குதல், ejection; 3. மிகுதி, excess; 4. வெடிப்பு, fissure.

கலிப்பு மலை, தராமலை, a mountain containing the ore of an amalgam of copper and tin.

கலிமதி, மருது, black-winged myrobalan-Terminalia tomentosa.

கலிமத்தி, see கலிமதி.

கலி மருது, ஓர் வகைக் கருப்பு மருத மரம், black-winged myrobalan-Terminalia tomentosa.

கலி மாங்கம், அகில், agilwood.

கலி மாரகம், மயிலச் செடி, see கலி காரகம்.

கலி மாராகம், கலி மாகம், கிலு கிலுப்பை, rattlewort-Crotolaria verrukosa.

கலி மாரிகம், கேழ்வரகு, ragi.

கலி மாலகம், see கலி மாங்கம்.

கலி முதலை, கஸ்தூரி, musk-Moschus moschiferus.

கலி மோகனம், ஓர் வகை அத்தி மரம், a species of fig tree.

கலியகம், கலியம், வெட்பாலை யரிசி.

கலியன், இரட்டைப் பிள்ளையில் ஆண், the male of the twins when they are of opposite sex. *C.f.* கலிச்சி.

கலியாச்சா, பச லாத்தி, spathe trumpet tree-Dolichandrone falcata.

கலியாணக் கத்தரி, மேல் தோல், காய் முழுவதையும் மூடிக் கொண்டிருக்கு மோர் வகைக்

கத்தரிக்காய். இதற்குப் பந்தல் கத்ததிரிக்காய் என்றும் பெயர், a species of brinjal on which the outer skin at the top is found extending from the peduncle to the entire fruit–Solanum melangena.

கலியாணக் கிருதம், கலியாணப் பூசினிக் காயைக் கொண்டு தயாரிக்கும் மருந்து நெய்; கலியாணப் பூசணி நெய், a medicated ghee prepared with the juice of the ash coloured pumpkin.

கலியாணத் துவரை, ஓர் துவரை, a species of dholl–Rhynchosia (genus).

கலியாணப் பூ, இலுப்பை மரம், பூ விடுங்கால், மூன்றாவது தடவை விழும் இலுப்பைப் பூ, the flower dropping for the third time during the blossming season of the Iluppai tree–Bassia longifolia; flower falling for the third time as distinguished from the flowers falling during other times viz. பந்தல், பூ, பாவாடைப்பூ, கப்பிப்பூ.

கலியாணப் பூசினி, சாம்பற் பூசினி. இதற்குக் கூழ்ப் பாண்டம் என்றும், பெரும் பூசினி என்றும் பெயர்கள் உண்டு. இது ஓர் படருங்கொடி, தண்டு காம்பு முதலியன முசு முசுப்பா யுள்ளது. புற விதழ்ப் பிரிவினைகள் முட்டையாயும், ஓரங்களில் பல்லுப் பல்லாயும், இலைகள் ஐந்து பிரிவினைகளாயும், காய் அண்ட வடிவாயும், நீளமாயும் இருக்கும், பூக்கள் பெரியதும், மஞ்சளாயு முள்ளன. வீட்டின் புழக் கடையில் பயிராகும். எங்குங் காணலாம். இது கறிக்கு உபயோகப்படும். இது மருந்திற்கும் மெத்த வுபயோகமானது. இதனின்று கூழ்ப் பாண்ட நெய், கூழ்ப் பாண்ட லேகியம், கூழ்ப் பாண்ட அல்வா முதலியவைகள் தயாரித்து உடம்புப் புஷ்டிக்குக் கொடுப்ப தண்டு. இதன் நன்கு முத்தின காய் விஷக் கடியைப் போக்கும். வெண்ணெயுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடப் பசி புண்டாகும்; நல் லெண்ணெயுடன் சேர்த்துக் கொள்ள மூத்திர நோய்கள் போம். இதன் விதை, தட்டைக் கிருமிகளைக் கொல்லும், முத்தின காயை வேக வைத்து அழி விரணங்களுக்கும் வைத்து கட்டலாம். சலக் கோர்வையினாற் காணும் வயிறு வீக்கங்கள் இதைப் புசிக்கக் குணமாகும். இதன் சாற்றை உள்ளுக்குக் கொடுத்து, கன்னப் பொறியில் காயின் ஒரு துண்டை வைத்துக் கொண்டிருக்க உடம்பி னுள்ளே ஏற்படும் இரத்தப் போக்கை நிறுத்தும்; சர்க்கரை யோடாவது அல்லது வேறு மருந்து அனுபானத் துடனாவது கொடுக்கப் பைத்தியம், காக்கை வலி, நரம்பு நோய் முதலியவைகள் குணமாகும், ash pumpkin. marriage pumpkin; white pumpkin; summer squash; auspicious pumpkin–Cucurbita alba alias C. hispida alias C. pepo. This is a low spreading gourd-stalk; peduncle hair; smelling like musk; calyx-teeth narrow when young; scarcely serrate; leaves in five sections; fruit, egg-shaped; gourd cylindric; climbing frequently to roofs of huts. Found everywhere and used in curry. Fruit medicinally alterative and styptic and anti-mercurial and from it Vaidyans and Hakeems prepare medicated oils, electuary.

கலி, வலிமை strength; 2. தடிப்பு, swelling; 3. இருமல், cough; 4. பனங் கிழங்கு, palmyra root; 5. கடல், sea, ocean; 6. மனவெழுச்சி, spiritedness.

கலிகம், கலிக்கம், any pungent eye-solve; 2. கற்பரி பாஷாணம், a kind of arsenic; 3. வன்னி மரம், vanny tree–Prospis spicigera.

கலி காரகம், மயிலச் செடி, peacock's foot tree; peacock chaste plant–Vitex alata.

கலி காரம், see கலி காரகம்.

கலி காரிடம், வரட் சுண்டி, see ஆடு தின்னாப் பாளை.

கலி காலம், கஷ்ட காலம், time of misery and suffering.

கலி காலி தாது, சேவகனார் கிழங்கு, a poisonous root.

கலிகை, see உசில மரம்; 2. நாக மல்லி, snake jasmine–Rhinacanthus communis; 33. இளம் பூ வரும்பு, tender flowerbud; 4. சீக்கிராத் தூள், powder of the washing tree–Albizzia amara.

கலிக்கந் தீட்டல், கண் நோய் தீர வேண்டிக் கண்ணுக்கு மருந் திடல், using a pungent eye salve for curing eye-diseases.

கலிக்கம், கன்னி, சபித்தியம் மூர்ச்சை முதலிய நோய்கள் தீர வேண்டிக் கண்ணுக்கிடும் ஓர் மருந்து, a collyrium or a pungent eye-salve prepared for curing apoplexy, delirium, cold, unconsciousness, headache etc.

கலிக்கம் போடல். see கலிக்கந் தீட்டல்.

கலிங்கச் சம்பா, நான்கு மாதத்தில் அறுக்கக் கூடிய சம்பா நெல், *Chamba* paddy reaped in four months.

கலிங்கத் துருமம், தான்றிக் காய், devil's tree–Terminalia belerica.

கலிங்கத் தைலம், தேரையர் நூலில் மலட்டு நோய்க்காகச் சொல்லியுள்ள வோர் வகைத் தைலம், a medicinal oil described in the Tamil medical work compiled by Teraiyar.

கலிங்கம், see ஆற்று தும்மட்டி; 2. ஊர் க் குருவி, house sparrow; 3. கண் மருந்து see கலிக்கம்; 4. வானம் பாடி, sky lark; 5. குதிரை, horse, 6. வெட் பாலை, dyer's cleander–Wrightia tinctoria; 7. மிளகு, black pepper; 8. வாகை மரம், sirissa tree–Mimosa flexuosa alias Aibizzia lebbak; 9. விடப் பாலை, poisonous paulay–Mimusops genus.

கலிங்காதி லேகியம், ஆற்றுத் தும்மட்டியோடு மற்றக் கடைச் சரக்குகளையும், சர்க்கரையையும் சேர்த்துக் கிண்டிய லேகியம், an electuary prepared with colycynth

and sugar as chief ingredients along with other bazaar drugs; 2. ஊர்க் குருவி லேகியம், an electuary prepared with house sparrow as the chief ingredient.

கலிங் காதீகம், நாய்ப் பாகல், buffalo carolah–Momordica hispida.

கலிங்குது, தான்றி, devil's tree–Terminalia belerica.

கலி சத்திரம், கூழ், pudding.

கலிசம், வன்னி மரம், vanni tree–Prosopis spicigera. See கல் லீசம்.

கலிச்சி, இரட்டைக் குழந்தையிற் பெண், the female of the twins when they happen to be of opposite sexes.

கலிஞ்சகம், மீன், fish; 2. வன்னி, see கலிசம்; 3. வாகை, sirisaa tree–Albizzia lebbak.

கலித குட்டம், கை, கால் அழுகி இற்று விழும் ஓர் வகைக் குட்டம், an advanced stage of leprosy followed by the mutilation of digits.

கலிதம், பெரும் பாடு, an immoderate menstrual discharge–Menorrhagia; 2. பெருக்கு, an abnormal flow or discharge of any fluid; 3. வெளிப் படுகை, emission as of *semen*.

கலிதி, திப்பிலி, long-pepper–Piper longum.

கலித்தல், கக்குதல், ejecting through the mouth; 2. தழைத்தல், sprouting.

கலித் துரிஞ்சில், see கரு வாகை.

கலித் துருமம், தான்றி மரம், devil's adobe; Bellerio Myrobalan–Terminalia belerica.

கலிந்தம், ஓர் மரம், an unknown tree; 2. ஓர் மலை, a mountain; 3. வெந்தயம், dill seed–Trigonella fenugreek; 4. மலை தாங்கிப் பூடு, skickle leaf–Side carpinifolia.

கலிந்தன், சிற்றரத்தை, lesser galangal–Aipinia galanga (minor).

கலிந் துருணா, தான்றி, see கலிங்குது.

கலுமிச்சங் காய், எலுமிச்சங் காயைப் போல் சீதளத்தை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் காய், a kind of fruit causing cold like the lime fruit.

கலுவக் கல், see கலுவம்.

கலுவஞ் சுரண்டி, இரும்பு, வெள்ளி, உருக்கு முதலிய வைகளாற் செய்யப்பட்டு, கலுவத்திலிருக்கும் மருந்தைச் சுரண்டு வதற்காக உபயோகிக்கும் ஓர் வித துடுப்புக் கருவி, an iron, silver or steel blade used for scraping medicine adhering to the sides of a mortar.

கலு வடம், பூ வரும்பு, flower bud.

கலுவம், மருந்தரைக்கும் குழி யம்மி, a small black granite grinding stone, oval in shape and used by Vaidyans and Hakeems for pounding and grinding drugs and other substances–Apothecary's mortar. See also கல்வம்.

கலுழக் கல், see கருடக் கல்.

கலுழன், see கருடன்.

கலுழி, see கலிழி நீர்.

கலுழ், நீர்க் கலக்கம், muddiness in water.

கலுழ்தல், கலங்கல், to become turbid; 2. அழுதல், to weep shedding tears; 3. பொருந்துதல், to join with.

கலுளி, காட்டெருமை, wild buffalo.

கலேகம், see கலேயகம்.

கலேசிகம், கெவுரியச்சம், an unknown plant?

கலை, ஆண் மான், male deer; 2. ஆண் செம்முகக் குரங்கு red-faced male monkey; 3. சாஸ்திரம், (அறுபத்து நாலு கலை), arts and sciences (sixty four) 4. நூல், literature and philosophy; 5. சுறா மீன், shark (fish); 6. மரக் கொம்பு, a twig or a branch of a tree; 7. மர வயிரம், the core of a tree; 8. விலங்கின் ஆண் பொது, a common name for the male of beasts; 9. இடகலை, பிங்கலை, (*In Yoga Philosophy*) the vital air passing through the left and the right nostrils; 10. சவ்வு, membrane or tissue; 11. எட்டு வினாடி கொண்ட ஓர் கால அளவு, a period of eight minutes; 12. பேயாட்டம், devil dance; 13. உடம்பு, body; 14. கருப்பு ஆண் முசு, the black male monkey; 15. சந்திரன் கலை, moon's phase; 116. ஒளி, பிரகாசம், brightness or splendour; 17. ஒரு பாகையின் அறுபதில் ஒன்று, (*In Astronyomy*) an Indian hour equivalent to 1/60 of a pagai or 1/30 of a zodiacal sign; 18. இலிலை அல்லது புணர்ச்சிக் குரிய கரணங்கள், (*In Erotic science*) the different postures in sexual enjoyment; 19, உடம்பில் இரத்தம், மாமிசம், எலும்பு, முதலியவைகளாகப் பிரிக்கப் பட்ட ஏழு வகைத் தாதுக்களுள் ஒவ்வொரு தாதுவின் அம்சங்களை மடிக் கொண்டிருக்கும் பசையுள்ள ஓர் வகைச் சருமப் பகுதி. the membraneous tissue covering the seven constituent parts of the body such as blood, muscle, bone etc; 20. பிரகிருதியில் காணப் பட்ட சக்தி ரூபம், the form of a deity female energy as found in Nature; 221. கலை யென்னேவல், to disperse; 22. மிலாய தேசத்திலிருந்து வரும் ஓர் வகைக் கருப்பூரம், a kind for the seven substrata of elements or Dhatus of the human body viz/ flesh, blood, fat, phlegm, urine, bile and semen; 25. கலிக் கியான வித்தை, any practical art; 27. கலைக்கியான வித்தை, any fine art as from the sixty-four arts enumerated in Saiva tantram. See கலைக் கியானம்.

கலை குறைதல், சத்துக் குறைதல் decrease in vitality or strength.

கலைக் காகிதம், கருங் கொடி வேலி, black leadwort.

கலைக் கியானம், அறுபத்து நாலு கலைகள், அவையாவன. the sixty-four arts and sciences viz:–

1. அட்சர லட்சணம் – எழுத் தியல்பு, the knowledge of spelling and reading–Orthography.

2. இலிகிதம்–சிறந்த எழுது ஞானம், the art of writing; penmenship including the framing of documents–Caligraphy and Chirography.

3. கணிதம்–எண்ணூல், arithemetic; mathematics and mathematical calculations; the science of numbers as those in Magic–Computation.

4. வேதம்–முதனூல், the original work *i.e.* the Hindu Vedas.

5. புராணம்–பூருவக் கதை, sacred books or the science of divinity in relation to man–Theology.

6. வியாகரணம் –இலக்கணம், grammar.

7. நீதி சாஸ்திரம் –நீதி நூல், the science of law relating to justice–Jurisprudence.

8. சோதிடம் -நாடி நூல், Astronomy and Astrology.

9. தரும சாஸ்திரம்–அற நூல் moral philosophy–Ethics.

10. யோக சாஸ்திரம்-யோக நூல் the science referring to religious and abstract meditation–Yoga philosophy.

11. மந்திர சாஸ்திரம்-மந்திர நூல், the science referring to religious and abstract meditation–Yoga philosophy.

12. சகுன சாஸ்திரம்-நிமித்த நூல், the science of omens and auguries.

13. சிற்ப சாஸ்திரம்-மனையடி நூல், the science of Architecture, Mechanics, including Sculpture and painting.

14. வைத்திய சாஸ்திரம்-மருத்துவ நூல், the science of healing including physic, pharmacy and surgery; restoring life to the dead; reunion of several limbs etc.

15. உருவ சாஸ்திரம்-முக லட்சணம், கை ரேகை, முதலியவைகளைப் பற்றிக் கூறும் நூல் the science of physiognomy, metoposcopy, palmistry, chiremancy etc. *C.f.* சர்முத்திரிகம்.

16. இதிகாசம்-பழங்கதை, ancient history including heroic events such as those given in Baratham and Ramayanam.

17. காவியம்-காப்பியம், epic poems, such as சிந்தாமணி, தொல் காப்பியம், etc.

18. அலங்காரம்-அணி பிலக்கணம், the science of rhetoric.

19. மதுர பாஷணம்-சொல் வன்மை, சொற் பொழிவு, eloquence and oratory.

20. நாடகம்-கூத்து, dramatic science.

21. நிருத்தம்-நடனக் கூத்து, the art of stage dance.

22. சத்தப் பிரமம்-ஒலிக் குறி நூல், the science of modulating sounds on the principle that sound is god.

23. வீணை-வீணை வாசித்தல், the art of playing on the flute or other stringed instruments–Stringed music.

24. வேணு-குழல் வாசித்தல், the art of playing the flute or the pipe–Blowing music.

25. மிருதங்கம்-பறை முழக்கம், the art of beating the tambourine.

26. தாளம்-கை வாத்தியம், கைத் தாளம், the art of beating the cymbais for keeping time in music–Cymbalogy.

27. அஸ்திரப் பரீட்சை-வில் லாச்சிரமம், the art of shooting with bow and arrow including that of throwing darts–Archery. *C.f.* தனுர் வித்தை.

28. கனகம் அல்லது சொர்ணப் பரீட்சை-பொன்னின் மாற்றறியும் வித்தை, the art of finding out the assay of gold or examining the refineress and preciousness of gold.

29. இரதப் பரீட்சை-இரதம் ஓட்டும் வித்தை, the art of driving a chariot–Aurigation.

30. கஜப் பரீட்சை-யானையின் குணம் குறிகளை யறியும் வல்லமை, the expert knowledge in studying the characteristic marks of an elephant.

31. அசுவப் பரீட்சை-குதிரையின் நிறம் குறி முதலியவற்றைத் தெரிதல், the knowledge of colour, marks qualities etc., of a horse.

32. இரத்தினப் பரீட்சை-நவ ரத்தினங்களின் ஒளி, சொலிப்பு, நீ ரோட்டம் முதலிய குணங்களைச் சோதித்து எடுத்தல், the art of examining brilliance, lustre, flaws etc. in the nine gems before choosing them.

33. பூமிப் பரீட்சை-நிலத்தின் கூறு, நீர் வளப்பம், தாதுப் பொருள் முதலியவைகளை நிர்ணயிப்பது, the knowledge of the nature of different soils, fertility, source of supply of water and minerals contained therein, etc–Geology.

34. சங்கிராம விலக்கணம்-யுத்த முறை விதி, கிரமம், முதலிய வைகளைக் கற்றுத் தேர்தல்; போர் வித்தை, military warfare and tactics.

35. மல்ல யுத்தம்-மற் பிடி அல்லது மற்போர், wrestling, pugilism (boxing), gymnastics, athletic art etc.

36. ஆகருஷணம்-அழைத்தல், the art of summoning or calling a sprit by enchantment.

37. உச்சாடனம்-அகற்றல், ஏவல் முதலியன. expelling a demon from a person or exciting it to injure some one by magical incantations.

38. வித்து வேஷணம்-பகை மூட்டல், exciting hatred and enmity between parties by magic spells.

39. மதன சாஸ்திரம்-கொக் கோக லீலை நூல், erotics–Modus cocundi.

40. மோகனம்-மயக்குதல், libidinous fascination through magic.

41. வசீகரணம்-புணர்ச்சிக் கிணங் கும் படி வசியம் செய்தல், the art of influencing women to yield to sexual intercourse or win a person to one's side. *C.f.* Hypnotism.

42. இரசவாதம்-இழிந்த வுலோகங் களைப் பொன்னாக்குவது, transmutation of baser metals into gold–Alchemy; 2. பௌதிக நூல், Chemistry.

43. காந்தருவ வாதம்-ஆகாயத்தில் வசிக்கும் காந்தருவர்களைப் பற்றிய இரகசியங்கள், the knowledge of the secrets of the conditions etc. of heavenly beings and celestial choristers.

44. பைபில வாதாம்-கீழ்வகைப் பிராணிகளின் பாஷைகள், the language of the lower order of animals and creatures down to emmets.

NOTE–Also spelt as பிபில வாதம். the art of exploring caves of mountains and adopting them for human habitation.

45. கவுத்துக வாதம்-மனோ துக்கத்திலிருந்து மனோ குதூ கலத்தை யுண்டாக்குவது, the restoring of pleasure to a distressed mind.

46. தாது வாதம்-நாடி நடை யறிதல், the knowledge of pulse, 2. தாது நூல், mineralogy.

47. காருடம்-மாந்திரீக வித்தை யினால் விஷத்தைப் போக்கல், charms and incantations for expelling poison from the system.

48. நஷ்டப் பிரசனம், information respecting any loss, by astronomical calculations.

49. முட்டி பிரசனம், telling what is concealed in a man's hand by astronomical calculations.

50. ஆகாயப் பிரவேசம்-ஆகாயத்தி லெழும்பி மறைதல், the art of entering high up in the sky and becoming invisible, including the balloon ascent.

51. ஆகாய கமனம் - ஆகாய மார்க்கத்தில் உலாவல், the art of walking in the air.

52. பரகாயப் பிரவேசம்-கூடு விட்டுக் கூடு பாய்தல், the art of passing from one body into another body or substance at pleasure–Metempsychosis.

53. அதிரிசயம்-தன்னை மறைத்துக் கொள்ளல், the art of making oneself invisible.

54. இந்திர சாலம்-சால வித்தை, the art of conjuring or juggling; legerdemain through stratagems or tricks.

55. மகேந்திர சாலம்-ஆகாயத்திலும் பூமியிலும் அதிசயங் காட்டல், the art of performing wonders in heaven and earth.

56. அக்கினி ஸ்தம்பம்-நெருப்பைக் கட்டுவது; கனல்மே லிருத்தல், the art of restraining the action of fire, *i.e.* subduing the efficacy of fire and walking or remaining or resting on fire.

57. சல ஸ்தம்பம்-நீர் மேல் நடத்தல், the art of walking on the surface of water.

58. வாயு ஸ்தம்பம்-காற்று அல்லது மூச்சுப் பிடித்தல், the art of restraining the wind or the breathing.

59. திருஷ்டி ஸ்தம்பம்-கண் கட்டு வித்தை, the art of screening an object from being seen.

60. வாக்கு ஸ்தம்பம்-வாயைக் கட்டல், the art of restraining or nullifying the faculty of speech.

61. சுக்கில ஸ்தம்பம்-இந்திரியத்தைக் கட்டுதல், the art of restraining the semen virile.

62. கனன ஸ்தம்பம்-மறைத்து வைத்திருப்பதை ஒருவரும் கண்டு பிடிக்காத படிச் செய்தல், the art of preventing the discovery of things concealed.

NOTE;–This is also spelt as சனன ஸ்தம்பம், birth control.

63. கட்க ஸ்தம்பம்-குத்து, வெட்டு முதலியவைகளால் காயம் பாயாத படிச் செய்தல் the art by which the power of sword or other weapon is nullified.

64. அவத்தைப் பிரயோகம்-யோகாப் பியாசத்தினால் ஆன்மாவை பஞ்சாவஸ்தையில் ஏதாவது ஒன்றின் நிலையில் நிறுத்தல், the power of stationing the soul at pleasure in any one of the five stages by virtue of Yoga practice or abstract meditation; 2. குனியம் வைத்துக் கொல்லல், the art of killing by Sorcery.

கலைக் கொம்பு, கலைமான் கொம்பு, இது உபரசச் சரக்கி லொன்று, stag's horn. It is one of the 120 kinds of natural substances.

கலைச் செம்பு, ஓர் உயர்ந்த சுத்தச் செம்பு, a superior kind of refined copper.

கலை ஞானம், see கலைக் கியானம்; 2. அமுத கலைக் கியானம் இது அகஸ்தியர் செய்த வோர் நூல், a treatise on medicine said to be compiled by Agastya; 3. நூலறிவு, the knowledge of art of sciences; 4. எல்லாவிதத் தொகுப்புடைய ஓர் வைத்திய நூல். இது நோய் சிகிச்சை, மருந்து கலத்தல், சத்திரம் செய்தல், உயிர்ப் பித்தல், உறுப்புகளைப் பொருத்துதல், காய கற்பமாக்கல், முதலிய இரகசியங்களைக் குறிக்கும். a complete medical science including several chapters on the science of healing, physic, pharmacy, therapuetics surgery, revival of the dead, re union of several limbs, rejuvenation and other mysterious things done with supernatural powers. 4. கல்வி யுணர்வு, the literary knowledge.

கலைதல், ஒன்றை விட்டுப் பிரிதல், separation of one from another.

கலைத்தல், குலைத்தல், to break up; 2. பிரித்தல், to seperate from anything.

கலைத் தோல், ஆண் மான் தோல், the skin of a male deer.

கலை நாறி, கஸ்தூரி, musk.

கலைப் பதி, பெருஞ் சின்னி, a large variety of Indian shrubby copper leaf (as opposed to சிறுசின்னி, a smaller variety–Acalypha fruiticosa.

கலைப்பாக்கு, கல் பாக்கு, venezuala soap bark tree–Pithecolobium bigeminum.

கலை மகள், மனோ சிலை, red arsenic.

கலை மகள், கண்ணி, வாடா மல்லிகை, everfresh jasmine–Gomphrena globosa.

கலை மகள் நிறம், வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic.

கலை மருது, see கலி மருது.

கலை மான், ஆண் மான், male deer or hart; 2. வட தேசத்துக் கலை மான், rein-deer.

கலை மான் கொம்பு, இதற்குச் சிங்கி யென்றும் பெயர். இதை இழைத்துப் பற்று போட வலி நீங்கும், உள்ளுக்குக் கொடுக்கப் பெண் ருதுவாவாள், பற்பம் செய்து கொடுக்க மேகச் சூடு, கால் கை எரிச்சல், கண்ணோய் முதலியன குணமாகும், hart's horn or antelope's horn–Cormi cervi. Rubbing this and applying it to swelling or the affected part relieves pain; given internally, it brings about maturity in women. Calcined powder given internally, is a good remedy for venereal heat, burning sensation of the limbs, diseases of the eyes etc. See கலைக் கொம்பு.

கலை மான் மூலி, திருகு கள்ளி, Indian tree spurge–Euphorbia tirucalli.

கலையம், கலயம், a small earthen pot generally used for securing medicines in, incalcination.

கலை யிலக்குங் காரி, மாங்கிஷ பேதி, a mineral stone supposed to dissolve flesh.

கலை வல்லோர், காஞ்சி மரம், jungle cork tree–Holoptelea *integrifolia*; false white teak–Trewia nudiflora.

கலோ சயம், பிராய் முட்டி அல்லது புறா முட்டி, paroqueet burr–Triumietta Mhomboidea.

கலோலம், see அண்டங் காக்கை.

கல், கல்லு, stone; 2. நவரத்தினங் களுளொன்று, one of the nine gems; 3. மலை, mountain; 4. கருப் பிண்டம், embryo or foetus; 5. பாஷாணம், poison; 6. சித்திர மூலம், Ceylon-leadwort–Plumbago seylanica; 7. செங் கழுநீர்க் கிழங்கு, root of Indian red water-lily–Nymphae odcrata; 8. பாகலிலை, the leaf of Pagal creeper–Mimordica charantia; 9. இருமல், cough; 10, சிறு கல், gravel; 11. பாறை, rock; 12. முத்து, pearl; 13. *பச்சைக் கல்லின் களங்கம்,* a flaw in an emerald; 14. செங்கல், brick.

கல், கல்லு, இது மண் அல்லது தாது வகையினாலாகிய ஓர் கடினமான வஸ்து. சாதாரணமாகக் கட்டடங் களிலும், சிற்பத் தொழில்களிலும், வீடுகளிலும் உபயோகப் படுத்துவத னிமித்தம் இதைப் பற்றி விரிவாக எழுத வேண்டிய அவசியமில்லை. இதைக் குழந்தை முதல் எல்லோரும் அறிவார்கள். ஆனால் இக்கல் லுண்டாகும் விதமும் அதன் பல தினுசுகளும், உபயோகங்களு மட்டும் அடியிற் கண்டபடி கூற வேண்டியது அவசியம். It is a hard solid mass of earthy or mineral matter. It is now in general use in manual or mechanical arts such as building and architecture and in decorative and domestic arts. It does not require detailed comment as it is known to everyone, even to a child, but its different classifications however, seem necessary to be mentioned here and they are as follows;–

1. கருங் கல், granite stone.
2. *சலவைக் கல்,* marble stone–a crystalline form of limestone capable of being polished. *C.f.* Hornblende.
3. கரும் பளிங்குக் கல், basalt, *C.f.* No. 13.
4. மணற் கல், sandstone.
5. *சவுக்காரக் கல்,* steatite.
6. தூமிரக் கல், porphyrytic granite.
7. பச்சைக் கல், greenstone *i.e.* igneous rock composed of felspar and hornblende.
8. இரட்டைக் கருங்கல், binary granite.
9. சித்திரக் கருங்கல், graphic granite.
10. படிகட்டுக் கல், tran rock (German) or step stone. It is so called from its being found frequently in hills or buildings with step like terraces on the sides.
11. கற் பலகைக் கல், slate.
12. கற் பூ, flower stone–any fossil or organic remains, animal or vegetable, imbedded in rocks.
13. மேக வர்ணக் கல், basalt, a volcanic rock. The term is applied to a crystalline form of dolerite.
14. காரீயக் கல் அல்லது சிலா வங்கக் கல், black lead stone or graphite. It is a form of carbon occurring mixed with iron oxide in crystalline rocks.
15. காவிக் கல், (கற் காவி), red ochre stone; red chalk. It is a mineral dye containing peroxide or iron.
16. *சீமைச் சுண்ணாம்புக் கல்,* yellow limonites chalk.
17. சுண்ணாம்புக் கல், ordinary lime stone including rocks made up of lime.
18. சுக்கான் கல் (கருஞ் சுக்கான், வெண் சுக்கான்) kankar or conglome. ratic limestone.
19. கூழான் கல், pudding stone–shingle *i.e.* loose pebbles on the sea-shore.
20. குரு விந்தக் கல், grey flint–an aqueous rock.
21. குளியற் கல். (ஓர் வித மணற் கல்), bathstone–a variety of sandstone; *c.f.* மணற் கல்.
22. மா வயிரக் கல், felspar.
23. உரை கல். இது கருப்பாகவும், மிருதுவாயும், பளபளப்பா யுமிருக்கும், touchstone–Lapis lydius. It is black, smooth and some what glossy.
24. பளிங்குக் கல், crystal.
25. வெண் கல் (ஓர் விதப் பளிங்குக் கல்), white stone or white translucent quartz. See 24.

26. பருக்கைக் கல், loose pebble with or without sand.

27. பரு மணற் கல், grit, *i.e.* a sandstone with angular grains of quartz.

28. சருப்பாங்கக் கல், serpentine i.e. the mottled appearance of rock resembling a serpent's skin.

29. (a) சாணைக் கல், hone.

(b) திருப்பதிக் கல், whetstone found near Tirupathi and used by barbers for sharpening razors. C.f. சாணைக் கல்.

30. செம்புத் தீக்கல், copper pyrites – Sulphide of copper.

31. செங் கல், red stone or brick.

32. சொறிக் கல், laterite.

33. சவுக்காரக் கல், soapstone. It is a metamorphic rock with a soft and greasy feel.

34. மாக் கல், stealite or pot stone. There is a quarry of good pot stone at the Nagari hills.

35. தவளைக் கல், iron stone or any ore of iron.

36. தீக்கல், fire stone – Pyrites.

37. தீத் தட்டிக் கல் அல்லது சக்கி முக்கிக் கல், fint. It is an aqueous rock of siliceous concretion.

38. வெட்டுக் கல், laterite. See சொறிக் கல், in No. 32.

39. இரத்தினக் கற்கள், கோமேதகம், புட்ப ராகம், வயிரம், பச்சை, நீலம், சிவப்பு, வயிடூரியம் முதலியன, procious stones such as cinnamon stone, topaz, diamond, emerald, sapphire, ruby, cat's eye etc.,

40. பல்பக் கல், see மாக் கல் in No. 34.

Besides the above classification, the following are the several kinds of stones, according to Tamil Medical science, having medical virtues :–

1. கெண்டகச் சிலை
2. சூடாலைக் கல்
3. தேக்கல்
4. மஞ்சட் கல்
5. சிலா நாகம்
6. அன்ன பேதி
7. அஸ்தி பேதி
8. சொர்ண பேதி
9. மாங்கிஷ பேதி
10. கற் சிட்டம்
11. முடவாட்டுக் கல்
12. பே ரோசனை
13. நாகப் பச்சை
14. காகச் சிலை
15. மந்தாரச் சிலை
16. சாலக் கிராமம்
17. மாங்கிஷச் சிலை
18. மாந்துளிர்க் கல்
19. காஸ்மீரக் கல்
20. கானகக் கல்
21. குருந்தக் கல்

22. காந்தக் கல்
23. நீலாஞ்சனக் கல்
24. நீலபடிக் கல்
25. ஈரற் கல்
26. இராசவர்த்தக் கல்
27. கருடக் கல்
28. படிகக் கல்
29. சகஸ்திர பேதி
30. சிலா வங்கம்
31. தவளைக் கல்
32. அஞ்சனக் கல்
33. குருவிந்தக் கல்
34. கதண்டுக் கல்

NOTE No.1– Is a ternary compound of felspar and mica. Syenite is another variety of granite a compound of quartz felspar and horneblend.

No. 2–Consits of two varieties viz, black (கருஞ் சலவைக் கல்) and white (வெண் சலவைக் கல்). It means cold stone i.e. any stone which when polished feels specially cold to the touch.

No. 3–Is composed of auguite and labrodorite.

No. 4– belongs to aqueous rock of sand group; grinding stones are made from this.

No.5–Is a metamorphic rock including மாக்கல் of No.34, and பல்பக் கல் of No. 40. It is composed of silica, magnesia, alumina and oxide of iron in varied proportions.

No. 6–Is an igneous rock in which large crystals of felspar are imbedded.

No. 7–Resembles white stone of Scotland and is easily liable to decay. It is composed of felspar and hornblende. Certain plutonic rocks containing augite are also called green stones.

No. 10–The Lava and its accompanying volcanic ash come under this head.

No.17–Is known as வெண் சுக்கான் white limestone and as கருஞ் சுக்கான் black limestone. No. 17. comes under Metamorphosed rocks, while No. 18. under aqueous rocks.

No. 20–Is purely a siliceous fossil with which is prepared a grindstone for cutting many valuable precious stones.

No. 22–Includes albite and labrodite as well.

No.23–Is used by gold and silversmiths for ascertaining the purity and the exact colour of metals.

No. 33–It is composed of silica, magnesia, alumina, and oxide of iron. In its laminated form, it is known as அப்பிரகம் (mica).

கல், பூண்டின் பெயர்களில் அடியிற் கண்டபடி முதற் பெயராக வரும் சொல், the first term in the compound names of plants as mentioned below:–

கல்லு மாவு–Mangifera indica.

கல் லத்திமரம்–Ficus glomerata.

கல் வாழை–Musa paradisiaca.
கல் தாமரை–Nelumbium speciosum.
கல் லத்தி–Ficus glomerata.
கல் லால்–Ficus bengalensis.

2. மீன் பெயர்களுள் அடியிற் கண்டபடி முதற் பெயராக வழங்கும் சொல்:-

கற் குறவை–Ophiocephalus genus.
கல் லாறால்–Polynemus indicus.
கற் கொண்டை–Barbus genus.
கல் லாறல்–Rhynchobdella aculeata.
கற் பிலாச்சை–Ostracion genus.

NOTE–The term கல் (stone) takes *its name from its habitat in rocky* soil or ground and sometimes from hardness of fruit, wood etc.

கல்க கஷாயம், ஆயுள் வேதப்படி உலர்ந்த சரக்குகளைத் தண்ணீர், பால், உமிழ் நீர், இலைச் சாறு முதலியவைகளை விட்டு ஊற வைத்து இரசம் பிழிந்துக் கொள்வது, (in Ayurveda) an extract taken from the mixture of dried drugs steeped in water, milk, saliva, juice of leaves etc.

கல் கண்டம், கலுவம், grinding stone intended for powdering medicine and drugs.

கல் கண்டு, கற் கண்டு, sugar candy.

கல் கண்டுடத்தி, குரு நாகம், black cobra.

கல் கபரி, கல் பெருங்காயம். இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, a hard variety of asafoetida as opposed to பால் பெருங்காயம், the soft one. It is one of the 120 kinds of natural substances contemplated in Tamil Medicine.

கல்க பலம், மாதுளை, the pomegranate plant.

கல்க மருந்து, தைல வண்டல், the hard sediment left at the bottom of the vessel after the preparation of medicated oil.

கல்கம், கண்ணெய்க் கசடு, the viscous sediment deposited by oily substances; 2. கா தழுக்கு, the wax in the ear; 3. ஆயுள் வேதத்தில் குளிகை அல்லது மாத்திரையின் பெயர். (In Ayurveda) it is a name applied to a medicine powdered or ground and then made or formed into a pill; 4. ஈரமான அல்லது உலர்ந்த பூண்டுகளைப் பால் அல்லது தண்ணீர் விட்டுக் கல்லில் அல்லது கலுவத்தி லிட்டு நெகிழத் துவையலைப் போல் அரைத்து எடுத்த பசை, a medicated tenacious paste prepared by grinding a fresh or dried plant or plants in a mortar with a pestle into a paste by adding to it either milk or water if necessary – A medicinal or levigated paste.

NOTE–In connection with any medicated oil or Ghritam, this term is invariably used to mean the paste of drugs with which the oil or the Ghritam is treated or cooked.

கல் கம்பி, பூதத் தான்றி மரம், Carey's myrtle bloom–Careya arborea.

கல் கரி, ஓர் வகை நிலக் கரி, a kind of coal usually anthracite. It is the result of the mineralisation of vegetable remains.

கல் கலிங்கி, சிகப்பு அகில், pink cedar–Acrocarpus fraxinifolius.

கல்க விதி, கல்கம் அல்லது குளிகை செய்ய ஏற்பட்டுள்ள முறையும், அதை அநுசரித்த கட்டளைகளும், the several processes and rules relating to the preparation of medicinal pastes and pills.

கல் களிஞ்சி, சிகப்பு அகில், pink cedar–Acrocarpus fraxinifolus; 2. தூண் மரம் அல்லது சந்தன வேம்பு, Sandal neem–Cedrela *microcarpa*; 3. மதகிரி வேம்பு, Indian Mahogany–Cedrela toona.

கல் காரம், கற்களாக அகப்படும் காரச் சரக்குகள், stone like alkaline substances found naturally; 2. வெண்காரம், borax; 3. படிக் காரம், alum; 4. பனை வெல்லக் கட்டி, palmyra jaggery in a lump; 5. பனங் கற்கண்டு, sugar candy prepared from palmyra juice; 6. பூமியி லிருந்து வெட்டி எடுக்கப் படும் கல்போன்ற படிக்காரம், வெண் காரம் முதலிய கடினமான காரங்கள், mineral mordants or alkalies hard like stone such as alum, borax etc.

கல் கார்க்கு, கல் மூடி, glass stopper.

கல் கார்க்கு புட்டி, காற்றுப் புகாவண்ணம், கண்ணாடி மூடி யிட்ட குப்பி, glass-corked airtight bottle.

கல் கால், முட வாட்டுக்கல். இது உபரசச் சரக்குகளி லொன்று, it is one of the 120 kind of natural substances described in Tamil Medical Science.

கல் கிளிஞ்சி, களிஞ்சி, which see; 2. செவ் வகில், red cedar–Cedrela toona.

கல் குடல், கல்லைப்போ லுறுதியான குடல், bowels as strong as stone; 2. கல்லு களையும் செரித்துக் கொள்ள வல்ல குடல், (figuratively) bowels capable digesting even hard substances like stones; 3. கோழிக் குடல், intestines of fowls; 4. எளிதல் பேதியாகாத குடல், bowels not easily moveable as they usually are not when taking even purgatives.

கல் குறவை, ஓர் வகைக் குறவை மீன், snake-headed fish belonging to Ophiocephalus genus. See கற் குறவை.

கல் கெண்டை, கெண்டை மீன் வகை, a variety of carp-fish of the Barbus genus. See கற் கெண்டை.

கல் கொறுக்கை, ஓர் வகைக் கடல் மீன், இது வெள்ளியைப் போல் பளபளப் பாயும், வெளிப்புறம் ஆறு வளையம் போன்ற சிகப்பு வரிகளும், பக்கங்களில் மூன்று வரிகளும், முதுகின் சிலும்புகளில் மூன்று வரிகளும் உள்ளது, a seafish silvery shining in colour with six brownish black bands externally, three bands laterally and

three rows along the spinous portion of the dorsal–Pristipoma furcatum; 2. பனையேறி, a sea-fish of the same variety – Pristipoma percidae.

கல் கோவை, see கற் கோவை.

கல் சதை, இரணம், பிளவை, கட்டி முதலியவைகளைச் சுற்றிலு முள்ள கல்லைப் போற் கடினமான தசைப் பாகம், the hard muscular portion surrounding an abscess.

கல் சிலை, ஓர் பறவை, a kind of bird; 2. கல் மலை, rocky mountain; 3. காவிக் கல் மலை, mountain containing red ochre; 4. கல்லினாற் செய்த பதுமை, a stone image.

கல் சுண்ணம், கற் சுண்ணாம்பு, stone lime; it is a hard variety of lime as opposed to கிளிஞ்சிற் சுண்ணம், shell lime.

கல் சுண்ணாம்பு, see கல் சுண்ணம்.

கல் சூரி, கழற் கொடி, eagle stone creeper–Caesalpenia bonducella alias Guilandina bonducella.

கல் செம்பு, கல்லோடு கூடிய செம்பு, அதாவது செம்பு, நிமிளை, துரிசு முதலியன, copper found in the mineral kingdom in a combined state such as in copper pyrites, copper glances, copper sulphate etc.

கல் சேம்பு, ஓர் கற்ப மூலிகை, a rejuvenating plant (unidentified), See கற் சேம்பு.

கல் தாமரை, மலைகளிலும், பாறைகளின் சந்துகளிலும் முளைக்கும் நீருதவி யில்லாத தாமரை. இது மகா மூலிகைகளில் ஒன்று. அரப் பொடியை இதனால் சுருக்கிட்டுப் புடமிடச் செம்பாகும். ஆகவே இதற்கு அயத்திலிடச் செம்பி என்றும் பெயர் வழங்கும். இதனால் வயிற்று வலி போம், dry lotus generally found grown in the crevices of rocks and mountains. It is classified as one of the 23 potent drugs contemplated in Siddhar's science–Nasturtium. When the juice of this plant is applied to heated iron repeatedly, it is said to convert it into copper.

கல் தாமிகம், கூவழிஞ்சில், a kind of creeper probably of the genus Alangium plant.

கல் திருக்கை, முதுகின் பக்கம் சிறு சிறு கற்களை யுடைய வோர் வகைத் திருக்கை மீன். இது வாத நோயில் பத்தியத்திற்குகந்த கறி, a sea-fish of the Ray genus known as stone-back. It is useful in diet and is prescribed by Vaidyans in rheumatic pains–Trygon (genus).

கல் துத்தி, விஷங்களைப் போக்கு மோர்வகைத் துத்தி, stone mallow–Abutilon indicum. It serves as an antidote to poisons.

கல் துரிஞ்சி, கரு வாகை, fragrant sirissa–Albizzia odoratissima.

கல் துளசி, கப சுரத்தைப் போக்கும் ஓர் வகை முள் துளசி, stone basil–Ocimum genus. It is used in fever attended with phlegm.

கல் தேக்கு, ஓர் வகை மரம், racemed fish-bone tree–Dillenia bracteata; 2. பூத்த தானறி மரம் அல்லது இலச்சை கெட்ட மரம், carey's myrtle bloom–Careya arborea.

கல் நகம், மலை, mountain.

கல் நவரை, ஓர் வகைச் சிறிய கடல் மீன். இது ஊதாச் சிகப்பு நிறமாயும் மஞ்சள் வரிகள் அமைந்தும் இருக்கும். 16 அங்குல நீளமுள்ளது. உண்பதற்கு மிக்க ருசியா யிருக்கும். இதை ஆங்கிலேய மீனாகிய முல் லட்டுக்குச் சமானமாகக் கூறலாம், a small species of sea-fish; stone-mullet–Upenius indicus. It is purple red with yellow bands 16 inches in length and forms a very delicious dish. It is similar to striped-perch. It can be compared to red mullet alias English mullet–Upeneoides vittatus. See மணலை.

கல் நாதம், அன்ன பேதி, green vitriol or Iron sulphate–Ferri sulphus; 2. கல்லு ருவிப் பூடு, which see; 3. See கல் மதம்.

கல் நார், பருங் கல்லின் சாரம், சணலைப் போல் நிற முடைய ஓர்வகை நார் போன்ற தாதுப் பொருள். இது இரு வகைப்படும். இச்சரக்கு சாதாரணமாக ஐரோப்பா தேசத்திலிருந்து பெரும்பாலும் இறக்குமதி யாகின்றது. இதற்குக் கல்லுக்குள் சவளை, கடிய சிலை நார், சிலா விந்து, பூங் கல்லின் சாரம் என்ற பல பெயர்களுண்டு. இதன் குணத்தைக் கருதி இது சிறு நார், முள் நார், அலை நார் என மூன்று வகைப்படும் ஆகவே இதற்குச் சீமைக் கல் நார் என்றும் பெயர். நமது தேசத்திலும் மைசூர் முதலிய விடங்களிலும் அகப்படும். இச்சரக்குக்கு நாட்டுக் கல் நார் என்றும் சாதாரணமாகப் பெயர் வழங்கும். இதில் நார்கள் அமைந்துள்ளதால் இதற்குக் கல் நார் என்று பெயர். இது நெருப்பைத் தாக்கும் மகிமை வாய்ந்தது. ஆகவே இந் நாரினின்று நெருப்புச் சுடாதபடிச் சட்டை நெய்து உடுத்திக் கொள்ளலாம். சீமைக் கல் நாரினின்று அட்டை ஓடு, முதலிய அனேக சாமான்கள் செய்வதுண்டு. நாட்டுக் கல்நாரி னின்று நமது நாட்டு வைத்தியர்கள், பல் பொடி, பற்பம், முதலானவைகளைச் செய்து, அசீரணம், குடல் வாதம், ஈழை, இருமல், பித்தரோகம், மூத்திர வியாதி முதலிய பல நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள். அன்றியும், விந்து நட்டம், நீர் எரிவு முதலியனவும் நீங்கும், Stone + fibre–asbestos, an igneous rock. It is a fibrous mineral substance resembling flax in colour. It is otherwise known as amianthus or earth flax or mountain flax. Its texture is delicately fibrous. It consists of two kinds viz, – Foregin asbestos and Country asbestos; and from its quality, it is divided into 3 kinds viz, the red which is flexible, the white which is rigid and the one incombustible. The foreign kind is largely imported into this country from Europe;

whereas the other kinds are indigenous and are chiefly found in Mysore and other places. All have the quality of resisting the action of fire. The magnesian fossil found in Mysore, contains flexible fibres. Out of the foreign kind, fireproof cloth, board-tile and other materials are manufactured; while from the indigenous kinds which have a limited use in Medicine are prepared by our Vaidyans, tooth powder, and calcined powder and they are used for tooth complaints and indigestion, disorders of bowels, asthma, cough biliousness, urinary diseases and also in spermatorrhea, stricture of urine etc.

NOTE– It is an igneous rock. The ligniform asbestos resembles wood in external appearance and its fibres are somewhat rigid and its colour is dusky brown.

கல்நார் பற்பம், கல் நாரைக் கொண்டு செய்யும் பற்பம், calcined country asbestos.

கல் நீர், கருப்பத்தி லுண்டாகும் பனிக் குடத்து நீர், amniotic fluid contained in a sac in the womb–Liquor amnil.

கல் பட்டன், காட்டு வெக்காலி, partridge peatree–Anacolosa densiflora.

கல்ப ஸ்தானம், மருந்துகளைக் கலக்கும் முறைகளைக் கூறுமோர் ஆயுள் வேத நூல். இதன் முகவுரையில் மூலிகைகள் அகப்படும் பல ஊர்களின் பெயர்களும் காணப்படும், a standard treatise on Ayurveda pharmacy. It also treats in its introduction about the different, countries from which the drugs are obtained.

கல்ப நிதானம், இராம தேவர் செய்ததாகச் சொல்லும் ஓர் போலி வைத்திய நூல். இது ஆயுள் வேதத்தி னின்று தமிழில் மொழி பெயர்த்ததாகக் காணப்படுகிறது, a medical work falsely attributed to the name of Ramadeva (a Siddha). It is evidently an Ayurvedic treatise translated into Tamil.

கல்பம், போகர் பாடிய 700 பாடல்கள் அடங்கிய வோர் காய கற்ப நூல், a treatise on rejuvenation consisting of 700 poems compiled by Bogar; 2. கஞ்சா, gunjah or Indian hemp–Cannabis sativa; 3. பலத்தைத் தரு மருந்து, (in Ayurveda) any preparation to strengthen the body; 4. காய கற்பம், (in Siddhar's science) olixir or universal panacea to maintain youth or to secure immoriality; 5. விஷம் தீர்க்கு மருந்து முறை, (in Toxicology) the doctrine of poisons and their antidotes, 5. ஆயிரங் கோடி வருஷம், tens of thousand millions of years; 6. கல் பாந்த காலம், (in Natural Philosophy) 620 millions of Solar sidereal years; 7. நோயாளிக்குச் செய்யும் சிகிச்சை, treatment of the sick; 8. மருந்து தயாரிக்கும் வித்தை, the art of preparing medicine; pharmacy.

கல்பனா ரூபம், பிராந்தியினா லேற்பட்ட பொய்க் காட்சி, false appearance or show through delusion.

கல் பனை, கல் விடுக்கில் முளைக்கும் ஓர் பூடு, an unknown plant (perhaps of the Borassus family) found generally grown in the crevices of rocks; 2. கற்பனை (அத்தியாசம்), (in Vedantha Philosophy) illusion for illusory superim position; 3. See கல் மூங்கில்.

கல் பாக்கு, see கலைப் பாக்கு.

கல் பாசி, மழையாற் பிறந்த கல்லின் பாசி, lichens; moss found on stone in the rainy season–Parmetia palmata. See கற் பாசி.

கல் பாச்சி, ஓர் கடைச் சரக்கு, a bazaar drug.

கல் பாஷாணம், see கற் பாஷாணம்.

கல் பாதி, கல் லத்தி, hill banyan–Ficus tomentosa.

கல் பிக்கி, மலைச் சிரியன், stone bikky–Eleocarpus munronii/

கல் பிரமி, கற்ப மூலிகைகளில் ஒன்று, one of the rejuvenating drugs contemplated in Siddhar's science (not identified).

கல் பிரமியம், see கற் பிரமியம்.

கல்புகுவன்னி, இது நவலோகத்தை யும் பேதிக்கும் காய கற்ப மூலிகை, a rejuvenating plant. It is also used for calcining the nine metals. See கலப்புகு வன்னி.

கல் பூ, பிராணிகள் அல்லது தாவர வாஸ்துக்கள் கல்லுக்குள் புதைந்து கிடப்பதால் ஏற்படும் தார சத்து, (flower+stone) any fossil or organic remains of animals or vegetables imbedded or lying buried in rocks; 2. கல் தாமரை, which see.

கல் பொட்டன், ஓர் கசப்பு மரம், a bitter wood–Xylopia parvifolia; 2. வெள்ளைப் புனை, calycine croton–Dimorphocalyx glabellous.

கல் பொட்டியன், see கல் பட்டன்.

கல் பொருக்கி, கல்லைப் பொறுக்கும் ஓர் புறா, a pigeon supposed to live on small pebbles. See கல்லுப் பொருக்கி.

கல்போ லாதல், இறுகுதல், to be congealed; to solidify; 2. கெட்டி யாதல், to be hardened; 3. கெட்டியாக விறுகுதல், to be hardened like a rock; to become as hard as a stone.

கல் போல் கட்டல், see கல் போலாதல்.

கல் மகோதரம், வயிற்றுக்குள் கட்டி யுண்டாகி, வயிறு கல்லைப் போல் கெட்டியா யிருக்கும் ஓர் வகை மகோதரம், a kind of dropsy marked to an enlarged abdomen which is hardened like a rock–abdominal dropsy.

கல் மடி, பசுவின் காய் மடி, hard udder of a cow; 2. கெட்டி முலை, hardened breast of a female. See கல் முலை.

கல் மஷம், அழுக்கு, dirt; 2. புண்ணினின்று ஒழுகும் அல்லது வடியும் சீழ், இரத்தம் முதலியன, pus or matter, blood etc. emitted from a boil or an abscess.

கல் மஷங்கள் தகர்த்துச் சாடி, அழுக்குகளைப் போக்கும் வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussel-sheel creeper–Clitoria ternatea (albiflora). It is so called from its cleansing the matter in wounds.

கல் மதமாலி, நெய்க் கொட்டான் மரம், soap-nut tree–Sapindas trifoliatus. See பூவந்தி மரம்.

கல் மதம், கல்நாதம் இதுவே சிலாசத்து. இது சாதாரணமாய் இமயமலையிலுற்பத்தியாகிக் கல்கத்தாவில் கடைச் சரக்காக விற்கப்படுவதுண்டு. இது காப்பிக் கொட்டைத் தூள் அல்லது மூக்குத் தூள் நிறமும், பிசு பிசுப்பு முள்ளது. உலர்ந்த பிறகு கரு நிறமாகவும், கசப்பாவும் இருக்கும். இது கடினமாயும், உவர்ப்பும் கார்ப்பும் கலந்த ருசி யுள்ளது மானது. இதில் பல வகைக ளுண்டு. இவற்றுள் சில வகைகளின் நிறம் வெண் சிவப்புக் கலந்ததாயும், மணலைப் போலும், கோமய வாசனை யுள்ளதாயு மிருக்கும். இது தான் கசப்பில்லாத இனத்தைச் சேர்ந்தது. இது கோடை காலத்தில் இமய மலையிலும், இன்னும் மற்ற மலைத் தொடர்புகளிலும், கல்லினின்று உருகி வடிந்து வெளிவரும். ஆகவே, கல் மதம் என்பது கல்லில் இருந்து வடியும் ஓர்வித அரக்கைப் போன்ற சரக்கு என்று பொருள் படும். மற்ற சில உலோகங்களில் உள்ள மருந்தின் குணம் இதற்கு முண்டு. நமது நாட்டில் அனேக விடங்களில் இதை மோசடியாக விற்ப துண்டு. கலப் பில்லாத சரக்கு நேபாளத்திலிருந்து கிடைக்கக் கூடும். இதை நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் மருந்தில் உபயோகப் படுத்து முன் முறைப்படி சுத்தி செய்வார்கள். நெருப்பு விட்டால் உருகும், புகையாது. தண்ணீரில் சிறிதளவு மாத்திரம் கரையும். இதை நெருப்பிலிட்டுக் காய்ச்சி னாலும் அல்லது கொதிக்க வைத்தாலும் இம் மருந்தின் குணம் மாறி விடுவதன்றிக் கெட்டும் போய் விடும். இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்க, மயக்கத்தை யுண்டு பண்ணும்; இச்சரக்கை எரித்துச் சோதிக்க முக்கியமாய் சாம்பலுப் புக்காரம் (Potassium). சுண்ணாம்பு கலந்த மண்ணுப்பு, மண சத்து (Silica) முதலிய சரக்குகள் அடங்கி யிருப்பதைக் காணலாம், (Stone+lac) Bitumen. It is one of the 120 kinds of natural substances contemplated in Tamil Medical science. It is generally produced in the Himalayan regions and is sold as a bazaar drug in Calcutta. It is brown in colour like that of coffee powder or snuff and is a sticky unctuous substance. When dried it is dark, tastes bitter and is hard. It consists of different kinds and some of which will be found of a pale red colour in appearance, like

vegetable bdellium; in smell it is like that of stale cow's urine and this is considered pure. In hot whether, it is supposed to issue from stones of mountains like the Himalayas; Vindhya hills etc. It is so called because it is a fossil exudation (resembling lac) from stones or rocks and is endowed with virtues like those of some other minerals. It is generally adulterted and sold in bazaars, but the pure drug is the one obtained from Nepaul. Vaidyans of our parts generally clean or purify this before introducing it in medicine and then prescribe them in cases of urinary diseases, diabetes, gravel, anemia, consumption, cought and skin diseases. It only melts but never fumes when genuine, and it is partially soluble in water. Its virtues are supposed to be altered or otherwise lost when heated or boiled and when administered internally produces giddiness; this drug when burnt and examined is found to contain Potassium, Calcium, Magnesium, Silica, etc.

NOTE–It is also known as Stone-lac, Mineral caoutchouc, Mineral Tallow, Mineral tar, Mineral Wax etc. It is a substance exuding from rocks in hot weather and is produced in mountains where iron abounds. Asphalt is also known as solid bitumen and petroleum as fluid bitumen. மண் தயிலம்.

கல் மதனம், ஓர் வகைக் கடல் மீன், இது வெண் சிகப்பும், சுமார் ஒரு அடி நீளமும் உள்ளது, a kind of sea-fish–Sclopsis vosmeri. It is pale-red in colour and is about a foot in length.

கல் மரம், கருஞ் சந்தனம், இதற்கு வடமொழியில், சாலனு சாரயகம் என்று பெயர், black sandalwood.

கல் மரிக்கல், சுக்கான் கல், lime-stone.

கல் மா, காட்டு மா, Buchanan's mango–Buchanania angustifolia.

கல்மா சுணம், கருங் குன்றி மணி, black jeweller's bead.

கல் மாந்தம், குழந்தைகளுக் கேற்படும் ஓர் வகை ஈரல் நோய். இது கல்லீரலைப் பற்றியதால் இதற்குக் கல் மாந்தம் எனப் பெயர். இது சாதாரணமாகக் குழந்தைகளுக்கு நாளா வட்டத்தில் மிதமிஞ்சிய ஊட்டத்தினாற் காணும். இதனால் ஒக்காளம் பசியின்மை, சோகை, பலவீனம், வயிற்றின் மேல் நீலம் படர்ந்த நரம்புகள் முதலிய கெட்ட குணங்கள் காணும். சில சமயங்களில், வயிற்றுப்பிசமும் காணும், an affection of the liver in children – Cirrhosis of liver. It is generally due to prolonged over-indulgence in eating and is followed by bad symptoms such as nausea, diminished appetite, paleness of the skin, gradual loss of energy i.e. weakness, blue lined veins on the abdomen etc. It is

sometimes marked by abdominal dropsy.

NOTE–In adults, the commonest cause of cirrhosis of the lvier is alcohol syphilis and also overheating.

கல் மாரி, கல் மழை, shower of hailstone; 2. உடம்பெங்கும் காய் காயாக உண்டாகுமோர் வகை அம்மை நோய், a kind of variola or small pox attended with hard pimples all over the body.

கல் மிளகு, கெட்டி மிளகு, solid and matured pepper seed.

கல் மீசை, கன்ன மீசை, whiskers.

கல் முகப் பிரமம், see கல் லாரை.

கல் முதிரை, ஓர் வகை மரம். இது கருங் காலியைப் போன்றது, a tree resembling black ebony; 2. கெட்டிப் பட்ட தானியம், hardened grain; stone pulse.

கல் முரசு, உறுதி யடைந்த பல் லீறு, hardened gum of tooth; strong gum; 2. கப்பொட்டி மரம், which see; 3. நீர் கட்டுக் கொடி, see கட்டுக் கொடி. See கன் முரசு.

கல் முராகி, குன்றி மணி, jeweller's bead, country liquorice – Abrus precatorious/

கல் முருக்கு, see கலியாண முருக்கு.

கல் மூங்கில், கெட்டி மூங்கில், male bamboo; stone bamboo or dark bamboo – Bambusa stricta; 2. முள்ளில்லாச் சிறு மூங்கில், thornless reed–Oxytenanthera thwaitesii; 3. சிறு மூங்கில், small solid bamboo–Dendrocalamus strictus.

கல் மூடி, குப்பி வாயை யடைக்கும் கண்ணாடிக் கல், glass-stopper which closes the mouth of a bottle or any vessel.

கல் மொந்தன், ஓர் வகை மொந்தன் வாழை, a species of stout plantain.

கல்யாண குரோதினி, மார் அகண்டு இடை சிறுத்துக் காணுமோர் பெண், a woman with a well-formed breast and a depression above the hip.

கல்யாணச் சாவு, பெரிய சாவு; அதாவது கிழத்தன மடைந்தபின் னேரும் சாவு, death of an aged or an old man.

கல்யாணத் துவரை, ஓர் வகைத் துவரை, a kind of dholl–Rhynchosia genus.

கல்யாண பூசினி, சாம்பற் பூசினி, ash-coloured pumpkin, See கலியாண பூசினி.

கல்யாண பைரவம், ஓர் வகை ஆயுள் வேத மாத்திரை, an Ayurvedic pill.

கல்யாண முருக்கு, see கலியாண முருக்கு.

கல்யாண லவணம், மூல நோய்க்குக் கொடுக்கும் ஆயுள் வேத முறைப்படி தயாரித்த ஓர் வகை யுப்பு, a medicinal salt prepared according to the process of Ayurveda and prescribed for piles.

கல் யானை, காண்டா மிருகம், rhinoceros.

கல்லகச் சத்து, சிலாசத்து அல்லது கல் மதம். இது மலைக்குள் ளிருந்து வருவதா லிப்பெயர், bitumen. It is so named because it exudes from mountains; 2. கற்பூர சிலாசத்து, crystallised foliated gypsum.

கல் லகம், மலை, mountain.

கல்ல காதிகம், see பாம்பு கொல்லி.

கல்ல காரகி, கொட்டைக் கரந்தை, bald ascetic–Sphoeranthus indicus.

கல்ல காரம், நீர்க் குளிரி, a flowering water-plant–Damasonium indicum; 2. செங்குவளை, red Indian water-lily.

கல்ல காரிசம், நீர்க் குளிரி, see கல்ல காரம்.

கல்லக் காரம், ஓர் விதப் பனங் கட்டி, a variety of palmyra jaggery; 2. பனங் கற்கண்டு, palmyra sugar-candy.

கல்லங் காய், கற்காய், a fruit whose pulp is as hard as a stone.

கல்லங் கோரை, ஓர் வகைக் கோரைப் புல், a kind of hard grass of Cyperus genus; hard sedgegrass.

கல்லடி, கல்லின் அடிப் புறம், the under surface of a stone generally referring to crevices of rocks; 2. கற்கடக பாஷாணம், a kind of native arsenic.

கல்லடி காயம், கல்லடி படுவதனா லேற்பட்ட காயம். இது மோதிக் கொள்வதாலும், கல்லெறியாலும் ஏற்படும், a wound caused by one's dashing against stone or one struck with it; a wound caused by or inflicted with stone.

கல்லடிக் காளான், கல் லடியிலும் பாறைகளின் சந்துகளிலும் முளைக்கும் பெருங் காளான், a large species of mushroom generally found grown under stone or in the crevices of rocks.

கல்லடிச் சேம்பு, பேய்ச் சேம்பு, wild Indian kales supposed to be of Colcasia genus. (unidentified).

கல்லடிப் பூடு, கல்லி னடியில் அல்லது சந்துகளில் முளைக்கும் பூண்டு, any plant taking its origin from underneath stones or crevices in rocks.

கல்லடி மூலம், கற்கடக பாஷாணம். இது பாறைகளின் அடியி னின்று வெட்டி யெடுப்பதால் இப்பெயர், a mineral poison (unidentified). It is so called from its being found under rocks; 2. கற் பாஷாணம், any poison found under rocks.

கல் லடைசல், நீர்த் தாரையில் கல் லடைத்துக் கொள்ளல், obstruction of stone in the urethra; 2. கல் லுறுத்துதல், irritation due to rubbing of the stone in the bladder.

கல் லடைப்பு, மூத்திர வடைப்பு அதாவது மூத்திரத்தில் உப்புக்கள் மணற் போல் பருத்து, உப்புக் கற்களாகி, மூத்திரம் பெய்ய

கஷ்டப்படும், large coreretions of stone in the bladder or kidney–Calculus or Gravel. It is attended with difficulty in passing urine.

கல் லடைப்பு, வாயுவானது கீழ் வயிற்று முகத்தைச் சுற்றிக் கொண்டு, மூத்திரத்தை உலர்த்துவதாலும், பெண்களோடு புணருங் காலத்தில் வேகத்துடன் விழும் விந்துவை அடக்குவதாலும், உடம்பின் சூட்டினால் விந்து ஒழுகி அண்டத்தின் நடுவே தங்குவதாலும் அல்லது விந்துவைக் கட்டுவதற்காகத் தாது புஷ்டி மருந்துகள் சாப்பிடுவ தாலும், மேற்கண்ட விந்து கல்லுகளாகத் திரண்டு பிறகு அவைகளுள் வாயு கலப்பதால் மணல் போல் பருத்து பயறு, கடலை, கடுகு முதலியவைகளின் அளவாகக் கொண்டு, சில சமயங்களில் கோழி முட்டை பருமன் பருத்து, மூத்திரத்தோடு சேர்ந்து வெளிவரும் பொழுது ஆண் குறித்துவாரத்தை அடைத்து அதனால் வேதனையை யுண்டாக்கு மோர் நோய், a urinary disease occasionally developed in the urinary bladder–Vesicle calculus. Vayu encircling or prevailing in the region of the abdomen arising from any of the following causes viz:–

1. Suppression of seminal discharge during sexual intercourse.
2. Retention of semen in the spermatic region in involuntary discharge during necturnal emissions due to excessive heat in the body.
3. Prevention of discharge of semen induced by taking aphrodisiac preparations.

The calculus or stone which is formed in the bladder may vary in size from that of fine particles of sand or mustard up to things as large as green gram or Bengal gram and sometimes attain the size of a hen's egg even and block the passage of urine. It is accompanied by pain and difficulty in passing urine.

கல்லண்டக் கரு, முடி யண்டப் படருப்பு அதாவது தலை மண்டை ஓட்டி னின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகை யுப்பு, a kind of salt extracted from the human skull.

கல் லண்டம், பிடுக்கில் இரத்தம் சேர்ந்து அதனால் வீக்கங் கொண்டது போல் பருத்துக் காணுமோர் அண்ட நோய், a collection of blood in the scrotum causing a swelling or enlargement of the part–Haematocele.

கல் லத்தி, கடினமான அத்தி, stone-fig–Ficus excelsa alias F. scandens; 2. கல் லிச்சி அல்லது கல்லித்தி, stone-fig–Ficus gibbosa (parasitica); 3. கல் லால், stone banyan or Hill banyan–Ficus tomentosa; 4. பூ தாளம், great council tree–Ficus altissima.

NOTE–It seems that there is some confusion as regards the synonym of this term for, no distinction is made between அத்தி and இச்சி and அத்தி and ஆல், perhaps due to the fact that the tree is very large and gives out root from its branches like banyan.

கல்லத் துவம், செவிட்டுத் தனம், the state or condition of being deaf.

கல்லம், செவிடு, deafness; 2. மஞ்சள், turmeric; 3. கை காற் குத்தல், shooting pain in the extremities.

கல் லம்மை, காயம்மை, stone-pox–Variola vaccina atrophica. See அபாகி ரோகம்.

கல் லரசி, கொடி யரசு, wild peepul-Ficus arnottiana.

கல் லரவிந்தம், see கல் தாமரை; 2. இத்தி, which see.

கல் லரளி, விஷக் கல், poison stone; 2. சரளைக் காடுகளில் முளைக்கும் பூடு. இது செம்பைக் குருவாய்ப் பண்ணும், சூதத்தை வெண்ணெ யாக்கும், an unidentified plant found grown in plains and forests. It is capable of turning copper into a quintessence and reducing mercury into a glutinous substance; 3. காட் டரளி, which see.

கல் லரிதாரம், கட்டியாக வுள்ள ஓர் வகை அரிதாரம், stone orpiment found in lumps. C.f. கட் டரிதாரம்.

கல்லல், கல் லடைப்பை நீக்குதல், to remove the obstruction of the calculus or stone in the bladder or the passage of the urine.

கல் லவம், மலை நெல், mountain paddy.

கல் லவி, கச்சவிரப் பூடு, honey sweet tree–Meliosma simplicifolia alias M. arnottiana.

கல் லவுத்து, ஆனைப் பிச்சான், battle of plassey creeper–Spatholobus roxburghii.

கல் லவுரி, ஓர் வகை அவுரி, bastard indigo–Amorpha fruiticosa.

கல் லழிஞ்சில், ஓர் வகை அழிஞ்சில், stone- mango, a variety of Alangium–Alangium lamarckii; 2. அழிஞ்சில் மரம், common Alangium tree.

கல் லறுத்தல், see கல்லல்.

கல் லறை, பிரேதக் குழி, grave yard.

கல் லாகம், செங் குவளை, red Indian water-lily. See கல் லாரம்.

கல் லாசிரியம், see கல்லுப் பனை.

கல் லாடம், வாத, வைத்திய யோக ஞான விஷயங்க ளடங்கிய ஓர் வைத்திய நூல். இதனைச் சிலர் அகஸ்தியர் பாடிய தென்றும், சிலர் இராம தேவர் பாடிய தென்றும் கூறுவர், a medical treatise consisting of four parts viz. Alchemy, Medicine, Yoga and Philosophy and said to have been compiled by Agastiya or Ramadevar; 2. இரணத்தை யாற்றும் மேற் பூச்சு மருந்து, a healing application–Medicament.

கல்லாந் தலை, ஓர் வகைக் கடல் மீன், a kind of sea-fish.

கல்லா மணக்கு, புல்லா மணக்கு, (stone castor plant) creeping aumanac–Tragea chamaelea.

கல் லாமை, ஓர் வகை ஆமை, starred tortoise–Testudo geomatrica.

கல் லாம்பல், நீர்க்குளிரி, water archer – Saggitaria Cordifolia.

கல் லாரம், செங் குவளை, red Indian water-lily; 2. நீர்க் குளிரி, see கல் லாம்பல் அல்லது கல் லகாரம்; 3. கருங் குவளை, blue nelumbo. See கல் லசாரம்.

கல் லாரா, ஓர் வகை மீன், a kind of fish–Eleotris butis alias Polynemus indica.

கல் லாராய்தல், கல் கலந் திருக்குதா வெனச் சோதித்தல், examining to see if stones are mixed in anything.

கல் லாரல், ஓர் வகை ஆரல் மீன். இது கல்லில் ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதா லிப்பெயர். இதன் வால் கூர்மையாயும், நீளமாயும் இருக்கும். இது ஆறுகளிலும், கழிகளிலும் காணப்படும். இது வறுத்து அல்லது குழம்பி விட்டுச் சாப்பிட வுதவும், rock aural; thorny-backed eel; stone-edMustacembulus armatus. Title from adhering to stones and rocks. It is a variety of Ponticerianus with a rather pointed tail 2 to 8 ft. in length. It is found in fresh and brackish waters. Good for eating especially when curried or fried.

கல் லாரிகம், குரு வேர், a fragrant root – Coleus osmirrhizon.

கல் லாரை, மலை யடி வாரங்களில் அகப்படும் ஆரையைப் போன்ற ஓர் அபூர்வ வகைக் கொடி. இது சூதத்தை இறுகும்படிச் செய்யு மெனச் சொல்லப்படும். காய சித்திக்காகச் சித்தருண்ணு மோர் மூலிகை, an unknown creeper of the species of Marselia said to be found very rarely at the foot of the hills. It is supposed to be taken in by Siddhars for rejuvenating the system; 2. காட்டாரை, which see; 3. கட லாரை, which see; 4. கரந்தை, ironweed.

கல் லார்மா, அண்டிமா, cashew nut–Anacardium occidentale.

கல் லாலங் கட்டை, குருவி யாலங் கட்டை, stem of hairy stalk-figged banyan–Ficus dalhousie.

கல் லால மரம், கல்லால், இம் மரத்தின் அடியி லமர்ந்து சிவன் உலகத்தாருக்கு ஞானத்தை போதித்தது, stone banyan tree–Ficus infectoria. It is under the shade of this tree that God Siva taught wisdom to the world.

கல் லாலம், கல் லால், which see; 2. காட்டால், wild banyan–Ficus mysorensis; 3. See கற் றாமரை. See இத்தி.

கல் லாலன், see கல் லால்.

கல் லாலா, (கல்+ஆலா) காட் டால், wild banyan–Ficus mysorensis; 2. கல் லால், which see.

கல் லால், ஓர் வகைப் பூவரசு, tulip mallow–Thespesia populnea (typica); 2. ஓர் வகை ஆல், hairy stalk-figged banyan–Ficus dalhousie, see கல் லாலங் கட்டை; 3. குருக் கத்தி, cluster-fruited white fig–Ficus tjakela; 4. கல்லால மரம். இதனடியி லமர்ந்து சிவன் உலகத்திற்கு ஞானத்தைப் புகட்டியது. இதன் இள விழுது கரிக்குதவும், white fig–Ficus infectoria alias F. venosa. Title from hardness of wood. It is said that God Siva sat in the shade of this tree and taught wisdom to the world. Young shoot eaten in curries.

NOTE–There are other kinds of this tree such as குருவி யால், வரை யால், etc. which are not identified and for which no botanical names are found.

கல் லாளிகம், குருந்து, Indian wild lime–Atlantia monophylla.

கல் லானை, அண்ட வுப்பு, which see; 2. சுக்கான் கல், lime stone; 3. பூ நீறு, fuller's earth.

கல்லான், பாறை, rock.

கல்லான் காரி, கல் வாழை, (stone+plantain) rock plantain–Canna indica.

கல்லி, ஆமை, tortoise; turtle; 2. பருவத்திற்கு மேற்பட்ட நுண் ணறிவு, early development of mental powers; precociousness; 3. ஊர்க் குருவி, sparrow.

கல்லி சிலைக் காய், நாய்த் தேக்கு, dog teak–Dillenia pentagina.

கல் லிச்சி, கல் லித்தி மரம், (stone + ficus tsiela) stone fig; stone tsiela – Ficus scandens; 2. சீன இச்சி மரம், Chinese banyan–Ficus; 3. காட் டிச்சி, stone fig (rhomboid - leaved) – Ficus gibbosa (parasitiaca); 4. சிலைக் கல் லிச்சி, yellow barked fig – Ficus tsiela.

கல் லிச்சி, ஓர் வகை மலை இச்சி. இதன் இலை அண்ட வடிவாயும், காய் பட்டாணியைப் போல் சிறியதாயும், மிருதுவாயு மிருக்கும். இதன் வேர் பட்டை அல்லது இலைகள் முதலியவைகளை எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி, இரணம், வழுவுண்ட புரை இவைகளுக்கு மேற் பூசலாம். இதைச் சாலைகளில் வைத்துப் பயிரிட அழகாக விருக்கும், willow fig–Ficus retusa. Leaf oval in shape, fruit of the size of a pea and smooth, root or root bark and leaves boiled in oil form applications in wounds and bruises. It is a large and handsome avenue tree.

கல் லிடை மூலி, கல் அல்லது பாறைகளின் சந்துகளில் முளைக்கும் மூலிகை, herbs or plants found grown under stones or in the crevices of rocks. C.f. புல் லிடை மூலி.

கல் லிதளை, (கல்+இதளை) மலை இதளை, hill olive–Linociera malabarica alias L. leprocarpa.

கல் லித்தி, see கல் லிச்சி; 2. இத்தி, oval-leaved fig – Ficus talboti.

கல்லிய சிங்கி, கற்கடக சிங்கி, crab's horn–Pistacia integerrim.

கல்லியம், கள், toddy; 2. சாராயம், arrack; 3. மது, fermented liquor.

கல்லி யார்ச்சா, see கலி யார்ச்சா.

கல் லிறால், சப்பை இறால். இது நண்டைப் போல் இருக்கும் ஓர் இறால் இனம், a sea-prawn resembling a crab and known as lobster–Squat lobster; 2. கருப் பிறால், black prawn.

கல் லிரும்பிலி, see கல் லிரும்பிலை.

கல் லிரும்பிலை, இரும் பறுப்பி, jungle geranium–Ixora notoniana.

கல் லிலம் பிலி, (கல்+இலம்பிலி), see கல்லிரும்பிலி.

கல்லி வாதம், கை கால்களை நீட்டவும் முடக்கவும் முடியாது மணிக் கட்டு, முழங்கை முதலிய கீல்களில் வலியை யுண்டாக்கு மோர் வாத நோய், rheumatism marked by inability to stretch or bend the limbs and pain in the joints such as wrist, elbow etc.

கல் லிழிலங் காய், கல்லி சிலைக் காய், fish bone tree–Dillenia pentagyna.

கல்லிறா மூலி, see அமு கண்ணி.

கல்லி னியம், நீலாஞ்சனக் கல், sulphate of antimony. See கல் லியம்.

கல்லின் காரம், see கல் நார்.

கல் லீகம், குமிழ், bell verveub – Gmelina tomentosa alias G. asiatica.

கல் லீசம், வன்னி, Arjuna's penance tree–Prosopis spicigera.

கல் லீயம், வெள்ளீயக் கலப்பு, an alloy consisting mainly of tin and lead; 2. கஞ்சக் கலப்பு, (stone+lead) a hard variety of an alloy consisting of bell-metal; 3. நீலாஞ்சனக் கல், sulphate of antimony–Antimonium sulphuratum; 4. துரிசு, blue vitriol.

கல் லீயவம், கல் விருசு, a mountain creeper.

கல் லீரல், ஈரல், இது உடம்பின் உள் ளுறுப்பு களிலொன்று. கருஞ் சிவப்பு நிறமாயிருக்கும். இது அடி வயிற்றின் முன் புறமாய் வலது பக்கத்தின் மேற் பாகமா யுள்ள வுறுப்பு. இதில் தான் பித்த நீர் உற்பத்தியாகி இரண்டு இரத்தக் குழல்களின் மூலமாய் பித்தா சயத்தை அடைகின்றது, liver, one of the internal organs of the body. It is of a dark red colour situated in main on the right upper side and towards the front of the abdominal cavity. It is the seat for the secretion of bile which is carried through two tubes into the bile duct.

கல்லு, கல் லுருவி, which see; 2. கல்லுதல், to eat away as a caustic does; 3. கல், stone; 4. மலை, mountain.

கல் லுகம், பெரு வாகை மரம், large sirissa–Albizzia lebbek.

கல்லு காமிகம், கும்பச் சுரை, bottle gourd–Cucurbita lagenaris.

கல்லுக் கலைக் காத்தான், see கல்லுக் கலைத் தான்.

கல்லுக் கலைத்தான், பொன்னாங் காணி, an edible plant bearing gold-coloured flowers–Illecebrum sessile.

கல்லுக் குடல், கெட்டிக் குடல், hardened bowels; 2. எளிதில் பேதி யாகாத குடல், costive bowels. See கல் குடல்.

கல்லுக் குத்தல், கூர்மையான கல் காலில் குத்துதல், pricking of sharp stone on the leg; 2. நீர்த் தாரையில் கல் லடைப்பி னால் ஏற்படும் குத்தல் நோய், pricking pain experienced in the passage of urine owing to obstruction of stone or calculus.

கல்லுக்குள் சவளை, see கல் நார்.

கல்லுக் குறைத்தான், பொன், gold.

கல்லுக் கொடி, see கல் லுருவி.

கல் லுசில், ஓர் வகை உசில்; ஊடுசில், see உசிலை.

கல்லுச் சிலைக் காய், நாய்த் தேக்கு, dog teak–Dillenia pentagyna.

கல்லுச் சுண்ணம், see கற் சுண்ணம்.

கல்லுடம்பு, கல்லைப்போற் கடினமான வுடம்பு, body as hard as a stone; 2. பல முள்ள வுடல், strong body.

கல் லுணி, see கல் லுருணி.

கல் லுண்டை, ஓர் வகைச் சம்பா நெல், a kind of chamba paddy.

கல் லுதிரி, அகோரக் காய்ச்ச லுடன் பேதியும், வாந்தியும் கண்டு, மூன்றாம் நாளில் தலையில் குருக்கண்டு, ஏழாம் நாளில் நீர் கட்டி 10ம் நாளில் இறங்கு மோர் அம்மை நோய், a kind of variola or small-pox attended with high fever, diarrhoea and vomiting. It is marked by eruptions on the head to begin with and these eruptions subsequently extend all over the body. On the seventh day, they develop into hard pustules and these diseappear by the 10th day with the formation of scabs; 2. ஓர் வகை நெல், a kind of paddy.

கல்லுத் தீர்தல், விலை யுயர்ந்த இரத்தினங்களைச் செதுக்குதல், to cut and polish precious stones like diamonds etc.

கல்லு நீராக்கி, மாங்கிஷ பேதி, a kind of stone with the peculiar virtue of converting stone into a liquid.

கல்லுப் பயறு, சிறு பயறு, a kind of hard small pulse.

கல்லுப் பயற்றங் கொடி, சிறு பயற்றங் கொடி, creeper of கல்லுப் பயறு, which see.

கல்லுப் பரசிதம், வரிக் கற்றாழை, long-leaved aloe–Furcraea gigantea.

கல்லுப் பனை, மலைப் பனை; தொட்டிப் பனை, palmyra growing on hills; hill palmyra –

Borassus flabellifer; 2. ஆண் பனை, male palmyra – Borrasus flabelliformis (male plant).

கல்லுப் பிரமேகம், கோசத்தில் கல் லடைப்பி னால் உண்டாகும் ஓர் வகைப் பிரமேக நோய். இதனால் மூத்திரம் சிக்கிக் கொண்டு வயறு கல்லைப் போல் விம்மி, விரு விருப் புடன் நாபியைப் பற்றி உப்பிச முண்டாகிக் கோசத்தில் கள்ளைப் போல் மேக நீர்க் கசிந்து அத்துடன் உடம்பில் கற்றாழை நாற்றம் வீசுதல், வயிறு கனத்தல், பசி யடங்கல் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும், a kind of urinary disease–Stone in the bladder. It is characterised by sharp pain in the abdominal region, swelling of the part, white discharge from the genitals, fetid smell in the body, heaviness of stomach, loss of appetite etc. It is due to the obstruction of urine by the formation of large concretions (stones) in the bladder.

கல்லுப் பீனசம், see கல்லடி சேம்பு.

கல் லுப்பு, பாறை யுப்பு, rock-salt; 2. சோற் றுப்பு, common salt; 3. சமுத்திரத்தில் தானாய் வளர்ந்த வுப்பு, salt naturally precipitated and formed into beds under the sea; 4. பருத்த உப்புக் கறகள், crystallised big pieces of salt obtained by evaporation; 5. அனலுக்கும் நீருக்கும் அசையாத கல்லுப்பு அதாவது தண்ணீரில் கரையாது, நெருப்பிற்கு ஓடாது, ஆனால் உலோகத்தைப் போலுருகும். ஆகவே, இது வாதத்திற்கு உபயோக மானது. இதைத் தமிழில் கட் டுப்பு எனக் கூறுவது, (in Alchemy) a consolidated or fixed salt which stands the test of fire and water. It is insoluble in water but melts like metals in fire and as such is used in Alchemy. It is an artificially prepared salt. 6. (in Occult science) சொர்ண வுப்பு, saline stone. It is a productive salt decomposed and reconstituted by the Universal Astral light. It is more or less the same as No. 5; 7. கல்லுப்பு வைப்பு, அதாவது நீ ருப்பு, சாரம், வெடியுப்பு, பூ நீறு இவைகளை தேசி நீரில் (கழுதை மூத்திரத்தில்) கரைத்து எரித்திட இது கட்டியாகி, கல்லுப்பாகும். (மச்ச முனி, 800). (in Tamil Chemistry) a prepared hard mass of salt obtained by boiling common salt, sal ammoniac, nitre and fuller's earth dissolved in ass's urine; 8. இராம தேவர் நூலிற் குறித்த திருப் புல்லாணி யுப்பு. இது இராம நாதபுரம் ஜில்லாவில் உள்ள திருப் புல்லாணி யென்னும் ஊரில் இருக்கும் பெரிய குளத்தி னடியி னின்று ஆதி காலத்தில் தோண்டி யெடுத்த பாறை யுப்பு, a kind of rock salt dug out in ancient times from the salt-bed underneath the tank in the village of Tiruppullani, in the Ramnad district; 9. சமுத்திர வுப்பு, sea-salt, same as No.3; 10. கெந்தக வுப்பு அல்லது கந்தி யுப்பு, impure bisulphate of potash obtained in native state from both the inorganic and the organic kingdoms; 11. நஞ்சுக் கொடி. இதுவே கட் டுப்புக்கு ஓர் இரகசிய மான பெயர், navel-cord., It is a secret term employed in Siddhars' science when referring to fixed salt; 12. கடுங் கார வுப்பு, corroding salt, alkaline salt; 13. ஏழாங் காய்ச்ச லுப்பு என்று சொல்லும் பிண்ட வுப்பு, a peculiar salt prepared by Siddhars from substances obtained or extracted from a foetus and it is so called from its being purified subsequently by boiling seven times; 14. வழலை யுப்பு. சித்த நூற்களில் இதற்கு வேறு விதமான அனேக இரகசியப் பெயர்கள் கூறப் பட்டுள்ளன, அவையாவன, a prepared salt from Fuller's Earth. Many are the various other secret names given for this salt in Siddhar's science and they are:–

1. அன்ன கூர்மை.
2. அறுசுவைச் சாதி.
3. உவர்ச்சல மாறி.
4. முனி மூத்திரம்.
5. மிருத்திய கெந்தம்.
6. குடி கெடுத்தோன்.
7. உவ ருப்பின் குணம்.
8. அரக்கி.
9. ஆயவன்.
10. உவர்க்காரன்.
11. கடற் குருவி.
12. வேலை நீர்.
13. காமி.
14. கருப்பன்.
15. வெட்ட வெளி விமலன்.
16. அழற் சொரிந்த வுப்பி.
17. வாதம் சமைக்கு லவணம்.
18. குசவன்.
19. கொள்ளி.
20. வேதன்.

NOTE– There seems to be a great confusion and difficulty in finding out the real meaning or the correct interpretation of this term கல் லுப்பு, which literally means stone salt or hard salt. Because of its important and frequent use in Alchemy and Medicine, Tamil Siddhar's science treats of it abundantly and many are the figurative and secret terms employed or other expressions used to indicate this, such as those mentioned above. Many are the synonyms incorrectly used by the commentators just as they thought, without any knowledge of their application in the real sense. In some books, it refers to rock-salt (பாறை யுப்பு) dug out from the mines under the earth or to the salt deposits found as salt beds at the bottom of the sea. It remains still a mystery, for no research or intelligent investigation evar seems to have been made in this direction.

கல் லுப்புக் கட்டு, கட் டுப்பு, consolidated or fixed salt.

கல்லுப்புச் சத்துரு, கல் லுப்புக்குப் பகையான சரக்குகள், அவையாவன, inimical drugs or

drugs having adverse qualities to those possessed by sea-salt and they are:–

1. வீரம், corrosive sublimate.
2. சவுடு, salt from fuller's earth.
3. சூடன், camphor.
4. காந்தம், magnet.
5. இந்துப்பு, rock-salt.
6. பழம் புளி, old tamarind.
7. பவளப் புற்று, a kind of arsenic.
8. சிலை, red arsenic.

கல் லுப்புச் சுண்ணம், கல்லுப்பி னின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைச் சுண்ணம். இது சரக்கு களை யெல்லாம் கட்டும். இதை ஒரு மண்டலம் கொள்ளில் நரம்புகள் இறுகி விடும். உடம்பு நலியாது, a calcium compound prepared from consolidated salt by an unknown secret process known only to Siddhars. It is chiefly used in Alchemy for fixing up volatile substances and also in rejuvenation for strengthening the nervous system and for rendering the body free from all diseases.

கல்லுப் புதித்த வீடு, மூன்று மாதத்திய கருப்பிண்டம், a foetus three months old. It is an euphemistic term used in Alchemy.

கல்லுப்பு மித்துரு, கல் லுப்புக்கு உறவான சரக்குகள், அவையாவன, friendly drugs or drugs having favourable qualities to those possessed by sea-salt and they are:–

1. பூரம், bichloride of mercury.
2. இரும்பு, iron.
3. செம்பு, copper.
4. காரம், potash or soda.
5. நாகம், zinc.
6. கெந்தி, sulphur.
7. தாளகம், orpiment.
8. நிமிளை, bismuth.
9. வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic.
10. அப்பிரகம், mica.
11. இலிங்கம், vermilion.
12. வங்கம், lead.

கல் லுப்பைக் கட்டி, சிறு கல்லூரி, an unknown plant supposed to consolidate salt.

கல்லுப்பை புறுதி யாக்கி, பனம் புளி, an unknown kind of tamarind supposed to consolidate sea-salt.

கல்லுப் பொட்டன், கற் பொருத்தாள், bitter-wood–Xylopia parviflora.

கல்லுப் பொருக்கி, தூதுணம் என்னும் புறா, a species of dove living on small pebbles; 2. புறா முட்டி, paroqueet burr (a plant) – Trioumfetta rhomboidea. See கல் பொருக்கி.

கல்லுமா, காடிலை அல்லது கோங்கை, kidney plum–Pygeum gardneri.

கல் லுயிர், சகஸ்திர பேதி அதாவது கல் பேதி, a natural substance supposed to dissolve stones;

2. கடினமான உயிர்; வல்லுயிர், life not easily extinct.

கல் லுரல், மருந் திடிப்பதற்காக வுதவும் கல்லினாற் செய்த உரல், a stony vessel or utensil in which drugs or other medicines are crushed or pulverised or pounded with a pestle–Stone mortar.

கல் லுராய்ஞ்சி, நண்டு கண்ணுப் பூடு, an unidentified plant the seed of which is supposed to resemble crab's eye; 2. குன்றி மணி, crab's eye plant – Abrus precatorius.

கல் லுரிலி, see கல் லுருவி.

கல் லுருக்கி, மூத்திரக் கல்லை யுடைக்கு மருந்து, medicine capable of dissolving stones in the bladder; a remedy for calculus–Saxifragrant. It is a name originally given to an European plant and is so called owing to its growing among rocks.

கல் லுருணி, ஓர் வகைப் புல் லுருவி, a species of vegetable parasite–Loranthus genus; 2. குரு விச்சி, honey suckle mistietoe–Loranthus elasticus.

கல் லுருவி, வருஷத்திற் கொரு முறை விளையுமோர் விஷத்தைப் போக்கு மூலி. இது நேராகவும், கிளைகள் வாய்ந்ததாயும், இலைகள் காம்பற்ற தாயும், பூக்களின் அருகிலு முள்ள தாயு மிருக்கும். பூக்கள் மிகச் சிறியவை, சிகப்பு நிறம். இதன் சமூலம் உப்புத் திராவகத்தைப் போல் எரிப்பு நாற்றம் வீசும். இலைகள் விரு விருப் புள்ளவை, இலைகளை அடித்து அக்கி போன்ற குருக்களுக்கு வைத்துக் கட்டுவ துண்டு; நேர்மையாக அரைத்துக் கொப்புளிப் பதற்காகக் கட்ட, எரி வண்டு பிளாஸ்திரிக்கு மேலாக எரிச்சலு முண்டாகும். இதனால் உதிரக் கட்டு, புண், மேகம், விஷம் முதலியன போம். இதில் இரும்பு சுத்தி யாகும். மூத்திரப் பையின் கற்களை யுடைக்கும். இதற்குத் துலுக்கில் 'தாட் மாரி' அல்லது 'பான் மிரிச்' என்று பெயர், (கல்+உருவி, stone+todraw) blistering Ammannia; gravel plant–Ammannia baccifera alias A. densiflora. It is a herbaceous annual, erect; and the stem much branched; leaves without stalk (sessile), smaller and found grown nearer the flowers; flowers very minute and red. The whole plant has a strong smell like muriatic acid and the leaves are exceedingly acrid. Pounded leaves applied to herpetic eruptions; used in paste as a blister, but application is much more painful than cantharides for which it is substituted. Vaidyans prescribe it for menstrual disorders such as amennorrhoea, abscess of effused blood such as hematoma, venereal abscess etc. It is also used in poisonous bites. The juice of the leaves is used for cleaning or purifying iron and when given internally, it is said to dissolve the calculus (stone) in the bladder and hence it is called the gravel plant. It is

known in Hindustani as 'Dadmari' or 'Banmirichi' (forest chilli).

கல் லுருவி, நீர் மேல் நெருப்பு, water-fire plant–Ammannia vesicatorea.

NOTE–நீர் மேல் நெருப்பு, literally means fire in water. Although it is taken as a synonym for the term as both cause blisters when applied, it is quite a different plant according to Tamil medicine.

கல் லுவை, ஓர் மீன், a kind of fish.

கல்லு வைத்தல், பாம்பு அல்லது சில் விஷக் கடிகளில் விஷத்தைத் தீர்க்க வேண்டிக் கடி வாயில் விஷக் கல்லை யிட்டு மந்திரத்தை ஜபித்தல், to apply the poison-curing stone in cases of snake or other poisonous bites and chant the appropriate Mantrams in order to effect a cure as is done by magicians.

கல்லுளான் கல், கருடக் கல், a stone or concretion having the virtue of removing poisons. It is said to be extracted from the head of the Brahminy kite; it is a stone serving as an antidote to poisonous bites by mere external application.

கல்லுளி, பேய்க் களா, a wild species of Bengal currant–Carissa carondas; 2. மலைக் களா, hill carondah or carbolic acid plant – Vaccinum leschennaultill (arborea); 3. பேய்ச் சுரை, a bitter species of bottle gourd – Lagenaria vulgaris; 4. கல் வெட்டும் உருக்கு உளி, stone cutter's chisel; 5. ஓர் வகை யுருக்கு, a kind of hard steel.

கல்லுளிச் சித்தன், ஓர் சித்த புருஷர். இவர் நினைத்த விடங்களுக்கு போகக் கூடிய சித்தி பெற்றவர், a Siddha who can transport himself to any place he liked.

கல்லுளி யுருக்கு, கல்லைச் செதுக்கக் கூடிய கடினமான எஃகு, a hard steel capable of cutting stones. See கல் லுளி.

கல் லுளுவை, கல்லுக் கடியில் தங்கி யிருக்கும் உளுவை மீன். இது மிக்க மிருதுவாயிருப்பதால் உணவுக் குதவும். இது ஆறு, குளங்களில் அகப்படும், a fresh water fish of Gobius genus – Aulopus elongatus. It is generally found under stones in rivers and tanks. Being soft, it is much esteemed as a favourite dish; 2. ஓர் வகைச் சிறு கடல் மீன். இது வெள்ளுளுவையைப் போல் வெண்மையாயும், 5 அங்குல நீளமாயு மிருக்கும். உணவுக் குதவும், a small white sea-fish – Percis punctata. it is 5 inches in length and is used in food.

கல் லுறவாலி, குதிரை வாலி, horse tail grass – Panicum frumentaceum.

கல் லுறுத்தல், see கல் லடைப்பு.

கல்லூசி, ஓர் மருந்துக் கல், a medicinal stone (unknown); 2. கல் நார், which see.

கல் லூஞ்சை, see கல் துரிஞ்சி.

கல் லூடான், ஓர் சிறிய கடல் மீன். இது வெள்ளியைப் போல் பளபளப் பாயும், 9 அங்குல நீளமாயு மிருக்கும், a small sea-fish– Gerrus oblongatus. It is brilliant like silver and is about 9 inches in length.

கல் லூரி, சிறு கல்லூரி. இது ஓர் அபூர்வ மூலி. இது கல் லுப்பைக் கட்டும். உலோகத்தைச் செந்தூர மாக்கும், a rare drug (unidentified). It is said to consolidate sea-salt and convert iron into a red-oxide by calcination.

கல் லூருணி, பாறைக் கிணறு, rock-well; well found in rocks.

கல் லூருணி நீர், பாறையி லூறும் கிணற்றுத் தண்ணீர், well water which springs from rocks.

கல்லூவல், see கல் மூங்கில்.

கல்லூற்று நீர், பாறையி லூறும் நீர், spring or a natural fountain of water found in rocks; spring in a rocky soil.

கல் லெடுத்தல், கல் லடைப்பை நீக்குதல், to remove stone in a bladder.

கல் லெடுப்பு, see கல்லெடுத்தல்.

கல் லெரிப்பு, கல் லடைப்பினா லுண்டாகும் நீர்ச் சுருக்கு நோய், stricture of urine due to stone in the bladder.

கல்லெரிப்பு மேகம், நீர்ச் சுருக்கு நோய், incontinence of urine.

கல் லெலி, கல்லிற் குள் புதைந்து கிடக்கும் எலி, rufescent rat found among heaps of stones in bushes and hedges.

கல் லெலும்பு, கெட்டி யெலும்பு, hard bone.

கல் லெல்லாஞ் சத்தாக்கி, பேய்த் தும்பை, devil or wild toombay – Phlomis linifolia.

கல்லெறி காயம், கல் லெறிவதனா லுண்டாகும் காயப் புண், wound caused by stones pelted at one.

கல்லை, இலைக் கலம் அதாவது தைய விலை, a sheet made out of leaves sewn together for taking food.

கல்லை நீரக்கி, மாமிச பேதி, a kind of ore capable of dissolving stones.

கல் லொட்டி, கல்லின் மேல் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் நத்தை, whelk generally found clinging to rocks–Buccinum; 2. சிப்பி, bivalve shell-fish; 3. கல் பாசி; 4, நத்தை, edible snail–Helix pomatia.

கல் லொழுக்கு, கல் மதம், fossil exudation from rocks – Bitumen.

கல் லொளி, இரத்தினத்தின் பிரகாசம், lustre of a gem.

கல்வக் கல், see கலுவக் கல் அல்லது கலுவம்.

கல்வ சமாதி, நாயுருவி, Indian burr – Achyranthes aspera.

கல்வத் தாட்டல், மருந்தைக் கலுவத்தி லிட்டு அரைத்தல், grinding medicine in a mortar.

கல்வத்தி லூற வாட்டல், கலுவத்தி லிட்டு ஒன்று சேரும் வரைக்கும்

அரைத்தல், to grind in a mortar till the ingredients are sufficiently mixed up or combined.

கல்வந் தாக்கல், see கல்வத் தாட்டல்.

கல்வம், மருந் தரைக்கும் குழி யம்மி. இது முறைப்படி 16 அங்குல நீளமும், 6 அங்குல அகலமும், 2 அங்குல ஆழமும், முன்புறம் புலி முகம் பதிந்த துமாயுளளது. அரைக்கும் போது தேயாமலிருக்க, இது கருங் கல்லின் இனமாகிய நன்னிக் கல்லினால் செதுக்கப் பட்டது, an Apothecaries mortar in which substances are pulverised or pounded with a pestle. It is carved and cut as per principles laid down in the Siddha science. Length 16 inches, breadth 6 inches, depth 2 inches, with the figure of a tiger's face engraved in front. To prevent the stone from being worn out by constant use it is generally made out of 'Nanni stone' a species of hard granite.

கல் வருக்கை, காட்டுப் பலா, wild jack or jungle jack–Artrocarpus hirsuta.

கல் வளை, மலை பிளப்பு, clefts of rocks.

கல் வாழை, சிலை வாழை, Indian shot – Canna indica; 2. காட்டு வாழை, wild plantain or stony plantain – Musasuperba. C.f. மலை வாழை.

கல் வாழை, சிலை வாழை. இதன் விதைகள் கல்லைப் போல் கடினமாயிருப்பதாலிப்பெயர். இது பாறைகளில் முளைக்கும். இச்செடி 2-3 அடி உயரம். இலைகள் பெரிது. பூக்கள் சிகப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறம்; சதா பூக்கும். தோட்டங்களில் வைத்துப் பயிரிட மிக்க அழகாக விருக்கும். விதைகள் கடினம், கருப்பு. இதன் கிழங்கு விரு விருப் புள்ளது, ஆனால் சுறு சுறுப்பைத் தரக்கூடியது. இதைச் சிறு துண்டுகளாகக் கத்தரித்து மிளகுடன் சேர்த்து அரிசிக் கஞ்சியில் கொதிக்க வைத்து மாட்டுக்குக் கொடுக்க நஞ்சுப் புல்லின் விஷத்தை வாங்கும். சாதாரணமாக வைத்தியத்தில் இதை, சுரம், பாண்டு இவைகளுக்குக் கொடுக்க நீர் இறங்கும். இக்கிழங்கை வேக வைத்து உணவாகக் கொள்ளலாம். இதன் விதை உடம்புக்கு வலிவு, இரணத்தை யாற்றும். விதைச் சாற்றைச் சுட வைத்துக் காதிலிட காது வலிபோம், stone plantain – Canna indica alias C. orientalis. Title from seeds being extremely hard like a stone. It is found among rocks. Shrub 2-3 ft; leaves large; flowers bright scarlet or yellow; constantly blossoming in gardens as ornamental plants; round and hard black seeds; the root is acrid and stimulant and it is broken up in small pieces, boiled in rice water and given to cattle that has eaten any poisonous grass. In ordinary medicine, it is a diaphoretic, diuretic and demulcent and is used, in fever and dropsy. It contains starch and as such is fit to be used as food after being cooked or roasted. The seed is cordial and vulnerary. The seed juice is warmed and used as ear-drops to relieve ear-ache.

NOTE–This variety should not be confounded with one of the same name கல் வாழை (wild plantain) known also as forest plantain (காட்டு வாழை) – Musasuperba whose stem is short, conical, and thickly covered with spongy petioles of decayed leaves. It yields fibre (நார்).

கல் வாழை மணி, கல் வாழையின் விதை; சிர மாலை, Indian bead – Canna indica (flava). Necklace and other ornaments are made of the seeds; 2. மணி வாழை, Indian bead – Canna indica (typica); 3. குன்றி மணி வாழை, liquorice plantain – Canna indica (flava).

கல்லி, நூல், science; 2 வித்தை, art.

கல் விஷக் கரந்தை, see கல் லரளி.

கல்லித் தூரியம், தித்திப்புக் கோவை. இது அபூர்வம். இதனால் இரசம் கட்டும், sweet caper said to be a very rare plant capable of consolidating mercury.

கல் விரிக, see கல் விருசு.

கல் விருசு, மலை விருசு, hill sebesten – Cordia myxa.

கல் வீரியம், அன்ன பேதி, green vitriol; Iron sulphate of chemists – Ferri sulphus; 2. கல்லின் வீரம், power or strength of stone; active principal of chemical stones; 3. See கன் மதம்.

கல் வெட்டி, இரத்தினக் கல் செதுக்குவோன், one who cuts, polishes and engraves on precious stones – Lapidary.

கல் வெள்ளங்கு, காட்டுப் பச்சிலை, bastard rosewood – Dalbergia lanceolaria.

கல் வெள்ளி, இரும்பும் வெள்ளீயமும் சேர்ந்த கலப்பு, an alloy of iron and tin; 2. முரண் வெள்ளி, a hard inferior kind of silver mixed with much alloy; 3. வெண் செம்பு, white copper.

கல் வெள்ளை, கற் சுண்ணாம்பு, lime stone.

கல் வெள்ளை நீர், கல் சுண்ணாம்பின் தெளிந்த நீர், lime water.

கல்வேகம், கல்வேகிகம், அன்ன பேதி, see கல் வீரியம்.

கல் வேதி, சகஸ்திர பேதி, a kind of mineral or mineral ore.

கல் வேல், see உடை.

கவசங் கட்டல், புட மிடுவதற்கு முன் மருந்திருக்கும் சட்டி வாய்க்குச் சீலை மண் செய்தல், to close or cover the lids or mouths of vessels containing medicine with clay or any tenacious substance for rendering it air tight before exposing it to fire for purposes of calcination – Luting; 2. துட்ட தேவதைகளால் தீங்கு

நேராதபடி மந்திரத்தினால் தன்னைக் கட்டிக் கொள்ளுதல், to protect oneself from the influence of evil deities with the aid of mantrams which are generally chanted when some benefit is aimed at.

கவசப் பூடு, அங்கப் பிச்சு, bile enclosed in a sac; bile in the duct.

கவச மாக்கல், கவச மிடல், see கவசங் கட்டல்.

கவச மேற் கவசம் பண்ணல், இரண்டு தடவை சீலை மண் செய்தல், luting twice with clay the vessels containing medicine.

கவசம், எல்லா வுறுப்புகளிலும் சூழ்ந்திருப்பதாய்க் காணப் பட்ட சவ்வுப் படலம், a membraneous covering found to invest almost all the organs of the body; 2. இரட்சை, an amulet worn as a protection or presercatrive against evil or mischief; 3. கவச மந்திரம், mantras which are chanted as a means for protection; 4. சீலை மண், clay steeped in cloth to render vessels containing medicine air-tight; 5. காயம், புண் இவைகளுக்கு மேற் கட்டும் கட்டு, bandage over the dressing of a wound; 6. உறை, coat; 7. மூடி, literally means any covering; 8. குளிசம், a piece of bark or any substance inscribed with mystical words and carried about as an amulet; 9. ஓர் பூடு, a plant – Oldenlandia herbacea.

கவசம் செய்தல், see கவச மிடல்.

கவசம் நீக்கல், மருந்துச் சட்டியின் மேலுள்ள கவசத்தைப் புடமிட்டாறிய பின் நீக்குதல், to remove the coating over vessels containing medicine after calcination.

கவசம் போடல், see கவச மிடல்.

கவசம் வாங்கல், see கவசம் நீக்கல்.

கவச வாய், சீலைமண் செய்த சட்டியின் வாய், the lid of the vessel luted with clay.

கவசித்தல், சீலை மண் செய்தல், see கவச மிடல்.

கவஞ்சம், கரும்பு, sugar-cane.

கவடகம், வெண் கடம்பு, white cadamba – Hymenodictyon excelsum.

கவட மஞ்சி, சிறு துவரை, a small variety of dholl.

கவடி, பலகறை. இது வங்காளத்தில் நாணயமாகக் கொள்ளப் படும், cowry – Cypraea. It is a sea-shell used in Bengal as coin; 2. தகரம், tin; 3. படிக் காரம், alum; 4. வெள் வரகு, a kind of coarse white millet.

கவடித காரம், படிக் காரம், alum.

கவடித்து, குறு வால், a kind of short of stunted banyan tree – Ficus gibbosa.

கவடு, துடைச் சந்து, groins; the fork of the legs; 2. அடி வைப்பு, planting of step; a measured gait.

கவடு தாக்கி, அடி வைத்தல், to plant step for measuring.

கவடு படுதல், பிரிவினைப் படல், to be separated or disconnected.

கவடு வடடம், கழுத்தி லணியும் ஓர் வகை முத்து, a species of pearl used for a necklace.

கவட்டல், மெல்லல், chewing; masticating.

கவட்டுதல், வளைத்தல், bending; 2. சப்பு கொட்டல், touching the palate with the tongue and withdrawing it by a sound to find the taste of anything.

கவணங் கட்டல், காயங் கட்டல், to dress a wound.

கவண பங்கம், களைக் கொட்டி, an unknown plant; 2. காயத்திற்கு வைத்துக் கட்டும் மருந்து, any medicine used as an external application for curing wounds or injuries; 3. காயக் கட்டைப் பிரித்தல், to remove the bandage over wounds.

கவணம், கட்டு மருந்து, any external application before bandaging; 2. காயக்கட்டு, bandage for the wound.

கவணி, புண்களுக் கிடும் மெல்லிய சீலை, lint used for dressing wounds and sores; a very thin linen used for dressing – Gauze.

கவந்தம், முண்டம், headless body; 2. பேய், demon; 3. நீர், water; 4. உடற் குறை, bodily defect; 5. வயிறு, belly. stomach; 6. மருக் காரை, common emetic nut – Randia dumetorum.

கவந்தலைக் கண்ணி, காண்டைக் கண்ணி, a kind of paddy resembling the eye of a quail.

கவந்தி, குளிருக் குதவும் ஓர் மெல்லிய போர்வை, a soft fabric used as a covering to protect against cold.

கவந்தித் தோன், பற் பாடகம், fever plant; sparrow leg – Mollugo cerviana.

கவம், கபம், கோழை, phtrgm; 2. மத்து, churning stick.

கவய மா, காட்டுப் பசு, wild cow; gayal – Bos gaveus.

கவயம், see கவய மா.

கவரச்சு, பூவரசு, Portia tree – Thespesia populnea.

கவரம், உப்பு, salt.

கவ ராடகம், கற் கோவைக் கொடி, stony caper; creeper of the Bryonia genus.

கவரி, எருமை, buffalo; 2. கவரி மான், a species of yak – Bos grunniens; 3. தணக்கு மரம், catamaran tree – Gyrocarpus jacquini.

கவரிச் சம்பா, ஓர் வகைச் சம்பா நெல், a kind of chamba paddy.

கவரி மான், see கவரி.

கவரி மான் மயிர், கவரி மானின் மயிர், the hair of the Tibetan yak – Bos grunniens; 2. அங்கோரா ஆட்டின் மயிர், the hair of the Angora goat – Mohair.

கவரியம், கூந்தற் பனை, fan palm – talipot – Caryota urens.

கவரியா, வாழை, plantain tree – Musa paradisiaca.

கவ ரிறுக்கி, கடவு மரம் அல்லது தணக்கு, catamaran tree – Gyrocarpus jacquinii.

கவ ரிறுக்கு, see கவ ரிறுக்கி.

கவ ரெழு சங்கம், முட் சங்கு, mistletoe berry thorn – Monitea tetracantha.

கவர், இரண்டாகப் பிரித்தல், to divide into two; 2. வாழை, plantain tree – Musa paradisiaca.

கவர்க் குளம்பு, பிளவு ஏற்பட்ட குளம்பு, cloven hoof.

கவர்ச்சி, வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussell-sheel creeper – Clitorea ternatea (albiflora); 2. ஆகருஷணம்; இழுக்கை, attraction.

கவர்தல், தழுவல், to embrace; 2. புணர்தல் to have sexual intercourse; 3. கடைதல், churning; 4. இச்சித்தல், loving sexually.

கவர் படல், இரண்டாகப் பிரிதல், to be divided into two – Bifurcate.

கவர் வலி, இழுக்கும் சக்தி, power of attraction; positive current as opposed to negative current; 2. கிளைத்தலினால் ஏற்படும் வலி, pain due to a rise or reappearance in a different place as is happened in wounds and ulcers.

கவர் விடுதல், கிளைத்தல், to shoot into branches as does the stem of a plant; to ramify; 2. புரை யோடல், (in Anatomy) the forming of sinuses as in an ulcer or a wound; 3. இரண்டு படல், to be divided into two.

கவர்வு, see கவர்ச்சி.

கவலங் கொடி, see கவலைக் கொடி.

கவலம், எருமைக் கொம்பு, buffaloe's horn.

கவலி, see கவலைக் கொடி.

கவலிகம், கொத்தவரை, cluster bean – Cyamopsis psoralioides.

கவலிகா, செந் தினை, red millet – Italian millet.

கவலிகை, பஞ்சு, cotton; 2. மிருதுவான பஞ்சு, lint.

கவலித்தல், மனம் வருந்தல், to be distressed or troubled in mind.

கவலீயம், நரி வழுக்கை, an unknown plant.

கவலுதல், see கவலித்தல்.

கவலை, அச்சம், fear, dread; 2, விசாரம், care or anxiety; 3. கவலைக் கிழங்கு, an edible root of a creeper – Clitorea ternatea; 4. பல நினைவு, wandering thought; 5. நோய், disease; 6. ஓர் சிறு கடல் மீன், Malabar sardine fish – Dussumicria acuta; 7. செந்தினை, red millet.

கவலைக் கொடி, கவலங் கொடி, star flower swallow wort – Heterostema tanjorense.

கவலை மீன், ஓர் கடல் மீன். இதில் பலவகை யாவன - மத்துக்

கவலை, செதில் கவலை, குடக் கவலை, பேய்க் கவலை, ஒட்டைக் கலை முதலியன, sardine fish. The different species are as above mentioned.

கவவல், see கவ வுதல்.

கவவுதல், தழுவுதல், embracing; 2. புணர் தல், to have sexual connection; to copulate; 3. பொருந்துதல், to become connected. C.f. கவ்வுதல்.

கவளக் கிரகம், பருக அல்லது வாய லம்பப் போதுமான நீர், water enough for swallowing or rinsing the mouth; 2. கொப் புளிக்கு நீர், water or medicine for gargle.

கவள மான், யானை, elephant.

கவளம், வா யளவுக்குக் கொஞ்சம் குறைய அதாவது வா யசைக்கும்படி ஊற்றிக் கொப்பளிக்கு மருந்து, any liquid preparation taken less than a mouthful for washing the mouth – Gargle; 2. வா யளவு கொண்ட வுணவு, a morsel of food; 3. சோறு, boiled rice.

கவளீ கரித்தல், ஒரே தடவையாய் விழுங்குதல், to take in or swallow at one stretch or sweep as is done while taking bitter or naseous medicine. C.f. கபளித் துக் கொள்ளதல்.

கவறல், துயரங் கொள்ளுதல், to be grieved at.

கவறு, பனை மட்டை, the stem of palmyra leaves; 2. பனம் பட்டை, the bark of the palmyra tree.

கவற் சீரகம், பிள்வுச் சீரகம், a split cummin seed.

கவன சத்தி, ஞாபக சக்தி, retentive memory.

கவனம், ஆகாய மார்க்கம், aeriel region; 2. வெப்பம், heat; 3. காடு, forest; 4. வேகம், swiftness.

கவனாதி பிண்டம், சவ்வு, membrane.

கவனி, கொன்றை, common cassia – Cassia fistula; 2. கந்தக பாஷாணம், a mineral poison containing sulphur.

கவா, see கவாச்சி; 2. காட்டு மல்லிகை, wild jasmine – Jasminum angustifolium.

கவாச்சி, வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussel-shell creeper – Clitorea ternatea (albiflora).

கவாட கஷாயம், ஓர் வகைத் துவர்ப்புக் கஷாயம், a decoction extracted from astringents.

கவாட குளிகை, துவர்ப்புச் சரக்குகளோடு அபினியையும் சேர்த்து, வயிற் றுளைவு, கிராணிக் கழிச்சல், பேதி இவைகளை நிறுத்துவதற்காகக் கொடுக்கும் மாத்திரை, pills prepared with astringents mixing up with opium and given to stop or arrest dysentery, chronic diarrhoea, purging etc.

கவாடக் கட்டி, வசம்பு, sweet flag – Acorus calamus.

கவாட சூரணம், துவர்ப்புச் சரக்குடன் அபினி கலந்த சூரணம்.

இதை பேதியைக் கட்டுவதற்குக் கொடுப்ப துண்டு, an astringent powder mixed up with opium and prescribed for arresting motions ordinarily. See கபாடச் சூரணம்.

கவாடம், அபினி, opium – Papaver somniferum; 2. கவாட மருந்து, any opium preparation; 3. வெட் பாலை, dysentery rosebay – Holarrhena antidysenterica.

கவாட லேகியம், துவர்ப்புச் சரக்குகளை இடித்து அத்துடன் அபினியைச் சேர்த்து வெல்லம் அல்லது சர்க்கரைப் பாகி லிட்டுக் கிளறி யெடுத்த லேகியம். இதுவும் பேதியை நிறுத்தும், an electuary prepared by boiling a mixture of powdered astringent drugs and opium in a syrup. It is also used be arrest motion.

கவாட வடகம், see கட்டுவாங் குளிகை.

கவாட்சி, பேய்க் கொம்மட்டி, bitter water melon – Citrullus colocynthus; 2. வெள்ளைக் காக்கணம், see கவச்சி.

கவாரம், தாமரை, lotus flower.

கவாளம், குதிரை பேதி மருந்து, a purgative prescribed for horses in veterinary practice; 2. புண் ணாற்று மருந்து, a drug healing wounds; healing balm; 3. காயக் கட்டு, a bandage for wounds.

கவான், துடை, thigh; 2. மலைப் பக்கம், அல்லது சரிவு, mountain slope.

கவி, குரங்கு, monkey; 2. பூனைக் காலி, cat bean (plant) – Mucana pruriens; 3. முருங்கை. இதன் வேர் வாந்தி பேதிக் குபயோகப் படும், drumstick tree – Hyperanthera moringa. The root of this tree is used in cholera morbus.

கவிகச்சு, கவிகச் சுறா, பூனைக் காலி, see கவி.

கவிகச் சூரம், பூனைக் காலி, see கவி.

கவி கட்டை, காட் டத்தி, river ebony tree – Diospyros embryopteris.

கவிகம், குக்கில் பிசின், black dammer – Shorea robusta.

கவி குருந்தம், கந்தக பாஷாணம், a mineral poison containing sulphur.

கவி சாகம், பூனைக் காலி, see கவி.

கவிசி, கவசம் செய்தல், to lute with clay.

கவிசினம், கோவணம், a piece of cloth covering the male genital.

கவிசு கட்டி, பாண்டுவினால் வயிற்றில் ஏற்படும் கட்டி, a tumour in the stomach arising from dropsy.

கவிசை, ஓர் வயிற்று நோய், a kind of colic; 2. கை கால் வற்றி, வயிறு கனத்து மேலுடல் விளங்கு மோர் நோய். இது அடியிற் கண்டபடி 4 விதப்படும், a swelling of the belly followed by emaciation of the limbs – Dropsy. It consists of 4 kinds as mentioned below:-

1. கீழ்க் கவிசை, abdominal dropsy.

2. மேற் கவிசை, dropsy of the chest – Hydrothorax.

3, பக்கக் கவிசை, dropsy affecting the internal organs.

4. பழுக் கவிசை, dropsy of the sides of the belly – Ascites.

கவிச்சி, see கவிச்சு; 2. துற் கந்தம், bad smell.

கவிச் சீரகம், வெண் துவரை, a white species of dholl.

கவிச்சு, மாமிசம், மீன் முதலிய வற்றின் நாற்றம், stench of fish, *meat, egg etc.*

கவிட்சு, ரப்பர் பால் (அத்தி), India rubber fig – Ficus elastica.

கவித்தம், கடுகு ரோகிணி, which see; 2. விளாமரம், wood apple tree – Feronium elephantum; 3. கரமுட்டி செய்தல், the causation of an orgasm by the hand – Masturbation. See கவுசி.

கவி நாசனம், போதை யுண்டாக்கும் ஓர் குடி நீர், an intoxicating beverage.

கவி நாமகம், தூப சாதி, storax; 2. அம்பர், liquid amber.

கவிந்தி, see இரேணுகம்.

கவிப்பு, உட்டுளை, inner cavity; 2. புண்ணின் உட்டுளை, sinus of a sore; 3. மூடுதல், covering; 4. உள் வளைவு, concavity.

கவியகா, குரா மரம், bottle-flower tree – Webera corymbosa.

கவியங்கம் வெட் பாலை, dysentery rosebay – Holarrhena antidysenterica.

கவியணம், மரா மரம், black dammer or the Indian dammer tree – Shorea robusta.

கவிரம், அலரிச் செடி, oleander – Nerium odorum.

கவிர யாசம், see ஒட் டொட்டி.

கவிரி, see கவிர்.

கவி ரேசிகம், குழி மீட்டான், rough basil – Ocimum villosum.

கவி ரோமம், பூனைக் காலி, cowhage plant – Mucana pruriens.

கவிர், முண் முருக்கு. இது சீக்கிரம் வளரும், Indian coral tree – Erythrina indica. It is a thorny tree of rapid growth.

கவிவு, உள் வளைவு, inner bend; concavity.

கவிழம், மோர், butter milk; sourmilk.

கவிழ், கவிழ்தல், to stoop; to bend; 2. தலை கவிழ்தல், to hang down one's head; 3. அழிதல், to die.

கவிழ்தல், அகம் புறமாதல், the turning inside out–Introversion; 2. இறத்தல், to die; 3. குனிதல், to bend; 4. தலை கீழாதல், to invert, turning upside down; 5. தலை கவிழ்தல், to put the head down out of modesty as is done by a woman or through shame or disgrace by a man.

கவிழ் தும்பை, பூ கவிழ்ந் துள்ள ஓர் வகைத் தும்பைச் செடி, stooping toombay flower – Leucas procumbens alias Nepata indica; 2. மலைத் தும்பை, hill toombay – Phlomis biflora.

கவிழ் வேல், குடை வேல், umbrella thorn babool – Acacia planifrons.

கவினம், வெண்ணெய், butter; 2. மோர், sour-milk; 3. பன்னீர், rose-water.

கவினி, சடைச்சி, matted hair plant – Grewia tiliaefolia; 2. திரி பலை, the three myrobalans.

கவின், திராட்சைப் பழம், vine fruit; 2. அழகு, beauty.

கவீ தனம், காட்டு வாகை, forest sirissa – Albizzia lebbak.

கவீரகம், see ஆடா தோடை.

கவீரம், see கர வீரம்.

கவீழ்கி, கம்மாறு வெற்றிலை, a black and thick betel leaf with a pungent taste.

கவீனம், வெண்ணெய், butter. See கவினம்.

கவுசி, கொன்னை அல்லது கொன்றை, common cassia – Cassia fistula; 2. நடு வயிற்றிலாவது அல்லது பக்கத்திலாவது கட்டி போல் திரண்டு, நலிந்து, வயிறூதி வலிக்கு மோர் நோய், a tumour like a swelling in the middle or on the sides of the stomach. It is marked by pain and enlargement of the abdomen – Ascites. See கவிசை.

கவுசிகம், குக்கில், Indian olibanum – Boswellia serrata (glabra); 2. கோட்டான், rock horned owl – Urrua bengalensis alias U. cavearea.

கவுசு பான், ஓர் யுனானிச் சரக்கு, a Unani drug. See கௌசுபான்.

கவுஞ்சா, தாமரை மணி, pericarpus of lotus.

கவுடதம், வெட் பாலை, dysentery rosebay – Holarrhena antidysenterica.

கவுடிகம், குளிர் தாமரை, sky lotus – Pistia stratiates.

கவுடகக் கண்டி, see கவிழ் தும்பை.

கவுட்டி, see கவடு.

கவுதம தந்திரம், ஓர் ஆயுள் வேத நூல், a treatise on Ayurveda, perhaps a translation from the Tantric science by Gautama.

கவுதம், கிச்சிலிக் குருவி, a kind of kind fisher – Halcyon.

NOTE– It is a bird fabled to have the power of producing calm weather during the period of its incubation. C.f. மீன் கொத்தி.

கவுதாரி, இது காடுகளில் சஞ்சரிக்கும் ஓர் பறவை. உடம்பு முழுவதும் மயில் அடர்ந் ததாயும், கபில நிறமாயும், கழுத்துப் பக்கம் சிறிது வெண்மையாயும், புள்ளிகள் வாய்ந்து மிருக்கும். கால்கள் சிகப்பு நிறம், சுமார் 1 அடி நீளம். இதில் ஆண் பறவைக்கு ஒவ்வொரு காலிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு முட்கள் உண்டு, பெண் பறவைக்கு முள் கிடையாது. இவை, அடர்ந்த காடுகளின் புதர்களில் விசேஷமாய் இருக்கும். பெருங் கூச்ச லிடும். மகம்மதியர்கள், காலில் இரண்டு முள் வாய்ந்த இனத்தைச் சண்டையிடுவதற்காகக் கூண்டில் வைத்து வளர்ப்பார்கள். இதன் கறி பத்தியக் கறி யாதலால், இது வாத வலி, மலக் கட்டு முதலியவற்றை நீக்கி, வன்மை, வீரியம் இவற்றை விருத்தி செய்து உடம்பைக் காப்பாற்று மென்று நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் சொல்லு வார்கள். அன்றியும், ஆண பறவை பித்த மென்றும், பெண் பறவை உடம்புக்கு வலி வென்றும் சொல்லப் படும். யுனானி வைத்தியரும் அக்கருத்தே கொள்வார்கள். இதன் முட்டை மிக்க சிலாக்கிய மென்றும் சொல்லப் படும், Indian partridge – Perdix orientalis. Commonly found in jungles; covered all over the body with a silky brown hair; beneath the chin and the throat it is whitish with small dark brown spots; legs dull red; about a foot in length. Male bird strongly spurred with one or occasionally two; female not spurred. Frequents alike bush-jungle and has a loud shrill cry; kept by Mahomadans in cages for fighting; and the ones with double spurs are esteemed for the purpose. Vaidyans (doctors) of our country consider the bird to be the best in diet as it is said to cure rheumatic pains and constipation and also to promote vigour and sexual virility. The male bird's flesh increases the secretion of bile, while that of the hen strengthens the body; the Mahomadans are of the same opinion but they hold the eggs of the partridge in their high estimation.

கவுதாரிப் புடம், கவுதாரி உயரமுள்ள புடம். ஆகவே 5 பலம் எடையுள்ள மூன்று விரட்டிகளைக் கொண்டு போடும் புடம், calcination of metal and metallic compounds effected with the aid of three cow dung cakes, each weighing about 5 palams. The name is derived from the height compared to that of one partridge.

NOTE–It indicated the measurement of the strength of fire as well as the degree of heat required for calciation. This is no doubt a crude form of determining or testing the degree of fire; and it cannot be compared to the present day refined methods of accuracy. it is for research scholars to find out through the aid of modern scientific apparatus the proportionate degree of heat required for calcination in each case C.f., புட பாகம் (Pyrometer).

கவுதி, கொன்றை, see கவுசி

கவு தும்பை, see கவிழ் தும்பை.

கவுத்துக வாதம், see கலைக் கியானம்.

கவுந்தம், see கர்க்கடக பாஷாணம்; 2. கோளக பாஷாணம், a kind of native arsenic.

கவுபதம், வெட் பாலை, see கவுடதம்.

கவுபால சித்தன், ஆணிக் கோர்வை யென்னும் நூலை அருளிச் செய்த

அகஸ்தியர் மாணாக்கருள் ளொருவன், one of the disciples of the great sage Agastya, who compiled a treatise on gold test. See ஆணிக் கோர்வை.

கவுபீதம், புனம் புளி, an unknown drug probably of the species of tamarind.

கவு மாரம், இளம் பிராயம்; அஃது ஒன்று முதல் பதினாறு வயது வரை, the period of ripening yough–Adolescence. This generally indicates the period of youth from one to sixteen years.

கவுர சில்லி, உடம்பி லுள்ள பேசிகளை மூடிக் கொண்டிருக்கும் வெண்மையும், உறமுமான ஓர் சவ்வு, a white hard membrane covering the muscles of the body.

கவுரம், மஞ்சட் கரு, the yolk of an egg; 2. வெண்மை, whiteness.

கவுரி, கவுரி பாஷாணம், whice see; a contracted term for a variety of arsenic.

கவுரிக் கொம்பு, மாட்டுக் கொம்பு, a cow's or bull's horn.

கவுரி செந்தூரம், சித்தர் நூல் முறைப்படி கவுரி பாஷாணத்தைக் கட்டி அதினின்று தயாரிக்கும் செந்தூரம், a red-oxide prepared from consolidated yellow arsenic according to the process contemplated in Siddhars' science.

கவுரி பாஷாணம், வைப்புப் பாஷாணங்களகிய 32ல் ஒன்று. போகர் 7000ல் சொல்லியபடி, 10 பலம் வெள்ளைப் பாஷாணமும், 2 ½ பலம் கெந்தகமும் சேர்த்து, 4 சாமம் எரிப்பதனால் கிடைத்த சிகப்பு மஞ்சள் நிறம் வாய்ந்த பாஷாணம், one of the thirty two kinds of arsenic, contemplated in Siddhars' science. According to the process laid down in Bogar 7000, it is generally obtained by *gently* heating a mixture of 10 palams of white arsenic and 2½ palams of powdered sulphur in a close bottle or other designed vessel for a period of four jamams (4×3 or 12 hrs.): and the yellowish red coloured product obtained thereby, is the one contemplated.

NOTE:–This is probably another kind of sulphuret of arsenic which should not be confounded with yellow sulphuret of arsenic or orpiment (தாளகம்), The proportion of the ingredients can be correctly and definitely determined by research scholars alone in a modern pharmaceutical laboratory.

கவுரி பாத்திரம், see கௌரி பாத்திரம்.

கவுரி வர்ணம், மஞ்சள் நிறம், yellow colour.

கவுலவம், பன்றிக் கரணம், a posture in sexual intercourse.

கவுல், கெட்ட நாற்றம், fetid smell. This is obviously a broowed word in Tamil. *C.f.* கவிச்சு.

கவுளி, ஓர் வித்த் தெங்கு, a pecies of coconut tree; 2. பல்லி, lizard.

கவுளி பாத்திரம், தேங்காயோட்டுப் பாத்திரம், a vessel made of cocoanut shell.

கவுளியம், கரடி, bear.

கவு ளெலும்பு, கன்ன வெலும்பு, இது முகத்தின் மேற் புறப் பகுதியில் இடம் பெற்று, கன்னத்தில் புடைப்பாகக் காணும், cheek bone or malar-bone. It occupies an elevated portion on both sides of face and is known as the cheek eminence.

கவுள், கன்னம், cheek; 2. கதுப்பு, the sides of the face; 3. யானையின் கன்னம் அல்லது தாள், the temple or the jaw of an elephant; 4. பக்கம், side.

கவுன குளிகை, ஆகாய மார்க்கத்தில் பறக்கச் செய்யும் சக்தி வாய்ந்த 3 நாள் அல்லது 3 தரம் சாரணை தீர்த்த இரசக் குளிகை. இக் குளிகையைக் கண்டத்தி லிருத்துவதால் இச் சக்தி யுண்டாகு மெனக் கருதப் படும். ஆகவே, இந்த இரசக் குளிகைக்குக் ககன குளிகை, கெவுன குளிகை, கேசரிக் குளிகை, பூரண குளிகை யென்று பலவித பெயர்களுமுண்டு.

இவ்விதமாக ஆகாயத்தில் பறப்பது 64 கலைக் கியானத்தில் ஒன்றாயினும், இது விஷயத்தைப் பற்றி தமிழ் சித்த நூற்களிற் தவிர தற்காலம் வழங்கும் வேறு வடமொழி நூலி லாவது பிறிதொரு பாஷயின் நூற்கனிலாவது கூறப்பட வில்லை யென்பது திண்ணம். இவ்விதமான ஓர் வித்தை இருப்ப தென்பதும் நாளது வரை இவ்வுலகத்தில் தமிழர்களைத் தவிர வேறு மக்கள் அறிந்திருப்பார்களென்று கூறுவதற்கும் யாதொரு நியாய மில்லை. ஆகவே, இது விஷயத்தை இவ்விடத்தில் சிறிது விரிவாகக் கூற வேண்டிய தாயிற்று.

போகர் நூலின்படி, இவ்விதமான கவுன குளிகைக்கு முதலாவது, இரசத்தை நெருப்பிற்கு ஓடாதபடி சித்தர் நூல் முறைப்படி கட்ட வேண்டும். கட்டிய இரசம் தான் சாரணைக் குதவும். இரண்டாவது, சாரணைத் தீர்ப்பதற்காக வேண்டி குகை அல்லது மூசைக்குள் கார மருந்தைப் பூசிப் பிறகு கட்டின இரசத்தைக் குகையில் வைத்து உருக்கும் போது உருக்கு முகத்தில் அடியிற் கண்ட 6 விதச் சத்துக்களை, அவைகளுக்கு நேரே ஒன்றன் பின் னொன்றாகவும், வரிசைக் கிரம மாகவும் சாரணை யூட்டிப் பிறகு ஒவ்வொரு தடவையும் விடுவித்துக் கொண்டே போனால் குளிகைக்கு வேக முண்டாகி, ஆகாயத்தில் போக முடியும்:-

1.	உபரசச் சத்து	120 தரம்.
2.	மகா மூலிகைச் சத்து	21 தரம்
3.	காரசாரச் சத்து	25 தரம்.
4.	பாஷாணச் சத்து	64 தரம்.
5.	நவலோகச் சத்து	9 தரம்.
6.	நவரத்தினச் சத்து	9 தரம்.

(போகர், 7000).

மேற்கண்டபடி சாரணை தீர்த்து, விடுவித்த குளிகையைக் கொண்டு, ஒரு ‡ நொடிக்குள் 1

‡ *1 நொடி = கைந் நொடிப் பொழுது.*

காதம் வீதம் அடியிற்கண்ட படி அனேக காத தூரம் ஆகாயத்தில் போகலாம்:-

1. ஒரு தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் 100* காதம் ஓடும்.
2. இரண்டு தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் 1000* காதம் ஓடும்.
3. மூன்று தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் 1000* காதம் ஓடும்.
4. நான்கு தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் இலட்சம் காதம் ஓடும்.
5. ஐந்து தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் கோடி* காதம் ஓடும்.
6. ஆறு தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் சங்கம் காதம் ஓடும்.
7. ஏழு தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் 10 சங்கம் காதம் ஓடும்.
8. எட்டு தரம்-சாரணை தீர்ந்தால் 100 சங்கம் காதம் ஓடும்.

II. திருமூலர் நூலின்படி, சாரணை தீர்ந்த இரசக் குளிகை 8 விதமாக அடியில் காணும் வரிசைக் கிரமப்படி சொல்லப்பட்டிருக் கின்றன, அவையாவன:-

1. சொரூபம் 51 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
2. சூட்சமம் ... தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
3. கமலினி 21 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
4. அட்டமா சித்தி 15 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
5. காமினி 11 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.

---

1 காதம் = 10 மைல்

(போகர், 7000)

6. யோகினி 7 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
7. விண்ணேகி 3 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
8. பரிசம் 1 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.

வேண்டியபடிச் சத்துக்களை ஊட்டி ஊட்டியும் விடுவித்தும், சாரணை தீர்க்கா விட்டால் (1) கெவுனம் ஓடாது, (2) பரிசத்தில் வேதையாகாது, (3) காயசித்தி யுண்டாகாது, (4) வாசி நிலை விடாது, (5) யோகம் பலியாது.

சாரணை தீர்க்கமாய்ச் செய்தால் தான் (1) 14 உலோகங்களையும், 1008 அண்டங்களையும், 220 புவனங் களையும் சுற்றலாம், (2) வாதம் பலிக்கும், (3) காயம் கீழே பிணமாக வீழாது, (4) அமுத வடிவ மாகும், (5) அருள் உண்டாகும்.

III. சட்டமுனி வாத காவிய நூலின்படி, மேற்கண்ட இரசக் குளிகை அடியிற் கண்டவாறு 7 விதமாக வரிசைக் கிரமமாகக் கூறப்பட்டுள்ளன, அவையாவன:-

1. சகடு 1 தரம் சாரணை தீர்ந்தது,
2. கெவுனம் 3 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
3. கேசரி 5 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
4. அட்டமாசித்தி 7 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
5. கமலினி 9 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
6. காம தேனு 10 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.
7. சொரூபம் 15 தரம் சாரணை தீர்ந்தது.

கமலினிக் குளிகையானது:- (1) கேசரத்துள்ளே தேக்கச் செய்யும், (2) நொடிக்குள் ஒரு கோடி காதங் கொண்டேகும், (3) நினைத்த தெல்லாங் கொடுக்கும், (4) நெருப்பை யுண்ணும், (5) சமுத்திர நீரைக் குடிக்கும், (6) உடம்பினுள் பூரணத்தின் தமரைக் காட்டும், (7) மனத்தை யெங்கும் ஓடொட்டாது, (8) வாயுவெல்லாம் உள்ளே நிற்கும்.

சொரூப மணிக் குளிகையோ (1) வாயிலிட தேகமில்லை, (2) தீப வொளி காணும், (3) கத்தி குறுக்கே யோடும், (4) நொடிக்குள் அனந்தம்வரை ஓடும், (5) நிமைக்குள் 100 சங்கம் நேராய் வாங்கும், (6) பூரணத்தின் தமரைக் காட்டும், (7) ஆறு வரை ஏறலாகும்.

(சட். முனி, வாத காவி. 1000).

IV. கொங்கணவர் நூலின்படி, இரச மணி 12 விதமாகவும், மச்ச முனி கையில் கொடும்பேதி யென்னும் குளிகையும், கோரக்கரிடம் போகியும், ரிஷப யோகி கையில் சாய்கை வேதியும் இருந்த தாகவும், அவைகளைக் கொண்டு கேசர மார்க்கம், பூரண மார்க்கங்களில் சுற்றி வந்த தாகவும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தமிழ் மக்களுக்கும், தமிழ் மொழிக்குமே ஒருவரும் அடையாத உன்னத நிலை உரிய தென்பதைக் காட்டுவதற்கே இவ்விஷயங்கள் சிறிது விரிவாக ஈண்டு கூறப்பட்டது. (வாத. காவி. 3000, 2ஆம் காண்டம்), a consolidated

mercurial pill animated for a period of 3 days or 3 times according to Siddhars' process and this, when retained in the throat would enable one to travel in the aerial regions. This pill is known by the names of the several regions through which one can pass as mentioned below.

Although the art of flying in the sky is described as one of the 64 arts and sciences (Kalaignanam), no books so far either in Sanskrit or in any other languages except in the Tamil Siddha works could be found, treating of this subject. It can also be very well surmised that no nation in this world except Tamilians was aware that this art existed only amongst the Tamil Siddhars of Southern India. So, it has become necessary to mention this a little in detail here.

I. According to Bogar's works, in order to prepare such animated mercurial pills, it is essential firstly, that merecury should be consolidated so that it may not readily pass off into vapour before heat or fire, for the simple reason that, according to Siddhar's science, consolidated mercury alone would serve as a basis for the manufacture of animated pills and prove useful for purposes of giving life (animation);

Secondly, for purposes of animation, the crucible selected for the occasion must be painted or coated inside with the necessary alkaloid pastes and then the con-

solidated mercury should be inserted in it and exposed to heat or fire. When mercury is melting, the quintesences already got prepared from the substances mentioned below, are given to the melted mercury, one after another so that it may absorb them chemically:–

1. Essence of natural substances 120 times.
2. Essence of medicinal plants 21 times.
3. Essence of alkaloids 25 times.
4. Essence of poisons (arsenics) 63 times.
5. Essence of metals 9 times.
6. Essence of gems 9 times.

(Bogar 7000)

It is not to be forgotten here that every time the pill is made to absorb the above mentioned substances it must be released then and there by treating it with a different medicine (புடராஜன்) so that the absorbed matter may be thrown out and the pill may not gain weight.

It is only after the completion of these processes that mercury will gain the power of lifting a man in the air, and the velocity of its movement will then invariably depend upon the number of times the pill is animated and upon the power of substances that go to compose the quintessences.

The following are the different rates at which one can travel in the sky

at 1 katham in a ‡ Nodi and these vary according to the number of times the pill is animated:-

1. once animated it travels 100 Kathams
2. twice animated it travels 1000 Kathams
3. thrice animated it travels 10000 Kathams
4. four times animated it travels 1 lakhs *Kathams
5. five times animated it travels 1 crore *Kathams
6. six times animated travels billion Kathams
7. seven times animated it travels 10 billion *Kathams
8. eight times animated it travels 100 billion *Kathams

II. As per Tirumular's works, the mercurial pills are classified and arranged into eight kinds according to the number of times they are animated as mentioned below:-

1. Soroopam–animated 51 times.
2. Sookshmam animated ... times
3. Kamalini animated 21 times.
4. Attama siddhi animated 15 times.
5. Kamini animated 11 time.
6. Yogini animated 7 times.

---

‡ 1 Nodi=fillip's time or twinkling of an eye. (Bogar. 7000)

**1 Katham= 10 miles.*

7. Vinnegi animated 3 times.
8. Parisam animated 1 time.

Unless the said processes for animation are closely followed as contemplated in Siddhar's works, it is not possible to use this pill for the following purposes viz:– (1) flying in the air. (2) transmutation of metals (*in Alchemy*). (3) invigorating the human system (in rejuvenation). (4) restraining or suppressing respiration, (5) success in Yoga practice.

But if this process of animation is carried to absolute perfection as done by some of the reputed Siddhars, the pill can even be used for (1) for going round the 14 worlds, 1008 regions of Shiva and 220 spheres set apart for celestial enjoyments, (2) Alchemy, (3) conquering death, (4) eternal life, (5) final emancipation of the soul.

III. According to the works of Sattamuni, the animated mercurial pill consists of 7 kinds which are arranged as noted below according to the number times it is animated viz:-

1. Sagadu, animated once.
2. Gavunam animated three times
3. Kesari animated file times
4. Attama siddhi animated seven time.
5. Kamalini animated nine times.
6. Kamadenu animated ten times.
7. Soroopham animated fifteen times.

(a) The following are the uses of Kamalini in (No. 5) noted above:–

1. enables one to travel in the region of mid-air.
2. enables one to travel a distance one crore katham *i.e.* one crore × 10 miles or 10 crores of miles.
3. gets one what all desired.
4. neutralises the action of fire.
5. enables to devour water to any extent.
6. leads to the eye of wisdom.
7. restrains thoughts.
8. stores up the vital airs in the body.

(b) The following are the uses of Soroobam in (No.7) noted above:-

1. dematerialises the body.
2. exhibits or throws the Astral light.
3. knife is easily passed through (the area of the previous material body) without resistance.
4. enables one to travel inconceivable distances in a short space of time.
5. leads to the path of wisdom.
6. enables one to reach the six mystic centres of the body. See ஆறாதாரம்.

IV. According to the works of Konganava, the said animated mercurial pill consists of 12 kinds. The following are the names of the pills highly potent, mentioned against the name of each Siddha viz:–

1. Maccha muni–Kodumpethy pill.

2. Korakkar – Bogi pill.

3. Rishaba Yogi–Saigaivethi pill.

It is said that they have travelled with the above mentioned pills in the regions of Kesari, Poorana etc. of the unknown worlds.

So, all these go to show that the anicient civilization of the Tamilians and the superiority of the Tamil language and literature, as when compared with that of the other languages, once commanded a great influence in the world; and it is for this reason, that this subject has to be dealt with a little exhaustively. *C.f.* கசன குளிகை.

NOTE:–This is one among other facts which have been touched upon or dealt with by me in this work and which, if examined only with an impartial mind, will certainly go to demonstrate that the Tamilians were not only the most early civilized, but also had made the greatest progress in civilization of all the other nations or communities in the world.

The Siddhars no doubt are the inspired writers on the Wisdom of the East; and their high attainments in Spiritual science are marvellous and awe-inspiring and furnish an additional proof of their early civilization.

So, Tamilians of the present day should not only be considered as a cultured and ingenious race of men but should also be remembered as having descended from ancestors (Siddhars) who had attained a very high degree of improvement, ages before the least step towards civilization took root in any other part of the globe.

No one has up till now attained the glory of exploring fully that extensive field of unknown science. So, nothing seems now to be wanting but that those entrusted with the administration of our country, should enable some research scholars capable, of investigating and exploring or at least explaining the more abstruce parts of this science, to devote their whole time to this all important subject through their talents and liberality of outlook.

கவுன மார்க்கம், வாயு தங்கிய ஆகாய மார்க்கம், the region of the sky occupied by or consisting of air–Aerial region as opposed to கேசரி மார்க்கம், the region of the sky devoid of air, but consisting purely of ether and பூரண மார்க்கம், the one devoid of even ether *i.e.* complete vacuum.

கவுனம் பாய்தல், இரசக் குளிகையின் உதவியால் ஆகாய மார்க்கத்தில் ஒரு மண்டலத்திலிருந்து மற்றொரு மண்டலத்திற்குப் பாய்தல் அல்லது விரைவாகச் செல்லல், rising or rushing up with a tremendous velocity when passing through the several regions of the sky or from one planet to another, with the aid of animated mercurial pills.

NOTE:–This can be done only by Siddhars who, through their complete suppression of breath, have undergone arduous training and discipline for subduing the changes likely to occur in the physical body when travelling in the said regions.

கவுனி, குதிரைப் பல் பாஷாணம், (literally horse-tooth poison) a kind of native arsenic (unknown). It is erroneous to identify this with the red arsenic or realgar (மனோசிலை); 2. கவுனம் பாய்வோன், the name for one who travels in the aerial region.

கவுனியம், see கவுனிய லிங்கம்.

கவுனிய லிங்கம், கெண்டகச் சிலை. இதுவே கருஞ் சிலைக் கல். பூசிக்கும் இலிங்கம் இதினின்று செய்யப் படுவதாலிப்பெயர். black granite stone with which lingam (emblem of Siva) is made.

NOTE–The black stone in the cabah of the temple of Mecca is perhaps a Lingam, originally made of this black stone and its touched and kissed by the pilgrims visiting the place.

கவூடகம், நிலவேம்பு, ground neem or chiretta–justicia paniculata.

கவூடம், நாயுருவி, Indian burr–Achyranthes aspera.

கவேதனம், ஓர் வகை வெள்ளரி, a species of cucumber–Cucumis coloquintida; 2. காக்கணம், mussell shell creeper–Clitorea ternatea.

கவேது, காட்டுக் கோதுமை, wild wheat.

கவேதுகை, see கவேது.

கவேலம், குவளை, Indian water-lily–Pontederia.

கவை, அகில், agilwood; 2. எள் ளிளங்காய், young sessamum pod; 3. காடு, jungle; 4. இரண்டாகப் பிரிந்து காணும் கவர், Y-shaped; ypsiliform; 5. என்புக் கவை, (*in Anatomy*) sigmoid; notch in a bone; 7. அணைத்தல், to embrace.

கவைக் கால், அகில் agilwood, a fragrant wood akin to அகரு, eagle wood.

கவைக் கொம்பு, கலைமான் கொம்பு, branched stag's horn–Antler.

கவைக் கோற் கருவி, இடுப்பது அல்லது பிடிப்பதற் கிசைவான கவைக் கோலைப் போன்ற ஆயுதம், a forked instrument for griping anything to be held fast or drawn out–Forceps.

கவைத் தாள், நண்டு, crab. It is so called from the shape of its claws resembling Y.

கவைத் தீபம், வன்னி வாகை அல்லது கரு வாகை, black sirissa–Albizzia odoratissima.

கவை நா, உடும்பு அல்லது பாம்பு நாக்கு; forked tongue of a snake or guiana; 2. பிளவுபட்ட நாக்கு, divided tongue.

கவை முள், வேல மரத்து முள், acacia thorn.

கவையடி, கவர்க் குரை, cloven foot.

கவைய மா, காட்டுப் பசு, wild cow.

கவையம், காட்டெருமை, wild buffalo.

கவையல், மாதுளை, pomegranate–Punica granatum.

கவோஷ்ணம், மிதமான சூடு, moderate heat.

கவ்வம், மத்து, churning stick.

கவ்வல், கவ்வுதல், see கவ்வு

கவ்வி, கவ்விக் கொள்ளும் கருவி, any instrument that grasps or holds firmly anything–Forceps See கவைக் கோற் கருவி.

கவ்வியம், பசுவினிட முண்டாகும் ஐந்து வித வஸ்து, any one of the five useful things that are yielded by or derived from cow such as milk, urine, dung, bezoar and pearl. See பஞ்ச கவ்வியம்.

கவ்வு, கவ்வுதல், to seize or hold firmly; 2. வாயாற் கொள்ளுதல், to seize by the mouth; 3. பெருமை, greatness.

கவ்வை, ஒலி, noise; 2. துன்பம், affliction; 3. எள்ளினங்காய், young of sessamum pod or unriped sessamum seed; 4. கள், toddy; vinous liquor.

கழங்கு, கழற்சிக் கொடி, bonduc nut creeper –Caesalpinia bonducella alias Guilandina bonducella; 2. see களங்கு.

கழங்குக் காய், see கழற்சிக் கொட்டை.

கழஞ்சம், ஓங்காரம், the sacred letter 'Om'.

கழஞ்சு, 40 குன்றி மணி அல்லது 1¼ விராகனிடை, 40 grains or 1¼ pagoda weight; 2. உரோம ரிஷி நூலின்படி 2 பலம் எடை, two palams weight according to some authors like Roma Rishi; 3. 12 பணவெடை கொண்டது, an apothecary weight; 4. ஓர் எடுத்த லளவை, a weight equal to 1/6 of an ounce according to present day standard.

NOTE:– The old standard table is as follows:-

20 manjadies (மஞ்சாடி) = 1 கழஞ்சி

12 kalanjies (கழஞ்சி) = 1 palam

1 kalanjies (கழஞ்சி) = 82 grains.

This table sometimes varies according to different places.

கழட்டல், நீக்கல் (உ-ம்) அறுசுவை கழட்டல், to give up or relinquish the six tastes.

கழப் பாகம், வெண் மிளகு, white pepper.

கழர், களா மரம், Bengal currant–Carrisa carandas.

கழலடி, கழற்சிக் கொடி வேர், the root of bonduc nut creeper.

கழலல், கழலுதல், to fall out as a loose tooth; 2. தளர்தல், to become loose; 3. வெளி வரல், coming out of fixture as in மூட்டு கழலல், to be

dislocated as a joint; 4. விடல், to let go as இந்திரியங் கழலல், to get a discharge as semen; 5. பிதுங்கல், to protrude.

கழலாபு, பீர்க்கு, sponge-gourd–Cucurbita acutangulus.

கழலி, பிரண்டை, adamantine creeper–Vitex negundu.

கழலிச் சிட்டு, ஓர் வகைச் சிட்டுக் குருவி, a kind of sparrow.

கழலிலை, கழற்சியிலை, the leaves of bonduc nut creeper.

கழலுதல், see கழலல்.

கழலேறு வாதம், காலின் நரம்புகளைப் பற்றிய வோர் வாத நோய், a rheumatic affection of the nerves of the leg.

கழலை, கழலைக் கட்டி, tumour; 2. அதிமாமிசக் கழலை, sarcoma; 3. சிறு கழலை, a small rounded body or mass–Tubercle; 4. பரு. wen; 5. புரைக் குழல், goitre.

கழலை, உடம்பின் வளமையின் பேதத்தினால் வட்டமாய் எழும்பும் ஓர் கட்டி. இது உடம்பி னுறுப்புகளுக்குச் சம்பந்த மில்லாமலே பருக்கும். இங்கிலீஷ் வைத்தியத்தில் இது அடியிற் கண்ட படி பலவிதமாகக் கொள்ளப்படும், according to English medicine, it is a round mass of new tissue growing independantly of its surrounding structures. It is a morbid growth due to differences and changes in the physiological functions of the body. The following are different varieties:–

1. மணற் கழலை, a tumour of the brain containing calcareous matter–Sand tumour.
2. நிணக் கழலை, fatty tumour–Lipomata.
3. அதிமாமிசக் கழலை, solid tumour composed of abnormal connective tissue cells–Sarcoma.
4. என்புக் கழலை, bondy tumour or Osteoma.
5. இரத்தக் கழலை tumour composed chiefly of blood-vessels as adenoma, angioma; a tumour containing effused blood–Hematoma.
6. சிலந்திக் கழலை, carcinoma–Cancer.
7. நார்க் கழலை, fibrous tumour or fibroma.
8. நரம்புக் கழலை, tumour growing from nervous tissue.
9. முருந்துக் கழலை, cartilagenous tumours–Chondroma; Enchondroma.
10. பருக் கழலை, warty tumour.
11. விஷக் கழலை, malignant tumours such as carcinoma or sarcoma.
12. நிணநீர்க் கழலை, a solid tumour–Lymphoma.
13. இரத்த குடாக் கழலை, Cavernous tumour–Cavernoma.
14. கொழுப்புக் கழலை, same as No.2
15. காளான் கழலை, a tumour of fungus like growth.

16. ஒடு கழலை, migratory tumour.

17. பிணி நீரப் பைக் கழலை, cystic tumour.

18. பூர்வக் கழலை, hylic tumour.

19. சுத்தக் கழலை, innocent tumour.

20. சளிக் கழலை, mucous tumour.

21. பொசிவுக் கழலை, oozing tumour.

22. கருவிக் கழலை, organoid tumour.

23. முலைமுகக் கழலை, papillary tumour.

24. அண்டக் கழலை tumour of the scalp associated with skull bones–Puffy tumour; 2. விதையிலுண்டாகும் சதைக் கழலை, a fleshy swelling or tumour of the testicle–Sarcocele; 3. பிடுக்கில் ஏற்படும் கொழுப்புக் கழலை, a fatty scrotal tumour.

கழலைக் கட்டல், வீக்கங் கொள்ளல், to get swelled; 2. பருத்துக் கெட்டியாதல், to swell and become hard; 3. அதீதச் சதை புதிதாக உண்டாதல், formation of a new and abnormal growth or neoplasm; 4. கணு வுண்டாதல், formation of a tubercle; 5. கோளம் வீக்கமுடன் அல்லது வீக்க மில்லாமலே கெட்டிப் படுதுல், the hardening of a gland with or without swelling–Adenosclerosis.

கழலைக் கட்டி, உடம்பின் சருமத்திற் கடியில் நிண நீர் கழலை பல அளவாகக் காணுமோர் வீக்கம், a small cystic swelling varying in size from a millet seed to an orange developed in the skin or the tissues immediately beneath it–Wen; 2. புதிதாகச் சதை வளர்வதனால் சருமத்தின் மேல் வீங்கிக் காணுமோர் கழலை, a permanent swelling in some part of the body occasioned by a new growth–Dermoid cyst.

கழலைக் கரப்பன், உடம்பில் பல விடங்களில் சிறு பருக்களை யுண்டாக்கும் ஓர் விதக் கரப்பன் சொறி, a small tumour like itchy skin eruptions rising in different parts of the body; a disease marked by the formation on the skin of multiple tumours accompanied by intense itching–Prurigo nodularis.

கழலை ரோகம், இமையைப் பற்றிய ஓர் சதை வளர்த்தி. இது மூன்று விதம், அவையாவன:- நீர்க் கழலை, இரத்தக் கழலை, தசைக் கழலை, a disease of the eyelids attended with morbid growth of flesh. It consists of three kinds viz. tumour containing morbid fluid or blood or flesh, see கண்ணோய் வகை; 2. பிரமேகம் அல்லது விரணமேக முடைய ஆண் பெண் ணிவர்களின் மர்ம ஸ்தானங்களில் விஷ நீர்த் தொந்தத்தினால் அழலை கண்டு சுவர்ணை யற்ற பருக்கள் ஏற்படும் ஓர் விரண நோய், a disease of the genitals either of a male or female, due to the affection of tumours arising from venereal or syphilitic contagion. It is marked by painless eruptions.

கழலை வீக்கம், சதை வளர்த்தி யினாலேற்படும் வீக்கம், a swelling or growth due to some abnormality of the tissues.

கழல், கழற்சிக் கொடி, bonduc nut creepr–Guilandia bonducella; 2. கால் leg; 3. பாதம், foot; 4. பொன் வண்டு, a golden coloured beetle.

கழல் மணி, கழற்சிக் காய், bonduc nut–Caesalpania bonducella. (உ-ம்) கழல் மணி வெள்ளை யுள்ளி (தேரையர்).

கழல் வாதம், கால் அல்லது பாதத்திற் கேற்படும் வாத நோய், rheumatism affecting the leg or feet; 2. பொன் வண்டு, a golden coloured beetle. C.f கழலேறு வாதம்.

கழல்வு, see கழலுதல்

கழறல், கழலுதல்; பெயர்தல், being dislocated.

கழற் காய், கழற்சிக் காய், which see; 2. கிழங்கு, bulbous root.

கழற் காய் வல்லி, ஓர் கொடி, elephant cow itch–Mucana gigantea.

கழற் கொடி, see கழல்; 2. கரச் சூரம், dried date fruit.

கழற் கொழுந்து, கழற்சி யிலைக் கொழுந்து, the tender leaves of bonduc nut creeper.

கழற்சி, கழற்சிக் கொட்டைச் செடி அல்லது கெச்சக் காய்ச் செடி. இது நமது தேசத்தில் காடு, புதர், வேலி யோரம் முதலிய விடங்களிற் காணலாம். இது முற்கள் நிறைந்த ஓர் கொடி; பூக்கள் பெரிது; மஞ்சள் நிறம்; கந்தக நிறம் போன்றது. இலைகளின் நடுவேயும் முட்களுண்டு. கொட்டை ½, ¾ அங்குலம் குறுக்களவுள்ளது. eagle stone creeper or nicker tree–Caesalpinia bonducella. It is a common prickly shrub found in all forests, bushes, hedges and other places; flowers large yellow or sulphur coloured; leaves also with recurved prickles between them. The seeds are ½ to ¾ inch in diameter, the root bark little bitter and the root itself is acrid.

1. கொடிக் கழற்சி, Indian filbert–Caesalpinia bonducella.

2. செங் கழற்சி, a red variety of bonduc nut.

3. பூனைக் கழற்சி, prickly brassiletto climber–Caesalpinia mimosoides.

கழற்சிக் காய், see கழற்சிக் கொட்டை.

கழற்சிக் கொடி, see கழற்சி.

கழற்சிக் கொட்டை, கெச்சைக் காய். இது கழற்சிக் கொடியின் காய். இதற்குக் கழற்சிக் காய், கழற்சிக் கொட்டை, களிச்சிக் காய், வச்சிர பீசம் எனப் பல பெயருண்டு. இது சாம்பல் நிறமாயும், மேற்புறம் வழ வழப்பாயும், குன்றி மணியைப் போல் பள பளப்பாயும் இருக்கும்; உருண்டையாயும், கெட்டியாயு முள்ளது; மேலோடு மிக்கக் கனதியாயிருக்கும். இதன் பருப்பு

மஞ்சள் அல்லது வெள்ளை நிறம்; இதை யிழைத்து விதை வீக்கம், அண்ட வாயு இவைகளுக்குப் பற்று போடலாம். இது விரேசன குணமுடையதால், விளக் கெண்ணெயிற் கொடுக்கப் பேதி யாகி வாயுவைப் போக்கும். இப்பருப்பைச் சூரணித்து மிளகுத் தூளுடன் கூட்டி வாதக் காய்ச்சல், முறைக் காய்ச்சல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். கோழி முட்டையிற் கலந்து பொரித்துக் கொடுக்க, அண்ட வாதம், கருப்பை வலி, கண்டமாலை இவைகள் குண மாகும். இப்பருப்பின் தூளை புகை (உக்கா) பிடிக்க வயிற்று வலி போம். பெருங்காயத்தை மோரிற் கலந்து இத்துடன் கொடுக்க குன்மம் குணப்படும். இக்கொட்டையைக் கொளுத்தி, அத்துடன் படிகாரம், கொட்டைப் பாக்குச் சுட்ட கரி இவைகளுடன் சேர்த்துப் பல் விளக்க ஈறு நோய், பல்லரணை முதலிய பல் நோய்கள் குணமாகும். இவ்விதையை விளக்கெண்ணெயிற் கூட்டி எரித்து வடித்த தைலத்தை, ஓதம், விதை வாயு, விதை வீக்கம் முதலியவைகளுக்குப் பூச நன்மையைத் தரும். அன்றியும், இத்தைலம் இரத்த வொழுக்கை நிறுத்தி, தொத்து நோய்களை விலக்கும்; குட்டத்திற்கு உள்ளுக்குங் கொடுக்கலாம். விதைப் புழுக்களைக் கொல்லுந் தன்மையது. இதன் பருப்பு மிக்கக் கசப்பு வாய்ந்ததால் உடம்பிற்கு நல்ல தெனவும், விஷ சுரத்தை கொய்னாவைப் போல் கண்டிக்கு மெனவும், நமது நாட்டு வைத்தியர்களின் அபிப் பிராயம், bonduc nut. It is the seed of the eagle stone creeper. It has several names as Anklebell, Bezoar nut, Caly's foe, Fever nut; Grey bonduc, Indian filbert, Molucca nut or bean, Sumatra nicker etc. It is of a dull grey colour, smooth, shin*ing all round and very hard*; the shell is very thick; its kernel is of yellow or white colour and it is macerated and applied to swollen testicles, and in cases of orchitis. Having a purgative quality, when it is mixed with castor oil and given internally, it proves beneficial in testicle complaints. The powdered kernel mixed with powdered pepper is given with advantage in rheumatic and intermittent fevers; when mixed up with the contents of an egg and fried in ghee, it is a valuable remedy in cases of acute orchitis, ovaritis and scrofula. The powdered seed smoked through a *hookah* is said to cure colic; mixed with buttermilk and asafoetida it acts as a tonic in dyspepsia. The burnt seeds with alum and burnt arecanut or its ashes serve as a good dentrifice useful in spongy gums, gum-boils etc. The ointment made from the seeds with castor oil forms an excellent application in incipient hydrocele, acute orchitis and glandular swellings. It also restrains hemorrhage and is given internally in leprosy. The seed is an anthelmintic. The kernels are very bitter and considered a powerful tonic and antiperiodic like quinine by Vaidhyans.

NOTE:–Bonduc nut was probably one of the eagle stones of the ancients. The kernels are antiperiodic like quinine. It is substituted for British chinchona bark, gentian and santonin. Oil is used as a cosmetic. In Egypt, the nuts are strung as necklaces and used by pregnant women as amulets against abortion and sorcery. In Scotland the nuts are known as Molucca beans. The seeds are used by boys as marbles and the ashes as mordants.

கழற்சிக் கொழுந்து, கெச்சைக் காயின் இலைக் கொழுந்து. இதன் கொழுந்து ஈரலைப் பற்றிய கோளாறுக்குச் சிலாக்கியமானது, அன்றியும், சூதகச் சிக்கலையும், மூத்திரத் தாரை முதலிய சூழல்களைச் சுத்தப் படுத்தும். இவ்விலை யினின்று பிழிந்த எண்ணெய் இசிவு, வாதம் முதலிய நரம்பைப் பற்றிய நோய்களையும் போக்கும், the tender leaves of bonduc nut creeper. They are efficacious in disorders of the liver and are reckoned as deobstruent and emmenagogue and the oil extraced from them is useful in convulsions, palsy, and other nervous complaints. These leaves are boiled with ghee or castor oil which is applied to painful and swollen testicles.

கழற்சிப் பிரமாணம், கெச்சைக் காயளவு, a standard quantity of the size of a bonduc nut.

கழற்சி யிலை, கழற்சிக் கொடியின் இலை. இதில் விளக் கெண்ணெய் விட்டு வதக்கிக் கட்ட வாத நோய், குடல் வாய்வு, விதை வீக்கம், விதை வாய்வு இவைகள் குணமாகும். இவ்விலைகளுக்குச் சூதகச் சிக்கலைப் போக்குங் குண முண்டு, leaves of bonduct nut creeper. These leaves when mixed up with castor oil and heated or warmed, form an external application in rheumatic complaints, intestinal disorders, as flatulency etc. and testicle complaints is orchitis etc. They are also reckoned as an emmenagogue.

கழற்சி வித்து, see கழற்சிக் கொட்டை.

கழற் சுகாதீகம், கேந்திப் பூ, an unknown flower.

கழற்சு பதம், see அதி விடையம்.

கழற் சேவகம், கொள்ளிக் கட்டைத் தேக்கு, fire brand teak–Premna tomentosa.

கழற் பதி, பெருங்குமிழ், coom teak–omelina arborea.

கழற் பருப்பு, கழற்சிக் கொட்டையின் உட் பருப்பு, the inner kernel of bonduc nut. see கழற்சிக் கொட்டை.

கழற் பேதி, பாச்சான் கன்னி, a kind of spurge.

கழற்றல், வெளி வருவித்தல், to cause to come out as நாதங் கழற்றல், causing the discharge of semen muliebra in a woman; 2.

முழுவதும் நீக்குதல் அல்லது விலக்குதல், to abandon totally; to give up wholly as in அறு சுவை கழற்றுதல்.

கழற்றி, அகலும்படிச் செய்வது, that which is removed as பித்தங் கழற்றி, any drug or medicine that removes or gets rid of the bile from the system.

கழற்றுதல், see கழற்றல்; 2. நீக்குதல் as பாம்பு சட்டைக் கழற்றுதல், to slough off as a snake; 3. நீக்கப் பண்ணல், causing to be removed.

கழனி, சேறு mire.

கழனி நண்டு, வயல் நண்டு, crabs found in the field and other agricultural tracts.

கழனிப் பயிர், நெல், paddy.

கழனி வெண்டை, சாதாரண வெண்டை common bendy (Hibiscus) grown in rise fields.

கழனீர், கழல் நீர் அதாவது அரிசியினின்று கழிந்த நீர், water decanted from rice after being washed and cleaned.

கழா நிலம் see கழி நிலம்.

கழாயம், சிறுகீரை, see கழாய்; 2.see கஷாயம்.

கழாய், கழுகு, eagle; 2. சிறு கீரை, field spinach; pig's greens–Amarantus compestris.

கழாய் வனம்
கழாலக்கு } சிறு கீரை, see கழாய்.

கழாலை, உவர் நிலம், saline soil; 2. கழி நிலம், brackish soil; soil fed by back-water.

கழாறம், பாக்கு, arecanut; 2. கள், toddy.

கழி, உப்பு வாரி, backwater; 2. உப்பளம், salt pan; 3. செம் மெழுகு, red wax; 4. மெழுகு வத்தி, candle; 5. மிகுதி excess.

கழி கடை, பயனற்ற தென நீக்கியது, that which is rejected or thrown out as worthless; refuse.

கழி கணம், குழந்தைகளுக்குச் சீதம், சீதமாகப் பால் போலும், கலம் போலும் பேதியாகி உள்ளங்கை, உள்ளங்கால் இவைகள் சில் லிட்டுக் காணும் ஓர் வித கண நோய், a constitutional disease in children inherited from parents due to congenital heat; and it is marked by white diarrhoea or other dysenteric disorders followed by chillness of the extremities.

கழிகம், வாலுளுவை, intellect tree–Celastrus paniculata.

கழி காலம், சென்ற காலம், past time; 2. வாந்திபேதி காலம், the time or season of cholera.

கழி கிராணி, உண்ட வுணவு செரியாமல் அடிக்கடி பேதி யாகும் ஓர் விதக் கழிச்சல், chronic diarrhoea due to indigestion.

கழிக் காரை, ஓர் வகைக் காரைச் செடி, common honey-thorn–Canthium parviflorum.

கழிச்சல், குடலின் இளக்கத்தினா லுண்டாகும் வயிற்றுப் போக்கு.

இது பெரியவர்களுக்கும், குழந்தை களுக்குங் காணும். சாதாரணமாய் உடம்புக் கொவ்வாப் பண்டங் களைச் சாப்பிடுவதாலும், ஊசிய பண்டம், ஈரலித்த சாதம், நாட் சென்று விஷ மேற்பட்ட பண்டங்கள் முதலியவை களை யுண்பதாலும்; சீதோஷ்ண நிலைகளினாலும், சில சமயம், பயம், பீதி முதலிய காரணங் களினாலும் ஏற்படும். இதனால் நீர்ப் பேதி, வயிற்று வலி, வயிற் றிரைச்சல், நாக்கில் மாப் படிதல், முள் பாய்தல், தாகம் அல்லது வறட்சி, பலவீனம் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும். இதில் அனேக விதங்களுண்டு, any undue looseness of the bowls–Diarrohea. It is found in grown up people or adults and children. The commonest causes are the eating of unsuitable food, poisonous substances such as stale food, vapid or tasteless cold rice, and other substances decomposed from long keeping, sudden changes in the weather, chillness or from sudden fear, excitement etc. The following are the symtoms;– watery stools (with undigested matters), colicky pain, rumblings in the intestines, coated or furred tongue, thirst or dryness of the tongue, weakness etc. The following are different kinds of diarrhoea:–

1. சீதக் கழிச்சல், Mucous diarrhoea–Diarrhoea mucosa.
2. இரத்தக் கழிச்சல், dysenteric diarrhoea.
3. சலக் கழிச்சல் அல்லது நீர்க் கழிச்சல், watery diarrhoea; diabetes.
4. சங்கரக் கழிச்சல், diarrhoea attended with various symptoms–Sympathetic diarrhoea.
5. சோபக் கழிக்கல், diarrhoea followed by great weakness and exhaustion.
6. வெள்ளுடைக் கழிச்சல், white diarrhoea.
7. வயிற்றுக் கழிச்சல், gastrogenic diarrhoea.

See அதி சாரம்.

கழிச்சல், see வாந்திபேதி.

கழிச்சல் சுரம், அசீரண பேதி, சீதபேதி இவைகளின் நிமித்தமாகக் காணும் சுரம், fever accompanying diarrhoea or dysentery–Dysenteric fever.

கழிச்சல் தோஷம், திரி தோஷத்தி னாலேற்பட்ட வோர் வகைக் கழிச்சல், diarrhoea due to complications arising from derangement of the three humours in the system.

கழிச்சல் வாந்தி, கழிச்சலினா லேற்படும் வாந்தி அதாவது வாந்தி பேதி, purging followed by vomitting–Cholera.

கழிஞ்சி, see ஏரழிஞ்சில்

கழிதல், பேதியாதல், purging; 2. சாதல், dying; 3. மிகுதல், being excessive.

கழித்தல், நீக்குதல், evacuating as மலங் கழித்தல், evacuating the

bowels; 2. போக்குதல் spending or passing away as காலங் கழித்தல், to pass away the time; 3. விலக்குதல், removing or getting rid of as சதையைக் கழித்தல், removing the flesh which sticks to bones.

கழி நிலம், உப்புத் தரை, saline soil; 2. கழியைச் சார்ந்த நிலம், land adjoining back waters; 3. உப்பளம், salt pan.

கழிந்த காலம், ஆயுள் கடந்த காலம், past ages; 2. இறந்த காலம், past time; the period of death; 3. சென்ற காலம், by gone days.

கழிந்தார், இறந்து போனவர், deceased persons.

கழிந்தோர், மிக்க வலிமை யுடையவர், men having great muscular energy and vigour; 2. மிகுந்த பலசாலிகள், very strong men.

கழி பிறப்பு, முற் பிறப்பு, previous birth; the birth preceeding the present.

கழி பொருள், தள்ளு படியான வஸ்து, that which was rejected as useless–Refuse.

கழிப் பாம்பு, ஆறுகாற் பிராணி, an animal or creature having six feet.

கழிப் பிரண்டை, கோப் பிரண்டை, a species of adamantine creeper–Vitex quadrangularis.

கழிப்பு, ஒழிக்கை, expulsion; 2. தோஷம் நிவர்த்தித்தல், the act of propitiating or appeasing the evil spirits or deities by offerings; 3. கழலல், emission.

கழிப்புக் கழித்தல், சாந்தி செய்தல் to remove the evil influence of deities by animal sacrifice or other offerings.

கழிப்புச் சுற்றல், சோறு முதலா னதை நோயாளியின் தலையைச் சுற்றி, கெட்ட தேவதை பார்வை அல்லது திருஷ்டி தோஷம் விலகும் படிச் சாந்தி செய்தல். இது சாதாரணமாய் மாந்திரீகனால் செய்யப்படும், waving round the head of the patient boiled rice etc. to avert the evil influence caused by malignant spirits or jeolous eyes. This is a ceremonial magic generally effected by magicians.

கழிப்புச் செய்தல், see கழிப்பு சுற்றல்.

கழிப்புல், உவர் நிலத்தில் விளையும் புல், grass grown on saline soil.

கழிப் பெடுத்தல், see கழிப்பு சுற்றல்.

கழி மாந்தம், குழந்தைகளுக்கு நானாவித கழிச்சல் ஏற்படும் மாந்த நோய். இதனால் வாந்தி, மூர்ச்சை, சிரசில் வியர்வை, கை கால் குளிர்ந்து வலிப்பு முதலிய குணங்கள் காணும், indigestion in children characterised by the following symptoms viz passing motion of varied colours, vomitting, fatigue, perspiring on the head, chillness of the extremities, convulsion etc.

கழி முட்டான், கழி நிலத்தில் காணும் ஓர் வகைப் புல், a species

of grass found grown on saline soil–Apluda aristata.

கழி முள்ளி, கழி நிலத்தில் வளரும் ஓர் முள்ளி, Indian night shade found grown on saline soil.

கழி மூலி, கழி நிலத்தில் வளரும் மூலிகை, herbaceous plant growing in saline soil or found on the banks of back waters.

கழியுடல், தசை நீங்கிய உடல், the bones of animals separated from the flesh–Skeleton.

கழி யுப்பு, கழியில் பூர்க்கும் உப்பு, salt from the swamps.

கழி யூணன், கழியும் படியாக மித மிஞ்சி உண்போன், one who indulges to excess in eating and purges thereby–Glutton.

கழி வலி, பிரியும் சக்தி, negative current as in electricity as opposed to கவர் வலி, positive current.

கழி வாசல், இரைப்பை, stomach.

கழிவாய் நஞ்சன், ஓர் வகைப் பாம்பு, a species of snake.

கழி விந்து, கலிதமான விந்து, discharged semen; 2. தானாகவே வெளிப்படும் விந்து, semen through involuntary emission.

கழி விரந்தம், இழிந்த அதாவது அசுத்தமான இரத்தம், impure or venous blood.

கழிவு, உடலை விட்டு வெளிப் படுதல், discharge; 2. தள்ளுபடியான வஸ்து, refuse; 3. மலம் அல்லது உடற் கழிவு, fecal matter or other excretions and secretions from the body; 4. பிராயச் சித்தம், expiation as of sin; 5. சாவு, death; 6. மிகுதி, excess; 7. எஞ்சியது, surplus matter.

கழிவுச் சரக்கு, உதவாதென தள்ளுபடியான சரக்கு, drugs rejected as uselss.

கழிவுப் பொருள் , மல மூத்தி ராதிகள், excretory matters; 2. கட்டி, விரணம் இவைகளிலிருந்து வெளி வரும் சீழ், இரத்தம் முதலியன, matter of pus etc. thrown out or oozing from boils, abscesses, wounds, ulcers, etc.; discharge.

கழி வெண் பிறப்பு, பிறப்பைக் கடந்து ஆன்மா விடுதலை யடைவதற்காகக் கடைசியில் அடையும் கதி அல்லது நிர்வாண நிலை, (*In Jainya Philosophy*). that stage of the soul entering the Nirvana in the course of working out for final emancipation.

கழு, கழுகு, eagle; 2. காசம், asthma.

கழுகு, பிணங்களைப் பிடுங்கித் தின்னும் ஓர் பறவை, the name of a well known bird of prey which lives chiefly on dead bodies; Vulture–Gyps indicus alias G. bengalensis; 2. பொன்னிறமான கழுகு, yellow coloured eagle–Aquilinae falconidae; 3. பெருங் கழுகு அல்லது கூனி, large eagle–Vulture changoun.

கழுக் காணி, வயிரக் கட்டை, (metaphorically) said of a person with a very stong constitution.

கழுசி, சீந்திற் கொடி, moon-creeper, bilekiller – Menispermum cordifolium.

கழுதி ரதம், பேய்த்தேர், mirage.

கழுது, ஓர் வகைப் பேய், a demon; 2. வண்டு, beetle.

கழுதை, வண்ணான் கழுதை. இப் பிராணி மிக இழிவாகக் கருதப் பட்டாலும், இது வைத்தியம், மாந்திரீகம் முதலிய தொழில் களுக்கு மிக உப யோகமானது. இதில் கருங் கழுதை மிக்க மேன்மையாகக் கருதப்படும். பொதுவாகக் கழுதையின் தலை மண்டை, கொழுப்பு முதலியவை பில்லி, சூனியம் இவைகளுக்கும், இதன் பால், மூத்திரம், குளம்பு, விட்டை இவைகள் வைத்தியத்திலு முபயோகப் படும், domestic ass; dhoby's donkey–Equus asinus. Although this animal is considered very inferior in the animal kingdom, still it serves many useful purpose in Magic and Medicine. The one of black colour is considered highly useful. The skull and fat are used in witchcraft and sorcery. Its milk, urine, dung and its hoof are all employed in medicine with much advantage.

Note:- Asses are distinguished from horses by their long ears and head and through their long tuft of hairs at the end of their tails.

கழுதைக் கத்தம், கழுதை யிலத்தி, the dung of an ass.

கழுதைக் காரிகம், see ஊணாங்கொடி.

கழுதைக் குடத்தி, கழுதைக் குறத்தி, see கழுதைப் புலி

கழுதைக் குத்தி, காகோளி, false Kamela Casearia tomentosa.

கழுதைக் குரல், அவயக் குரல், இது நற் சகுனமாகக் கொள்ளப்படும், the call of an ass through disagreeable is considered a good omen.

கழுதைக் குளம்படி, வட்டக் குளம்படி, plant known as ass's hoof.

கழுதைக் குளம்பு, கழுதையின் கால் குளம்பு. இதனால் குதிரை வலி போம், ass's hoof used for curing convulsions attended with spasm, occurring in women subsequent to their confinement.

கழுதைக் குறண்டி, பூனை முட் குறண்டி, a species of plant of the Lepidagathis genus. See குறண்டி.

கழுதைக் கொழுப்பு, கழுதையின் சதைக் கொழுப்பு. இது மாந்திரீகத்திற் குதவும், the fat of an ass used in Magic for driving off devils and demons.

கழுதைச் சாணி, see கழுதை யிலத்தி.

கழுதைச் சிறு நீர், see கழுதை மூத்திரம்.

கழுதைத் தும்பை, ஓர் வகைத் தும்பை. இதன் பூ சிறிது நீலம். பாழ் நிலங்களில் விளையும். நீரைப் போக்கும். பாம்பு கடிக்குக் கொடுப்பதுண்டு, இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும். இலைக் கஷாயம் புண்களைக் கழுவ வதவும், donkey toombay; Indian borage; small purslane–Trichodesma indicum alias Borago indica. Flowers pale blue, grown in waste places; have repute for curing snake-bites; diuretic; blood purifer; and cold infusion of leaves is depurative.

NOTE:– Ceylon borage is another species of this genus (Zeylanicum) whose leaves are used as emmollient poultice.

கழுதை நீர், see கழுதை மூத்திரம்.

கழுதை நெய், see கழுதைக் கொழுப்பு.

கழுதை புட்டை, see கழுதை யிலத்தி.

கழுதை புட்டை மரம், அண்டி மாங்கொட்டை மரம். இதன் பூ சிவப்பு, காய் மாங்காயைப் போலிருக்கும். இதன் உள் விதை முந்திரி பருப்பைப் போலிருக்கும், a kind of tree with red flowers and fruit about the size of a mango. The kernel of the seed resembles that cashew nut pulp.

கழுதைப் பாக்கு, காட்டுப் பாக்கு, wild areca nut plant.

கழுதைப் பாலாட்டங் கொடி, நஞ் சறுப்பான் கொடி, see கழுதைப் பாலை; கரு வேசரி, black ass; black mule.

கழுதைப் பாலை, நாய்ப் பாலை, common Indian ipecacuanha–Tylophora asthmatica.

கழுதைப் பால், கழுதையின் பால். இது மிக இனிப்பா யிருக்கும். இது வாத நோய், கரப்பன், புண், உள் வித்திரதிக் கட்டி, கிரந்தி, சீழ்ப் பிரமேகம், சொறிசிரங்கு, சித்தப் பிரமை, பித்த தோஷம், வெண் குட்டம், கப நோய், பைத்தியம் முதலான நோய்களுக்கு நாளொன்றுக்கு இரண்டு வேளை தனியாக வேனும், மருந்துடன் கலந்தேனும் நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் கொடுப்பதுண்டு. அன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் நோயணுகா வண்ணம் சில நாளைக்கு இதைக் கொடுத்து வருவதுண்டு, க்ஷயத்திற்கு வெகு சிலாக்கிய மானது. இதற்கு நஞ்சறுப்பான் என்றும் பெயர். இது எல்லா விஷயத்திலும் முலைப் பாலுக்கு மேன்மையாகவே சொல்ல வேண்டும். இதைக் கரந்தபடி குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். எளிதில் குடிக்கக் கூடியது, ass's milk–Lac asinae. It is sweet to the taste. Vaidyans prescribe it singly or with medicine to be taken twice a day, morning and evening to effect a cure in the following diseases viz. rheumatic pains, skin cruptions; itches. internal abscess, syphilitic ulcers, albuminaria, mental derangement, bilious disorders, white leprosy, phlegmatic diseases, lunacy etc. It is also administered to new born babies for a few days as safeguard preventing them from being attached with any disease. It is a valuable medicine in phthisis and is said to kill the germs.

கழுதைப் புலி, கழுதைக் குடத்தி. இது பார்வைக்கு நாயைப் போலிருந்தாலும், புனுகு பூனை இனத்தைச் சேர்ந்த தெனச் சொல் லக் கூடும். பின் கால் முன் காலை விட குட்டையாயிருக்கும். பாதங் களில் நான்கு விரல்களும் தேய்ந்த நகமும் உண்டு; வெளிர் மஞ்சளும் சாம்பல் நிறமும் கலந்த வரிகள் அமைந்தது. வால் மயிரடர்ந்தது. மலைச் சாரல்களின் குகை அல்லது பொந்துக்களில் வசிக்கும் கழுதைக் குரல் போன்றது. இதன் எலும்பை அரைத்து கோரோசனை, கஸ்தூரி இவைகளுடன் கலந்து பற்று போட வாத வலி குண மாகும். கோமாரி முதலிய மாட்டு நோய்கள் அணுகாதபடி இதன் தலையை மாட்டுத் தொழுவத்தில் புதைத்து வைப்பதுண்டு. இதன் பற்களைப் பிரசவப் பெண்ணின் இடுப்பில் கட்ட வேதனை நீங்கும்; நாசியெலும்பிற்கு உணவைச் சீரணிக்கும் சக்தியுண்டு. ஆகவே, இப்பிராணி இறப்பதற்கு முன்ன தாகவே இவைகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும், Hyaena or Strand wolf–Hyaena striata alias Canis hyaena alias H. vulgaris. Though it somewhat resembles the dog in appearance, it connects the cat with the civet which it resembles. The hind legs are shorter than the front; and the feet have only four toes with blunt worn-out claws. It is of a pale yellowish grey colour with stripes; the tail is bushy. It frequents especially ravines, holes and caverns. Its cry is disagreeable like that of an ass. The bone of this animal rubbed into a paste and mixed with bezoar and musk is used to alleviate rheumatic pains. The head is sometimes burried in cattle sheds to prevent cattle disease; its incisors are tied round the loins of a woman in labor to lessen her pains; its nasal bone is believed to possess the power of digesting food and so they must be removed and secured before the animal is dead.

கழுதை மறி, கழுதைக் குட்டி, the young one of an ass.

கழுதை மான் புள்ளி, பாஷாணத் தைக் கட்டு மோர் வித மூலி, an unknown drug capable of binding or fixing arsenical poisons.

கழுதை முள்ளி, கோழி முள்ளி, see holly–Acanthus ilicicifolius.

கழுதை மூத்திரம், கழுதை விடு மூத்திரம். இதனால் உஷ்ணம், தாது நஷ்டம், காசம், இரைப்பு, சில விஷம், கிருமி விரணம், தந்தி மேகம், அபஸ்மாரம் முதலிய பல நோய்களுக்கும், உலோகங்களையும், மருந்துச் சரக்கு களையும் சுத்தி செய்வதற்கும் உதவும், இதில் பாஷாணத்தின் தோஷத்தை நீக்கும் சக்தி வாய்ந்த வஸ்துக்கள் உண்டு. கிராணியைப் போக்கும். புழுக் களைக் கொல்லும், ass's urine. In Tamil medicine it is considered to be of great use not only in curing diseases but also in cleaning or purifying metals and medicinal drugs and freeing them from their noxious properties. The disease cured through this are–excess of heat in the body, spermatorrhoea, asthma, bronchitis, poisonous bites, germs in wounds and sore, gonorrhoea, epileptic fits etc. The urine of an ass tends to neutralise the effects of poison generated through the chemical action of two different substances in the organism. It is strong and proves curative in cases of chronic dysentery. It is a vermifuge.

கழுதை யிலத்தி, கழுதைப் பீ. இதற்கும் இதன் மூத்திரத்தைப் போலவே, உலோகங்களைச் சுத்தி செய்யவும், குதிகால் வாதம் முதலிய வாத நோய்களுக்கு வைத்துக் கட்டவும் உதவும், dung of an ass having the same virtue as that of ass's urine in cleaning the metals of its impurities and curing rheumatic diseases such as talalgia etc.

கழுதை வண்டு, குரு முறைக் கெடுத்த ஓர் வகை வண்டு. இதன் மேல் சொறிபோலிருக்கும். இதைப் பிடித்து வந்து முதுகில் சுண்ட அரிசியைப் போல் முட்டைகள் விழும். இவ் வரிசி கையில் பட வெந்து போகும். உடம்பில் பட விரிந்து போம். இக் குருவால் எல்லா உலோகங்களும் நீறும், Donkey's beetle. It is a kind of beetle with the universal property of reducing all drugs to ashes. Its body outwardly appears to be itchy; impinging on its back, will be found dropping particles like rice. These particles when touched, blister the hand and in coming into contact with the body are said to corrode the skin and as such they are used for calcining all metals.

கழுதை விட்டை, see கழுதை யிலத்தி; 2. கழுதை விட்டன், bloody drop ordure tree–Sterendia guttata.

கழுதை விட்டைப் பால், கழுதை இலத்தியைப் பிழிந் தெடுத்த ரசம், the juice extracted from the dung of an ass.

கழுதை விரியன், ஓர் விரியன் பாம்பு. இதன் மந்த குணத்தினால் இதற்கு இப் பெயர் வாய்ந்தது போலும். இது கருப்பு நிறம், பெரிதாக வளரும். கடித்தால் கொல்லக் கூடிய விஷ மிராது, ass viper of the family of Viperidae and is so called probably of its dullness. It is of a black colour and grows up to a large size. Its bite is not deadly.

கழுதை வீரியம், கழுதையின் விந்து, இதை கழுதை சம்போகம் செய்யும் போது சேகரித்து அத்துடன் கடைச் சரக்குகளையும் சேர்த்து மருந்துத் தயாரித்து தாது விர்த்திக் காக உபயோகிப்ப துண்டு, the semen of an ass. It is collected or secured by Vaidyans during its intercourse and mixing it up with other ingredients is used as an aphrodisiac.

கழுதை வுதடு, பருத்த அல்லது தடித்த உதடு tich lipped like that of an ass–Macrochelia.

கழுத்தடி, தோள் மேல், bottom of neck or the upper side of the shoulder.

கழுத்தளவு, கழுத்து வரை, up to the neck.

கழுத் தறுப்பு, பெருந் துன்பம், great distress as if the throat is being cut; 2. கழுத்தை யறுத்தல், cutting of the throat.

கழுத் தாடாளி, கழுத் தாடாத பிராணி, any animal with a stiff neck; 2. ஒட்டை camel.

கழுத் திசிப்பு, see கழுத் திசிவு.

கழுத் திசிவு, சீதளம், சன்னி முதலிய ரோகங்களில் கழுத்து நரம்பு களுக்குக் காணும் இசிவு, contraction or otherwise of the nerves of the cervical region through cold or chillness, or in cases of delirium or appoplexy etc; 2. பிடரி யிசிவு, contraction of muscles in the nape of the neck, as in opisthotonous.

கழுத்து, கண்டம். இது தலையும் உடலும் சேருமிடம், the part of the body that connects the head with the trunk–Neck.

கழுத்துக் கரப்பான், கண்டக் கரப்பன் அதாவது குழந் தைகளுக்குக் கழுத்தைச் சுற்றிலும் வரும் கரப்பன் புண், skin eruptions found round the neck in children.

கழுத்துக் கிரந்தி, கழுத்தி லுண்டாகும் கிரந்திப் புண். இதனால் குரலடைப்பு, தொண்டைக் கோளங்களின் அழற்சி முதலியவை ஏற்படும், any ulcer (syphilitic) on the neck causing hoarseness, inflammation of the tonsils etc; 2. கழுத்தின் கோளங்களுக் குண்டாகும் வீக்கம். இது குழந்தைகளுக்குச் சீதளத்தினாலுண்டாகும், glandular swellings of the neck. The glands on each side of the neck known as jymphatic glands often become swollen in children from cold or other causes; 3. மேகத்தினால் கழுத்தி லுண்டாகும் புண், a tubercular disease of the glands in the neck.

கழுத்துக்குக் கயிறிடல், தூக்கு போட்டுக் கொள்ளல், to commit suicide by hanging.

கழுத்துக்குச் சுருக்கிடுகை, கயிற்றினால் கழுத்தில் சுருக்கிட்டு, மூச்சு விட முடியாதபடி இறுகச் செய்தல், constriction of the neck by a ligature around the neck to cause death by preventing air entering into the lungs–Strangulation.

கழுத்துச் சுளுக்கு, கழுத்து நரம்பிற்கு ஏற்படும் சுளுக்கு sprain of the nerves ordinarily on the neck; 2. கோணக் கழுத்து. இதனால் தலை ஒரு புறம் சாய்ந்துக் காணும், wry-neck caused by contraction of the muscles of the neck and so drawing the head to one side.

கழுத்துத் திருகல், கழுத்தை முறித்தல், குழந்தைகளைக் கொல்லும் ஓர் விதம், to wring the neck. It is a method adopted criminally to kill a child without any visible symptoms.

கழுத்து நரம்பு, கழுத்தில் ஓடும் நரம்புகள், the nerves distributed in the neck.

கழுத்து நாடி, இருதயத்திலிருந்து கழுத்தின் வழியாய்ச் சிரசிற்கு இரத்தத்தைக் கொண்டு போகும் இரத்தக் குழாய்கள், the arteries or blood-vessels carrying the blood from the heart to the head through the neck.

கழுத்து நாளம், தலைக்கும், இருதயத்திற்கும் நடுவே தோளின் இரு புறமாய் கழுத்தில் ஓடும் இரத்தக் குழாய், the two large veins on each side of the neck, by which the blood is returned to the heart from the head–Jugular veins.

கழுத்து நோய், கழுத்து வலி, pain in the neck; 2. பிடரி வலி, pain in the nape of the neck; 3. கழுத்தில் காணும் வியாதிகள், diseases of the neck in general.

கழுத்துப் பிடிப்பு, கழுத்து விறைப்பு, கழுத்து நரம்புகள் கடின மடைந்து திருப்ப முடியாமை, stiff neck–Torticollis.

கழுத்துப் புண், கழுத்தைச் சுற்றிலும் வரும் கிரந்திப் புண், a tubercular disease of the glands of the neck often showing itself by glandular tumours which suppurate and turn into ulcers–Scrofula; 2. மாடுகளுக்குக் கழுத்தில் வரும் புண், sore especially found in the cattle on the neck–Yolk gall.

கழுத்துப் பெரு நரம்பு வேர், தலையிலும், கழுத்திலு முள்ள நரம்பு முடிச்சு, a ganglion opposite the second and the third cervical vertibrae–Superior cervical ganglion.

கழுத்துப் பொருத்து, கழுத்தின் பின் பக்கம் முள்ளந் தண்டெலும்புகளின் சேர்க்கை, the joints of the bones in the cervical region; that part which joins the head with the neck.

கழுத்து மடிப்பு, உடலின் தடிப்பினால் கழுத்தின் தோலில் ஏற்படும் மடிப்பு, the folds of the skin on the neck due to corpulency.

கழுத்து மாலை, see கண்ட மாலை.

கழுத்து முடிச்சு, குரல் வளை வெளியிற் காணப்படும் பிதுக்கம். இது ஓர் பெரிய முருந்தினால் ஆக்கப்பட்டது, the prominence in the front of the neck caused by the largest of the cartilages which enclose the larynx–Adam's apple.

கழுத்து முள் ளெலும்பு, பிடரி எலும்பு, bones of the nape of the neck–Cervical vertibrae; 2. எழு முள்ளந் தண்டெலும்புகள், the seven vertebrae of the neck.

கழுத்து முறித்தல், see கழுத்துத் திருகல்.

கழுத்து மேல் நிற்றல், தப்பித்துக் கொள்ளாத படி வற்புறுத்தல், press-

ing one so as not to escape; 2. கழுத்தை மிதித்தல், throttling by trampling upon the neck.

கழுத்து ரோகம், பொதுவாகக் கழுத்திற் காணும் வியாதிகள், diseases of the neck in general.

கழுத்து வலி, சீதளத்தினால் கழுத்து நரம்புகளுக் குண்டாகும் வலி, an affection of the nerves of the neck due to exposure to chillness or cold or through other causes.

கழுத்து வாதம், கழுத்தைத் திருப்பிப் பார்க்க முடியாமற் படிக்கு நரம்பு விறைத்துக் காணுமோர் வாத நோய்; stiffness of the neck due to rheumatism–Symptomatic torticollis; 2. கோணக் கழுத்து, a distorted or twisted neck.

கழுத்து வீக்கம், கழுத்தின் கோளங்களுக்குக் காணும் வீக்கம், a glandular swelling of the neck; 2. கழுத்தி லேற்படும் கழலைக் கட்டி, a tumour of the neck as goitre etc; 3. பொன்னுக்கு வீங்கி, swelling due to inflammation of parotid glands–Mumps.

கழுத் தூட்டி, தொண்டை throat.

கழு நீர், புண்களைக் கழுவும் நீர், water or other liquid for the purpose of cleansing wounds, sores etc–Lotion; a cold decoction of the drugs used in washing the affected part–Wash; 2. அரிசி களைந்த நீர், water with which the rice has been washed or cleansed; cold washings of rice; 3. செங்கழு நீர்ப் பூ, red Indian water lily–Nymphae rubra; 4. முகம், மயிர் முதலியவைகளைக் கழுவிச் சுத்தி செய்வதற்காக உபயோகிக்கும் நீர், any scented liquid used for toilet purposes such as hair wash etc.

கழு நீர் காடி, அரிசி களைந்த நீரினின்று தயாரித்த புளித்த காடி, a fermented or sour liquid prepared from rice water; 2. வடித்த கஞ்சியைக் கொண்டு தயாரித்த காடி, a sour liquid obtained by fermenting a boild conjee.

கழு நீர்ப் பீங்கான், புண் அல்லது இரணங்களை கழுவு வதற்காக உபயோகிக்கும் தட்டைப் பீங்கான், a flat dish used in cleansing sores or wounds.

கழு நீர்ப் பூ, செங்கழுநீர்ப் பூ, red Indian water lily–Nymphae rubra.

கழுநீர் மண்டி, கழு நீரின் அடியில் தங்கி நிற்கும் வண்டல், sediment of rice water found deposited at the bottom.

கழுநீர் மூத்திரம், கழு நீரைப் போன்ற வெண் மூத்திரம், white or milk-coloured urine–Chyluria.

கழு நுழையாள், ஒட்டை, camel.

கழுந்து, குடத்தின் கழுத்து, the neck of a pot; 2. பொருத்து, joint; 3. மர வயிரம், the heart of a tree.

கழு மணி, சுத்தி செய்த சங்கு மணி, polished beads made of conch; 2. மெருகிட்ட இரத்தினம், polished gem.

கழுமல், மயக்கம், delusion; 2. மாதுளை, common pomegranate–Punica granatum; 3 மிகுதி, excess.

கழு மாகிதம், கொய்னா, quinine.

கழுமுதல், சேர்தல், to join; 2. கலத்தல், to mix together; 3. கலக்குதல், mixing.

கழு முள், மாதுளை, pomegranate–Punica granatum.

கழு வண்டம், வைத்திய முப்பு, a universal agent composed of three salts used in medicine.

கழு வாகதம், குறிஞ்சா swallow wort–Secamone emetica.

கழுவிக் குளிப் பாட்டல், செத்த பின்புத் தண்ணீர் ஊற்றிக் கழுவுதல், to cleanse the dead body.

கழுவி னெய், கழுவி லேற்றிய பிணத்தினின்று எடுத்த கொழுப்பு. இது மாந்திரீகத் திற்குதவும், the fat collected from the corpse of an impaled person for purpose of using it in Magic.

கழுவுதல், சுத்தி பண்ணல், to wash or cleanse; 2. வட்டாக உருக்குதல், to melt and cast in mould as metals; 3. புண்களைக் கழுவுதல், to cleanse wounds.

கழுவு நீர், see கழு நீர்.

கழுனை, see கழு முள்.

கழை, மூங்கில், bamboo–Bambusa arundinacea; 2. கரும்பு, sugar cane 3. கருப்பஞ் சாறு, sugar cane juice; 4. மூங்கிற் குழாய். bamboo tube; 5. கரும்புத் தாள், stem of sugar cane.

கழை நெல், மூங்கி லரிசி, bamboo seed.

கழை முத்தம், மூங்கிலிற் பிறந்த முத்து, a dark or brown-coloured pearl supposed to be formed in a bamboo.

களகச் சத்தி, கருப்புக் கடலை, black Bengal gram.

கள கண்டகம், கழுத்தி லிருக்கும் மாமிசக் கிரந்தி பருத்தல், swelling of the parotid gland.

கள கண்டக ரோகம், (களம்= கழுத்து + கண்டகம் = தாடை). இதுவே வாத கள கண்டகம், வாத கபத்தினாலும், கொழுப்பினாலும், கழுத்திற்கும், தாடைக்கும் இடை வெளியில் வளியைப் போல் நோவில்லாத மாமிச மொத்தையைத் தொங்கப் பண்ணு மோர் நோய், a painless pendant large or small, occurring in the front part of the neck due to chronic enlargement of the thyroid gland. It is due to the deranged and aggravated Vayu and Kapam and is characterised by the presence of fat in the affected part and attended with difficult of respiration–Goitre.

NOTE:– Prominence of the eye-balls and loss of voice are the chief characteristics. It is incurable.

களகண்ட மாலை, வாயு அல்லது கபாதிக்கத்தினால் தொண்டையின் கோளம் வீங்கி, வெளிப் புறத்தில் சிறிய அல்லது பெருங் கழலையைப் போற் தொண்டையைச் சுற்றிலுங் காணும் சிலந்திகள், neck

affected with diffuse lipoma or fatty tumour. It is due to Vayu or deranged phlegm. *C.f.* கண்ட மாலை.

கள கண்டம், குயில், Indian cuckoo; warbler; 2. கழுத்தின் வீக்கம், temporary swelling of the neck; 3. புரைக் குழல், see கள கண்ட மாலை; 4. தொண்டை யெழுச்சி, goitre.

கள கண்ணி, கழுத்தில் கண்களை அதாவது துவாரங்களை யுண்டாக்கும் சிலந்திப் புண். இதுவே கண்ட மாலை, sores or ulcers with sinuses in the neck. See கண்ட மாலை.

களகது ரோகம், புரைக் குழல், goitre.

களகம், பெருச்சாளி, bandicoot.

களகளத்தல், அடுக் கொலி, gurgling noise; 2. கோழைச் சத்தம், mucous rale.

கள களப்பு, நெஞ்சில் கோழை கட்டுவதால் உண்டாகும் சத்தம், noise due to the accumulation of phlegm in the chest; 2. மரணத் தருவாயில் நெஞ்சிற் காணும் சத்தம், the sound emitted by the dying–Death rattle.

களகள வெனல், களகளவெனச் சத்தித்தல், gurgling rale in the lungs; rattling as if blowing through a pipe into soapy water.

களக் கழலை, தொண்டையி லேற்படும் கழலைக் கட்டி, tumour in the neck. *C.f* கள கண்டகம்.

களக் கிரகம், தொண்டையைப் பிடித்தல், seizing by the throat; pressure on the throat, which is a feeling or sensation experienced in nightmare; 2. தொண்டையை அமுக்கும் ஓர் நோய், any disease marked by compression of the throat.

களங்கங் கெடுக்கும் காளி, களங்கத்தைக் கெடுக்கும் வெள்ளீய மணல், tin ore which tends to spoil the formation of களங்கு which see.

களங்கச் சத்துரு, ஈய மணல், lead ore.

களங் கட்டி, ஓர் மீன், a fish.

களங்கம், களிம்பு, verdigris; 2. கருப்பு, blackness; 3. மாசு, stain; blot; 4. நீல நிறம், blue colour; 5. சீதாங்க பாஷாணம், a mineral poison; a native arsenic; 6. நிலவேம்பு, ground neem or French chiretta–Andrographis paniculata; 7. வெட்டையாகச் செய்த உலோகக் கலப்பு, a metallic compound that is turned into a reducible mass. See களங்கு.

களங்கு, களங்கம், which see; 2. மற்ற உலோகங்களோடு இரசத்தை முக்கியமாகச் சேர்த்துத் தயாரிக்கு மோர் குளிகை, a pill prepared from several metals with mercury as chief ingredient; 3. சிங்கி பாஷாணம், a kind of arsenic; 4. வெட்டையாகச் செய்த உலோகக் கலப்பு, (*in Alchemiy*) a metallic compound turned into a reducible

mass; 5. சிற் றீஞ்சு, small date or coromandel coast date–Phoenix farinifera; 6. கல கலக்கச் செய்த உலோகம், a metal which is split into atoms.

களங்குச் செம்பு, களிம்புள்ள செம்பு, copper with verdigris or impure copper as opposed to சுத்தச் செம்பு, refined and pure copper; 2. வெட்டையாகச் செய்த செம்பு, copper that is turned into a reducible mass.

களங்கு முறை, உலோகங்களை வெட்டையாகச் செய்யு முறை, (*in Alchemy*) the method or process of converting metals into a reducible mass; 2. உலோகங்களை அணுக்களாகப் பிரித்து கல கலக்கச் செய்தல், to agitate a metal by splitting or seperating it into divisible atoms.

களங்கு வேதை, உலோகங்களைக் களங்காக மாற்றி அதை வாதத்திற் குபயோகப் படுத்தல், a process in alchemy by which metals are first rendered into a reducible mass by splitting or separating their atoms before using them for transmutation.

கள சாலுகம், தொண்டையிற் காணும் கழலை, tumour in the throat. See களக் கழலை.

களசு, see அதி விடயம்.

கள சுண்டி, உண்ணாக்கு வீக்கம், swelling of the uvula; 2. நாக்கு மீதிருக்கும் முள், pointed projections or papillae of the tongue; 3. பிடரியி னுட் பக்கம் காணும் சதை வளர்ச்சி, growth of flesh found in the inner side of the neck; 4. தொண்டைச் சிலந்தி, an ulcer of the throat.

கள சுண்டி, கபாதிக்கத்தினால் இரத்தம் மாறுதலடைந்து, அதனால் வாயின் பின்புறம் அண்ணத் தருகில் சதை வளர்ந்து, மொத்தையைப் போல் காணுமோர் நோய், inflammation of the two small glandular bodies situated one on each side of the back of the mouth at its juncture with the throat. It is the enlarged tonsils said to be caused by the deranged blood and kapham–Tonsilitis.

கள சுண்டிகம், (களம்=கழுத்து+ சுண்டிகம்=வீக்கம்), உண்ணாக்கு வீக்கம், swelling of the uvula; 2, உண்ணாக்கு, uvula; 3. அண்ணாக்கு, soft palate; 4. தொண்டைக் குழிக்கும், மார் பரைக்கும் காணும் தாபிதம், inflammation or affections of the glottis and the traches.

கள சுவதேம், see அதிவிடயம்.

களச்சிக் கோல், சத்திரக் கருவி இருபத்தாறில் ஒன்று, one of the twenty six instruments used in surgery according to Tamil Medical science.

களஞ்சி, சூத பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2. கழஞ்சி அதாவது 40 குன்றி மணி எடை, a weight of 40 grains; 3. கழற்சிக் காய், bonduc nut.

களதம், see களகம்

கள தவுதம், கண்ணாடி, mirror; 2. வெள்ளி, silver. See களதௌதம்.

கள தூதம், see கள தௌதம்.

களதௌதம், கண்ணாடி, mirror; 2. வெள்ளி, silver.

களத் தனி, ஓர் சதை வளர்ச்சி, a small fieshy protuberance resembling the nipple hanging in the throat.

களந்துரி, தான்றி, devil's abode–Tarmilnalia belerica.

களந் தூரி } தான்றி, see களந்துரி.
களந்தூன்றி

களப கஸ்தூரி, வாசனைக் கலப்பு, a mixture of perfumes.

களபம், யானை, elephant; 2. கலவைச் சாந்து, perfumery.

கள பித்தம், பித்தா திக்கத்தினால் தொண்டையில் குத்திக் கொண்டு, குரல் கம்மி, வாய் கசந்து, நாவில் வழு வழுப் புண்டாகி, தொண்டைப் புண், புற வீச்சு, பாதத்தில் வீக்கம், காதி ரைச்சல், நா வறட்சி, சிவந்த மயிர் முளைத்தல் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கி, துன்புறுத்து மோர் பித்த நோய், a bilious disease affecting the throat. It is marked by hoarse voice; bitterness of taste, coating of the tongue, sore throat, neuralgia of the back of neck, swelling of the foot, noise in the ear, parched tongue, growth of red hairs etc.

கள பிருந்தம், கண்டத்தி னிரு பக்கங்களிலும் கெட்ட மாமிசம் வளர்ந்து அதனால் கண்டத் துவாரம் அடைப்பு, சுரம், உடம்பி ளைப்பு முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a disease of the throat marked by obstruction of respiration due to the blocking of the passage consequent upon the morbid growth of flesh on either side, fever, emaciation etc.

களபுள, வயிறு அல்லது குடலிரைச்சல், rumbling noise in the stomach or bowels.

களப்பன், see களப் பன்றி.

களப் பன்றி, பெருங்குமிழ், coomb teak–Gmelina arborea.

களப் பன்னை, கெந்தக மாஞ்சில் an unknown plant?

களம மிடல், நெல் புடத்தில் வைத்தல், to keep burried under a heap of paddy.

களமம், நெல், paddy.

களமாலை, see கண்ட மாலை.

களம், கழுத்து, neck–Cervix; 2. தொண்டை throat; 3. விஷம், poison; 4. களா, which see; 5. எலி, rat; 6. களர் நிலம், saline soil; 7. மனது, mind; 8. கருப்பு, blackness; 9. மிடறு, கீழ் வாய், lower jaw.

களம் பழம், களாவின் கருப்புப் பழம், the black fruit of Bengal currant bush–Carissa carandas; 2. கருப்புப் பழ மரம், any balck fruited tree.

களரம், காட்டுப் புறா, wild pigeon; 2. புறா, pigeon in general. See களரவம்.

களரவம், புறா, pigeon; 2. முள், thorn; 3. குயில், Indian cuckoo.

களராத்தி, களர் நிலத்தில் விளையும் ஆத்தி மரம், wild sesban growing in the brackish soil.

களரி, களர் நிலம், saline soil; 2. காடு jungle; 3. தொழில் செய்யுமிடம், business place; 4. கருமை, blackness; 5. மிடறு the neck.

களரி கட்டு, சபையி லிருக்கும் அல்லது அரங்கில் பயிலும் மனிதர்களை மந்திரத்தினால் கட்டு மோர் வித்தை, a magic art consisting in hypnotising the whole audience in an assembly or persons engaged in gladiotorial performances in an arena.

களரி கட்டுதல், சபையை வசப் படுத்துதல், to hypnotise the audience in an assembly; 2. நாடகத்தில் நடிப்பவர்களை மந்திரத்தினால் கட்டுதல், to hypnotise or prevent by magic spells, actors or dancers in a theatre from playing their part; 3. தொண்டையைக் கட்டுதல், causing affection of the throat.

களரி கேசம், கேக்கு விரை, caraway seed.

கள ரோகம், கழுத்து அல்லது தொண்டையில் பொதுவாக வரும் நோய், any disease in common affecting the neck or the throat; disease of the neck or the throat.

களர், களா மரம், any black fruited tree. see களா, 2. உவர் நிலம் saline soil; 3. கருப்பு, blackness; 4. கழுத்து, neck; 5. அவுத்தி, see அகத்தி 6. சபை, assembly.

களர்க் காய், see கழற்சி

களர் நிலம், உவர் மண் தரை, soil of fuller's earth; 2. கார மண் தரை, soil of alkaline earth; 3. உப்பு நிலம், saline soil.

களர்ப் பூமி, see களர் நிலம்.

களர் மண், உவர் மண், dhoby's earth; fullers earth.

களர் மண்ணுப்பு, உவர் மண்ணுப்பு, crystal salts found in brackish soils

களர்வா, கார் கோளி அல்லது கார் கொள் மரம், tooth-brush tree; Pilu–Salvadora persica. *C.f.* உகா; 2. களா, which see.

களர் விழுதி, ஓர் மந்தாரை, purple mountain ebony–Bauhinia purpurea, see களா விழுதி.

கள வங்குரம், தொண்டையில் அழற்சி கண்டு உண்ணாக்குப் பருத்தல், enlargement of the tonsils due to inflammation of the throat.

களவம், கலப்பு, mixture; 2. களபம், perfumery.

களவன், நண்டு, crab.

களவாய், ஓர் கடல் மீன், a sea-fish.

களலி, கட்டியிலிருக்கும் சீழ் முதலியன, matter or pus in an abscess or boil.

கள வித்திரதி, (களம்+வித்திரதி= throat + abscess)

திரிதோஷத்தினால் கழுத்து முழுவதும் கட்டியையும், வீக்கத்தையும் உண்டாக்கி, வலித்து, பழுத்து, சீழையும், நாற்றத்தையும் உண்டாக்கும் கட்டிப் புண். இது சன்னி பாதத்தோடு கூடிய வித்திரதி போன்ற தன்மையுடையதால் இப்பெயர், a disease of the neck marked by several abscesses with an extensive swelling, pain, fetid discharge of pus etc. It occurs along the whole inner lining of the throat owing to the concerted action of the three humours in the system. It is so called becuase it exhibits all the features present in Vidrudhi of Sannipatham type *i.e.*, abscess followed by delirium.

கள வியல், சோரப் புணர்ச்சி, illicit intercourse; 2. விபச்சாரம், prostitution.

களவு, உன் மத்தம், datura–Datura stramonium; 2. களா, which see.

களவுணி, சிறு களா, small Bengal currant–Carissa spinarum.

களவுதம், வெள்ளி, sliver.

களவுப் புணர்ச்சி, சோரப் புணர்ச்சி, illici intercourse; 2. காந்தருவ மணம் அதாவது பெற்றோர் சம்மத மில்லாமல் இருவர் சம்மதப் படிப் புணருதல், one of the eight kinds of marriages–that which is brought about by mutual consent with out consulting the elders and without ceremony.

கள வொழுக்கம், திருட்டுத் தனமாய்ப் புணர்ந்து திரிதல், விபசாரித்தல், living a life of prostitution. *C.f.* களவுப் புணர்ச்சி.

களற் காசிகம், கொய்யா மரம், guava tree–Psidium guyava.

களற் கொட்டி, ஓர் வகைக் கொடி,a kind of creeper probably one of கொட்டிக் கிழங்கு, which see.

களற்சிக் காய், see கழற்சிக் கொட்டை.

களன், ஊமத்தை, which see; 2. கழுத்து, neck, 3. மயக்கம், stupor; 4. தொண்டை, throat. 5. ஒலி, sound, noise; 6. சிலேட்டுமம், phlegm.

களா, முள்ளுக் களா, berberry or jaundice berry–Berberies nepalensis; 2. மலைக்களா, hill carondah; 3. சிறு களா, small Bengal currant–Carandus spinaum; 4. பெருங்களா, large Bengal currant–Carrissa carandas; 5. தணக்கு, whirling nut–Gyrocarpus jacquini; 6. see களாவு.

களா, பெருங் களா, களாச் செடியிலோரினம், இம் முட்செடி வேலிக்கு வைக்க உபயோகப் படும். உள்ளே நுழைய முடியாது. இச் செடி காடுகளிலும், பயிரிடாத இடங்களிலுங் காணலாம். இதற்கு அனேக பூக்களுண்டு; இலைகள் அல்லது கிளைகளின் பிரிவுகளில் இரட்டை முற்க ளுண்டு; பூ வெண்மை, வெயில் காலத்தில் பூக்கும்; காய் கருப்பு, பழுக்காத காய் மிகத் துவர்ப்பு. மருந்திற் குபயோகப் படும். பழுத்தது உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சி,

பித்தத்திற்கு நல்லது. இதன் வேர் சீரண சக்தியையளிக்கும். இதன் காய் ஊறுகாயிடலாம்; பச்சைக் காய் சட்னி செய்யலாம். இதைப் பச்சையாகவும் தின்னலாம். தின்பதற்கு முன் உப்பிட்டுக் குலுக்கினால் ருசியா யிருக்கும். கோவாவில் இதனின்று (wine) சாராயம் காய்ச்சி உள்ளூரில் உபயோகிப்பார்கள். இக் காயின் பால் மிகுந்த பிசின் தன்மையுடையது. இதினின்று காரம் எடுக்கலாம், large carondah or Bengal current bush–Carissa carandas alias Cappairs carandas. It is a thorny shrub or small tree, very good for fences as the thorns render it impassable. It is found in jungles and uncultivated places; many-flowered; spine always in pairs at the division of branches and at every other pair of leaves; flowers pure white; flowering in hot season; berry black. Unripe fruit medicinally astringent; ripe fruit colling and sour; useful in bilious complaints. root bitter and stomachic. Fruit is of great value for making preserves and pickles. Unriped is used for tarts and puddings; also eaten when raw; to be kept in salted water before being eaten whereby the taste is improved. Wine is also made in Goa for local consumption; milky juice exudes from the fruit (wounded), very adhesive; fruit used as inordants. The different species are:–

1. சிறு களா, small Bengal currant–Carandas spinaraum.
2. பெருங் களா, large Bengal currant–Carissa carandas.
3. மலைக் களா, hill carondah–Vaccinum nilghirensis.
4. முள்ளுக் களா, Indian berberry–Berberis aristata alias Berberis nepalensis.
5. சொத்தைக் களா, Mauritius plum–Flacourtia sepiaria alias F. ramontchi alias F. inermis.
6. கொட்டைக் களா, stone carondah.
7. சீமைக் கொட்டைக் களா, Nilgiri carondah–Vaccinium nilgherrense. *C.f.*No.3.
8. கொத்துக் களா, fascicled leaved berberry.
9. ஊசிக் களா, spinous berberry, same as No.4.

களாக் காய், களாச் செடியின் கருப்புக் காய், the black fruit of Bengal currant See களா.

களா சகம், கொத்தவரை, cluster bean.

களா சாத்திரம், காம நூல், any treatise on sexual love; 2. கொக்கோக நூல் erotic science of Kokkaga Muni concerning four different kinds of women arranged according to their lasciviousness.

களாசி, சிறு கீரை, pig's greens–Amaranthus campestris.

களா சீத வாதம், (கள+அசீத+வாதம்) உஷ்ணத்தினால் கழுத்தி லுண்டாகும் வாத நோய், neuralgic pain in the neck due to excess of heat in the system.

களாஞ்சி, ஓர் வகை வாத நோய், a kind of rheumatism. See காளாஞ்சி.

களாஞ்சு, தண்டங்கீரை, garden greens–Amaranthus blitum.

களா நூல், see களா சாத்திரம்.

களாப் பூ, களாச் செடியின் பூ. இது கண படல நோய்களைக் குணப் படுத்தும், flower of Bengal currant useful in cataracts of the eye.

களாப் பூங் கோரை, ஓர் வகைக் கோரைப் புல், a kind of sedge-grams.

களா மயம், கழுத்தி லுண்டாகும் கண்டமாலை முதலிய பலவகை நோய்கள், diseases of the neck in common as scrofula, goitre, etc.

களாய கஞ்சம், காலின் கீல் ஊன மடைந்து நடப்பதற்கு முன் நடுக்கமும், பிறகு ஊன்றி நடத்தலுமாம், trembling of the legs before starting to walk and then limping when walking due to the joints of the legs becoming loose.

களாய கஞ்ச வாதம், கீல் வாதம். இது மழை அல்லது குளிர் காலத்தில் ஈரத் தரையில் வசிப்பதாலும், நடை யின்றி சதா உட்கார்ந்திருப்பதாலும், மிதமிஞ்சி தூங்கு வதாலும், மற்றும் வேறு காரணங்களை முன்னிட்டும், உடம்பின் இரத்த வோட்டம் குறைவு பட்டு கீல்களில் தங்கி நிற்கும். அப்போது உடம்பு வலி, வீக்கம், கால் நடுக்கம், திமிர் கீல் தளர்ச்சியினால் நொண்டுகை முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும், a kind of rheumatoid arthritis affecting the joints of the body. It is characterised by pain all over the body, swelling with inflammation, trembling of the legs, numbness, looseness of the joints, limping etc. It is due to exposure to wet and cold in rainy or chill weather, living in damp basement rooms, sedantary habits, over sleep and other circumstances in life.

களாயம், கீல், joint.

களாலிகம், கொழுஞ்சி, common orange–Citurs aurantium.

களா வகம், சிறு கீரை, see களாசி.

களா வர்த்த வாதம், கழுத்துப் பக்கத்துச் சதைகள் தாபிதங் கொண்டு அதனால் நரம்புச் சுளுக்காகி விடுத்து, நோய்கொண்ட பக்கம் தலை சாய்ந்து இருக்கும் ஓர் விதக் கழுத்து வாதம், muscular rheumatism of the neck due to spasm of the nerve, and thus drawing the head to one side–Wry-neck.

களாலி, தரா. இது ஈயத்தைப் போன்ற ஓர் வகைத் தாது. இதை வடமொழியில் ஜசதம் என்பர், a mineral resembling lead.

களா விலச்சை, see களர் விமுதி அல்லது களா விமுதி.

களா விமுதி, மேஷ சிருங்கி அதாவது சிறு குறிஞ்சா, Indian ipecacuanha–Gymnema sylvestre; 2. களர் விமுதி, which see.

களாவு, மலைக் களா, whortleberry–*Vaccinium nilgherrense*; 2. ஓர் வகைக் களா, another species of whortleberry–Vaccinium bourdilloni.

களாற் புதம், திரி தோஷத்தினால் நாக்கின் இறுதியிலும், அடிக் கழுத்திலும் நோவில்லாத வீக்கத்தை யுண்டாக்கி பழுக்காமலே இருக்கும் ஓர் கழலை, ஒரு வேளை பழுத்தால் அதினின்று இரத்தம் வடியப் பெறும். a tumour or permanent swelling without pain developed at the root of the tongue and folds of the neck. It is said to be due to the derangement of the three humours in the system. It generally remains without development but when ripened and burst, it is attended with copious bloody discharge.

களாற் பூகம், கௌரி பாத்திரத்திற்காக வுதவும் தென்னை மரம், a cocoanut tree suitable for making a beggar's bowl.

களி, இறுகிய பழச் சாறு, the thickened juice of fruits boiled with sugar-jelly; 2. இறுகிய பசை, thick paste; 3. சீதம், mucous; 4. கள், toddy; 5. குழம்பு, pastry; thick pulp; 6. மாக்களி, poultice; 7. கஞ்சி, gruel; a thick consistence; 8. களி மண், clay; 9, பாக்குக் குழம்பு, water in which arecanut is boiled; 10. கூழ், pasty pudding: 11. வெறி அல்லது மயக்கம், intoxication; 12. தேன், honey; 13. கேழ் வரகுக் களி, raggy flour baked into a thick mass and made into balls.

களி கஞ்சா, see கஞ்சாங் கோரை,

களிகம், வாலுளுவை, thorny-staff tree–Celastrus paniculata.

களி கிண்டல், களியைப் போல் கிண்டுதல், stirring about a solution of flour until it is thickened; to make pap; to reduce into a pulp.

களிகை நாக மல்லி, ring worm plant–Rhinicanthus communis; 2. இளம் பூ வரும்பு, tender flower; bud. See அணிச்சை.

களிக் கயல், கண, eye

களிக் காய், சதைப் பற்றுள்ள காய், fruit with pulp inside; 2. கசப்புக் காய், bitter fruit.

களிக் குரு, see களிச் சுண்ணம்.

களிங்கம், மரங்குத்திப் பறவை, wood-pecker.

களிச்சக் காய், see கழற்சிக் கொட்டை.

களிச் சவுக்காரம், மெதுவான சவுக் காரம், soft soap; 2. சவர்க்காரச் சுண்ணம், a calcinated compound prepared from fuller's earth.

களிச்சி யிலை, see கழற்சி யிலை.

களிச் சுண்ணம், குரு மருந்து அல்லது முப்பு. தமிழ் வைத்திய நூற்களில் சித்தர்களாகிய திருமூலர், கொங்கணவர் முதலியோரால் முதற் காப்பிலேயே பரி பாஷையாக இதைப் பற்றி சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. universal solvent or the three salts. It is a secret term used in the treatises of Siddhars on medicine even in the

very first poem invoking the disired God or Goddesses and imploring their protection and blessing.

களிச் செம்மண், பூங் காலி, red ochre.

களிஞ்சி, சிகப்பு அகில், red cedar–Acrocarpus fraxinifolius.

களித் தரை களிமண் நிலம், clayey soil.

களித் துடுப்பு, களி கிண்டும் நீண்ட கோல், a long wooden shaft to stir about pap; 2. இலேகியம் கிண்டும் துடுப்பு, wooden stirring rod used in preparing electuaries.

களித் துமிர், குளவி, wasp.

களித் துயில், தலைவனும் தலைவியும் இருவருமாக அணைத் துத் தூங்கும் இன்பத் துயில். a love sleep enjoyed by the couple in embrace.

களித் துழவை, துழாவிச் சமைத்த கூழ், pap prepared by stirring with a wooden rod.

களிந்தம், ஏலம், cardamon–Elleteria cardamomum. See காளிந்தம்.

களி பதம், களியைப் போற் கிண்டும் பிசு பிசுப்பான பதம், a stage of thick paste or viscous state to which anything is stirred up.

களிப் பறட்டைக் கீரை, ஓர் வகைக் கீரை, a kind of greens.

களிப் பாக்கு, அவித்துக் காய வைத்த பாக்கு, areca-nut boiled and dried; 2. சாயப் பாக்கு, boiled arecanut coated with paste; 3. தெக்கம் பாக்கு, another kind of areca-nut.

களிப் பாசிதம், கொய்யா, see களற் காசிகம்.

களிப் பிரண்டை, கோப் பிரண்டை, a species of adamantine creeper.

களிப்பு, மது, வெறி, போதை, intoxication; 2. சிற் றின்பம், sexual happiness; 3. ஒட்டுந் தன்மை adhesive or sticky nature.

களிப்புக் கள்ளி, கொடிக் கள்ளி, beak flowered creeping milk-hedge–Sarcostemma inter-medium. It is so called because the plant yields a beverage used by Rishis in olden days.

களிப் புண், களியைப் போற் குழ குழத்த புண், a phagedenic ulcer.

களிப்பு மண், செம்மண், red clay.

களிப் புறா, மணிப் புறா, ring dove.

களி மகன், கள்ளுக் குடியன், drunkard.

களி மண், பிசு பிசுப்பான சன்ன மண், fine thick glutinous mass of earth; plastic earth; Potter's clay–Argilla figuli; 2. நிலத்தைச் செழிப் பிக்கும் பொருக்கு மண், a rich calcareous earth or clay much used for manure–Marl; 3. வண்டல் மண் a deposit of clay or fine earth from running water.

களி மண் குளிர்ச்சி, களி மண்ணைப் போல் மிக்க குளிர்ச்சி, clay cold.

களி மண் சுண்ணம், பிசு பிசுப்பான சுண்ணாம்பு, lime clay.

களிமம், எலி, rat.

களி மயக்கு, மதத்தினால் ஏற்பட்ட மயக்கம், dizziness due to infatuation.

களி முத்தை, see களி மொத்தை.

களி மொத்தை, களி மொத்தை, boiled and stirred up balls prepared from the flour of ragi, millet or other grains used as poultice or as food.

களிம் பகற்றல், செம்பு, இரும்பு முதலியவற்றின் குற்றத்தைப் போக்கல், removing the verdigris of copper or the rust of iron etc; 2. புடமிடல், refining by calcination; 3. சுத்தி செய்தல், cleaning.

களிம் பகற்றும் வண்ணான், கோடா சூரி, a kind of prepared arsenic.

களிம்பு, துரு, rust; 2. மலினம், verdigirs; 3. மாசு, 4. சீலை மருந்து, plaster; 5. உலோகங்களின் மாசு, oxides in metals and minerals; 6. வழு வழுப்பு, glutinous excretion; 7. கன் மஷம், scoria; 8. மெழுகு, கொழுப்பு முதலியவைகளை மருந்திற் கலந்து வெண்ணெயைப் போற் குழப்பி இரணம், புண்புரை, இவைகளுக்குபயோகிக்கும் ஓர் வித மேற் பூச்சு மருந்து, any soft unctuous substance or ointment prepared by mixing fat, wax or other glutinous substances with drugs or medicines and used as an external application for wound, sores, etc.

களிம்பு பதம், பிசு பிசுப்பான பதம், glutinous or viscous state. See களி பதம்.

களிம்பு போக்குதல், குற்றத்தை நீக்கி சுத்தி செய்தல், to cleanse by freeing any substance from noxious matter.

களிம்பு மண், செம்மண், copper ore; 2. இரும்பு மண், iron ore.

களிம்பு மலை, செம்பு மலை, mountain containing copper ore.

களிம்பூறுதல் களிம்பேறுதல், to become rusty; 2. களிம்பாற் கைத்தல், to become noxious as acid substances do when kept in copper or brass vessels.

களிம் பேறுதல், see களிம் பூறுதல்.

களி யடை காய், See களிப் பாக்கு.

களியம் புறா, ஓர் வகைப் புறா, a kind of dove.

களியன், குடியன், drunkard.

களி யாட்டு, மது வெறி யாட்டம்; குடி போதையால் ஆடும் கூத்து, drunkard's dance; revel.

களி யுப்பு, வழலை அல்லது முப்பு, the three alchemical salts forming an universal solvent.

களிர், சுறா மீன், shark.

களிவாய் நஞ்சன், கடித்தால் வாயி னின்று வழலையைத் தள்ளும் ஓர் வகைக் கொடிய விஷப் பாம்பு, a very poisonous snake, the bite of which causes expulsion of froth and saliva.

களி றினம்பு, யானைத் திப்பிலி, elephant pepper. See ஆனைத் திப்பிலி.

களிறு, ஆண் சுறா, the male of a shark; 2. ஆண் பன்றி, boar; 3. ஆண் யானை, the male of an elephant; 4. விலங்கேற்றின் பொது, the male of any animal in common.

களிற்றி னம்பு, see களி றினம் பு.

களு கொளௌனல், நொளு நொளுத்தல், becoming rotten.

களுசி, சிந்தில், moon-creeper.

களுர்க் கிழங்கு, ஓர் வகைக் கிழங்கு a kind of bulbous root.

களேபரம், உடல், body; 2. பிணம், corpse; 3. எலும்பு, bone.

களே வரம், see களே பரம்.

களை, களைப் புல் weed; 2. அழகு, beauty; 3. ஆயாசம், fatigue.

களை கொள்ளல், ஆயாசங் கொள்ளுதல், becoming tired or exhausted.

களைக் கொட்டி, see களற் கொட்டி.

களைக் கோல், களையுங் கருவி, any instrument for removing dirts etc. from wounds.

களைதல், வேரோடு நீக்குதல், to extirpate or root out as disease; 2. எடுத்தல், to cure as nails; 3. கழற்றுதல், to strip as clothes; 4. கழுவுதல், to wash as rice; 5. கொல்லல், to kill or destroy.

களை தவம், கொடித் துத்தி, creeper -mallow of Abutilon genus.

களை தீர்க்கி, மயில் விசிறி, peacock feather fan so called from its removing fatigue when used; 2. கஞ்சி, rice-gruel water.

களை தீர்தல், see களை தெளிதல்.

களை தெளிதல், ஆயாசம் தீர்தல், to recover from fatigue or langour.

களைத்தல், சோர்வடைதல், to become exhausted; to be wearied; 2. மூர்ச்சையடைதல், to swoon.

களை நீக்கல், களைப்பைப் போக்குதல், to cause one to recover from fatigue–Reviving.

களை நீங்கல், see களை தெளிதல்.

களைப் புல், see களை.

களையா வேட்கை, நீங்காத ஆசை அதாவது காம விச்சை, desire that cannot be get rid of *i.e.* sexual desire.

களை யாறுதல், இளைப் பாறல், to take rest.

களை யாற்றுதல், see களை நீக்கல்.

களை யேறுதல், ஆயாச மதிக மாதல், becoming increased in fatigue.

களை வாங்குதல், முகத்தினழகு குன்றல், to be decreased in lustre and beauty of the face.

களைவு, நிருவாண மாக்குகை, the act of stripping off naked.

களௌகம், தொண்டையிற் கழலை, tumour in the throat.

கள், தென்னஞ் சாறு; பனஞ் சாறு, cocoanut juice; palmyra juice; 2. வண்டு, beetle; 3. கள், toddy; 4. மது, any fermented liquor; 5. மலர்த் தேன், honey from flowers; 6. பெருங் களா, see களா.

கள், தென்னை, பனை முதலிய மரத்தின் பாளையினின்றும், வேம்பு, அத்தி முதலிய வற்றின் அடி மரம் அல்லது வேரினின்றும், இறக்கும் பால் போன்ற வஸ்து. இது எம் மரத்தினின்று இறக்கு கிறார்களோ அப்பெயரிட்டு அழைக்கப்படும். இதில் அனேக விதங்களுண்டு, அவையாவன: தென்னங்கள், பனங்கள், ஈச்சங்கள், கூந்தற் பனங்கள், வேப்பங் கள், அத்திக் கள் முதலியன, a sweet juice-like milk extracted from the sheath of palmyra trees or from the stem or the root of other trees such as margosa, fig etc. It derives its name from the tree from which it is drawn as cocoanut-toddy, palmyra toddy, date-toddy etc.

கள் மரம், தென்னை, ஈச்சை, அல்லது பனங்கள், toddy-drawing tree generally referring to cocoanut, date or palmyra tree.

கள்வன், கரியன், dark or black person; 2. நண்டு, crab; 3. முசு அல்லது செங் குரங்கு, red-faced monkey; 4. இலங்கைக் குரங்கு, dog–headed monkey of Ceylon–Sannopithecus priamus; 5. கர்க் கடகம், cancer of the Zodiac; 6. யானை, elephant.

கள்ளக் கடலி, கொடி நெல்லி, gooseberry creeper (*unidentified*) said to possess rejuvenating virtue.

கள்ளக் கருப்பம், பொய் கருப்பம் அதாவது பார்வைக்குக் கருப்பத்தைப் போல் தோன்றல், ஆனால் உண்மையாகவே கருப்ப மில்லாமை, apparent but not real pregnancy–Pseudo-pregnancy; 2. சோரப்புணர்ச்சியினாலுண்டான கருப்பம், pregnancy following an illicit intercourse; 3. சூதக வாய்வு சம்பந்தத்தால் வயிறு பருத்து கருப்பத்தைப் போல் காணப்படும் பொய்க் கருப்பம், an abdominal enlargement in hysteric women simulating pregnancy–Phantom pregnancy.

கள்ளக் கழலை, இரத்தக் கழலை, a tumour due to extravasation of blood or exudation or retained sebaceous matter.

கள்ளக் காது, தூர்ந்து போன காது, ears the lobes of which were first bored and then blocked by aftergrowth.

கள்ளக் காய், கனற்ற பழம் அல்லது பழுக்காமற் பழுக்கும் காய், unriped fruit even when stimulated for ripening; 2. வேர்க் கடலை, ground nut.

கள்ளக் கிடை, நோய் கொண்டவர் போல் பாசாங்கு காட்டி படுத்திருக்கை, to take to bed on the ground of pretended illness.

கள்ளக் குரல், பொய்க் குரல், pretended voice.

கள்ளக் கூவை, போலிக் கூவைக் கிழங்கு, false arrow root–Koempferia rotunda.

கள்ளங் கடலி, குருந் தொட்டி, common balah–Sida rhombifolia.

கள்ளச் சரக்கு, போலிச் சரக்கு, false or substituted drugs sold in bazaars in place of genuine ones.

கள்ளச் சவ்வு, பொய்ச் சவ்வு a morbid skin like layer resembling a living membrane–False membrane.

கள்ளச் சாமம், நடு ராத்திரி, dead of night.

கள்ளச்சி, வாழைப் பூவின் உள்ளுள்ள நரம்பு, a hard membraneous substance inside the plantain flower.

கள்ளச் சுரம், விட்டு விட்டுக் காயும் காய்ச்சல், intermittent fever; 2. வெளிக் காட்டாத உட்சுரம், internal fever without any visible symptoms outside; 3. பொய்ச் சுரம் அல்லது கதகதப்பு, feverishness; 4. பொய்யாக நடித்த சுரம், feigned or pretended fever; 5. பகுத்தறியக் கூடாத சுரம், any fever difficult of diagnosis.

கள்ள ஞானம், பொய்ஞ் ஞானம், false or feigned wisdom; 2. வாச்சா ஞானம், lip or pseudo philosophy.

கள்ளத் தீன், திருட்டுத் தனமாகச் சாப்பிடும் பத்தியத்திற்கு விரோதமான உணவு, food taken by a patient clandestinely when prohibited in diet.

கள்ளத் தூக்கம், பொய்த் துயில், pretended or false sleep; 2. அரி துயில், half sleep 3. யோக நித்திரை, conscious sleep.

கள்ள நித்திரை, see கள்ளத் தூக்கம்.

கள்ள நீர், புண்ணீர், fluid from a sore or wound; 2. இரத்தம், blood; 3. ஊன் தண்ணீர், a thin serous fluid–Ichor.

கள்ள நேரம், குமரி யிருட்டு, dark ness before dawn; 2. தூங்கு நேரம், time to sleep.

கள்ளப் பசி, பொய்ப் பசி, false appetite–a craving felt when food is no longer needed. It is one of the bad symptoms of a disease.

கள்ளப் பாரை, ஓர் கடல் மீன், a sea fish–Caranx armatus; 2. திருட்டுத் தனமுள்ள பாரை மீன், நீலப் பச்சை நிறம், 8 அங்குல நீளம், a cunning caranx of bluish-green colour, about 8 inches in length-Caranx kalla.

கள்ளப் புணர்ச்சி, சோரப் புணர்ச்சி, illicit intercourse.

கள்ள மயிர், பொய் மயிர், false hair.

கள்ளமுது போக்கல், (கள்ள+முது+போக்கல்) சுத்தி செய்தல், to clean dirt or rust.

கள்ளம், அவிச்சை, spiritual ignorance; 2. புண்ணின் அசறு, morbid matter in a boil or wound preventing the healing process.

கள்ளல், கள் குடித்தல், to drink toddy; 2. கரும்பு, sugar cane.

கள்ள வலி, பிரசவத்தி லேற்படும் பொய் வலி, pains which do not indicate the beginning of real labour–False pains.

கள்ள வாதி, பொன் செய்வதாக நடிக்கும் திருட்டுவாதி, dabblers in Alchemy; vulgar charlatans.

கள்ள வால், ஆலமரத்தைப் போன்ற மரம், a tree resembling the banyan; bastard banyan; 2. பொய்யாக இளமை கொண்டாடல், pretended youthfulness.

கள்ள வியாதி, அசாத்திய நோய், deceptive disease difficult of cure; incurable disease; 2. நிர்ணயிக்க முடியாத நோய், a disease difficult for diagnosis.

கள்ளவுரி, போலி அவுரி, bastard indigo–Amerpha fruiticosa (purple flowers).

கள்ளன், சோர பாஷாணம், a prepared arsenic.

கள்ளாகி சொரிந்த வுப்பு, வழலை யுப்பு, quintessence salt.

கள் ளாட்டு, கள்ளைக் குடித்து ஆடுதல், drunken revel.

கள்ளாம்பல், வெள்ளாம்பல், white Indian water lily–Nymphae lotus.

கள்ளாம்பிதம், சதாப்பிலை, see அர்வதா.

கள்ளி, கள்ளிச் செடி. எல்லா வகைகளுக்கும் இது பொதுப் பெயர். இதினின்று பால் வரும். பொதுவாகக் கள்ளி என்றால் வேலிகளி லிருக்கும் திருகு கள்ளியைத் தான் குறிக்கும். கள்ளிப் பாலுக்கு வெந்து போகச் செய்யுங்குணமுண்டு. கள்ளியைச் சாதாரணமாய் வேலிகளில் பார்க்கலாம். சப்பாத்துச் செடிக்கும், நாகதாளிச் செடிக்கும் பொதுவாக கள்ளி யெனவே பெயர் வழங்கும். இதில் சிலவற்றிற்கு மருந்துக்குரிய குணமுண்டு. ஆகவே வைத்தியத்தில் இது மிக உபயோகப் படும். அடியிற் கண்டபடி கள்ளியில் அனேக வகைகள் உண்டு, அவைகளாவன, milk hedge–Euphorbia genus. The term is a common name for several species. It generally refers to twisted spurge–Euphorbia tirucalli. The milky juice of Kalli has blistering properties. This kind of tree will be found in hedges. It also refers to the common prickly pear and snake–hood fig. Some of these have medicinal virtues and so used in medicine. The following are the different kinds of Kalli viz:

1. கோடு கள்ளி, see கொம்பு கள்ளி in No.7.
2. திருகுக் கள்ளி, twisting milk hedge or spiral spurge–Euphorbia tirucalli.
3. சதுரக் கள்ளி, (சாதிக் கள்ளி), square milk hedge or square spurge–Euphorbia antiquorum.
4. மான் செவிக் கள்ளி, deer's ear spurge. C.f. No.5.
5. இலைக் கள்ளி, leafy milk spurge–Euphorbia nerifolia.

6. ஆட்டான் கள்ளி, (ஆடு தின்னுங் கள்ளி), goat's milk hedge–Euphorbia tortilis.

7. கொம்புக் கள்ளி, (கோல் கள்ளி), stick or branch spurge–Euphorbia linearifolia.

8. நாணாங் கள்ளி spiral leafy milk-hedge–Euphorbia nivulia.

9. ஐங்கணுக் கள்ளி, five angled-milk spurge–Euphorbia ligularia.

10. தேரக் கள்ளி, Madagascar spurge - Euphorbia bojeri.

11. வலங் கள்ளி, spiral spurge–Euphorbia rottler.

12. மாந்தங் கள்ளி, winged square spurge–Euphorbia trigona.

13. கண்டங் கள்ளி, caper spurge–Euphorbia.

14. பட்டணத்துக் கள்ளி (பதனங் கள்ளி), Coromandel kalli–Euphorbia madraspatana.

15. முரித்தற் கள்ளி (முறு கள்ளி), ancient spurge. *C.f.* No.3

16. நாய் நாக்குக் கள்ளி, dog's tongue Same as No.5.

17. நாதாங்கிக் கள்ளி, *C.f.No.* 5.

18. திருவற் கள்ளி, See No.2

19. காம்பு கள்ளி, see No. 7.

20. வயற் கள்ளி, field spurge. See No.9

21. சப்பாத்துக் கள்ளி, (prickly pear). round milk edge; common prickly pear–Opuntia dillenii.

22. பலகைக் கள்ளி, plate leaf hedge–Opuntia tuna.

23. முள்ளுக் கள்ளி (முண்டுக் கள்ளி), thorn spurge–Opuntia dillenii.

24. நாகதாளிக் கள்ளி, snake milk hedge or snake hood fig–Opuntia nigricans.

25. கொடிக் கள்ளி, சோமலதைக்கும் இதுவே பெயர், creeping milk hedge–Sacrostemma inter-medium alias S. brevistigma. The sacred Soma plant is also known by this same name.

26. பெருங் கள்ளி, (பொந்தைக் கள்ளி), large spurge–Plumeria acutifolia.

27. சுரக் கள்ளி, fever spurge–Soymida febrifuga.

28. நிலக் கள்ளி, erect six angled torch thistle–Cereus hexagorus.

29. மலைக் கள்ளி, mountain or hill milk-hedge–Kalanchoe laciniata.

30. இரணக் கள்ளி, ulcer spurge–Bryophyllum calicynum.

31. காட்டெருமைக் கள்ளி, wild buffalo milk plant–Tithymalue tirucalli.

32. பூச்சிக் கள்ளி, cochineal cactus–Nopalea coceinellifera.

33. எருமை நாக்குக் கள்ளி, buffalo tongue milk-hedge–Onosma bracteata (*C.f.* Hind. Gowzaban).

34. ஈர்த்தரக் கள்ளி (ஈத்த கள்ளி), berry bamboo–Ochlandra rheedii.

35. கருங் கள்ளி, black spurge.

36. கோபுரக் கள்ளி, tower spurge.

37. மரக் கள்ளி, tree spurge.

38. செஞ் சதுரக் கள்ளி, scarlet square spurge.

39. குதிரைச் செவிக் கள்ளி, horse ear spurge.

40. முயற் செவிக் கள்ளி, rabbit's ear milk hedge.

41. கணுக் கள்ளி (முண்டுக் கள்ளி), joint milk hedge.

42. முப்பட்டைக் கள்ளி, triangular spurge.

43. பாச்சான் கள்ளி, same as No. 42.

44. நண்டு கள்ளி, crab milk-hedge.

45. கடற் கள்ளி, sea milk-hedge.

46. பயற்றங் கள்ளி, an unknown variety?

47. புட்டன் கள்ளி, an unknown variety.

48. சோற்றுக் கள்ளி, an unknown variety.

49. பொந்தைக் கள்ளி, an unknown variety.

50. ஈரக் கள்ளி, an unknown variety.

51. சப்பட்டைக் கள்ளி, an unknown variety.

NOTE–1. The specific name kalli (கள்ளி) in Tamil also applies to (ஆட்டான் கள்ளி) common tree spurge (Euphorbia tortilis) because goats eat this plant.

NOTE–2. Nos. 1 to 14 are the best known kalli plants in S. India. Although Nos. 15–20 refer to the regular group of the Euphorbia genus, their names appear to be synonymous with those mentioned above (1-14).

The names of Nos. 21-24 and 25-34 though end with the same termination, they are quite a different species and as such fall under different botanical groups as can be seen from the terms employed against each name and therefore the term *kalli* includes also the species of Saroostemma, Opuntia, Plumeria, Soymida, Cereus, etc. Whereas the rest Nos 35–51 are unidentified and so their botanical names could not be traced.

NOTE–3. The milky juice of kalli (Euphorbia) genus should not be confounded with தில்லைப் பால், tiger's milk-spurge, which is quite a different species yielding also milky juice–Excoecaria agallocha.

கள்ளிக் காக்கை, செம் போத்து. இதன் தலை, கழுத்து, முதுகின் கீழ்ப் பாகம் கறுப்பாயும், வால் பக்கம் பச்சையாயும், முதுகின் மேற் பாகத்திலுள்ள சிறகு கபில நிறமாயுமிருக்கும், coucal–Centropus rufipennis. The head, the neck and the lower region of the back are black, while its upper parts and wings are brown in colour.

கள்ளிக் காரம், கள்ளிக் காக்கையின் மலம், coucal dung said to be very pungent; 2. சப்பாத்துச் செடி கொளுத்திய சாம்பல், potash from the ashes of prickly pear.

கள்ளிக் கிரந்தி, see கள்ளிப் பூக் கிரந்தி.

கள்ளிக் குருவி, பன்றிக் குருவி, white-headed babbler–Malacocircus griseus alias M. affinis.

கள்ளிக் கொம்பு, கொம்புகள்ளி, see கள்ளி.

கள்ளிச் சிட்டு, ஓர் சிட்டுக் குருவி, a species of sparrow.

கள்ளிச் சிலைக் காய், நாய்த் தேக்கு, dog teak–Dillenia pentagyna.

கள்ளிச் சூலை, ஓர் சூலை நோய், a kind of colic.

கள்ளிச் சேம்பு, நீர்ச் சேம்பு, water archer–Saggitaria obtusifolia.

கள்ளிச் சொட்டு, கள்ளி மரத்தினின்று வழியும் துளி, thick drops of spurge-milk.

கள்ளிப் பட்டை, கள்ளி மரத்தின் பட்டை, the bark of spurge tree See கள்ளி மரப்பட்டை

கள்ளிப் பழுப்பு, பழுத்த மஞ்சள் நிறமான கள்ளி, ripe yello-coloured spurge; 2. பழுப்புக் கொடிக் கள்ளி, yellow-coloured riped branch milk-hedge.

கள்ளிப் பால், கள்ளி மரத்தினின்று வழியும் பால், spurge milk exuding frem the tree; 2. சதுரக் கள்ளிப் பால், milk of square – Spurge.

கள்ளிப் பூக் கிரந்தி, கள்ளிப் பூப் போற தடித்து தினவெடுத்து சொறிவதனால் உண்டாகும் மேகப் புண், an outbreak of syphilitic rash all over the body consisting of eruptions which are hard acne-like pimples due to secondary syphilis.

கள்ளி மடையான், see கள்ளி மந்தாரை.

கள்ளி மந்தாரை, பெருங் கள்ளி, pagoda tree; jasmine spurge–Plumeria acutifolia; 2. ஆட்டான் கள்ளி, goats' spurge–Euphorbia tortilis.

கள்ளி மரப் பட்டை, திருகுக் கள்ளிப் பட்டை. இதனால் நரம்புச் சிலந்தி, கபவாத சந்நிபாதம், வாதப் பிரகோபம் முதலிய நோய்கள் போம், the bark of tirucalli–Euphorbia tirucalli. This is a specific for guineaworm, phneumonia, rheumatic inflammations etc.

கள்ளி மாதிதம், சதுரக்கள்ளி, square spurge–Euphorbia antiquorum.

கள்ளி முளையான், எழுமான் புளி, spurge sprout–Carallum adscendens; 2. நானாங்கள்ளி, spiral leafy milk-hedge–Euphorbia nivulia.

கள்ளி முளையான், ஓர் பூடு. இது புளிப்பாக விருக்கும். ஆகவே இதைத் துவையலாக உபயோகப் படுத்துவ துண்டு. இது பித்தத்தைத் தணித்துப் பசியை யுண்டாக்கும், spurge sprout–Stapelia variegata. It allays bile and promotes hunger serving as an adjunct to food.

கள்ளி மேடு, Point Calimere so called from the abundant growth of Kalli (Spurge).

கள்ளிமேற் புல்லுருவி, கள்ளிச் செடியின் புல் லுருவி, a parasite of spurge tree.

கள்ளி யிடையான், இலைக் கள்ளி, leaf spurge–Euphorbia nivulia.

கள்ளி யுப்பு, கள்ளியை எரித்து அதன் சாம்பலினின்று தயாரித்த உப்பு, salt extracted from the ashes of the milk-spurge plant.

கள்ளி விரா, காகோளி, mustard tree–Salvadora persica.

கள்ளின் செருக்கு, கள்ளின் போதை, intoxication of toddy.

கள்ளு, கள். இது தென்னை, பனை, ஈச்சை முதலிய மரங்களின் பாளையைச் சீவி அதனின்று வடியும் இனிப்பான சாறு. இச் சாறு ஒழுகும் போது ஒரு குடுவையை அதனிடம் கட்ட அது சொட்டு சொட்டாய் அதற்குள் வடியும். இதை மரத்தினின்று இறக்கி விடியற் காலையிற் குடிக்க உடம்புக்குக் குளிச்சியைத் தரும். இது காற்றுப்பட்டப் புளித்ததானால் கீழ் மக்கள் குடிப்பதற்கு போதையுண்டாக்கும். இச்சாறு வெல்லம், காடி முதலியவைகளைச் சேகரிக்கவும் உதவும். இக்கள் வகையில் தென்னங்கள்ளை ரொட்டிக்குக் கலப்பார்கள் நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் இதைச் சயத்துக்கும் கொடுப்பார்கள். வேப்பங்கள்; அத்திக்கள்ளென்றும் வேறு வகைகளுண்டு. இவை மருந்திற்குபயோகப்படும், toddy. It is a sacchrine juice obtained by the excision of the spadix or young flowering shoot of the palmyra, cocoanut, date and other palms and when the juice exudes, it drops into earthen pots which are attached or tied to the stem by toddy-drawers (shanaurs) to receive it. Taken fresh from the tree early in the morning before sunrise, it serves a pleasant and wholesome drink. When exposed to air it undergoes various fermentation and becomes the common intoxicating drink of the lower classes. Its other uses are for making sugar, vinegar etc. The different toddies, particularly that of the cocoanut are used by bakers as a leaven for raising bread. Vaidyans prescribe it in consumption. The juices drawn from the bark of margosa, fig and other trees also called toddy, are often used in medicine.

The following are the varieties of toddy:–

1. தென்னங் கள்ளு, cocoanut toddy. It is drawn from cocoanut tree.
2. பனங் கள்ளு, palmyra toddy. Good for distilling arrack.
3. ஈச்சங் கள்ளு, date toddy, Common in Mysore.
4. வேப்பங் கள்ளு, margosa toddy–a stomachic.
5. அத்திக் கள்ளு, fig toddy–purified the blood and cools the system.
6. அரசங் கள்ளு, peepul toddy–used medicinally.
7. சப்பாத்துக் கள்ளு, prickly pear toddy–a purgative.
8. கூந்தற் பனைக் கள்ளு, sago palm toddy–an inferior toddy used in the Malabar coast.

See also கள்.

கள்ளுகி, கொடிவலங் கத்திரி plant (*unidentified*).

கள்ளுக் காடி, புளித்த கள், sour toddy.

கள்ளுச் சாராயம், பனஞ் சாறு முதலியவற்றினின்று காய்ச்சி வடிக்கும் சாராயம், arrack distilled from the juice of the palmyra etc.

கள்ளுணி, கள்ளுண்போன், one who drinks toddy; 2. தேனுண்ணும் வண்டு honey bee.

கள்ளுண், தேன் வண்டு, honey bee.

கள்ளுண்ணி, see கள்ளுணி.

கள்ளூறும் பனை, see இடுக்குப் பனை.

கற கறத்தல், தொண்டையில் உண்டாகும் உணர்ச்சி, irritation of the throat.

கற கறப்பு, தொண்டை யறுப்பு, irritation of the throat.

கற கறெனல், see கற கறத்தல்.

கறங்கல், பேய், demon; vampire.

கறடகி, பவளப் புற்றுப் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

கறடு, இழிந்த முத்து, inferior pearl.

கறட்டி, உலர்ந்த கட்டி, dried abscess.

கறட்டி யோணான், see கரட்டோணான்

கறட்டு கறட்டெனல், தொண்டையில் கோழை அல்லது கபங் கட்டுவதால் உண்டாகும் சுவாச ஒலி, gurgling rale due to congestion of phlegm in the throat; 2. மரண காலத்தில் தொண்டையில் ஏற்படும் ஒலி, death-rattle.

கறட்டுக் கந்தகம், அசுத்தமான கெந்தகம், impure or crude sulphur.

கறணிப் பலா, பெருகு, male palmyra; tomcut.

கறத்தல், பால் கறத்தல், pressing out milk; drawing out milk from the breaste or udder by the fingers.

கறநாட்டுப் பூண்டு, சிறு முன்னை, a small species of fire brand teak-Premna latifolia.

கறந்த மேனி, பரிசுத்தமான தேகம் அதாவது பெண்ணினிடம் சேராமை, unpolluted body *i.e.* body not polluted by sexual intercourse.

கறமன், காய்ந்து வறண்டது, that which is dried and decreased.

கறல், விறகு, fuel; 2. துரு, rust.

கற வீரம், see அலரி.

கறவு மறப்பளி, சதுரக் கள்ளி, square spurge-Euphoribia antiquorum.

கறவை, கறக்குதல், கறக்கை, milking as of cow; 2. கறவைப் பசு, milch cow. 3. கலம் நிறையப் பொழிதல், filling up a vessel.

கறவைக் கலம், பால் கறக்கும் பாத்திரம், milk pail or vessel.

கறளை, வளராதது அல்லது முதிர்ச்சி யடையாதது, that which is undeveloped or defective in maturity; stunted in growth; 2. கட்டையன், undersized person; 3. குள்ளன், dwarf; 4. பழுக்காத காய், fruit not developed to its usual full size; 5. திரளாத கட்டி, cystitis.; 6. கல்லீரல், liver; 7. ஓர் மரம், a kind of tree.

கறள், துரு, rust;2. கறை, stain.

கறள் பிடித்தல், see கறை கட்டுதல்.

கறா, காடைக் குரல், the voice of a quail.

கறாடாயம், 'ஐகாரம்' the Tamil letter (vowel) 'ai'.

கறளை, see கறளை.

கறி, மிளகுத் தூள், pepper powder; 2. களிப் பாக்கு, arecanut boiled and dried up; 3. மரக் கறி, vegetable; 4. இறைச்சி as ஆட்டுக்கறி, meat; mutton; 5. கடித்து மென்று தின்னல், to eat by biting and chewing; 6. கறி அல்லது மசாலைத் தூள், curry powder; 7. சமைத்த கறி, இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், prepared curry. The following are different kinds:-

1. இலைக் கறி, greens.
2. மரக் கறி, vegetable curry.
3. துவட்டற் கறி, baked curry.
4. மாமிசக் கறி, meat.
5. புளிக் கறி, sour meat.
6. தித்திப்புக் கறி, sweet curry.
7. பொரிக் கறி, fried curry.
8. தாளித்த கறி, seasoned curry.

கறி கழுவின தண்ணீர், மரக்கறி அல்லது இறைச்சி கழுவிய தண்ணீர், washings of the vegetable curry or meat.

கறி கோலம், see அழிஞ்சில்.

கறிக் கருணை, உணவில் உபயோகிக்கும் காராக் கருணைக் கிழங்கு (literally) yam used in curry; elephant foot yam-Typhonium orixense alias Arum crixense. It is a yam without acrid taste; 2. சேனைக் கிழங்கு, tahiti arrow root-Tacca pinnatifida. See கருணை.

கறிக் கன்று, கையாந் தகரை, eclipse planht -Eclypta prostata.

கறிக் காய், மிளகு pepper.

கறிக் கும்மட்டி, சாம்பற் பூசினி, ash pumpkin.

கறிக் கூட்டு, கறியோடு சேர்க்கும் சரக்குகள், ingredients of curry; curry-stuff; 2. கறி மசாலை, condiments; curry powder.

கறிசல மாக்கி, மாங்கிஷ பேதி, a mineral dis-solvent capable of dissolving meat etc.

கறிசனி, வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussel-shell creeper-Clitorea ternatea.

கறிச் சரக்கு, கறி மசாலை, see கறிக் கூட்டு.

கறிச் சரக்கு குத்திரம், கறி மசாலை அரைக்கும் யந்திரம், spice mill.

கறிச் சுரை, கறிக்குதவும் சுரைக்காய், bottle-gourd used for culinary purpose; calabash-Lagenaria vulgaris.

கறிச் சேம்பு, சேப்பங் கிழங்கு, Egyptian yam–Colocasia antiquorum alias Arum colocasia.

கறித்தல், கடித்தல், biting; 2. புசித்தல், eating.

கறித் தும்பை, பெருந் தும்பை, large leucas–Leucas aspera alias Phlomis aspera; 2. கொடித் தும்பை, a creeper with an edible fruit–Purslane.

கறித் தூள், கறி மசாலை, condiments; 2. சம்பாரப் பொடி, curry powder.

கறிப் பாகல், மிதி பாகல், ground pagal or corolah–Momordica humilis.

கறிப் பாலை, பாலைக் கீரை, edible paulay–Mimusops Kauki.

கறிப் புடல், புடலங் காய், snake gourd–Trichosanthus anguina; 2. ஓர் வண்டு, a beetle.

கறிப் புடோல், see கறிப் புடல்

கறிப் பெருங்காயம், சமையலில் உபயோகிக்கும், பெருங்காயம், asafoetida used in cookery.

கறிப் போளம், ஓர் வாசனைப் பிசின், a fragrant resin or gum. See கறிய போளம்.

கறி மசாலை, கறிக் குபயோகிக்கும் கூட்டுச் சரக்கு, spices and other fragrant ingredients used in cookary.

கறி மஞ்சள், கறிக் குதவும் மஞ்சள், turmeric used in kitchen as distinguished from that used as cosmetic–Curcuma longa.

கறி முருங்கை, முருங்கை மரம், drum stick tree–Hyperinthera moringa.

கறி முள்ளி, முள்ளுக் கத்தரி, thorny brinjal; prickly brinjal – Solanum agreste; 2. கண்டங்கத்திரி, Indian nightshade; 3. முள்ளிக் கீரை, thorny spinach–Amaranthus spinosis.

கறி முள்ளிக் காளி, மிளகுத் தக்காளி, pepper takkali–Solanum melongena.

கறி மேதை, சப்ஜா விதை, spogel seed.

கறிய சீரம், see கருஞ்சீரகம்.

கறிய சூரி, நத்தைச் சூரி, literally (oyster+knife), bristly button weed–Spermacoca hispida.

கறிய பிலை, see கறி வேப்பிலை.

கறிய போளம், கருப்புக் குங்கிலியம், black dammer–Canarium strictum; 2. நறும் பிசின், Socotrine aloe–Aloe succotrine.

கறிய மால், துளசி, holy basil–Ocimum sanctum.

கறி யமுது, தேவதைகளுக்குப் படைக்கும் சமைத்த உணவு, cooked food offered to Gods in worship.

கறி யமுது வடகம், see கறி வடகம்.

கறியன், செந்நெல்லி, tapering nutmeg–Myristica attenuata.

கறி யாமணக்கு, பப்பாளி, papaw mango–Carica papaya; 2. பறங்கி யாமணக்கு, foreign castor – Papaya vulgaris. See கனி யாமணக்கு

கறி யுப்பு, சோற்றுப்பு, common salt–Sodium chloridum; 2. கடலுப்பு, cultnary salt or sea salt; 3. பிரம வுப்பு salt deposited at the bottom of the sea.

கறி யுப்புத் திராவகம், see உப்புத் திராவகம், Hydrochloric acid.

கறி வடகம், குழம்பு தாளிக்க வுபயோகிக்கும் வடகம். இது பருப்பு, வெங்காயம், பெருங்காயம், கடுகு, பூண்டு முதலியவை சேர்ந்தது, condiments consisting of pulse (dholl) onions, asafoetida, mustard, curry-leaf, garlic, turmeric etc. pounded together and made into balls and when required. a portion of this is fried in ghee and used for seasoning sauce. See வடகம்.

கறிவேப்பிலை, கறி வகைக் குபயோகிக்கும் ஓர் வாசனையிலை. curry-leaf. It is so called from its resemblance to margosa leaf and from its use in curry See கறி வேப்பிலை மரம்.

கறிவேப்பிலை மரம், இதுவே கறிவேம்பு, இது எல்லாத் தோட்டங்களிலும் பயிராகும், காடுகளிலும் விளையும் ஓர் சிறு மரம். இதன் பூ சிறியது, வெண்மை, இம்மரம் முழுவதும் வாசனை பொருந்தியது, வெயிற் காலத்தில் பூக்கும். இதன் வேர் அகலப் பரவுவது மன்றி, வேரிலும் துளிர்க்கும்; வேர்ப் பட்டையினின்று எண்ணெய் எடுக்கலாம். இவ்வெண்ணெய் மணமாகவும் இஞ்சியைப் போன்ற ருசியாயும் இருக்கும். வில்வ இலையினின்று வடித்த எண்ணெயைப் போல இவ்விலையிலிருந்து எடுக்கும் எண்ணெயும் ஓர் வித வாசனை யுள்ளது. இவ்வேருக்கு மலத்தை இளக்குங் குணமுண்டு. பட்டை, வேர் சுறு சுறுப்பைத் தரும். இதைச் சிரங்குக்கு மேற் பூச்சு மருந்தாகவும், கஷாயமிட்டு சுரம், வாந்தி, பேதி முதலானவை களுக்கும் கொடுக்கலாம். இக் கொழுந்தைப் பாலில் இட்டு கொதிக்க வைத்து இடித்து விஷக் கடிக்குக் கட்டலாம். இலையைப் பச்சையாகச் சீதபேதிக்கும் உட்கொள்ளலாம். கொழுந்தை வதக்கி கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க வாந்தியை நிறுத்தும், இலை சீரண சக்தியைத் தரும்; வாயுவைப் போக்கி பலத்தைத் தரும்; கூட்டில் சேர்க்கவும், குழம்பு தாளிக்கவும் உதவும். இலை காய்ந்தாலும் வாசனைத் தன்மை போகாது. இதன் விதையினின்று எடுக்கும் எண்ணெய் பளபளப்பாயும் மஞ்சள் நிறமாயுமிருக்கும், ஆனால் இவ்வெண்ணெயின் குணம் இன்ன தென்று இன்னும் விளங்கவில்லை. Curry-leaf tree–Murraya koenigii alias Bergera koenigii. This is a small tree common in jungles and largely cultivated in Indian gardens. Flowers small and white; the whole plant has a peculiar odour; flowers in hot season. The roots spread widely and send up numerous suckers and they have a thick soft

bark loaded with oil globules. The oil has an agreeable odour and tastes like fresh ginger; the leaves yield to distillation a small quantity of volatile oil resembling that obtained from bael leaves. Root medicinal lexative; bark and roots stimulant and used externally in eruptions and internally as an infusion to check vomitting in cholera. Tender leaves boiled in milk and bruised are applied as poultice to poisonous bites; fresh leaves eaten raw in dysentery; infusion of roasted leaves stops vomitting. Leaves are stomachic and tonic and they are also used for seasoning curries and mixed in curry pastes; retain their flavour even when dry. A yellow transparent oil is derived from seeds and its properties are yet to be ascertained.

கறி வேம்பு, கறிவேப்பிலை மரம், curry leaf tree–Murraya koenegii.

கறு கறுத்தல், மிக்கக் கரு நிறமடைதல், to grow very dark; to become jet black.

கறுக் கன்னி, வெள்ளைக் கண்ணி. இதற்கு வடமொழியில் 'சரஸ்வதி யிலை' யென்றும் தெலுங்கில் 'மண்டுக பிரம்மி' யென்றும் வழங்கும். இச்செடி 2-3 அடி உயரம், கிளைகள் நாற்கோணமாக விருக்கும். இலைகள் நீண்ட காம்புக ளுடையது. இரு பக்கமும் முசு முசுப்பாயிருக்கும்; வெள்ளைப் பூ, உட்பக்கம் சிகப்பு. இது மூளைக்குப் பலம் தரும். இலைச் சாறு வயிற்றுக் கிருமிகளைக் கொல்லும், மிக்க கசப்பாதலின் உடம்பிற்கு நன்மையைத் தரும். விஷ சுரம், குழந்தைச் சுரம் இவைகளுக்குச் சிறந்தது. இது குணத்தில் இதன் இனமாகிய சங்கங் குப்பியைப் போன்றது. saraswati leaf–Cleodendron viscosum alias Volkemeria infortunata. This shrub is 2-3 ft. high; branchlets quadrangular; leaves long-petioled and hairy on both sides; flowers white-tinged with rose inside. It is a medicinal tonic and antiperiodic; fresh juice of leaves employed as vermifuge; a bitter mental tonic and a febrifuge in malarious fevers especially of children. In quality it resembles Inerme which is another species of the plant.

கறுக்கன் கன்னி, see கருக் கண்ணி.

கறுக்கன் வெள்ளி, மட்ட வெள்ளி, inferior silver.

கறுக்காய், குறும்பி, தண்ணீர் சேராத இளநீர்த் தேங்காய், young of a coconut devoid of water; 2. கடுக்காய், which see.

கறுங் கரணை, கறுப்புக் கரணைக் கிழங்கு, black elephant yam.

கறுங் கழுதை, கறுப்புக் கழுதை. இது மாந்திரிகத்திற்கு மிக்க உபயோகமானது, black ass which is of great use in Magic.

கறுங் கழுதை மூத்திரம், see கழுதை மூத்திரம்.

கறுங் காய்ஞ் சொறி, கறுப்புக் காய்ஞ் சொறி, black nettle plant–Tragia involucrata.

கறுங் குறிஞ்சி, கறுப்பு மருதோன்றி, see கரு மருது.

கறு தருவாதி, see கல்லுப்பு.

கறுத்த காக்கட்டான், see கருங் காக்கணம்.

கருத்த காக்கணான், see கருங் காக்கணம்.

கறுத்த நிறத்தி, கருவூமத்தை, black flowered datura.

கறுத்த நீர், கறுத்த அல்லது புகை நிறமான நீர், dark or smoky-coloured water; 2. பாறை நீர், rock-water.

கறுத்த பூ, கருங் காக்கணம்.

கறுத்தல், கறுப்பாதல், to grow dark; 2. முறுத்தல், to mature.

கறுத்த வளை, தூதுவளை, three-lobed night shade–Solanum trilobatum.

கறுத்தவன், கரியன், a dark man.

கறுத்த வுப்பு, கறுப் புப்பு. இது மிகவும் சிலாக்கியமாக வைத்தியர்களால் கொள்ளப்படும். இது மிக்க சக்தி வாய்ந்ததால் வைத்தியத்திற்கு மிக வுபயோகம். இதை விஷ சுரத்தினாற் காணும் மண்ணீரல் கட்டி, ஈரல் கட்டி இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும், black salt–Bitloben. It is nothing else than an impure chloride of sodium containing little sulphuret of iron. it is held in high esteem by native Vaid. yans who prescribed them for chronic enlargements of the spleen and the liver due to malarial poisoning. In medicinal use it has wide powers.

கறு நாகம், காரீயம் black lead.

கறு நிமிளை, கறுப்பு நிமிளை black bismuth.

கறு நிறத்தி, see கருமத்தை

கறுந் திராட்சை, see கருப்புத் திராட்சை.

கறுப்பச்சி, see எவட்சாரம்.

கறுப்பப் பிரகம், கிருஷ்ண அப்பிரகம், black mica. See அப்பிரகம்.

கறுப் பழிஞ்சில், கறுப்பு அழிஞ்சில் காயுள்ள மரம், see அழிஞ்சில்.

கறுப் பறுகு, கறுப்பு அருகன் புல், black panic grass.

கறுப்பன், கறு நிற முடையவன், a dark or balck person; 2. ஓர் சிறு தேவதை, a fierce demon; 3. கருங்குருவை நெல், black paddy (*Kuruvai*) 4. கல்லுப்பு, sea salt; 5. வழலை யுப்பு, salt collected from the soil of fuller's earth; கரப்பன், which see.

கறுப்பி, எவட்சாரம், which see; 2. கருவண்டு, black beetle; 3 காக நிமிளை, black bismuth; 4. நீல பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 5. தொட்டி பாஷாணம், a prepared arsenic; 6. மீனம்பர், ambergris–Ambragresia of chemists; 7. கறுத்த பெண், a dark woman.

கறுப் பீரல், மண்ணீரல், spleen.

கறுப்பு, தழும்பு, scar; 2. பேய் பிசாசு, an epheumistic term for minor evil spirits; 3. அபினி, opium; 4. தும்பிலி, ebonywood; 5. கருமை, blackness.

கறுப்புக் கடலை, கறுப்புக் கொண்டைக் கடலை, black Bengal gram.

கறுப்புக் காஞ்சொறி, see கருப்புக் காய்ஞ்சொறி.

கறுப்புக் குங்கிலியம், see கருங் குங்கிலியம்.

கறுப்புக் கூட்டுதல், குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட தோஷத்தை மந்திரத்தால் நிவர்த்தித்தல், to remove or cure the morbid diathesis in children through magic.

கறுப்புக் கொடி, வேலி, see கருங் கொடிவேலி.

கறுப்புக் கொள்ளல், குழந்தைகளுக்குத் தோஷந் தாங் கல், to be attacked with morbid diathesis especially of children; 2. பேய் கொள்ளல், to be possessed of demon.

கறுப்புக் கொள்ளு, கறுப்புக் குதிரைக் கொள்ளு black horse gram. See கருங் காணம்.

கறுப்புச் சித்திர மூலம், see கருங் கொடி வேலி.

கறுப்புச் சிலந்தி, கறுப்புச் சிலந்திப் பூச்சி. இது பட்ட விடத்தில் கறுத்த நிறமுடைய வீக்கத்தை யுண்டாக்கி, இரத்தமும் சீழும் வடிந்து, நாற்றத்தை யுண்டாக்கும், a black species of spider, which on contact with the body develops a dark-coloured swelling attended with suppuration and a fetid discharge of blood and pus.

கறுப்பு டாமர், see கருங் குங்கிலியம்.

கறுப்புத் தேயிலை, சீனத் தேயிலை, China tea.

கறுப்பு நாய், மூக்கத்தாரி, an unknown plant.

கறுப்புப் படர்தல், உடம்பில் கருமேகம் படர்தல், dark patches on the skin from venereal or syphilitic causes.

கறுப்புப் பயறு, வயப் பயறு, a black variety of the species of gram known as field gram–Dolichos trilobus.

கறுப்புப் பில்லாஞ்சி, கறுப்புப் பூலா, black honey shrub–Phyllanthus multiflorus. See பூலா.

கறுப்புப் புல்லாந்தி, see கறுப்புப் பில்லாஞ்சி.

கறுப் புப்பு, கறுப்பு உப்பு. இவ் வுப்பு அழுகின முட்டையைப் போல் நாற்ற மடித்தாலும் மிக்க மேன்மையுடையதாகக் கொள்ளப்படும். இது அடியிற் கண்டபடி தயாரிக்கப்படும்:- 56 பவுண்டு சோடா வுப்பும், 20 அவுன்ஸ் கடுக்காயும் சேர்த்து ஒரு மண் பாண்டத்திலிட்டு 6 அல்லது 7 மணி நேரம் எரித்து எடுத்த பின் பார்க்க 6 குன்றிமணி எடை அயத்துருவும் 14 கு.எ. கந்தகமும், 12 கு. எ. உப்புச் சுண்ணமும், சோடா வுப்பு 444, குன்றிமணி எடையும் கிடைக்கும். இவ்வுப்பு குன்ம ரோகத்திலும், சூலைப் பிடிப்பிலும் வலிவை யுண்டாக்கு மருந்தாகவும், மண்ணீரல், குடற் சவ்வு இவைகளைச் சுத்தி செய்யவும், வாதப் பிடிப்பு, பாரிச வாயுவு இவற்றைக் குணப் படுத்தவும் உபயோகிப்ப துண்டு; தெலுங்கில் இதற்கு கந்தக வுப்பு என்று பெயர், black salt–Impure chloride of sodium. Although this variety has somewhat the smell of a rotten egg, it is still considered superior. It is prepared as shown below:- Mix 56 lbs. of impure muriate of soda and emblic myrobalans and 20 ounces of dried myrobalans and heat them when 6 grains of black oxide of iron, 14 grains of sulphur and 12 grains of muriate of lime and 444 grains of muriate of soda will be obtained. It is used as a tonic in dyspepsia and gout; and as a deobstruent in obstruction of the spleen and mysenteric glands and as a stimulant in chronic rheumatism and palsy. In Telugu this is known as sulphur salt. See கறுத்த வுப்பு.

கறுப்புப் புள்ளி, உடம்பில் கறுப்புப் புள்ளிகள் ஏற்படும் ஓர் மேக நோய், a venereal or syphilitic disease developing black spots in several parts of the body.

கறுப்புப் பூலாஞ்சி, see கறுப்புப் பில்லாஞ்சி

கறுப்புப் பூனை, உடல் முழுதும் கறுப்பு மயிர் அடர்ந்த பூனை. இது மாந்திரீகத்திற்கு மிகவும் உபயோகமானது. ஐரோப்பியர்கள் இதை வளர்ப்பதினால் நல்ல அதிட்டம் உண்டாகு மெனக் கருதுவார்கள். a cat with pure black hairs. It is said to be very useful in Magic such as, witchcraft, sorcery etc. In Europe, it is considered lucky to have a black cat in the house.

கறுப்புப் பூனைக் காஞ்சொறி, black variety of cowhage piant–Mucana pruriens.

கறுப்பு மட்டி வாயன், see கறுப்பு மட்டி வாய்.

கறுப்பு மட்டி வாய், ஓர் கறுத்த வெண்மையான கடல் மீன். இதன் நீளம் சுமார் 2½ அடி, a grey silvery sea-fish about 2½ ft. in length–Sparus berda alias Chrysophyrs berda.

கறுப்பு மணித் தக்காளி, கறு நிறமான மணித் தக்காளி, black nightshade–Solanum nigrum.

கறுப்பு மரம், கறுந் தும்பி, coromandel ebony–Diospyros melanoxylon.

கறுப்பு மருதமரம், see கரு மருது.

கறுப்பு மாதர் பால், கறுத்த பெண் முலைப் பால். நோயாளிகளுக்கு மருந்தில் அனுபானமாகக் கொடுக்க இது உதவாது, breast milk of a black or dark woman. patients are prohibited from taking it as a vehicle in medicine.

கறுப்பு முருங்கை, முருங்கை மரத்தில் ஓர் இனம், a black variety of premna.

கறுப்பு வரால், ஓர்கறுப்பு வரால் மீன். இது சுமார் இரண்டடி நீளம்.

பத்தியத்திற்குதவும், a dark-coloured walking fish (fresh water) about 2 ft. in length. Much esteemed in diet.

கறுப்பு வவ்வால், கரு நிறமான ஓர் வகைக் கடல் வெளவால் மீன். இது சுமார் 2 அடி நீளம். சாப்பிட ருசியா யிருக்கும், a sea-fish known as black pomfret, dark, about 2 ft. in length–Stromateus niger. Excellent dish.

கறுப்பு வழுதுணை, கருப்புக் கத்தரி, see கருங் கத்தரி.

கறுப்பு வாகை, see கரு வாகை.

கறுப்பு வீரம், விளக்கின் கொழுந்தினால் படரும் கரி, lamp-black.

கறுப்பு வெற்றிலை, see கம்மாறு வெற்றிலை.

கறுப் பேற்றிக் கொள்ளல், அபினி தின்னல், eating opium.

கறும் பசும் பால், கறுப்பு நிறமான பசுவின் பால், milk of black-coloured cow; 2. காராம் பசுவின் பால், milk of the cow having black tongue and nipple.

கறு வலந்தான், விச்சுளி, swift bird or king fisher–halcyon brunniceps.

கறுவல், கறு நிறம், black colour; 2. கறுப்பு மனிதர், a black person.

கறுவாப் பட்டை, see இலவங்கப் பட்டை.

கறு வாப்பு, see கருஞ் செவ்வாப்பு.

கறுவிக் கொட்டை, ஓர் சீமை விதை, caraway seed.

கறு விருளை, see கருங் காக்கணம்.

கறே லெனல், மிக்க கறுப்பாயி ருத்தல், to be of intense black or dark colour.

கறை, இரும்புக் கறை, rust; 2. மாசு, stain; 3. இரத்தம், blood; 4. நிறம், colour; 5. நஞ்சு, poison; 6. கருங் காலி, which see; 7. குற்றம், defect; 8. மாத விடாய் catamenia; 9. உரல், mortar; 10. see கறை விலங்கு; 11. இருள், darkness; 12. கறுப்பு, blackness.

கறை கட்டுதல், பல்லீறில் மாசு படிதல், formation of a concretion or hard crust on the teeth–Tartar; 2. துருப் பிடித்தல், to become rusty.

கறை கண்டன், துருசு, blue vitriol–Copper sulphate.

கறைக் கோங்கு, இலைப் புங்கு, dipterocarp dammer–Hopea glabra.

கறைச் சுவாலை, கறை புண் டாக்கும் நெருப்புத் தழல், oxidising flame.

கறைச் சூலை, ஓர் வகைக் சூலை நோய். இதனால் இரத்தம் பொங்கித் தோலைப் பற்றுவதனால், நரம்பின் துவாரத்தில் இரத்தம் தடைபட்டுத் தங்குவதாற் பிறந்து, பிறகு கீழ் முதுகை யனுசரித்து நின்று அவ்விடத்தில் மிக்க வலி, கை கால் உளைவு, அறிவு, தேஜசுக் குறைவு முதலிய பல குணங்களைக் காட்டும், a disease attended with severe pain in the lower region of the back. It is said to be due to an inflammatory condition of the

tissues adjoining the muscles of the small of the back and the lowest region of the spine. The inflammation may extend down to the limbs and give rise to prostration and several other painful symptoms–Lumbago.

கறைத் துணி, ருதுச் சீலை, piece cloth used by woman to sponge the menstrual discharge.

கறை நீக்கல், மாசு நீக்கல், to remove the stain or blemish; to subtilize.

கறை படல், இரத்தம் படுதல், to be stained with blood.

கறை படுதல், உதிரம் படல், to menstruate.

கறை பிடித்தல், பல்லில் நிற மேறுதல், to be stained with concretions in the teeth; 2. துருப் பிடித்தல், to get rusty; 3. இரத்தங் கட்டல், discolouration from the stagnation of the blood. *C.f.* கறை கட்டுதல்.

கறை போக்கி, சவர்க் காரம், bleaching powder for removing stains; 2. கறையைப் போக்கும் வஸ்து, anything that removes the stain; 3. சூதகம் போக்கி, any medicine to promote the menstrual discharge–Emmenagogue.

கறைப் பல், மாசு படிந்த பல், unclean teeth; 2. நிறம் பாய்ந்த பல், stained or discoloured teeth.

கறை யடி, உரலைப் போன்ற தடித்த கால், leg as thick as mortar; 2. யானைக் கால், elephant leg; 3. யானை, elephant.

கறையான், சிதல், செல்லு, white ant–Termes bellicosus alias Formigas brancas. It is species of termite and not an ant.

கறையான் நோய், உதிர நோய், diseases relating to blood.

கறையான் புற்று, சிதல்களினாற் கட்டப் பட்ட வளைகளோடு கூடிய மண் புற்று. இது பாம்புக்கு வசிக்கு மிடமாகும், large mounds of earth thrown out by white ants just to screen themselves. As they contain several holes they form the residential holes for snakes–Any hill or Termite mound.

கறை விலங்கு, செந் தரைப் பூடு, a kind of white cedar–Heynea trijuga See கருவிலங்கம்.

கறை விழியாள், see கஞ்சாங் கோரை.

கறை விளங்கு, வெண் டேக்கு, a species of white cedar. See கரை விலங்கு.

கறோடிகை, கழுதை, ass.

கறோதி கெத்தை, பச்சைப் பாம்பு, green snake.

கற் கசம், உத்தாமணி அல்லது வேலிப் பருத்தி, hedge cotton–Daemia extensa See உத்தாமணி.

கற்கடக கரம், நண்டு வாய்க் காலி, crab clawed scorpion or lobster-mouthed-legged scorpion; 2. தேள், scorpion.

கற்கடக காலிகா, see ஒருக் கொம்பு, 2. நண்டு வாய்க் காலி, see கற்கடக கரம்.

கற்கடக சிங்கி, see கற்கடக சிரிங்கி.

கற்கடக சிரிங்கி, கடுக்காய்ப் பூ, the horn like excrescences caused by insects on the branches of the tree–Red-lacsumach. It is so called from galls like scorpion's or crab's claw–Galls of Pistacia integerrima.

NOTE–This tree is also known as crab's claw, or Japanese tallow sumach–Rhus integerrima alias R succidanea.

கற்கடக நாதி, கிச்சிலி, orange–Citrus aurantium.

கற்கடக நூல், தாமரை நூல், filaments of lotus.

கற்கடக பாஷாணம், விளைவுப் பாஷாணம் 32ல் ஒன்று, one of the thirty two kinds of native arsenic.

கற்கடக மாதர், சதுரக் கள்ளி, square-spurge–Euphorbia antiquorum.

கற்கடகம், see கற்கடக நூல்; 2. நண்டு, crab; 3. கற்கடக சிங்கி, which see; 3. தாமரை நூல், lotus fibre.

கற்கட விராசி, இராசியில் ஒன்று (*In Astronomy*), one of the signs (crab) of the zodiac.

கற்கட வைரி, குரங்கு monkey.

கற்கட காதி, நண்டு, crab.

கற்கடம், கரும்பு, sugar cane–Saccharum officinarum; 2. வில்வம், bael tree–Crataeva religiosa.

கற்கடி, வெள்ளரி, cucumber–Cucumissativus.

கற் கண்டம், see அகில்.

கற் கண்டு, (கல்+கண்டு= stone +piece) கரும்புக் கட்டி, crystal of cane sugar; sugar candy.

1. பனங் கற்கண்டு, palmyra sugar candy.
2. ஈச்சங் கற்கண்டு, date sugar candy.
3. சீனிக் கற்கண்டு, China sugar candy.
4. பத்தாய் கற்கண்டு, flat sugar candy.
5. தேன் கற்கண்டு, sugar candy from crystallised honey.

கற்கண்டுப் பானகம், கற்கண்டு ஆதியாக பல சரக்குகளைக் கூட்டி வாசனை யுள்ளதாகச் செய்த குடிநீர், a sweet drink consisting of sugar candy in a solution mixed along with other ingredients for giving flavour.

கற் கந்தம், விஷ்ணு கரந்தை, fish eye plant–Spheranthus indicus alias S. africanus.

கற் கந்து, தொடரிப் பட்டை, bark of தொடரிப் பூடு, jujube creeper–Soutia indica.

கற்க பலம், மாதுளை, pomegranate–Punica granata.

கற்க மருந்து, கடைச் சரக்கு bazaar drugs; 2. உபரசச் சரக்கு, natural substances described in Tamil Medicine, ordinarily procurable or available in bazaars.

கற்க மூலி, கடையில் விற்கு மூலிகை அல்லது மருந்துச் சரக்கு, dried herbs or medicinal drugs sold in bazaars.

கற்கம், இலுப்பைப் பூ, mahwa flower–Bassia longifolia; 2. கடைச் சரக்கு, bazaar drugs; 3. பலவகைக் கூட்டு மருந்து, a mixture of several drugs; 4. கஷாயம், தைலம் முதலியவைகளைக் காய்ச்சும் போது அடியில் படரும் வண்டல், to residue or sediment precipitated in the course of preparing boiled decoctions or tinctures, ointments, medicated oils etc; 5. மருந்தின் பொது, medicinal drugs in general.

கற்கரம், மத்து, pestle.

கற் கரி, நிலக் கரி, blind coal or glance coal–Anthractie; 2. தயிர் கடை தாழி, churning rod.

கற் கரித்தார், நிலக்கரிக் குழம்பு, coal tar.

கற்கரி வாயு, கரி வாயு, coal gas; 2. கரி சுரங்க வாயு, marsh-gas or fire-damp.

கற்கரு சிலை, ஓர் பூடு, a plant cucurbitagenus.

கற்க வகை, கஷாயம், குடிநீர், தைலம், இலேகியம், முதலிய மருந்துகளைத் தயாரிக்க வேண்டி சேர்க்கப்படும் பல வித மருந்துச் சரக்குகள், several kinds of drugs entering into the preparation of medicines like decoctions, infusions, or tinctures, ointments, electuaries etc.

கற் கவுதாரி, ஓர் வகைக் காட்டுக் கோழி, இது 13 அங்குல நீளம். மண்ணிறம் போன்றது. ஆகவே உட்கார்ந் திருக்க காணப் படாது. கறிக்குச் சிறந்தது. மிக்க வாசனையுள்ளது, common sand-grouse–Pterocles exustus. 13 inches in length. When seated on the ground, it is difficult to observe from its similarity of colour to the ground; flesh tasty, and of high flavour.

NOTE:– Painted sand grouse or evening sand grouse in another variety – Ptrociss fasciatus.

கற்கனல், ஓர் விளைவு பாஷாணம், a mineral poison; 2. கல் மதம், bitumen.

கற்கா, பிரண்டை, adamantine creepr–Vitex negundu.

கற் காக்காச்சி, ஓர் வகைச் சிவப்பு கடல் மீன், a species of red -coloured sea fish–Holocentrum rubrum.

கற் காசா, ஓர் விதக் கடல் மீன். இது சாம்பல் நிறமும், சுமார் 6 அடி நீளமுமுள்ளது, a sea fish grey in colour and about 6 ft. in length–Holcanthus xanthurus.

கற்காணம், see கருஞ்சீரகம்; 2. ஓர் வகைக் கொள்ளு, a hard variety of horse-gram; 3. மட்டப் பொன், an alloy of gold.

கற் காதி, see கற்க வகை.

கற் காந்தம், நால் வகைக் காந்தக் கற்களுள் ஒன்று. இதனால் சோகை, அசீரண பித்தம் இவைகள் போம், one of the four kinds of magnetic ores–Magnetic iron stone. It is used medicinally for anemia and gastritis.

கற் காமி, see கல் மதம்.

கற் காரம், காரக் கல், a species of caustic stone or mineral–Lapis infernali.

கற் காரு, see அகில்; 2. காரக் கல், see கற்காரம்; 3. பூசினி pumpkin–Cucurbita moschata.

கற் காவி, காவிக் கல், இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, a kind of earth or clay of a red colour–Red ochre. it is one of the 120 kinds of natural substances contemplated in Tamil Medical science; 2. அரண் மனைக் கல், armenian bole; 3. காவி மண், red earth imported from Persia.

கற் கானம், கருஞ் சீரகம், see கற் காணம், கற்கி, குதிரை, horse.

கற்கிப் பல், குதிரைப் பல் பாஷாணம், (lit) horse tooth poison which is a kind of native or mineral poison.

கற் கிளிச்சி, ஓர் நீலக் கடல் மீன், a species blue sea-fish–Caesio cuning.

கற் கிளிஞ்சில், ஓர் வகைக் கெட்டிக் கிளிஞ்சில், a kind of hard bivalve.

கற் குடல், see கல் குடல்; 2. ஓர் வித நோய்க் குடல், intestines affected with some disease; 3. மந்தக் குடல், sluggishness of the intestines.

கற் குரு, கற்பூரச் சிலாசத்து, crystallised obliated gypsum.

கற் குறவை, பாறைகளுக் கடியில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஓர் கடற் குறவை மீன். இது பச்சை யாயும், உடம்பு நடுவில் நீல வரிகளமைந்த தாயும், அடி வயிறு சிறிது மஞ்சளாயு மிருக்கும். சுமார் 8 அங்குல நீளம். இதைத் தண்ணீரிலிருந்து எடுத்த வுடனே இறந்துவிடும், வெகு சீக்கிரம் நாற்ற மடையும், rock doke. It is a sea fish (trout) clinging to rocks known as Hill trout or stone ophiocephalus–Discognathus lamta. it is greenish with a blue band along the centre of the body; abdomen yellowish; 8 inches in length. It dies as soon as it is removed from water and putrifies very rapidly.

கற் கெண்டை, (கல்+கெண்டை = stone+carp), ஓர் வகைக் கெண்டை மீன். இது ஆற்று மீன். மலையாளம், பவானி ஆறுகளில் விசேஷம், a species of carp of barbus genus–Homaloptera brucei. It is a river fish found haunting in rocky streams of Malayalam, Bhavani and other places.

கற் கொத்தி, கல் பொருக்கிப் புறா, a species of pigeon pecking stones.

கற் கோரை, ஓர் வகைக் கடினமான கோரைப் புல், a kind of hard sedge grass; 2. ஊசிக் கோரை, a thin variety of sedge grass.

கற் கொமுஞ்சி, கெட்டி நாரத்தை, hard bitter orange.

கற் கோட்டை, ஓர் மூலிகை, an unknown plant.

கற் கோரோசிகம், சதகுப்பி, common dill; sulphurwort–Pencedanum graveolens.

கற் கோவை, கொல்லன் கோவை, see ஆகாசக் கருடன்; 2. இராமக் கோவை, Rama's caper; 3. மலைக் கோவை, hill caper.

கற் சட்டி, மாக்கல் சட்டி, soapstone pot.

கற் சட்டிப் பாறை, களிமண் இறுகுவதால் ஏற்படும் ஓர் இளம் பாறைக் கல். இது சேலத்தில் மிகுதி, a variety of steatite consisting of hardened clay used for making vessels–Soap stone. It is mineral bezoar occurring in irregular and angular pieces in Salem quarries.

NOTE– This should not be confounded with snake stone (விஷக் கல்) or scorpion stone; chemically, it is a silicate of magnesia and iron.

கற் சத்து, கற்பூரச் சிலா சத்து, see கற் குரு; 2. கல் நார், asbestos.

கற் சரீரம், கல்லைப் போல் கெட்டியான அல்லது வலுவான வுடம்பு, body as hard as a stone.

கற் சவளை, see கல் நார்.

கற் சவுடு, கெட்டி பட்ட வண்டல், hardened sediment; 2. கெட்டியான உவர் மண் தரை, hard soil of fuller's earth.

கற்சவுடு நாதம், அன்னபேதி, green vitriol–Iron sulphate.

கற் சாகம், பச்சைக் கல் அல்லது மரகதம், green stone or emarald.

கற் சாடி, மாக் கல் சாடி, spapstone jar; 2. களி மண் சாடி, steatite jar; 3. தைலச் சாடி, porcelain jar intended for preserving medicinal oils.

கற் சிட்டம், உருகின கல். இது பல வகை, over burnt brick. There are different kinds;-

1. அரிச் சிட்டம், half over-burnt brick.
2. கட்டுச் சிட்டம், hard over-burnt brick.
3. நகர் சிட்டம், fully blown over-burnt brick.
4 நாறுஞ் சிட்டம், fetid over-burnt brick.

கற் சிப்பி, பாறைகளில் அகப்படும் கிளிஞ்சில். இது கொறநாட்டு கடற்கரைகளில் விசேஷம், rock-oyster, a variety largely met with in some parts of the Coromandel coast.

கற் சீரகம், ஓர் வகைச் சீரகம், a hard variety of cumin seed; fennel seed.

கற் சுணை, கல்லின் மேலுள்ள சொர சொரப்பு, sharp granis or roughness of the surface of stones.

கற் சுண்ணக் குகை, கல்லுச் சுண்ணாம்பினாற் செய்த உருக்குக் குகை, a crucible made of common lime stone, mixed usually with other ingredients.

கற் சுண்ண முப்பு, அண்டக் கற் சுண்ணத்தாற் செய்யும் முப்பு, a universal salt prepared with lime-stone (essence) as its chief ingredient.

கற் சுண்ணம், see கற் சுண்ணாம்பு

கற் சுண்ணாம்பு, கல்லுச் சுண்ணாம்பு, ordinary lime-stone as opposed to கிளிஞ்சிற் சுண்ணாம்பு, lime prepared from sea-shells; 2. நீற்றி யெடுத்த சுண்ணாம்பு, slaked lime obtained by calcining lime stone in lime kilns.

கற் சூரக்காய், பேரிச்சங் காய், date fruit (dried).

கற்சூர சுங்கன், சப்பாத்துக் கள்ளி, prickly pear.

கற்சூர மாதிதம், சவுக்கு மரம், cassuriana tree.

கற்சூரம், கழற்கொடி, bonduc nut creepr–Caesalpina bonducella; 2. பேரீந்து, wild-date fruit.

கற் சூரம் பழம், பேரீச்சம் பழம், date fruit.

கற் சூரம்பா, செருப் படை, a low spreading plant.

கற் சூரை, செக் கவுரி, spinous wild indigo–Tephrosia spinosa.

கற் சூர், see சூரம் பழம்; 2. பேரீச்ச மரம், date palm.

கற்சூலை, see கறைச் சூலை; 2. ஓர் வாத வலி, a short of rheumatic pain.

கற் செம்பு, see கலைச் செம்பு.

கற் சேம்பு, see கல் சேம்பு.

கற் சேனி, மணித் தக்காளி, black-berried solanum–Solanum nigrum.

கற் சோகம், see அசோகு.

கற்ப இருமல், கஞ்சா குடிப்பதா லேற்படும் இருமல், cough due to gunjah smoking.

கற்ப ஔடதம், பூரணாதி லேகியம், an electuary prepared with drugs promoting strength so as to overcome infirmity and disease.

கற்பகக் கரம், கோழித் தலைக் கந்தகம், a prepared arsenic, perhaps red sulphide.

கற்பக மாரீசம், கருந் தக்காளி, black takkali or tomato of the Physalis genus.

கற்பகம், புளி யாரை, Indian sour sorrel–Oxalis corniculata; 2. பனங் கள், plalmyra toddy; 3. தென்னை, cocoanut tree; 4. பவளப் புற்று பாஷாணம், a kind of arsenic; 5. தாழை, fragrant screw pine–Pandanus odorotissimus; 6. மாஞ்சில், fragrant cyperus–Valeriana jatamansi.

கற்பக வெல்லம், பனை வெல்லம், *palmyra jaggery.*

கற்ப காண்டம், கோழிக் கீரை, cock's green–Portulae oleracea.

கற்ப காலம், கருப்பிணியா யிருக்கும் காலம், period of pregnancy; 2. கோடி யுகம், billions of years; 3. காய சித்திக்காக கற்பம் சாப்பிடுங் காலம், the time for taking medicine of rejuvenation. *C.f.*

காலங் கழிந்து காயம் நெகிழ்ந்து
காற்று மழிந்து
தோலும் துருத்தியும் நாடி நரம்பும்
துவண்ட பின்பு

சாலவும் கற்பம் சாராது சார்ந்தும்
சத்திலை காண
வாலிப மெய்திடுங் காலத்தில்
கற்பம் வசப் படுமே.

The above is a stanza advocating that youth is the proper period for taking *Kalpam* and that no benefit will be derived by having it in advanced age especially after the muscles have relaxed, the nervous system weakened and the body wrinkled.

கற்ப கோளகை, கருப்பப் பை, the womb or the uterus.

கற்ப கோளாறு, கருப் பைக்கு நேரும் குற்றங்கள், disorders of the uterus.

கற்பக் கடம்பு, நீர்க் கடம்பு, female kadamba–Stephegyne parviflora.

கற்பக் கல், சுக்கான் கல், limestone.

கற்ப சங்கு, see கர்ப்ப சங்கு.

கற்ப சாதனை, கற்ப மூலிகைகளை யுண்டு காயத்தை சித்து செய்துக் கொள்ளும் பழக்கம், a settled habit of taking potent drugs for strengthening or rejuvenating the body with a view to promoting longevity.

கற்ப சாஸ்திரம், கருவைப் பற்றிய நூல், embryology; 2. கருப் பிணியைப் பற்றிக் கூறும் நூல், midwifery; 3. காய கற்பத்தைப் பற்றிக் கூறும் நூல், a treatise on rejuvenation.

கற்பச் சூடு, தாயார் வயிற்றி னுள்ளிருக்கும் போதே உடம்பில் ஏற்பட்ட சூடு, congenital heat.

கற்பஞ் சாதித்தல், காய சித்திக்காகக் கற்ப மூலிகைகளை யுண்டு பழகல், taking of rejuvenating drugs with a determined will.

கற்பத்தி, புளியாரை, Indian sour sorrel–Oalis corniculata; 2. நீலஞ் சோதி. இது ஓர் கற்ப மூலிகை, blue lustre polant probably a variety of blue gum of the Eucalyptus genus. It is one of the rejuvenating drugs mentioned in Tamil Siddhar's science; 3. பொற்றலை கையாந்தகரை, Mari-gold verbasina–Eclipta prostata.

கற்பத் தொந்த ரோகம், கற்பத்திலேயே சம்பந்தப் பட்ட நோய், congenital disease.

கற்ப நூல், பற்பல சித்தர்கள் அவரவர் அனுபோகப் படி அருந்தி யுள்ள கற்பங்களின் முறைகளைக் கூறும் நூல்கள், அவையாவன, அகத்தீசர் 100; நந்தீசர் 100; போகம் 44; சட்டை முனி 21; கொங்கணவன் 16; திருமூலர் 66; கோரக்கர் 90; உரோம ரிஷி, கூனக் கண்ணர், மச்ச முனி, இராம தேவர் 71; the different treatises mentioned above on rejuvenation explaining the different rejuvenating drugs and the methods adopted by Siddhars while taking them according to their own experience.

கற்ப நெறி, see கற்ப முறை.

கற்ப நோய், see கற்பத் தொந்த ரோகம்; 2. கருப் பைக்கு நேரும் நோய், uterine disease; 3. கற்பம் சாப்பிடும் போது பத்தியத் தவறு தலால் ஏற்படும் நோய்களின்

விவரம்:- பெண் போகம் செய்தால் சயம் ஏற்படும். பெரு வயிறு, கை கால் சுரப்பு, கடுப்பு, திமிர் இவை புளி தின்பதால் உண்டாம், சோகை யோடு பாண்டு கிழங்கு தின்பதால் உண்டாகும். மயக்கம், சுரம் இவை மாமிசம், மீன் தின்பதால் உண்டாம், குன்மம் மோர் சேர்ப்பதால் வரும். கண் பார்வை பச்சை யுப்புச் சேர்ப்பதால், இரண்டும் போம் diseases or other complications arising in the course of taking medicines (*Kalpam*) for rejuvenation and longevity owing to faulty diet etc viz, consumption by having sexual intercourse with women; tympanites and swelling of limbs etc. by taking or including tamarind in food or diet; anemia and dropsy by taking tuberous roots in food; giddiness or fever by taking meat and fish; dyspepsia by drinking butter milk; loss of eye sight by taking ordinary common salt; 4. கற்பக் கோளாறினாலுண்டாகும் நோய்கள், uterine disorders.

கற்பந் தரித்தல், see கருப்பந் தரித்தல்.

கற்ப பாத்திரம், சிவயோகிகளும், சித்தர்களும் காய கற்பம் சாப்பிடுவதற்கும், கற்ப மருந்துகளை பதனப் படுத்துவதற்காகவும் வேண்டி உபயோகிக்கும் அடியிற்கண்ட பாத்திரங்கள். மேற்கண்ட முறை தவறாமல் காய முண்ணில் உடம்பி லுள்ள தோஷங்கள் போம், vessels or basins used by Yogis and Siddhars for taking or preserving medicines in rejuvenation. If such vessels are used as directed below, many of the ailments will be cured:-

1. தேற்றா மரத்தின் வேரினால் செய்த பாத்திரம், அமுரி வைக்க உதவும், vessels carved out of the root of water clearing nut tree are useful for keeping urine.
2. நூறு வருடத்திய வேப்ப மரத்தின் வேரினாற் செய்த பாத்திரம், நெய் தேன் வைக்க உதவும், one made from the root of margosa tree of one hundred years old for keeping ghee and honey.
3. காந்தத்தினாற் செய்த பாத்திரம் சாப்பிட உதவும், vessels made of magnet or loadstone are used as an eating dish.
4. அப்பிரகக் கிண்ணி, basin made of mica.
5. இரச பாத்திரம், vessels made of consolidated mercury.
6. கெந்தகக் கிண்ணி, dish or cup made of sulphur (consolidated).

NOTE–Vessels or dishes referred to in Nos. 4,5 & 6 are used for preserving medicines or for taking food.

கற்ப புட்பம், see அசோகு.

கற்பப் பற்று, பிரசவத்திற்குப் பின் ஏற்படும் கருப்பா சயத்தின் அழுக்கு, lochial discharge known as the cleansings, black clots and blood, after birth etc. expelled from the womb after delivery.

கற்ப மூலிகை, காய கற்ப மூலிகைகள், அதாவது சித்தர்கள் கற்ப நூலின்படி நீடூழி காலம் காயத்தை நிறுத்தவேண்டி சாப்பிடும் மூலிகைகள், according to Siddhars works on Rejuvenation, drugs taken by Siddhars for retaining the body for a long period and thus promoting longevity.

கற்ப மேகம், கர்ப்பத்தினா லேற்பட்ட மேக ரோகம், congenital syphilis.

கற்பம், நரை, மூப்பு, பிணி முதலியவைகளினால் அழியாத படி உடம்பைப் பலப் படுத்தி நீடூழி காலம் வரை உயிரோ டிருக்கச் செய்யுமருந்து, any medicine or drug (panacea) taken for combating against grey hairs, old age, disease etc, for purposes of promoting longevity. *C.f.*.

பாரப்பா வெகுகோடி கால மட்டும்
பண்பாக சடத்தோடே
இருப்பதற்கு,
நேரப்பா கற்பமது கொள்ளவேணும்
நேர்மையுடன் பத்தியமா யிருக்க
வேணும்,
காரப்பா உப்பு வகை கட்டவேணும்
கருத்துடனே குருமுடித்துக்
கொள்ள வேணும்
சீரப்பா இவையாவும் முடித்தோன்
சித்தன்
செகத்திலே நெடுநாள்தா
னிருப்பான் பாரே.

(கருவூ. வாத காவி 700).

The above is a stanza quoted from Karuvurar 700 on Alchemy in which Kalpam is defined as a panacea intended for prolonging life for an indefinite period. It is said that while taking the said medicine, one should strictly follow the prescribed diet, should consolidate common salt and keep in readiness the quintessence essential for this purpose. He who accomplishes this successfully is a Siddha who can live in this world for ages.

"கற்பத்தையுண்டால் காய மழியாது
கற்பத்தினாலே காணலாம்
கைலையை
கற்பத்தினாலே காணலாம் சோதியை
கற்பத்தினலே காலையுங் கட்டிடே."

This stanza assures that by taking 'Kalpam' one can avert death, reach heaven, see the Astral Light and restrain the breath.

NOTE–It is already pointed out in the Introduction of this work, that medicines and material remedies may greatly help one in the process of Rejuvenation if used according to the instructions given in Siddhars' works and if one has only the mind and faith to do it. 'Muppu' mentioned in Siddhars' science and other preparations categorised under Universal Medicine will also help one to live for ages.

கற்பம், கஞ்சா, ganjah plant–Cannabis cativus; 2. அஷ்டமா சித்திகளை அடைவதற் கேதுவான மருந்து, drugs aiding one to attain the eight supernatural powers; 3. இரசம், mercury; 4. இரச கற்பூரம், bichloride of mercury–Hydrargiri

subchloridum of chemists; 5. தீ முறுகற் பாஷாணம், a kind of arsenic; 6. அமுத சித்தி. இதனால் உடம்பில் பரவுகிற இரத்த வோட்டம் மாறி அமிர்த வோட்டம் ஓடப் பெறுதல், success attained in the conversion of blood into nectar–a process by which the blood circulation in the human body is turned into nectar circulation; 7. பொதுவாகச் சித்தர்கள் நீடுழி கால மிருக்கவும், மூப்பு வராமற்படி தடுக்கவும் சாப்பிடும் மருந்து, medicine taken generally by Siddhars for prolonging life and for rejuvenation; 8. இரண்டிரவும் பகலுங் கொண்டது, a period constituting two nights and one day; 9. கருப்பம், pregnancy; 10. புளியாரை, sour sorrel–Oxalis corniculata.

கற்பம் சாதித்தல், see கற்ப சாதனை.

கற்ப யோகம், கற்பத்தைச் சாப்பிட்டு உடம்பை நிலை நிறுத்திக் கொண்டு பிறகு செய்யும் யோகம், Yoga practice taken up after strengthening the body through *rejuvenating drugs* thereby promoting longevity. See கல்ப யோகம்.

கற் பரணை, கல்லினாற் செதுக்கிய மூடி, stone cork; 2. கண்ணாடியாற் செய்த மூடி, glass stopper, glass cork.

கற்பரம், துருசு, blue vitriol; copper sulphate; 2. துளசி, holy basil – Ocimunisanctum.

கற்பரன், வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic in its native state.

கற்பரி பாஷாணம், மலைகளிலும், பாறைகளின் அடியிலும் உற்பத்தியாகும் பாஷாணம். இது வாதத்திற்குதவும், நவலோகம் நீறும், இதற்குப் பல பெயருண்டு அவையாவன– கதம்பம், கனகத்தின் தூமம், நெடுங் குலிசம், நாதாந்தம், கதம்பவாசி, செம்புக்குள் வேதையாக்கி, இரசித சத்துக் குறுதி, திகிரியிலுற்பத்தி (போகர், நிகண்), a kind of native arsenic said to be found at the bottom of *mountains and rocks*–Mineral poison. It is used for transmutation of metals and for calcining all the nine metals (*நவலோகம்*). It is known by different names as mentioned above.

கற்ப லவணம், சிந்து லவணம், Sindh salt; 2. கற்பம் சாப்பிடும் போது உபயோகிக்கும் கட்டுப்பு, consolidated salt used while taking medicine for rejuvenation.

கற் பலா, கல்லுப் பலா, stone jack of the Artocarpus genus.

கற் பல்லு, குதிரைப் பல் பாஷாணம், (horse tooth poison), a kind of native arsenic.

கற்ப வகை, சித்த நூற்களில் சொல்லியுள்ள காய கற்பத்துக் குரிய பலவிதமான மூலிகைகள், கருவூரார் நூலின்படி இவைகள் நூற்றெட்டு எனக் கொள்ளப்படும். "நூத்தியெட்டு கற்பமதும் அறிந்து நுணுக்க முடனே தானும்

நேத்தியுடனே கொண்டால் சடலம்
நேத்தியுடனே நிலைத்துவிடும்
தப்பாது."

(கருவூ. வாத. காவி)

(a) மேற்கண்டபடி 108 மூலிகைகளும் கிடைப்ப தரிதாகையால் நூல் வழியாக தெரிந்த வரையில் கூறப்பட்டுள்ளது; அவையாவன, the different kinds of medicines laid down in the Siddhars' works on Rejuvenation. According to Karuvurar, it is said that there are on the whole 108 kinds of drugs. As all the 108 (Kalpa) drugs could not be got at or traced completely in books, the following as far as they are known are given below:-

1. கடுக்காய், gallnut.
2. மிளகு, pepper.
3. விட்டுணு கரந்தை, Vishnu's basil or fever plant (blue-flowered).
4. வெள்ளை விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's basil (white-flowered).
5. சூரிய காந்திப் பூ, sun-flower.
6. ஓரிலைத் தாமரை, one leaf lotus.
7. சீந்தில், moon-creeper.
8. நூறாண்டு வேம்பு, margosa tree of one hundred years old.
9. கரு வேம்பு, black leaved margosa.
10. வேம்பு, margosa tree.
11. வெள்ளைத் தூதுவளை, three lobed night shade (white flowered).
12. சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem.
13. கீழா நெல்லி, niruri plant.
14. பொற்றலை, mari gold verbesina.
15. செங் கொடி வேலி, leadwort (red-flowered).
16. கரு நெல்லி, black gooseberry.
17. வில்வப் பூ, basel flower.
18. மரு தோன்றி, nail dye.
19. பலாசு, palaus tree.
20. வெண் புரசு, palaus tree (white flowered).
21. பொற் கொன்றை, yellow-flowered cassia.
22. வெள்ளை மந்தாரை, white variegated mountain ebony.
23. வெள்ளை நீர் முள்ளி, water thorn (white-flowered).
24. செந்நாயுருவி, red Indian burr.
25. வெள்ளெருக்கு, white flowered madar plant.
26. சிவப்புக் கள்ளி, red spurge.
27. கருந் துளசி, black basil.
28. வெண் டாமரை, white lotus.
29. குரோசாணி, Khorasan ajwaun or Persian ajwaun
30. செங்கரந்தை, red flowered basil.

(b) அடியிற் கண்டவை யெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாத கற்ப மூலிகைகள், the following are the

unidentified rejuvenating plants viz:-

1. நாறு கரந்தை,
2. சங்க நிறக் கரந்தை,
3. வெண் கரந்தை
4. விடத் தேர்,
5. கிளிமூக்கு மாங்காய்
6. சங்கத் தூதுவளை
7. பிரமி
8. நெல்லிப் பூ
9. கரு வீழி.
10. சுரபி சித்தி
11. நெல்லி முள்ளி
12. கல் பிரமி
13. குமலா தொண்டை

See ஔடத வகுப்பு IV.

கற்ப வாயு, கருத்தரிக்கும் போதே குழந்தைகளுக் கேற்படும் வாயு ரோகம், flatulent diseases inherited by children while in the womb; 2. பெண்களுக்குக் கருக் குழியில் உண்டாகும் வாயு ரோகம், flatulency of the uterus in a pregnant women.

கற்ப விப்புருதி, கருப்பையில் அல்லது கருப்பை வாயிலண்டைக் காணும் விப்புருதிக் கட்டி, தமிழ் வைத்தியத்தில் இது ஐந்துவித விப்புருதிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும், a malignant tumour in women known as cancer or carcinoma of the womb attacking either the body or the neck of the womb. According to Tamil Medical science it is classified as one of the five kinds of cancers.

கற்பவான், கற்பம் சாப்பிட்ட யோகி அல்லது சித்தன், a Yogi or Siddha who had taken medicine for rejuvenation or longevity.

கற்ப விதி, காயகற்ப முறைகளைக் கூறும் சட்டைமுனி செய்த ஒர் நூல், a treatise on Rejuvenation compiled in Tamil by the Siddha, Satta Muni; 2. பெண்களின் கருப்பத்தைப் பற்றிக் கூறும் விதிகள், a book dealing with the rules of pregnancy.

கற்பவிருமல், கஞ்சா குடிப்பத னாலும், அல்லது கற்பம் சாப்பிடும் போதும் உண்டாகும் இருமல், cough due to ganjah smoke; cough experienced on taking medicine for rejuvenation.

கற்ப வெள்ளை, பெண்களுக்கு கருப்பையிலிருந்து ஒழுகும் வெள்ளை, இது சாதாரணமாய் மேக வெட்டையினாலும், பிரசவத்தினாலும், மற்றும் வேறு வித காரணங்களினாலும், கருப்பாசயம் அல்லது யோனி வாயிலைப் பற்றி ஏற்படும், a discharge in women commonly called Whites - Leucorrhoea. It may be due to several causes such as gonorrhoea, inflammation of the vagina following childbirth etc. and as such may extend to the womb or the vagina.

கற்பழித்தல், கன்னி முத்திரையைக் கெடுத்தல், deprivation of virginity by causing rupture of hymen; defloration; 2. சோரப் புணர்ச்சியினால் பெண்கள் கற்பு நிலையைக் கெடுத்தல், to commit rape on a woman thereby causing the forced surrender of her chastity - Stupration or Seduction,

கற்பற்று, உருக்குக் கல், over - burnt brick or a melted stone; 2. சிட்டக் கல், stony concretion due to over. heat in calcination.

கற்பனா நாமம், உண்டாக்கிக் கொண்ட பெயர், coined name.

கற்பாக்கினி, பப்பாளி, papaw fruit tree – Carica papaya.

கற்பாங்க தோஷம், கருக் குழியி லேற்படும் குற்றங்கள், uterus complaints or disorders.

கற்பாங்கம், கருப் பாசயம், the uterus or the womb in a female.

கற்பாசம், பஞ்சு , native cotton.

கற்பா சாகிதம், காட்டுப் புங்கு அல்லது மணிப்புங்கு, soapunt or Southern India monkey's blood - Sapindu's trifoliatus.

கற்பாசி, கல்லின் மேல் படரும் பாசி, இது மழையினாலுண்டாகும். இது மூத்திரக்கட்டை யுடைக்கும். மகோதரத்திற்கும் இதை வைத்து இடுப்பில் கட்ட நீர் இறங்கும். அன்றியும், மேக நோய்க்கும், சோகைக்கும் உபயோகப் படுத்தலாம், stone - moss i.e. moss deposited on stones owing to their moisture during the rainy season. This is prescribed for stricture of urine; in cases of abdominal dropsy, it is applied to the lower region of the back, for inducing free passage of urine. It is also used in venereal cases and for anemia;2 சிலைப் பாசி அதாவது பாறைகளின் மேற் காணும் புல்லுருவி இனத்தைச் சேர்ந்தது. இது வாசனைத் திரவியங்களில் ஒன்றாகப் பொருந்தும். இதில் சிலது கிளைவிட்டு மிருக்கும். பச்சை மஞ்சள் கலந்த நிற முள்ளது. சுவர்களின் மீதும் காணலாம். இதில் சில இனங்கள் மருந்துக்கும் உபயோகப்படும், rock - moss or lichen or order of flowerless (cryptogamic) plants- lichen rotundatus. It occurs as crust-like expansions, usually greenish yellow in colour, over stones and rocks - Parmelia perlata. Some of these lichens occur also in small branching shrub like tufts over brick walls. Some species of lichen growing on rocks are also used as medicine. See பாசி.

கற்பாசிச் சத்து, கற்பாசியின் சத்து, essence of rock - moss.

கற்பாஞ்சான், பெருங் காயம், asafoetida.

கற் பாட்டி, see கற்புடை மகள்.

கற் பாஷாணம், பாறைகளுக் கடியிற் காணப்படும் பாஷாணம், mineral poison found under the bed of rocks; 2. குந்தக பாஷாணம் a kind of native arsenic.

கற்பாதி, கல் லத்தி, hill banyan - Ficus tomentosa.

கற்பாந்த காலம், ஊழி காலத்தினிறுதி the end of the world. 2. யுகம் முடியும் வரை, time

limited to the end of a Yuga (extendionly to some lakhs of years.)

கற் பாந்தச்சி, கிளி மூக்கு மாங்காய், இது பன்னிரண்டு வருஷத்திற் கொருமுறை ஒரே பழம் காய்ப்பதாகச் சொல்லப்படும். இது காயசித்திக் குகந்தது, a rare kind of mango supposed to bear fruit (only one) once in twelve years. It is considered useful for rejuvenation and to secure eternal youth. See கிளி மூக்கு மாங்காய்

கற் பாம்பு, கடற் குதிரை வகையைச் சேர்ந்த ஓர மீன் pipe - flash - Synganathus serratus.

கற்பா லவணம், see கற்ப லவணம்.

கற்பாலை, காட்டிலுப்பை, East Indian star apple - Chrysophyllum roxburghii.

கற்பாழி, மலைக் குகை, rock-cut cave; 2. மலைப் பொந்து,deep cavern in a rock

கற்பாறை, கல்லாகச் சமைந்த பாறை, meta morphosed rock.

கற்பிசிவு, கருப் பிணிகளுக் குண்டாகும் இழுப்பு வலி, இது பிரசவத்திற்கு முன்னும், பிரசவகாலத்திலும், அதற்குப் பின்னும் உண்டாகலாம், ஆனால் பிரசவித்த பின்னுண்டாகும் இசிவு கருப்பையின் கோளாறினாலும், குண்டிக்காயின் வியாதியாலும் ஏற்படும், convulsions in pregnant women which may occur before, during or after labour, convulsions of lying- in women after labour are due to irritation in the womb or diseases of the kindney.

கற்பிணி காயசித்தி, ஆமிறம், இது ஓர் காயசித்தி மூலிகை. இது வாதத்திற்கு முதவும் an unidentified plant supposed to be used in rejuvenation and for prolonging life. It is also useful in Alchemy.

கற்பிதம், நியமித்த மருந்து, a medial direction for remedies for diseases; a recipe; prescribed medicine.

கற்பிரண்டை, முப்பிரண்டை, a rare species of adamantine creeper having three facets- vitex triangulis.

கற்பிரமியம், நீர்த்தாரை வழியாகக் கள்ளு அல்லது மோரைப் போல் வெண்ணிறமாக இறங்கும் ஓர் பிரமேகம் அதாவது நீர் வியாதி, presence of chyle in the urine - Chyluria; 2.கல்லடைப்பினால் ஏற்படும் மூத்திரக் கிரிச்சரம், stricture of urine due to obstruction of stone in the urethral massage.

கற்பிரம், see கல்லாரை

கற்பிலாச்சை, ஓர் கடல் மீன், a sea fish of the ostracion genus known as coffer-fish – Minous monodactylus allas Ostracion turritus.

கற்பீரகம், கற்பீரம், see கல்லாரை

கற்பு, முல்லைக் கொடி, இது கற்புக்கு அறிகுறியாகும், eared - jasmine - Jasminum auriculatum - an emblem of female chastity; 2.கற்புடைமை, chastity; conjugal fidelity. 3, தியானம் , meditaion.

கற்புடை மகள், தன் காதலன் சொல்லுக்கு எதிர் மறுக்காமையும், பிறிதொரு ஆண் மகனைக் கருதாமையுமான குலப் பெண் , a virtuous woman pure in manner and style with *implicit obedience* to her husband's command, and free from all illicit sexual contamination.

கற்பு தாரகம், ஓர் மரம், satin ebony tree Cordia latifolia.

கற்பு நிலை, பெண்கள் தங்கள் ஒழுக்கத்தைவிட்டு தவறாத நிலை, the state of being pure from all contaminations and free from wandering from the path of duty or from variation in following a common or established rule and lastly from all unlawful sexual vices; generally said of women - Virgin zone.

NOTE:- Married women are considered chaste when they stick to one husband whom they with great reverence.

கற்பு நிலை தவறல், பெண்கள் ஒழுக்கத்தைத் தவறுதல், to loose the virgin zone - Zonum solvere ; becoming morally loose.

கற்புரம், பொன், gold; 2. பொன்னாங்கண்ணி, an edible plant- Illecebrum sessile.

கற்புராங்கம், ஓர் ஈ, a species of fly.

கற்புரி, முல்லை,see கற்பு.

கற்புரை, சாம்பிராணி, frankincense - Styrax benzoin.

கற்புழை, மலைக் குகை, cave cavern- See கற்பாழி,

கற்பூ, see கல்லாரை 2. கற்றாமரைப்பூ, see கல் தாமரை.

கற்பூசரம், நாக மலை, mountain containing lead ore.

கற்பூசோ, see கழுதை மான் புள்ளி,

கற்பூடு, பவளம், stone plant ; coral - Lithophytes.

கற்பூணி, கல்லிற்குள் ஊன்றி நிற்கும் பூ, any fossil or organic remains, animal or vegetable, imbedded in rocks - Flower stone.

கற்பூரகம், சீமைக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, camphor turmeric - Curcuma zerumbet.

கற்பூரக் கண்ணி, பொன்னாங் கண்ணி. see கற்புரம்,

கற்பூரக் கிச்சிலி, ஓர் வாசனையுள்ள கிச்சிலி, a variety of sweet scented orange - Citrusaurantium.

கற்பூரக் கிளுவை, மலைக் கிளுவை, mountain mango; hill jujube - Protium caudatum.

கற்பூரக் கொடி, see கற்பூர வெற்றிலை.

கற்பூர சத்து, see கற்பூர சிலாசத்து.

கற்பூர சிலா சத்து, படிகாரத்தைப் போன்ற வெண்மையான கல், இது

ஓர் கடைச் சரக்கு, இது பனி உற்பத்தியாகு மிடங்களில் அகப்படும்.a white stone resembling alum Crystallised foliated gypsum. It is a bazaar drug and is supposed to be available in places frequented with dew or mist.

NOTE :- It is probably Ammonia iron- alum (being conjoined with peroxide of iron) known as Salajet or Alum earth of Nepal which forms an important article of the Indian Materia Medica. (Madras quart. Med.Journal. vol. IV page. 239.)

கற்பூர சிலா சத்து, மூன்று மாதத்திய கருப்பிண்டம், a secret name referring to a foetus, three month's old.

கற்பூர சிலா சத்து ரசம், மூன்று மாதத்திய கருப்பிண்டத்தினின்று வடிக்கும் சாரம், essence prepared from a foetus three month's old.

கற்பூர செய நீர், கற்பூரத்தினின்று வடிக்கும் செயநீர், a strong pungent water prepared by a secret process by exposing in night's dew camphor mixed with other ingredients.

NOTE :- This should not be confounded with camphor water (Aqua camphorae) prepared ordinarily by a dispensing chemist and used chiefly as a vehicle for other medicines.

கற்பூரச் சிலை, see கற்பூர சிலா சத்து.

கற்பூரச் செடி , கற்பூர வாசனை யுள்ள ஓர் சீமைச்செடி, eucalyptus plant. See கற்பூர மரம்.

கற்பூரணி, கற்றாழை, aloe–Aloe vera (officinalis).

கற்பூரத் திராவகம், see கற்பூரத் தைலம். இதை வாலையிலிட்டு இறக்குவதால் இப்பெயர், oil of turpentine. It is so named because it is obtained like acids by distillation.

கற்பூரத் தேகம் , காயகற்ப தேகம் rejuvenated body supposed to emit smell like camphor.

கற்பூரத் தைலம், see கற்பூரத் தைலம்.

கற்பூரத் தோதியம், காட்டுக் கொள்ளு, jungle or wild horse-gram–Cassia absus.

கற்பூர நாலிகம், பச்சைக் கற்பூர வாசனையுள்ள பொங்கல். food prepared with rice dressed with spices, crude camphor and ghee.

கற்பூரப்புல், வாசனைப்புல் இது காவட்டம் புல், காமாட்சிப் புல், சாயப் புல், மாந்தப் புல்லெனவும் வழங்கும். இது சாதாரணமாக தோட்டங்களிலும், கொல்லைக் காடுகளிலும் விளையும், தண்டு 5,7 அடி உயரம், இலைகள் வேரண்டை அடத்தியாயிருக்கும்; 3-4 அடி நீளம்; இதன் பூக்கள் ஆண பெண என இருவகைத்து, இவ்வாசனைப் புல் கசப்பா யிருக்கும்.

இதைச் சீதன கஷாய மிட்டு குழந்தைகளுக்குச் சீரணத்தை யுண்டாக்கவும், சன்னிபாத சுரத்திற்கும் கொடுப்ப துண்டு, இதற்கு நீரைப் பிரிக்குங் குணமுண்டு, மிளகுடன் சேர்த்துச் சூதக வலிக்கும், சூதகக் கோளாறுக்கும் கொடுக்கலாம், குடலின் சவ்வைப் பலப் படுத்தும், இதனின்று எண்ணெய் எடுத்து வாதப் பிடிப்புகளுக்கும் மேற்பூச உதவும். இலையை மோரிற் கலந்து வண்டு கடிக்குத் தடவலாம், இக் கொழுந்தைத் தேயிலைக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கலாம், இதன் தண்டின் உள் குருத்தைக் கறிகளில் வாசனையை யுண்டாக்க சமைக்கும் போது சேர்க்கலாம். வாலையிலிட்டிறக்கியதால் இதன் எண்ணெய் பளபளப்பாயும், காரமாயும், எலுமிச்சை வாசனை பொருந்திய தாயுமிருக்கும், ஆகவே, இதை வாசனைத் திரவியங்களில் சேர்ப்ப துண்டு, இது இலங்கை யிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதியாகும், இது வங்காளம், இலங்கை இவ்விடங்களில் விசேஷம். இவ் வெண்ணெய், சுறுசுறுப்பையும், சீரண சக்தியையு முண்டாக்கி வலிப்பு முதலியவைகளைக் கண்டிக்கும், குடல் வாயுவையும், எதிர்க் களித்தலையும் குணப் படுத்தும், வாந்திபேதிக்கு மிக்க அருமையானது. வாந்தியை நிறுத்தி நோயை வசப்படுத்தும். இவ் வெண்ணெயைத் தேங்கா யெண்ணெயுடன் கலந்து பூச,

இடுப்பு வாதம், கீல்வாயு, வாதவலி, சுளுக்கு முதலியவை குணமாகும், fragrant grass. It is also known by other names viz. Butter-milk grass, Cashmere tea, Camphor grass, Masaulay grass Sour grass etc–Andropogsn schoenanthus. Culms 5-7. ft; leaves many near the root; 3-4 ft. long. Flowers in pairs, the one hermaphrodite and the other male. The leaf is bitter to taste.

An infusion of the fragrant leaves is given to children as an excellent stomachic and is of much use in typhoid fevers; it is also diaphoretic; mixed with pepper, it is useful in disordered menstruation and neuralgic forms of dysmenorrhoea. It is a tonic to the intestinal mucous membrane. The oil prepared from them is a most valuable remedy in rheumatism when applied externally. Mixed with butter-milk, the leaves are used in cases of ringworm and when fresh and young, they are used as a substitute for tea. The white centre of the leaf-culms is used to flavour curries. The oil by distillation is transparent, has extremely pungent taste and lemon-like odour and so it is much used in perfumery (as oil of Verbena). It is largely exported to Europe from Ceylon. It is found in abundance in Bengal and Ceylon. This oil is stimulent, carminative, antispasmodic and diapheretic and it is useful in flatulent and spasmodic affections of the bowels and gastric ir-

ritability. It is of great value in cholera as it allays vomiting and aids the process of reaction. Mixed with an equal quantity of cocoanut oil, it forms an excellent liniment for lumbago, chronic rheumatism, neuralgia, sprains and other painful affections.

கற்பூரப்புல் லெண்ணெய், see கர்ப்பூரப்புல் லெண்ணெய்.

கற்பூர மணி, பொன் னம்பரினாற் செய்த மணி. இவ் வம்பர் தேவ தாரு முதலிய மரங்களின் பிசினி லிருந்து திரண்ட கற்பூ. இது சாதார ணமாய்ச் சுக்கான் பாறைகளில் அகப்படும். இது ஒடியக் கூடிய தன்மையதாயும், இலேசாயும், பளபளப்பாயும், கெட்டியாயு மிருக்கும். மஞ்சள் நிறம் வாய்ந்தது; நொறுக்கினால் வாசனையாயிருக்கும்; தேய்த்தால் மின்சார சத்தி ஏற்படும். இதனின்று தயாரித்த எண்ணெய், வலிப்பு, இசிவு இவைகளுக்குச் சிறந்தது, beads made from amber. It is a fossil of the resin yielded by trees chiefly of pines known as Devadaru etc. which grew during the cretaceous periods of geologists. It is a brittle, light, hard and transparent substance of yellow colour. When bruised, it exudes aromatic odour and when rubbed, it becomes electrical. The oil of amber prepared from this by distillation is a valuable stimulant and antispasmodic. See கர்ப்பூர மணி.

கற்பூர மணிக்காடி, அம்பர் காடி அதாவது பொன்னம்பரை வாலையிலிட்டு வடிப்பதினாற் கிடைக்கும் திராவகம், succinic acid obtained from amber by distillation.

கற்பூர மணித் தைலம், அம்பரத் தைலம், oil of amber.

கற்பூர மயம், கற்பூரத்தாற் செய்த, made of camphor; 2. அதிகமாகக் கற்பூரம் கலந்த, mostly adulterated with camphor.

கற்பூர மரம், see கருப்பூர மரம்.

கற்பூரம், see கர்ப்பூரம்; 2. பொன்னாங் கண்ணி, see கற்புரம்.

கற்பூர ரசம், ஓர் வகைக் கற்பூரக் கலவை, camphoriated mixture.

கற்பூர வகாரி, see இரச கற்பூரம்.

கற்பூர வல்லி, see கர்ப்பூர வல்லி.

கற்பூர வழுதலை, கருப்பூர வாசனை யுள்ள கத்தரிக் காய், a species of brinjal or egg-plant with fragrance of camphor–Solanum melongena.

கற்பூர வாழை, ஓர் வாசனை யுள்ள வாழைப் பழச்செடி, a plantain tree the fruit of which having a camphor smell.

கற்பூர வில்வம், see கர்ப்பூர வில்வம்.

கற்பூர விளக்கு, விளக்கைப் போல் உபயோகிக்கும் கிண்ணிக் கருப் பூரம். இதைக் கொளுத்தி அத்தியினாற் கட்டிய சரக்குகளைச் செந்தூரமாக்க வுபயோகிக்கலாம், camphor cast in moulds and used like lamps. By burning such camphor, consolidated volatile substances can be reduced to red-oxides.

கற்பூர வுப்பு, பூரம் சேர்ந்த ஓர்வகை. வேதையுப்பு, இது சாறு வராத் தழையில் சாறு வரச் செய்யும். an alchemical salt prepared with bichloride of mercury as chief ingredient. It helps in extracting juice from plants devoid moisture; See also கர்ப்பூர வுப்பு.

கற்பேதி, சிறுபீளைச் செடி, woolly caper -Achyranthes lanata.

கற் பொடி, see அன்ன பேதி

கற்பொருத்தல், see கல்லு பொட்டன்.

கற்பொறுக்கி, கல் பொறுக்கும் ஓர் வகைப்புறா, a species of pigeon pecking stones.

கற்போற்பத்தி, கருவுண்டாகுகை, the act of conceiving or becoming pregnant–Conception; 2. கருப்பந் தரிக்கும் விதம்; the method or secret of conception or principles involved in the taking place of conception. See கர்ப் போற்பத்தி,

கற்றசை, (கல்+ தசை) கடினமான சதை, muscles as hard as stone, hardened muscle; 2. வாடாத சதை, irreducible flesh.

கற்றசை வுடம்பு, இளைக்காத சரீரம், irreducible constitution.

கற்றடி விரியன், ஓர்வகை விரியன் பாம்பு, a kind of viper- snake.

கற்றடி நாயகன், ஓர்வகைப் பூடு, an unknown plant ?

கற்றலை, ஓர் வகைக் கடல் மீன். இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப் படும், a sea fish, Jew- fish - Sciaena genus It consists of different species as mentioned below:-

1. கூர் கற்றலை, sharp cuttalay.
2. கருங் கற்றலை, see கத்தலை,
3. வரிக் கற்றலை, see கத்தலை
4. பெருவாய்க் கற்றலை, large-mouthed cuttalay.
5. வெள்ளைக் கற்றலை, white cuttalay Sciaena albida.
6. தூரடிக் கற்றலை, another variety.
7. ஆனைவாய்க் கற்றலை, elephant- mouthed cuttalay.

கற்றலைக் கெண்டை, ஓர்வகைக் கெண்டை மீன். இது ஆற்றுமீன் வகையைச் சேர்ந்தது, வெளுப்பும், 1 அடி நீளமும் வாய்ந்தது, a kind of carp- fish living in rivers. It is silvery and about a foot in length.

கற்றா, கன்றோடு கூடிய பசு, a cow with young calf.

கற்றாமரை, see கல்தாமரை; 2. ஓர் தாழை, kind of screw- pine.

கற்றாலிகம், வேர்க்கடலை groundnut.

கற்றாழஞ் சருகு, கற்றாழைச் செடியின் காய்ந்த இலை, dried leaves of aloe plant.

கற்றாழஞ் சாறு, சோற்றுக் கற்றாழையை இடித்துப் பிழிந்

தெடுத்த சாறு,the juice extracted from the thick - leaved pulp - aloe.

கற்றாழஞ் சோறு, சோற்றுக் கற்றாழையின் உள்ளீடு, aloe-pulp.

கற்றாழம், see கற்றாழை.

கற்றாழம் பால், see கற்றாழஞ் சாறு; 2. பொதுவாகக் கற்றாழைச் செடியினின்று பிழிந்தசாறு, the fresh juice extracted from the pulp of aloe in general.

கற்றாழம் போளம், பொதுவாகக் கற்றாழையினின்று எடுக்கும் பிசின், gum - resin or myrrh spontaneously deposited in the cortical layers of the aloe leaf. C.F. கரிய போளம்,

கற்றாழை, (கல் + தாழை) எல்லா வகைக் கற்றாழைக்கும் பொது வான பெயர், இது தென் தேசத்தில் பலவிடங்களிலும் உண்டு. இதன் அடித் தண்டு குட் டையாகவும், இலைகள் சதைப்பற்றுள்ளதாகவும் உள்ளன. பூக்கள் கொத்துக் கொத்தாக இருக்கும். காய் சவ்வுத் தன்மையுடையது, எல்லாவிதக் கற்றாழை இலைகளினின்றும் கசப்பான பிசின் போன்ற சாறு எடுக்கலாம், இச் சாற்றுக்குத் தான் 'போளம்' என்று பெயர், இது உறைந்தால் மருத்திற்குபயோகப் படும், இதில் பல வர்ணங் களுண்டு, சிலவற்றி லிருந்து நார் எடுக்கப்படும். இவைகள் பெரும் பாலும் வேலிகளில் வைத் துப் பயிராக்கப்படும். இது அடியிற் கண்டபடி அனேக வகை யாயினும், 4,6,17ல் கண்ட சோற்றுக் கற்றாழையும், செங்கற் றாழையும்தான் மருந்திற்கு மிகச் சிறந்ததாகக் கருதப்படும், (stone+ screw- pine) aloe genus. It is so called from its hard blades of leaves. It is a common name employed for all kinds of aloes. They are naturally found or cultivated in several parts of Southern India. Succulent plant; stem short, leaves fleshy, flowers in clusters; fruit membraneons; leaves of several species furnish a bitter resinous juice which when inspissated forms drug aloe. It is then known as gum - resin or myrrh. They are of different colours and some of them yield a useful fibre. Most of the kinds are generally found cultivated as hedge- plant Although there are different kinds as mentioned below, those of Nos, 4, 6 & 17 are considered to have superior virtues in medicine:-

1. கருங் கற்றாழை, black aloe.
2. நாரக் கற்றாழை, fibre aloe.
3. இலைக் கற்றாழை,leaf aloe.
4. சோற்றுக் கற்றாழை அல்லதுகுமரி Ghee aloe or Indiam aloe - Aloe indica alias Aloe vera (typica).
5. காட்டுக் கற்றாழை,wild aloe.
6. செங் கற்றாழை அல்லது சிவப்பு சோற்றுக் கற்றாழை,hepatic aloe - Agave officinalis.
7. எருமைக் கற்றாழை,bastard aloe - Agave vivipara.
8. மலைக் கற்றாழை,hill aloe - Fourcroya cantala.

9. ஆனைக் கற்றாழை, elephant aloe or American aloe Agave americana.
10. வெண் கற்றாழை,white aloe.
11. பேய்க் கற்றாழை,demon aloe - Aloe ramosa.
12. மருள் கற்றாழை,hyacinth aloe - Aloe hyacinthoides, yields silky fibre.
13. வரிக் கற்றாழை,striped aloe.
14. துலுக்கக் கற்றாழை,Turkey aloe or Socotrine aloe. Aloe socotrina, (yields socotrine aloe.)
15. சிறு கற்றாழை, seaside aloe or small Indian aloe – Aloe litoralis. A reddish - leaved species near East coast.
16. சீமைக் கற்றாழை,foreign aloe or fetid aloe - Fourcroya gigantea, Give fibres, used in arts and manufactures.
17. சிவப்பு வரிக் கற்றாழை,red striped aloe (unknown plant). It is said to have extraordinary virtues and as such used in Alchemy and Rejuvenation. It is doubtful if this is the same variety mentioned in No. 6.
18. நாகபடக் கற்றாழை,snake - hood aloe.

NOTE:- Various species of Agave, especially Agave americana are also popularly called aloe. Botanically, genus agave differs from genus aloe. Even from a chemical point of view, there is no analogy between the said two varieties. Again the word aloe or Lign aloe called in latin Lignum aloe is used in ancient writings to designate a substance totally different from the modern aloe, viz. the resinous wood of Aquilaria agallocha.

கற்றாழைக் கிழங்கு, சோற்றுக் கற்றாழஞ் செடியின் வேர்க் கிழங்கு, root of Indian aloe.

கற்றாழைச் சருகு, see கற்றாழஞ் சருகு,

கற்றாழைச் சோறு,see கற்றாழஞ் சோறு,

கற்றாழை நாற்றம், வியர்வை வயினால் சிலருக்கு உடம்பில் புளிப் புண்டாகிக் கற்றாழையைப் போல் வீசும் நாற்றம், strong - smelling condition of perspiration considered as a disease, common amongst some people - Osmidrosis, But Bromidrosis - which has a fetid or an offensive smell is another condition.

கற்றாழைப் பால், see கற்றாழைச் சாறு.

கற்றாழை மடல் .கற்றாழை யிலை, petals of aloe.

கற்றீட்டு, (கல் + தீட்டு)rock alum, see கல் மதம்.

கற்றீண்டு, see கழுதைத் தும்பை,

கற்றுரிஞ்சி, see கல் துரிஞ்சி,

கற்றுரிஞ்சில், கல்லுத் துரிஞ்சில் இது சுமார் 40-50 அடி உயரம், பூக்கள் வெள்ளையும் சிகப்பும் கலந்தது, பிசின் எடுக்கலாம்,

பட்டைசாய மிறக்க உதவும், stipulated *acacia*; stone sirissa - Albizzia stipulata alias Acacia stipulata. The tree is 40 - 50 ft. high; flowers white and rose-coloured, yields gum; bark gives a dye.

கற்றுருவல், (கல் + துருவல் = கல்லைத் துளைத்தல்) மூத்திரப் பையிலிருக்கும் கல்லைக் கரைத்தல்.the process adopted to crush to pieces the stone in the bladder with an instrument - Lithotrity.

கற்றுளசி, மலைத் துளசி, stone basil. See கல் துளசி.

கற்றூகிதம், தலைச் சுருளிப் பூடு, Indian birthwort or Great medicine - Aristo- lochia indica.

கற்றூணாக்கல், கல் தூணைப் போல் உடம்பை வலுவாகச் செய்தல், to cause the body becoming strong like a stone pillar; to render the body invulnerable.

கற்றூணாதல், உடம்பு கல் தூணைப் போல வலு வடைதல்,becoming of the body sturdy and strong; body becoming hard like stone.

கற்றேக்கு, கல் தேக்கு, Carey's myrtle bloom- Careya arborea; 2. ஓர் வகைச் சிறிய தேக்கு, fish - bone tree- Dillenia bracteata.

கனகக் கதலி, பொன்னிறமான ஓர் வாழை, a species of gold - coloured plantain.

கனகக் கைரிகம், பொன்னிறமான காவி மண், a species of yellow ochre.

கனக சண்பகம், மஞ்சள் சண்பகம், yellow champauk - Michelia champaca.

கனக சபை, தலைப் பேரண்டம், humam skull.

கனக சாரம், கற்பூரம், camphor; 2. வெண்காரம், borax.

கனகச் சம்பா, ஓர் வகை உயர்ந்த பொன்னிறமான சம்பா நெல், a species of golden coloured superior *chamba* paddy.

கனகச்சி, பரியங்கப் பாதி, an unidentified plant?

கனகச் செம்பு, தங்கச் செம்பு, (In Alchemy) highly concentrated gold of copper colour.

கனகதம், ஒட்டகம், camel.

கனகதோரவல்லி, ஓர் வகை புட்ப ராகம் a kind of topaz.

கனகத் தாம்பிரம், காரிய மலை,lead ore.

கனகத் தும்பி, பொன் வண்டு, dragon fly- diplux elisa.

கனகந்தம், காட்டு மா, wild mango - Mangifera sylvatica.

கனக பராகம், பொன் தூள், gold dust.

கனக பலம், நேர் வாளம்,true croton oil plant - Cronton tigilium.

கனக புட்பி, ஓர் வகைத் தாழை, a species of Pandanus (screw-pine) with yellow blossoms.

கனகப் பிரபை, முடக் கற்றான், palsy curer - Cordiospermum helicacabum.

கனக மாழை, பொன் கட்டி,lump of gold; nugget.

கனகமிளகு, வால் மிளகு, tall pepper- Piper cubeba.

கனக மூலி, சோற்றுக் கற்றாழை Indian pulp aloe - Aloe vera (typica) alias A. indica.

கனகம், பொன், gold;2, மிளகு, pepper; 3. கழற்சி, bonduc nut-Caesalpinia bonducella; 4. வால் மிளகு, see கனக மிளகு, 5. தங்கம்,refined gold, 6. ஊமத்தை, thorn apple; datura - Datura stra moninum; 7. நெல்லிக்காய், Indian gooseberry - Phyllanthus emblica; 8. மீன் கொத்தி, common king-fisher – Halcyon leucocephalus; 9. ஓர் வகை மஞ்சள் சந்தன மரம், a species of yellow sandal wood; 10 ஓர் வகைக் கஷாயம், a kind of decoction.

கனக ரசம், அரிதாரம், orpiment.

கனக ரம்பை, ஓர் வாழை, a kind of plantain tree (Musa).

கனக வச்சிரத்தி, see கட்டுக் கொடி.

கனக வர்ணி, மஞ்சள் turmeric-Curcuma longa.

கனக வல்லி, see ஒருக் கொம்பு; 2, கற்பூர வல்லி,thick- leaved lavendar.

கனக வுப்பு, கல்லுப்பு, sea- salt; 2. கஞ்சியுப்பு, common salt.

கனகனத்தல், see கண கணத்தல்

கன கனப்பு, உடம்பின் கொதிப்பு, excessive heat of the body; 2. உடம்பு காய்தல்ferverishness; 3. ஈன சுரம் feverishness; low fever.

கன காகுவயம், ஊமத்தை,datura-Datura stramonium.

கன காசம்; கண் பாவை முழுவதும் தாக்கப்பட்டுண்டாகும் கண்ணிருள், a cataract in which the lens has become completely affected causing total blindness - Hypermature cataract; 2. வெள்ளி, sliver.

கன காசவம், கருமத்தையின் பஞ்ச மூலத்தைக் கொண்டு தயாரிக்கும் ஓர்வகை ஆசவம், எனப் பட்ட ஆயுர்வேத மருந்து, an Ayurvedic fermented infusion or tincture perpared with the aid of the entire plant of black datura forming the chief ingredient.

கன காட்சி, சோதிப் புல், luminous grass.

கனகா மிரதம், வெள்ளி, silver – Argentum; 2. பொன்னும், வெள்ளியும் gold and silver.

கன காரியம், see கன காகுவயம்.

கன காவயம், ஊமத்தை, thorn - apple - Datura stramonium; 2. பொன் னூமத்தை, gold - coloured datura - Datura fastuosa.

கனகி,ஊமத்தை, see கனகா குவயம் 2. கலைச் செம்பு,which see.

கனகே, வெள்ளி லோத்திரம், the lodh tree - Symplocos racemosa.

கன கொதிப்பு, மிக்கக் கொதிப்பு abnormally high temperature-Hyper- thermia.

கனங்கா, கோரைக் கிழங்கு , koray root - Cyperus rotundus.

கனங் காசிகம், சிவப்பு அந்தி மல்லிகை, see அந்தி மல்லிகை,

கனங் காதிகம், சுவற்று முள்ளங்கி wall-radish- Blumea aurita.

கனங் காய், மனோ ரஞ்சிதம், fragrant heart's joy; Cupid's plant - Artabotrys odorotissimus.

கனங் கொள்ளல், உடம்பு பாரித்தல், becoming; Corpulent; growing stout.

கனசம், வால் மிளகு,tail pepper.

கன சரம், இரசம் mercury; 2, நீர் water.

கன சலம், பனிக் கட்டி ice.

கன சாரம், பச்சைக் கருப் பூரம், crude camphor; 2. சீதளம் camphor cinnamomum - Cinnamomum camphora; 3. மிகுதியான சத்து. highly concentrated essence; thick extract.

கன சிரிங்கி, ஒதிய மரம், Indin ash-tree Odina pinnata.

கன சுரம், கடுமையான சுரம், high or excessive fever – Hyper- pyrexia.

கன சுவனம், ஒர் தடித்த தண்டுக் கீரை, a kind of thick-stalked spinach–Amaranthus polygamus.

கனச் சூடு, அதிகச் சூடு, intense heat.

கன தண்டி, கனமுள்ளது, that which is heavy.

கன தந்தி, நெரிஞ்சி, Caltrops thistle–Tribulus terrestris.

கன தாது, உடம்பிற்றோய்ந்த தாது, inspissated element of the body.

கன தாள், உள்ளங் கால், sole of the feet.

கனதி, பாரம், heaviness; 2, உடம்பு பாரம், heaviness of body.

கன தூக்கம், அதிகமான தூக்கம், excess of sleep–Hyper-somnia.

கன தூரம், கற்பூரம், camphor.

கனதை, வளைக்க முடியாத பொருத்து அல்லது மூட்டு, stiffness and immobility of a joint–Anchylosis.

கனத்த கஷாயம், பெரு மூலிகைகளைக் கொண்டு வடித்த கஷாயம், a strong decoction prepared from powerful drugs.

கனத்த கருவாகு நாள், கருத்தரித்த மூன்று மாத முதல் ஆறு மாதம் வரை, period of full development of the foetus between the third and the six month.

கனத்த குரல், வெடித்த குரல், coarse voice – Rancity.

கனத்த தூமம், see கற்பரி பாஷாணம்.

கனத்த நாள், நோய்க்குக் கொண்டாட்டமான நாள் அதாவது அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி.

இது சாதாரணமாய்க் கிரக நிலையை அநுசரித்தே வரும், a day on which any disease is said to have its supremacy i.e. full moon or new moon, due to the influence of planets. This is supposed to be a critical period for patients.

கனத்தப் பிரசவம், கஷ்டமான பிரசவம், complicated labour.

கனத்தப் பிரவம், see கருப்பு அகரம்.

கனத்தல், தலை, உடம்பு முதலியவை பாரங் கொள்ளல், to grow heavy as in head, body etc.; 2. தடித்தல், to grow dense or thick.

கனத்த வாயு, உடம்பி லதிக வாயு கொள்ளல், having excess of flatulence.

கனத்தி, வைப் பரிதாரம், a prepared orpiment.

கனத் துருமம், நீர் முள்ளி, water thorn-Astrecantha longifolia.

கனத் தொழி லியற்றல், உடம்பி லுறுப்பு அதிகமாகத் தொழிற் படுதல்,excessive functioning on the part of an organ - Hyperfunctioning.

கன பண்டம், கெட்டியான பண்டம், solid substance; 2, செரிக்காத பண்டம், substance not easily digestible.

கன பதார்த்தம், see கன பண்டம்.

கன பல்லவம், முருங்கை, drumstick tree – Guilandina moringa.

கன பார்வை, தூரத்துப் பார்வை, far-sightedness- Hyperopia.

கன பித்தம், உடம்பிற் கதித்த பித்தம்,excessive secretion of bile - Hypercholia.

கன புடம், மருந் தெரிப்பதற்காக வேண்டிப் போடும் பெரிய புடம், இது ஒரு கஜ உயரத்திற்கு மேல், 800 எருவைக் கொண்டு போடும் புடம், சிலர் 100 எரு வென்றும் சொல்வர், a big fire that is used for calcining metals or other metallic compounds. It is said to be performed with the aid of 800 cow-dung cakes piled up to a height of three feet. According to some authors, it is a calcination set up with 100 cow - dung cakes.

கன புருஷம், வைடூரியம், a precious stone - Cat's eye.

கன புளிப்பு, மிக்கப் புளிப்பு, abnormally or excessively acid - Hyperacid.

கன பேதளிப்புச் சாதி, சாமசாதி யாகிய ஆண் சாதி நான்கு வகைகளி லொன்று,one of the four classes of men divided according to lust.

கன பேதி, அதிக பேதி, excess of purgation–Hyper-catharsis; 2. கரைக்குந் திரவம், a fluid that dissolves or renders any substance into a liquied - Solvent.

கன போசனம், அமித உணவு, excess in the amount of food taken - Hyper - alimentation.

கன பேதிக் குளிகை, அதிக பேதியை யுண்டாக்கும் மாத்திரை, any pill promoting purgation; *drastic purgative pill.*

கனப் பாகு, see **கன்னல் சர்க்கரை** , 2. அதிகத் தடிப்பான பாகு, a thick syrup.

கனப் பாண்டு, அபாயமான பாண்டு ரோகம், a serious or dangerous type of dropsy.

கனப்பு, பருமை, thickness , 2, கொழுப்பு, fattiness; 3, பாரம் weight.

கனப்புக் காட்டல், சூ டுண்டாக்கல், to heat; to make hot.

கனப்புச் சட்டி, நெருப்புச் சட்டி, fire - pot; 2. குளி'ா காய்வதற்காக நெருப்பிடும் சட்டி, a small earthen pot filled with combustioles employed for purposes of relieving oneself from cold.

கனப் புற்று, (கனம் + புற்று), நார்த் தசை மிகுதியாக வுள்ள புற்று, cancer containing hard fibrous tissue- Hard cancer.

கனப்புப் போடல், தீ மூட்டல் to kindle fire.

கனப் பேறல், உடம்பு சூடுண்டாதல், to get increased in warmth of the body.

கனமது பலம், ஒரு பல மிடை, one palam weight.

கன முதிர்ச்சி, அளவு கடந்து பக்குவப் படல், past the stage of maturity - Hypermaturity.

கன மூத்திரம், அதிகமான மூத்திரப் போக்கு, excessive secretion of urine - Hyperdiuresis.

கன மூலம், வேர் பருத்த செடி, thick - rooted plant.

கன மூலி, சிறந்த குணம் வாய்ந்த மூலிகைகள், potent drugs.

கனம் இரசம், mercury, 2. மேகம், clouds; 3. ஊசிக் காந்தம், which see; 4. காந்தம், load- stone; magnet; 5. பாரம் , heaviness; 6. பருமன், thickness; 7. செறிவு,density. 8. மிகுதி, excessiveness; 9. கன வடிவு, cube, as a solid; 10. வட்டம், circle; 11. அகலம், breadth, 12. ஈயம் lead. 13. பொன், gold; 14. கோரைக் கிழங்கு , the tuberous root of koray (sedge) grass- cyperus hexastachyus communis.

கனம் பார்த்தல், எடையைச் சோதித்தல் to examine or estimate weight; 2. பருமனைச் சோதித்தல், to find out the thick ness of a substance; 3, அடர்த்தியைச் சோதித்தல், to find out the specific gravity of a substance.

கன யோகபதி, துரியா தீத நிலை, the highest state of the soul *when it is free from corporeal* entanglements.

கன யோகம், சாக்கிரம்,one of the five states of the soul i.e. wakefulness.

கன ரசம், மழை நீர், rain water; 2.சுண்டக் காய்ச்சிய கஷாயம் thick

juice or thick sapped decoction; 3, கற்பூரம் , campher.

கனரம், கோரைக் கிழங்கு , see கனம்

கன ருசி, மிகுந்த ருசி, excessive - taste; 2, மின்னல், lightning; 3,மீன் , fish

கனர் வாகம், சிறு கீரை, garden greens - Amaranthus campestris.

கனலல், எரிதல்,to burn, 2. சூடு அல்லது வெப்பங் கொள்ளல் to grow warm ; to get heated.

கன லாக்கினி, see ஆதளை, 2. நெருப்பின் சுவாலை, the flame of fire.

கன லாக்கினி காரி, see கன லாக்கினி.

கன லாதிபம்,see இந்திர கோபம்,

கனலி, கொடி வேலி, lead wort - Plumbago zeylanica; 2. சூரியன் the sun; 3. நெருப்பு fire, 4. பன்றி,hog; 5. செவிபடு வாதம், deafness; 6. இரத்த மூலம், hemorrhoid or bleeding piles; 7. கருப்புச் சித்திர மூலம், a black variety of leadwort - Plumbago genus; 8.காட்டாமணக்கு, physic nut- Jatropha gossypifolia, 9. கள்ளி, spurge - Euphorbia genus; 10. கப்பொட்டி which see. 11. பப்ப வெட்டி, apple bladder nut - Turpinia pomifera.

கனலுதல், எரிதல் அதாவது சூடு கொள்ளல்,to be affected with heat; to glow as fire;2. கொதித்தல், to boil as water; 3. சிவத்தல், to become red; to be inflammed; 4. சுடுதல், to burn; 5. *காய்தல், to scorch.*

கனலே பூதம், இரசம்,mercury - Hydragyrum (Hg).

கன லேறுதல், see கனப் பேறல்.

கனலை, காயா, bilberry tree - Medinilla heyneanum.

கன லொழுங்கு, சுவாலை flame.

கனலோடு வாயு கலந்திடும் சூதகம், கார் முகிற் பாஷாணம், a kind of perpared arsenic.

கனல் நெருப்பு, fire; 2.உஷ்ணம்,heat; 3. மூங்கில், bamboo; 4.சோதிமரம்,a tree luminous in the dark (unidentified.)

கனல் நாசனி, செந்திராய், red - flowered chickweed of the Mollugo genus.

கனல் நிறக் கல், நெருப்பு நிறத்தைப் போன்ற கல், கெம்புக் கல், ruby; 2. மாணிக்கம். a kind of *ruby. See கனல் நிறம்.*

கனல் நிறம், மாணிக்கம், a kind of ruby supposed to be on the head of a particular cobra.

கனல் பாலி, நெருப்பைப் போல் தொட்டால் வேகச் செய்யும் பாலையுடைய தில்லை மரம், tiger's milk tree - Excoecaria camettia alias E.Agallocha alias E. crenulata.

கனல் பூமி மரம், வைக்கிராந்த பாஷாணம், a mineral poison.

கனல் பேதி, சகஸ்திர பேதி, a mineral stone or ochre having solvent qualities.

கனல் மரம், சோதி மரம், a tree luminous in the dark supposed to be found on the mountain tops.

கனல் வாதை, பசி,hunger as in கனல் வாதை அள்ளிப் புசித்துநான் கண் மூடி மௌனியாகி (தாயுமான)

கனல் மீறல், உடம்பின் சூடு அதிகரித்தல், having excess of heat in the body; 2. உஷ்ணம் அல்லது கொதிப்பு மிகுதல், to have excess of temperature as in fever.

கனல் மூங்கில், விஷ மூங்கில், Asiatic poison bulb or Asiatic quill - Crinum asiaticum alias C. toxicarum.

கன வஸ்திரம், பருத்த எலும்பை உடைத்தாயிருத்தல், having a thick bone.

கனவ மலம், உமரிப் பூடு, Indian salt wort - Chenopodium album.

கன வரம், உடம்பின் சிறந்த பாகம்,the best part of the body; the vital part.

கன வட்டம், குதிரை, horse.

கன வளர்த்தி, மிக்க வுயரம்,excessive tallness.

கன வாந்தி, அதிகமாக ஏற்படும் வாந்தி, excessive vomiting - Hypremesis.

கன வாசம், ஓர் பூசனிக் கொடி, akind of pumpkin gourd.

கன வாயு, கதித்த வாயு, excess of flatulence.

கன விதுலோ, காஞ்சிரை, see எட்டிக் கொட்டை.

கன விந்தம், see கன விரதம்.

கன வியர்வை, அதிகமாக வியர்த்தல், exceasive sweating - Hyperhidrosis.

கன விரதம், நீர், water; 2, மேகச் சத்து, essence of cloud.

கன விரத்தக் கதிப்பு, உடம்பில் எப் பாகத்திலாவது இரத்தம் அதிகமாகயிருத்தல், excess of blood in any part of the body - Hyperemia.

கனலிற் கூறல், ஒருவன் கோறிய காரியங்களை கனவின் மூலியமா யடைதல், receiving instructions in one's dreams of things which one desired to have.

NOTE:- Siddhars and Yogis and sometimes inventive geniuses usually receive instructions in their dreams from the tutelary spirit or deity supposed to rulemen. Dreams or visions of a true spiritualist furnish revelations even of one's destiny.

கன வீரம், see அலரி.

கன வீனம், பாரக் குறைவு, decrease in weight.

கனவு, தூக்கம்,sleep 2. கனா, dream; 3.மயக்கம், stupor; 4, தூக்க மயக்கம், drowsiness.

கனவு, தூக்கத்தில் ஏற்படும் நினைவு அல்லது மனோ

பாவங்கள். இது விழிப்புக்கும் தூக்கத்திற்கும் இடையேயிருந்து கொண்டு இரண்டிற்கும் சம்பந்தமாக வுள்ள நிலைமை. இந்நிலைமை பயம், பலவீனம், மூத்திரப் போக்கு, வாயு, பித்தம், முதலிய அநேக காரணங்களை முன்னிட்டு ஏற்படும். அன்றியும், தேவியானவள் தன் பக்தர்களுக்குத் தான் அறிவிக்க வேண்டியதை இந்நிலையில் அறிவிப்பாளெனக் கருதப்படும், இக் கனவினால் நேரும் கெடுதிகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையும், மற்ற விஷயங்களையும் கனவு நூலிற் கூறும்.dream. It is the result of a state of life distinct both from the waking and the sleeping states, having at the same time a subtle connection with both. Dreams are caused by fear, debility, and abnormal secretion of urine, wind or bile. It is also supposed that the Goddess of Dreams reveal certain events or truths to Her votaries in dreams. Effects of dreams and remedies for averting their evil effects are dealt with in the treatise on Dreams written in Tamil.

கனவு காணல், கனவு ஏற்படல்,dreaming.

கன வதிரம், see உதிர வேங்கை,

கனவுத் தொழில், கண்ட கனவு பலித்துத் தொழிற் படுதல்,the mechanism by which the latent content of a dream is developed into a manifest content- Dream work.

கனவு நூல், கனவின் பலா பலன்களைக் கூறும் நூல், a treatise in Tamil on the significance, effects etc. of dreams.

கனவு பலித்தல், கனவாகக் கண்ட யாவும் உண்மையாகவே நிகழுதல், development of a dream into a real happening.

கனவு மூலி, மூங்கில்,bamboo; 2.விஷ மூங்கில் ; see கனல் மூங்கில்.

கன வெட்டை, முற்றிய வெட்டை - advanced stage of gonorrhoea.

கன வெருப் புடம், see கன புடம்.

கனற் கூர்மை, வளைய லுப்பு, glass-gall – Fel vitri.

கனற்சி, வெப்பம், heat.

கனற் சிலை, மந்தாரச் சிலை, a kind of black stone.

கனற் சுக்கிரன், விழியில் வலியையும் உள்ளே காந்தலையு முண்டாக்கு மோர் கண்ணோய், an eye disease marked by pain externally and burning heat internally.

கனற் பேதி, see கனல் பேதி.

கனற்றல், see கனற்றுதல்.

கனற்றுதல், எரியச் செய்தல், to cause to buru; 2. மெதுவாகச் சூடுண்டாக்கல், to heat gently; 3. காயப் பண்ணல், to cause to dry; 4.வெயிற் சூடு காட்டல்,imparting heat by direct sun's rays.

கனத் தம்பம், புதையல் கிடைக்காமற் செய்யும் வித்தை.

இது 64 கலைக் கியானத்தி லொன்று, the art of preventing the discovery of burried treasures or things concealed. This is one of the 64 arts and sciences.

கனன் மரம், சோதி விருட்சம், a tree supposed to be luminous in the dark.

கனா, see கனவு.

கனாகரம், மழைக் காலம், rainy season.

கனா கனம், மத யானை, elephant in rut; 2, முள்ளி, Indian nightshade - Solanum indicum.

கனா காணல், see கனவு காணல்.

கனாச மால், see கஞ்சாங் கோரை.

கனா மயக்கு, கனவினா லேற்படும் குழப்பம், confusion caused by dreams.

கனி, பழம், fruit; 2.கனிதல்,ripening; 3.சுரங்கம், mine, 4. தித்திப்பு, sweetness; 5. முதிர்ந்த பழம், ripe fruit; 6. எலுமிச்சம் பழம்,lime fruit; 7.பொன்,நவரத்தினங்கள் பிறக்கு மிடம், a mine of gold and gems.

கனிச தாது, தமிழ் வைத்தியத்திற் சொல்லியுள்ள உபரசச் சரக்கு, the natural and mineral substances contemplated in the Tamil Medical science. *C.f.* உபரசச் சரக்கு.

கனிச நீர், உலோகச் சத்தடங்கிய நீர், mineral water; water impreg nated artificially or naturally with mineral compounds such as carbonates, sulphates chlorides etc.

கனிசம், தாது, mineral.

கனிசாமிலம், தாது வகை களினின்று தயாரிக்கும் திராவகம், acid prepared from minerals; mineral acid.

கனி சாரி, மொக்கு, bud.

கனிச் சாறு, பழச்சாறு juice of fruits; 2. எலுமிச்சம் பழச் சாறு, the sour juice of lime-fruit; 3. ஆறு மாதத்தியக் காடி, vinegar allowed to ferment for six months; 4. *C.f.* கன்னிச் சாறு.

கனிட்டகம், சுண்டு விரல், little finger.

கனிட்டம், see கனிட்டிகம்.

கனிட்டன், கடைசியாகப் பிறந்த ஆண் பிள்ளை, the last-born male child; 2. இளைய ஆண் பிள்ளை, younger son.

கனிட்டிகை, see கனிட்டகம்.

கனிட்டை, கடைசி மகள், the last-born daughter; 2. இளைய பெண்கள், younger daughters; 3. சுடை விரல் the little finger.

கனிதல், தழல்விட்டெரிதல், to be on flames 2. முதிர்தல், to mature; 3. அளிதல், to get over-riped; 4. பழுத்தல், to ripen as fruit; 5. தித்திப்பா யிருத்தல், to be sweet; 6. பழுக்கக் காய்தல், to grow or become redhot; 7. உருகல், to melt; 8. கரைதல், growing tender as the heart by affection.

கனிதி ரோகம், குழந்தைகளுக்குக் கழுத்திற் காணு மோர் நோய், a disease of the neck common in children.

கனிந்த பழம், பழுத்த பழம், ripe fruit; 2. முதிர்ந்த பழம், fully matured or riped fruit; 3. வாழைப் பழம், plantain fruit.

கனி பல முலை, பூசினிக் காய், pumpkin.

கனி பலா, வாகை, sirissa tree–Albizzia lebbak.

கனிப்பு, இனிப்பு, sweetness.

கனி மாசம், இந்துப்பு, rock-salt

கனி மாடி, மாத்திரைக் கோல், magic wand.

கனி முதல், வெள்ளி, silver.

கனி மேதி, கற்கண்டு, sugar candy.

கனி யளவு, எலுமிச்சங்கா யளவு, as big as lemon fruit.

கனியாத நாயகி, பிளிச் சிறுகீரை sour greens.

கனியாப் பழச்சாறு, தலைப் பிண்டச் செய நீர், a strong pungent liquid obtained by exposing to night's dew, a prepared mixture containing the extract or essence of the first-born child.

கனியாப் பழ நீர், see கனியாப் பழச் சாறு.

கனி யாமணக்கு, பப்பாளி மரம், papaw, see கறி யாமணக்கு.

கனி லுருவு, see கருப் பறுகு.

கனி வல்லி, வெள்ளைக் குன்றி மணி, white country liquorice–Abrus precatorius (albi flora).

கனி வாழை, ஓர் வகை இனிப்பு வாழை, a sweet species of plantain tree–Musa paradisiaca; 2. கனிந்த வாழை,riped plantain.

கனிவு, முதிருகை, ripening. maturity.

கனீ கரணம், நீராவியை இறுகச் செய்கை, converting vapour into a liquid–Condensation.

கனீ கரணி, நீராவியை இறுகச் செய்யும் பாத்திரம், any vessel in which aqueous or spirituous vapours are condensed into a liquid–Condenser.

கனீயசம், செம்பு, copper.

கனீ னிகை, கண்ணின் கருவிழி, the black of the eye.

கனுகுதல், நோயால் இளைத்தல் to emaciate as from diseases.

கனூன், ஓர் யுனானி வைத்திய நூல், அபு அலி உல் உசேன் எழுதியது. இதில் மருந்துகளையும், நோய்களையும் பற்றி எழுதியுள்ளது. இது ஐந்து பாகமாயுள்ளது; சுமார் 1000 கி-பியில் எழுதியது, Canoon. It is an Arabic work known in Europe as Cannons of Avicenna written by Abually-ul-Hussain on medicine and disease about 1000 A.D. It consists of five parts.

கனேராசி, கோரைக் கிழங்கு, see கனரம்.

கனை, மூங்கில், bamboo; 2. மிகுதி, excess.

கனைச்சான், see எருமைக் கனைச்சான்.

கனைத்தல், குதிரைகளைப் போற தொண்டையால் ஒலித்தல், to make sound through the throat just as horses do sometimes to get rid of obstructing phlegm from the throat–Braying.

கனைப் பிரண்டை, see கணைப் பிரண்டை.

கனைப் புரம்பல், see இதளை.

கனை யெருமை, see எருமைக் கனைச்சான்.

கனைவரி வண்டு, அனேக வரியுள்ள ஓர் வகை வண்டு, a kind of beetle with several stripes.

கனை வலங் கள்ளி, see ஐங்கணைக் கள்ளி.

கனோ பலம், ஆலங் கட்டி, hail stone.

கன், கல், stone.

கன் சருக்கரை, கற்கண்டு, loaf sugar.

கன்ம காண்டம், அகஸ்தியர் செய்த வோர் வைத்திய நூல். இதில் மனிதர்களுக் குண்டாகும் நோய்களெல்லாம் இப்பிறப்பிலும், முற் பிறப்பிலும் செய்த நல்வினைத் தீவினைகளைக் கருதி, கருமானு சாரப்படி ஏற்படுகிற தென்றும், இன்பமும் துன்பமும் கூட முற்பிறப்பிற் செய்த ஊழ்வினைப்படி நேருவதாயும் சொல்லி, அதற்குண்டான சிகிச்சையையும் அதை நிவர்த்திக்க வழியையும் கூறும், a medical treatise by Agastiyar in Tamil dealing with the doctrine of the causation of diseases. In this it is said that diseases which are caused by Karma which is an unavoidable consequene of the good or evil acts done in the present or past births and that misery and happiness in this life are the inevitable results of our conduct in the past lives. They are supposed to be cured by propitiary rites, expiatory ceremonies and tranquilising efforts. C.f. Etiology.

கன்ம சாந்தி, கர்ம நிவர்த்தி, expiation of sin; 2. கன்மத்தினால் நேர்ந்த நோயின் நிவர்த்தி, ceremonial cure for diseases acquired by Karmic actions.

கன் மடம், அழுக்கு, dirt; impurities; 2. ஈயம், lead.

கன் மஷம், see கன் மடம்.

கன் மதம், ஓர் கறுத் திரவியம், see கல்மடம்.

கன்ம தார், சூலி, see அகச் சூலி.

கன்ம நிவர்த்தி, see கன்ம சாந்தி.

கன்ம நோய், see கன்ம ரோகம்.

கன்ம பந்தம், கரும வினைகளாற் கட்டுப் படல், to bind one-self or becoming sujected to, according to the reflections of Karma for which he is or was responsible.

கன்மம், ஊழ்வினை, அதாவது முற் பிறப்பிற் அல்லது இப் பிறப்பில் செய்த வினை மீளல், (*In Philosophy*) the unavoidable consequence of good or evil acts done in this or in a past existence.

கன்மம் புசித்தல், ஊழ்வினைப் பயனை அனுபவித்தல், அல்லது நுகர்தல், to suffer or experience the results of one's past Karma.

கன்ம ரோகம், ஊழ்வினைப் பயனால் நேரிட்ட அல்லது தன்னை அடைந்த நோய். இது சாதாரணமாய்ச் சபதபம், பூசை, காலச் சக்கரம் முதலியவை களினால் நிவர்த்தியாகுமே யல்லாது மருந்தினால் வசப்படாதெனக் கருதப்படும். ஆகவே, இது தீராத நோயாக முடியும், disease caused or acquired as a result of one's past Karma. it is believed that such diseases can only be conquered or the difficulty tided over only by the performance of spiritual meditation penance, worship, period of redemption etc. but not by any cure through medicine. Hence, such diseases are considered alomost incurable.

கன்மலி, ஏலம், cardamom–Elettaria cardamomum.

கன் மலை கல்மலை, rock; 2. படிகாரம், alum–Alumen.

கன்ம வலை, இலௌகீகம் அதாவது உலக மயக்கு, devotion to material needs or desires based on material interests–Materialism.

கன்ம விதி, இனி வரும் பிறப்பில் அடையும் இன்பமோ அல்லது துன்பமோ, இப் பிறப்பில் செய்த கருமங்களை ஒட்டியே வரும் என்ற கொள்கை, the doctrine that our actions in the present life will determine our happiness or misery in the life to come.

கன்ம விந்தியம், கன் மேந்திரியம், organ of motor action.

கன்ம வியாதி, see கன்ம ரோகம்.

கன் மழை, சிறு நீர்க் கட்டிகளாகப் பெய்யும் மழை, frozen drops of rain falling from the clouds–Hail.

கன்மா, காட்டு மா, Buchanan's mango–Buchanania angustifolia.

கன்மாந்திர நோய், see கன்ம ரோகம்.

கன்மாரகி, see ஈரப்பலா

கன்மிஷ மகற்றிய ராசன், வெள்ளிய மணல், tin-ore.

கன் மிளகு, see கல் மிளகு.

கன் மீன், ஓர் கடல் மீன். இது ஊதாவும் மஞ்சள் நிறமுங் கலந்தது. சுமார் 1½ அடி நீளமுள்ளது, bride-fish. It is a sea-fish of purplish-yellow colour and is 1½ ft. in length–Lutjanus marginatus.

கன் முகை, see கன்முழை.

கன் முதிரை, ஓர் வகை முதிரை மரம், East Indian satin wood–Chloroxylon swietenia.

கன் முருக, பெரு வாகை, sirissa–Albizzia latifolia.

கன் முருக்கு, கல் முருக்க மரம், a kind of moringa tree (*unidentified*)

கன் முலை, இறுகிய முலை, hard breast.

கன் முழை, மலைக் குகை, mountain cave as distinguished from முழை a cave in the earth.

கன் மேந்திரியம், see கரு மேந்திரியம்.

கன் மேய்வு, மலைப்புறா, mountain pigeon–Columba livia.

கன் மொந்தன், ஓர் வகை மொந்தன் வாழை, Abyssinia banana–Musa ensete. *C.f.* கல் வாழை.

கன்றல், கன்றுதல், to become injured by pressure or blow; to contuse as of a skin; 2. நைதல், getting over-ripe; 3. பத னழிதல், being rotton; becoming putrid; 4. இரத்தங் கன்றல், congestion.

கன்றி, சிறுகீரை, pig greens–*Amaranthus campestris.*

கன்றிப் போதல், சதைக் கன்றுதல், to become injured by blow without breaking the skin; to become contused and turgid.

கன்றிய நெஞ்சு, புண பட்ட நெஞ்சு, wounded heart.

கன் றிலகன், ஓர் பூடு , a plant (*unidentified*).

கன்று, இளமரம், as வாழைக் கன்று, young tree as plantain; sapling; 2. விலங்கினங்களின் குட்டி, young of animals in general; 3. பசு, எருது இவைகளின் குட்டி, young of bovine animals such as cows, oxen etc.; 4. கன்றிய சதை, purple spots which appear on the skin in malignant fevers–Petechiae; livid. black or yellow spots produced by extravasated blood–Ecchymosis.

கன்றுகை, கன்றிப் போகுகை, becoming injured by contusion; having livid spots or petechiae.

கன்று கொல்லி, மாட்டு நோயி லொன்று, a disease in cattle attended with loss of calf.

கன்றுக் குட்டிப் புல், கானா வாழை, calf's grass–Commelina communis.

கன்றுதல், நைதல், getting over-ripe; 2. பதனழிவு, rottenness. putridity; 3. முதிர்தல், to mature; 4. வெயிலாற் கருகுதல், to be scorched or getting sunburnt; 5. புண்போல் நோதல், to become sore, as with a blow; 6. மன முருகுதல், to soften as the heart.

கன்று தாய்ச்சி, சினைப் பசு, cow-in-calf.

கன்று படல், சினைப் படல், to be cow-in-calf.

கன்று புக்கான், see கன்றுக் குட்டிப் புல்.

கன்றுரம், see கருப் பூரம்.

கன்றுாதி, காஞ்சொறி, *nux vomica* tree–Strychnos nux vomica.

கன் றுாரி, பன்றி, hog.

கன்ன இழுப்பு, வலிப்பினாற் காணும் இழுப்பு, spasm of the cheek.

கன்ன கண்டு, (கன்னல்+கண்டு) கற்கண்டு; 2. (கன்னம்+கண்டு) கன்னத்தில் உண்டாகும் கழலைக் கட்டி, a tumour on the cheeks; 3. காதில் உண்டாகும் ஓர் கரப்பான் நோய், eczema of the ear.

கன்ன கூதம், காது குறும்பி, ear-wax–Carumen.

கன்ன கொம்பு, see கன்னிக் கொம்பு.

கன்னக் கட்டு, கன்னத்தி லுண்டாகும் வீக்கம், swelling of the cheeks; 2. கூகைக் கட்டு, swelling of the parotid gland–Mumps.

கன்னக் கழலை, see கன்ன கண்டு.

கன்னக் கிரந்தி, கன்னத்தி லேற்படும் மேகப் புண், a venereal sore or ulcer on the cheek; 2. see கன்னப் புற்று.

கன்னக் கீரை, சிறுகீரை, see கன்றி.

கன்னங் கரி, மிக்க கருப்பு, complete darkness; jet-black.

கன்னங்கறேல், மிக்கக் கறுப்பு நிறம், deepest black colour, said of a person.

கன்னச் சிலந்தி, கன்னத்தி லுண்டாகும் சிலந்திப் புண். இது தாம்பூலம் மிகுதியாக அருந்துவதா லேற்படும், cancer of the cheek due to chewing of betel-nut in excess–Buys cheek cancer. *C.f.* கன்னப் புற்று.

கன்னச் சூலை, குத்தல் வலியோடு கூடிய கன்னக் கழலை, a tumour in the region of the cheek accompanied by acute pain; 2. எவ்வித காரணத்தினாலும், கன்னத்திலேற்படும் குத்தல் நோய், any acute or exacting pain of the cheek from any cause whatsoever; 3. ஓர் பூடு, see உத்திரா பன்னி.

கன்னடா சணல், கன்னட தேசத்தி லுற்பத்தியாகும் 'அபாசினம்' என்னும் ஓர் வகைச் சணல், a hemp growing in Canara known as Concany hemp–Crotolaria juncea.

கன்னடியன் தயிர், கன்னடியர் விற்கும் புளித்தத் தயிர். இது வயிற்றிலுள்ள பூச்சிகளைப் போக்கும், a kind of sour curdled milk said to expel harmful intestinal bacteria–Kanara curdled milk.

NOTE–It is more or less said to resemble *in properties* the Bulgarian curdled milk (yoghurt or yogurt).

கன்ன தாளி, நிலப்பனை, ground palm–Curculigio orchioides.

கன்னத் துளை, கன்னத்தி லேற்படும் ஊழ்த் தசைப் பற்றினா லுண்டாகும் வட்டமாகிய புண், a circular hole in the cheek arising from a rapidly developing gangrene.

கன்னத் தோசை, கன்னத்தில் தோசையைப் போலேற்படும் சிலந்திப் புண், round ulceration of the cheek resembling a rice-cake.

கன்ன பாகம், காது, the ear.

கன்ன பாலி, காதின் மடல், lobe of the ear.

கன்ன பூரம், அசோகு, Asoka tree; 2. காது, the ear. 3. நீலோற் பலம், blue Indian water-lily–Nymphae stellata.

கன்னப்பரிசை, கீழலகு, mandible or lower jaw; 2. கதுப்பு மயிர், hairs in the region of the cheek; whiskers.

கன்னப் பிளவை, கன்னத்தில் சிவந்த குரு வைப் போலேற் பட்டுப் பிறகு சடுதியில் பரவி, ஊழ்த் தசையாக மாறி, அழுகிச் சுற்றிலுமுள்ள பாகங்களை அனுசரித்தும், கன்னத்தின் சதையை அரித்துத் துளை யுண்டாக்கியும், துன்புறுத்தும் ஓர் பிளவை. இது சில சமயங்களில் பல் லீறுகளையும், கழுத்தையும் தாக்கும் ; குழந்தைகளுக்கும் சிற்சில சமயங்களில் ஏற்படும். இது அசாத்தியம், cancer of the cheek. It is a rapidly progressing gangrene beginning as a hard red spot on the cheek and then suddenly spread and speedily slough away leaving a circular hole in the cheek. it may even extend inwards and attack the gums and the tissues of the neck. It also sometimes attacks children–Cancrum oris. It is incurable.

கன்னப் புற்று, (கன்னம்+புற்று) கன்னத்தில் புற்றைப் போல் வளர்ந்து கண்கள் வைக்கும் சிலந்திப் புண், a cancer or tumour in the cheek which is developed by degrees leaving holes like ant-hill and being surrounded with painful and itchy ulcers.

கன்னப் பொறி, காதிற்கும் நெற்றிக்கும் நடுவே யுள்ள பாகம், that part of the side of the head between the forehead and the ear–Temple; 2. கேள்வி மூலம், the seat of hearing.

கன்னப் பொறி நாடி, கன்னப் பொறியில் ஓடும் இரத்த நாடி, temporal artery.

கன்னப் பொறி நாளம், கன்னப் பொறியில் ஓடப் பெற்ற காரிரத்தக் குழாய், temporal vein.

கன்ன மதம், ஆண் யானையின் கன்னப் பொறியின் வழியாய் ஒழுகும் மத நீர், secretion from the temples of male elephants while in rut–Masth.

கன்ன மலம், see கன்ன கூதம்.

கன்ன மலி, ஏலம், see கன் மலி.

கன்ன மிலை, தகரை யிலை, leaf of ringworm plant–Cassia tora.

கன்ன மீசை, தாடை மீசை, hairs in the cheek and the lower jaw–Whiskers.

கன்ன மூலம், காதி னுட்புறத்தி னடி, the inner ear; root of the ear.

கன்னம், கதுப்பு, cheek; 2. காது, the ear; 3. நரம்பு, nerve; 4. தங்கம், refined gold; 5. யானைச் செவி, elephant's ear; 6. நோய் தணி வதற்காகக் களி மண்ணினாற் கோவிலுக்குச் செய்து கொடுக்கும் விக்கிரகம், a small image made out of clay and presented to a temple for effecting a cure in diseases.

கன்னம் வற்றல், கிழத்தனம் நோய், பலவீனம் முதலிய காரணங் களினால் கன்னச் சதை வற்றுதல் அல்லது சுருங்குதல், a wasting away of the flesh or emaciation of the blooming cheeks through old age, disease (astrophy). weakness etc.

கன்னரடி, கற்கண்டு, sugar candy; 2. அடிக் கரும்பு, the bottom portion of a sugar cane

கன்ன லமுது, பாயசம், a liquid pudding dish variously made, but usually of a compound of milk, rice, wheat or other grains and sugar or jaggery, while at other times with dried grapes, almond pulp etc; 2. சர்க்கரைப் பொங்கல், rice boiled with sugar, ghee dried grapes etc.

கன்னல், கரும்பு, sugar-cane; 2. வெள்ளைச் சருக்கரை, white or refined sugar 3. நரம்பு, nerve; 4. நாழிகை; a period of 25 minutes; 4. நாழிகை வட்டில், a small vessel with holes in the bottom floating in water in such a way as to sink to the bottom at the end of every twenty-four minutes. It is used in olden days for determining time; 6. கற் கண்டு, sugar-candy; 7. தூக்கணான் குருவி, wren warblers–Drymoicinae; 8. மணற் பாகும், thick molasses.

கன்னல் கட்டி, see கன்னற் கட்டி.

கன்னல் சருக்கரை, கரும்பினின்று பிழிந்த இரசத்தைக் கொண்டு செய்யும் சருக்கரை, sugar manufactured from the expressed juice of sugar cane.

கன்னல் வெல்லம், கரும்பின் சாற்றினாற் செய்யும் வெல்லம், jaggery prepared from sugar-cane juice.

கன்ன வகம், சிறுகீரை, pig greens, see கன்றி.

கன்ன வாதம், உடம் பெல்லாங் கடுத்து, கன்னம் வீங்கி, ஒரு புறம் இசிவு காணுமோர் வாத நோய் (யூகி 1200) neuralgia attended with pain all over the body swelling of the cheek and convulsion on one side.

கன்ன விப்புருதி, கன்னத்தின் உள்ளிலும், வெளியிலும் வீங்கி காணுங் கட்டி. இது சீழும், ரத்தமுங் கொண்டது, an abscess or deep swelling in the tissues of the cheeks filled with purulent matter (blood and pus).

கன்ன வீக்கம், காதின் ஓரத்திலிருக்கும் கோளத்திற்குக் காணும் வீக்கம், inflammation and swelling of the parotid gland near the ear–Mumps.

கன்ன வெலும்பு, கன்னத்தின் இருபுறமெலும்பு, cheek-bone; maxillary bone.

கன்ன வேதனம், காதினு ளுண்டாகும் வலி pain inside the ear; ear-ache; 2. கன்னத்தி லேற்படும் துளை, see கன்னத் துளை.

கன்ன வேதை see கன்ன வேதனம்.

கன்னற் கட்டி, கற் கண்டு, sugar-candy; 2. கருப்பங் கட்டி, molasses

கன்னற் றடிப்பு, கன்னத்தில் அடித் ததனால் ஏற்படும் வீக்கம், a contusion or swelling of the cheek caused by a strike.

கன்னற் றட்டை, கரும்புத் தட்டை, the top portion of a sugar-cane.

கன்னா, தில்லை மரம், tiger's milk spurge–Excoecaria agallocha.

கன்னாங் கீரை, கானா வாழை, calf's grass See கன்றுக் குட்டிப் புல்.

கன் னாதம், அன்ன பேதி, green vitriol Iron sulphate–Ferri sulphas. See கல் நாதம்.

கன்னார சுரம், உலோகப் பாத்திரங்களை அடிப்பவர்களுக்கு அப் புகையினால் ஏற்படும் ஓர் வகைச் சுரம், a kind of fever common amongst metal-workers due to their inhaling the fumes of brass or zinc which they work at–Brass founder's ague.

கன் னார், see கல் நார்.

கன்னி, கரந்தை, sweet-basil; 2. கற்றாழைப் பொது, aloe genus; 3. காக்கணஞ் செடி, mussell-shell creeper–Clitoria ternatea; 4. கரு விளை, which see; 5. பவளப் புற்று பாஷாணம் a prepared arsenic; 6. சத்திச் சாரணை, spreading hogweed–Boerhaavia; diandra; 7. வழலை, dhoby's earth; 8. அழு கண்ணி, which see; 9. அழி வின்மை, eternal youth; 10. சதா பச்சை, ever green; 11. இளமை, youthfulness; 12. குமரி, maiden or virgin; 113. தவப் பெண், nun; 114. புதுமை, freshness; 15. பெண், girl; woman; 16. தச நாடியி லொன்று, one of the ten tubular vessels of the human body; 17, கன்னி ராசி, a zodiacal sign; 18. கன்னி மாதம் அல்லது புரட்டாசி, the month of September; 19. வாலைப் பெண், the indestructible energy of the Universe personified as the Goddess Sakthi referring to Durga, Parvathi, etc.

கன்னி கச்சோலம், see கச்சோலம்.

கன்னிகம், மணித் தக்காளி, black-berried solanum–Solanum nigrum.

கன்னி கற்பழித்தல், கன்னித் தன்மையைக் கெடுத்தல், outraging a virgin; pursuading a female to surrender her chastity–Seducing.

கன்னி காரம், கோங்கு, silk cotton tree–Bombax gossypium.

கன்னி குமரி, கலியாண மாகாத இளம் பெண், an unmarried young woman; 2. இளங் கற்றாழை, young aloe.

கன்னிகை குமரி, an unmarried girl, 2. கலவி யறியாதவள், a girl ignorant of sexual intercourse; 3. தாமரைக் கொட்டை, pericarp of the lotus; 4. பூ வரும்பு, flower-bud 5. கொன்றை, cassia flower.

கன்னிகைச் சாறு, பெண்கள் மாதவிடாய்க் காலத்தில் வெளிப் படும் இரத்தம், menstrual blood; 2. பெண்ணின் நாதம், a woman's vital fluid–Semen muliebre as opposed to Semen virile.

கன்னிக் கருவி, கருப்பம், the womb or the uterus.

கன்னிக் காய்ச்சல், இளங் காய்ச்சல், drying in the morning sun.

கன்னிக் காரம், பெண்ணின் முதல் ருது, the first menstruation of a girl.

கன்னிக் கிழங்கு, சின்னிக் கிழங்கு, a root–Indian shrubby copper-leaf.

கன்னிக் குடத்து நீர், பனிக் குடத்து நீர், the fluid of the amniotic sac–Liquor amni.

கன்னிக் கொம்பு, செம்புளி, tree of beauty–Aglaiya roxburghiana.

கன்னிக் கோரை, இளங் கோரை, a kind of tender sedge-grass.

கன்னிக் கோழி, முட்டை யிடாத கோழி அல்லது விடைக் கோழி, the young of a hen–Pullet.

கன்னிக் கோழி முட்டை, முதலாக விடும் முட்டை யீடு, eggs hatched for the first time.

கன்னி சாக் கிழங்கு, வெருகு அதாவது ஆண் பூ வரசுக் கிழங்கு, the root of male portia tree.

கன்னிச் சருகு, உலர்ந்த கற்றாழை மடல், the dried leaf or the petal of an aloe.

கன்னிச் சவ்வு, சம்போக மில்லாப் பெண்களின் யோனி வாயிலை மூடிக் கொண்டிருக்கும் சவ்வு, a membrane covering the external vaginal orifice of an unmarried woman or one not used to sexual intercourse. See கன்னி முத்திரை.

கன்னிச் சாம்பல், முட்டைச் சாம்பல், lump ash derived fresh from anything burnt; 2. இளம் பெண்ணின் முதல் ருதுச் சீலையைச் சுட்ட சாம்பல், as obtained fresh from burning the first menses-cloth used by an unmarried girl.

கன்னிச் சாறு, see கன்னிகைச் சாறு.

கன்னிச் செய நீர், சாகா வுப்பு செய நீர், a strong pungent saline preparation used in Alchemy; 2. see கன்னிக் காரம்.

கன்னித் தன்மை, கலியாண மில்லா திருத்தல், the state of being a virigin; maindenhood of perfect chastity–Virginity.

கன்னித் தீட்டு, பெண்களின் முதல் மாத விடாய் இரத்தம், the first menstrual blood occurring in a woman; 2. குமரியின் தீட்டு, menses of a virgin girl.

கன்னித் தீட்டு, சாதாரணமாகவே கலியாணமாகாப் பெண்ணின் இவ்விரத்தம் மிக்க சக்தி வாய்ந்த தென்றும், இதனால் உண்டாகும் நன்மை, தீமைகள் அனந்த மென்றும், அதிலும் கன்னியின் முதல் தீட்டு, வாதம், வைத்தியம், மாந்திரீகம் இவைகளுக்கு மிக்க வுபயோகப்படு மென்றும் சித்தர் நூற்களிற் சொல்லப் பட்டுள்ளன. இவைகளிற் சில அடியிற் கூறப் பட்டுள்ளன:–

சாராயம் முதலியவைகளிற் புளிப் பேறச் செய்யும், திராட்சைக் கொடிகளை நாசம் செய்யும். எல்லாப் பூடு, செடி, மரம் இவைகள் பூர்க்காத படியும், காய்க்காத படியும் செய்யும். இதனால் மூலிகைகள் பட்டுப் போம், பழங்கள் கொட்டிப் போம்; பளிங்கின் ஒளியும், தந்தத்தின் அழகும் மங்கிப் போம், கத்தி, வாள் இவைகளின் கூர் மழுங்கும்; பித்தளை, இரும்புகளிற் களிம்பேறிக் கொடிய நாற்றம் வீசும்; நாய்களுக்கு வெறி யுண்டாக்கி அதன் கடியால் துன்பம் விளையும்; தேன் கூடுகள் நாசமாகி, தேனீக்கள் கலையும், வெள்ளைத் துணி கறுப்பாகும்; குதிரை, கழுதைக் குட்டிகளின் கருவை அழிக்கும்; பெண்களின் கருப்பம் கலையும்; இவ் விரத்தம் பட்ட தானியங்களைத் தின்னும் கழுதை மலடாகும்.

அன்றியும், ருதுச் சீலை சுட்ட சாம்பலைத் தூவ துணிகளின் நிறம், பூக்களின் நிறமும் மாறும்; கறுப்பு செம்மறி யாட்டின் மயிரிற் கலந்து வெள்ளியிற் குளிச மாடினாலும், அல்லது நோயாளியின் உள்ளங் காலில் தேய்த்தாலும் மூன்றாம் பிறை, நான்காம் பிறைக் காய்ச்சலும், காக்கை வலியும் நின்றுபோம். தண்ணீர் கொடுக்கும் பாத்திரத்திற் கடியில் ருதுச் சீலையை வைத்து, வெறி நாய்க் கடியால் சன்னி கண்டவர்களுக்குத் தாகத்திற்குக் கொடுக்க, ஷெ சன்னி குணமாகும். மாதவிடாய்ப் பெண்கள் பூண்டு செடிகளின் அருகே போக அவைகள் பட்டுப் போகும். அன்றியும், இதனால் மழை, இடி, மின்னலையும் தடுக்கலாம், an unmarried women's menstruous blood is considered to be very powerful; and the good or evil effects arising therefrom are countless; but according to Siddhars' science, the one of virgin girls is very effective and is said to have extensive uses in Alchemy, Medicine and Magic. The following are some of its uses:-

It turns new wine sour; spoils a vine for ever; renders all plants and trees barren and makes newly set plants die; scorches up all the herbs in a garden and makes fruits fall from trees; dims the brightness of looking glass, and spoils the beauty of a polished ivory; dulls the edges of knives and razors and makes rass and iron rusty smelling very strong.

It also makes dogs run mad and endangers the lives of persons bitten by them; destroys bee hives driving the bees away; makes linen black; mares cast their foals and women miscarry; and renders asses barren upon their eating corn touched by it.

Further, the ashes of a menstrual cloth strewn upon purple garments alter their colour and likewise takes away the colours of flowers; drives away tertian and quartan agues, when it is soaked in the wool of a black ram and tied up in a silver amulet on the wrist of the patients or rubbed on the soles of their feet without their knowledge by the woman herself; and it likewise cures falling sickness.

Moreover, cases of hydrophobia, are cured, if a menstruous cloth is put under the cup used by the patient for drinking water. The blood and the ashes are believe capable of expelling rain, thunder and lightning.

NOTE–If all these happen at the decrease of the moon (waning period) they are believed to have more efficacy than in the increase (waxing period) and still greater is its force, if they happen between the decrease and change. If they come to pass in the eclipse of the sun or the moon they are found to be very efficacious; but they are of the greatest force especially when the blood used happens to be that of a virign girl in the first years of the virginity.

The menstruous blood had so much force in Sorcery and Witchcraft as to suspend even the faculties of men and beasts.

So wonderful and extraordinary are the phenomena observed out of close study of the rules and operations of Nature dealt with in Siddhars' science.

கன்னித் துரோகி, கன்னிப் பெண்ணை கற்பழிப்போன், one who seduces a virgin girl.

கன்னித் துவம், கன்னிப் பருவம், maidenhood, see கன்னித் தன்மை.

கன்னித் தேங்காய், தென்னை மரத்தின் முதற் காய்க்குங் காய், the coconut yielded first by a coconut tree.

கன்னி நாகு, ஈனாத எருமை, a buffalo not calved; 2. காய்க்காத இன மரம், a young tree bearing no fruit; 3. பெண் மீன், female fish; 4. ஈனாத இனம் பசு, heifer.

கன்னி நாதம், பெண்ணின் நாதம், a woman's vital fluid as opposed to male's semen. This should not be confused with menstrual blood as is often done. See நாதம்.

NOTE–There is no distinction in Tamil literature between நாதம் and மாத விடாய் இரத்தம், as they are often considered synonymous. In fact, it is not so for the reason that நாதம் is opposed to விந்து (male semen).

In certain old English publications, நாதம் has been represented as semen muliebre which is directly opposed to விந்து (semen virile).

According to Siddhar's science these two are quite distinct of each other with their differing characteristics and properties. Numerous are the mystic methods contemplated by Siddhars for eliminating this fluid for the female body through the aid of magic or other spiritual

aids and sometimes even with the help of certain mystic drugs, the uses of which are not made clear.

கன்னி நீர், தலைப் பிண்டச் செய நீர், a strong pungent liquid preparation extracted from the foetus of a first-born child; 2. சோற்றுக் கற்றாழை நீர், water derived from the Indian aloe (*Aloe indica*); 3. See கன்னிகைச் சாறு; 4. குமரி நீர், the urine of a young girl. *C.f.* மதி செய நீர்.

கன்னி நீலம், கடற் றாமரை, see lotus.

கன்னி பிள்ளைத் தாய்ச்சி, இளம் பெண் கற் பிணியா யிருத்தல், pregnancy of a young girl. *C.f.* கன்னிப் பிள்ளைத் தாய்ச்சி.

கன்னிப் பருவம், கலியாண மாகாத பருவம், maidenhood or period of viriginity.

கன்னி பழச்சாறு, பெண்ணின் முதல் மாத விடாய் இரத்தம், the first menstrual blood of a young woman. See கன்னி கைச் சாறு.

கன்னிப் பறவை தோஷம், குழந்தைகளுக்குப் பறவை தோஷங் கண்டு அதனால் சிறுக்க கழிந்து வயிறூதி, கை, கால் குளிர்ந்து காணும் ஓர் நோய், a morbid diathesis in children marked by milk purging, swelling of the abdomen and chillness of the extremities.

கன்னிப் பால், கற்றாழம் பால், fresh juice of Indian aloe; 2. இளம் பெண்ணின் முலைப் பால், the breast milk of a young woman; 3. சதுரக் கள்ளிப் பால், the milky juice drawn for the first time from the square spurge (*Euphoriba antiquorum*).

கன்னிப் பாறை, ஓர் வகைக் கடல் மீன், a sea-fish known as horse-mackerel of bluish green colour–Caranx atropus.

கன்னிப் பிண்டம், பெண்களின் மூன்று மாதத்திய தலைப் பிண்டம், foetus three months old of a woman; 2. பெண்ணின் முதற் பிண்டம், the first born child of a young woman.

கன்னிப் பிள்ளைத் தாய்ச்சி, முதலாக பிள்ளை யுண்டா யிருக்கும் பெண், a woman carrying or conceived for the first time; 2. தலைச்சன் பிள்ளையை யுண்டா யிருக்கும் பெண், a woman carrying the first child.

கன்னிப் பூ, முதல் முதல் பூர்க்கும் பூ, the first blossoming flower of a plant; 2. பெண் குறி, the genital of a female; 3. கலியாணத்தைக் குறிக்கும் ஓர் பூ, a kind of flower indicating the approach of marriage.

கன்னிப் பூப்பு, பெண்ணின் முதற் பூப்பு, first menstruation in a female.

கன்னிப் பூ மலர்தல், கலியாணத் தைக் குறிக்க வேண்டி ஓர் செடியின் பூ மலர்தல், the blossoming of a flowering plant (*phanerogam*) supposed to indicate the approaching marriage of a girl; 2. பெண் ருதுவாதல், the development or maturity of the reproductive organ of a female.

கன்னிப் பெண், கலியாண மாகாப் பெண், an unmarried woman, virgin; 2. வாலை, the Goddess Sakti in her maidenhood; 3. கலவி யறியாத பெண், a woman or girl who had no experience of sexual intercourse.

கன்னி மயல், பெண்கள் பேரி லுண்டான காம விகாரத்தால் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படும் மயக்கத் தோடு கூடிய நோய், a disease marked by giddiness, occurring in a man given up to voluptuousness; 2. பெண்ணுக்கேற்படும் காம வெறி, infatuated sexual desire in the female–Nymphomania.

கன்னி மரம், வாழை, plantain tree–Musaparadisiaca.

கன்னி மலம், பெண் மாத விடாய், the menstrual discharge.

கன்னி மாத நீர், see கன்னி மலம்; 2. பொன்னிமிளை, iron pyrites occurring in dark yellow nodules with a golden lustre.

கன்னி மாதர், see கன்னி மார்.

கன்னி மாதர் நீர், கன்னிப் பெண்ணின் மூத்திரம், a young girl's urine. See கன்னி நீர்.

கன்னி மாது, இளம் பெண், a young girl; virgin.

கன்னி மார், வாலைப் பெண்கள் ஏழு பேர், the seven well-known virgin goddesses of the Celestial region.

கன்னி மார் சோகம், கன்னிப் பெண் சேட்டையால் ஆண் பிள்ளைகளைத் தாக்கும் ஓர் வித காமக் கூத்து, love sickness in a male attributed to the evil influence of the seven virgin goddesses.

கன்னி முட்டை, கோழி முதல் ஈடாக இடும் முட்டை, see கன்னிக் கோழி முட்டை; 2. பெண்ணின் கருப்பையிற் காணப்படும் சினை, the ovum found in the uterus of a female.

கன்னி முத்திரை, பெண்களுக்கு யோனி வாயில் ஒருவாறு மூடிக் கொண்டிருக்கும் பிறைச் சவ்வு. இது சிலருக்கு இல்லாமலு மிருக்கும். இது ருதுகாலம் வரைக்கும் மடிந்தே கிடக்கும். இதன் உருவம் ஒருவருக்கு இருக்கிறது போல் மற்றோருக்கு இருப்பதில்லை. இதன் மத்தியில் துவாரம் உண்டு. இது வழியாகத் தான் மாத சூதகம் வெளியாகும், a thin crescent shaped membraneous fold just at the entrance of the vagina, which is partially closed with it–Hymen. Some girls have not this covering. It often lies folded loosely in wrinkles until the form in different women and has an opening at the centre for the discharge of the menstrual flow. See சவ்வினம்.

NOTE–Hymen consists of different forms viz:–

1. one containing two openings side by side and a broad septum between them.
2. one with an opening containing another membrane filled with small holes.
3. one with no opening.
4. one with central opening with sloping sides.
5. one with an opening having serrate edges.
6. one having irregular curved edge.
7. one containing an opening divided by a narrow septum.

கன்னிமை, see கன்னித் தன்மை; 2. கன்னிப் பருவம், maidenhood.

கன்னிமைப் பங்கம், கன்னித் தவத்தை யழித்தல், the act of deprivation of virginity–Defloration.

கன்னி மையல், see கன்னி மயல்.

கன்னிய பெருமாள், see இலிங்க பாஷாணம்.

கன்னி யமிலம், see உலோகத் திராவகம்.

கன்னியம், நன்னாரி, Indian sarsaparilla.

கன்னி யழிதல், கன்னி முத்திரை யழிதல், rupture of the hyme; 2. பெண்ணின் கன்னிமைத் தன்மை கெடுதல், loss of virginity without rape or violence.

கன்னி யழித்தல், கன்னி முத்திரையை யழித்தல் forced rupture of the hymen by attempted sexual intercourse; 2. கற்பழித்தல், outraging a young girl thereby depriving her of her chastity. See கன்னிமைப் பங்கம்.

கன்னியன், நீர் விளா, See குட்டி விளா.

கன்னி யன்னம், கற்றாழையின் சோறு, aloe pulp.

கன்னியா கரணம், கன்னியை அபகரித்தல், abduction of a woman.

கன்னி யாகியம், சிறுநீர், urine.

கன்னியா குமரி, வெள்ளைச் சாரணை, one-stayled trianthema–Trianthema monogena; 2. சோற்றுக் கற்றாழை, Indian aloe.

கன்னியா குமரிக் கிழங்கு, சாரணைக் கிழங்கு, root of trianthema.

கன்னியா குமரி நீர், பிரவிடை நீர், menstrual discharge.

கன்னியா பருவம், கன்னித் துவம், virginity, maidenhood.

கன்னி யிருட்டு, விடிவதற்கு முன் சூழும் இருட்டு, the darkness before dawn.

கன்னி யூசரி, சீமை யாமணக்கு, rosaline tree–Jatropha montana.

கன்னி யொளிப் பூண்டு, ஓர் பூடு, an unidentified plant.

கன்னி லிங்கம், பெண்ணின் யோனியிலிருக்கும் ஆண் குறியைப் போன்ற ஓர் சிறிய நீளமான உறுப்பு, a elongated body at the head of the female organ resembling the penis of a male–Clitoris.

கன்னி விடியல், வைகறை, early morning.

கன் னிறம், சங்கஞ் செடி, mistletoeblrry thorn–Azima tetracantha.

கன் னீகம், ஓர் சன்னி நோய், a kind of delirium, presumably a misnomer of கர்ணிக சன்னி, which see.

கன்னு, பருத்தி, cotton–Gossyium herbaceum.

கன் னுகா, see கல் நார்.

கன் னுறுகம், சிறு கீரை pig greens–Amaranthus campestris.

கன் னெஞ்சி, அவுரி, Indigo plant–Indigofera tinctoria; 2. வன் னெஞ்சி, a hard-hearted woman.

கன் னெஞ்சு, கல்லைப் போற் கடினமான நெஞ்சு, a hard heart; a heart without any sympathy.

கன் னோக்கியம், see கதிர்ப் பச்சை.

கன் னோங்கம், சீமை விளா அலலது வெள் விளா, white wood-apple or white teak–Lagerstroemia lanceolata.

கன் னோசி, ஓர் நோய், an undiagnosed disease.

கன் னோசிகம், செம் மொச்சை, red bean–Delichos genus.

கன் னோப்பியம், சிரகா கோளி, which see.

கன்னோமியம், சீமை வெங்காயம், a species of white onion.

கா, பூந்தோட்டம், flower - garden; 2. கள், toddy; 3. நூறு பலம், a weight of 100 palams; 4. ஆல், banyan tree — Ficus bengalensis; 5. நவத் துவாரத்தி லொன்று, one of the nine well - known aperturses of the human body.

காக கங்கு, ஓர் வகைப் புல், a kind of a panic grass — Panicum miliaceum.

காக குடம், எள், sesamum seed.

காகக் கரிப்பான், கறுப்புக் கரிசலாங் கண்ணி, a black variety of eclipse plant — Eclipta prostata.

காகக் கல், கறுப்பு நிறக் காந்தக் கல், black load stone — Magnetic oxide of iron.

காகச குட்டம், உடம்பிற் சிவந்த பளபளப்புள்ள புள்ளிகளாக எழும்பிப் பிறகு, கருநிற மான முடிச்சுகளாக மாறும் ஓர் குட்ட ரோகம். இதனால் மிக்க எரிச்சலும், வலியும் ஏற்படும். a kind of leprosy marked by elevated spots of coper colour which subsequently turns into dark nodules in different parts of the body. It is generally atteneded with burning sensation and pain.

காக சம்பு, கறுப்பு நாவற் பழம், black jaumoon — Ardisia

humilis; 2. சம்பு நாவல், Malacca jaumoon.

காக சனி, மஞ்சள், turmeric — Curcuma longa.

காகசி, மணித் தக்காளி, black - berried solanum — Solanum nigrum.

காக சிஞ்சி, see காக சிஞ்சை.

காகசிஞ்சை, குன்றிக் கொடி, country liquorice — Abrus precatorius.

காக சிம்பி, மலைப் பச்சை, gamboge tree — Garcinia xanthochymus alias Xanthochymus pictorius.

காகச் சிலந்தி, ஓர் வகைச் சிலந்திப் பூச்சி. இது தேகத்தில் பட்ட விடத்தில் வெளுத்தும் சிவந்தும் கொப்புள மெழும்பி, அதனால் விக்கல், இரைப்பு, அதிக தாகம், மூர்ச்சை, நித்திரா பங்கம், மார்பு நோய் முதலிய குறிகளால் துன்புறுத்தும், a species of spider which coming in contact with the body develops blisters of pink colour followed by distressing symptoms such as hiccough, hard breath, intense thirst, fatique, sleeplessness, oppression of the chest etc.

காகச் சிலை, see காகக் கல்.

காகச் சுக்கான், கருமணற் சுக்கான், black lime-stone; 2. கருஞ் சுக்கான், black marble.

காகச் சுரம், கரும்புள்ளிகளை எழுப்புமோர் வகைக் காய்ச்சல், a fever developing black or dark eruptions or spots in the body.

காக ஞானம், புன்கு, pungan tree — Dalbergia arborea alias Pongamia Pinnata.

காக ஞந்தி, see காக ஞந்திரை.

காக ஞந்திரை, குன்றிக் கொடி, see காக சிஞ்சை.

கா கணம், ஓர்வகைக் குட்ட நோய். இது கஞ்சா விதையைப் போல் கருஞ்சிவப்பு நிறமான கொப்புளங்களை எழுப்பும். இது உடம்பின் அசாத்தியமாகும். ஆரம்பத்திலேயே திரிதோஷக் கோளாறுகளினா லேற்படுவதாய்க் கருதப்படும், a kind of leprosy characterised by dark red-coloured ulcers or with black and red spots like the seed of ganjah berry. It is believed to be due to germinal defects of the patient and is therefore incurable. It is considered to be caused from the beginning by the concerted action of the three deranged humours in the human system.

கா கண்டகம், மருக் காரை, common emetic nut — Randia dumetorum; 2. பறவைக் கொல்லி அல்லது பருந்து, destroyer of birds or hawk; falcon.

கா கண்டம், பிரண்டை, adamant creeper— Vitex quadrangularis.

கா கண்ணான், ஓர் சாதிக்காய், a kind of nutmeg — Goniothalamus wyanadensis.

காக தாளி, ஆச்சா, black palmyra — Diospyros ebenum.

காக திக்தம், குன்றி, crab's eye — Abrus precatorious.

காக திண்டு, ஓர் வகைக் கருங்காலி, a kind of ebony— Diospyros tomentosa.

காக தித்தம், குருஞ் சூலி, toon tree - Cedrela toona. See அகச் சூலி.

காக திந்துகம், கருந் தும்பை, black tumbai flower of the leucas genus; 2. பெருந்தும்பை, large black tumbay - Anisomeles malabarica; 3. எட்டி, nux vomica — Strychnos nux vomica.

காக திறம், குறிஞ்சா, Indian or country ipecacuanha - Asclepias asthmatica.

காக துண்டகம், ஓர் நீர்க் கோழி, a kind of water-fowl.

காக துண்டம், ஓர் வாசனைக் கட்டை, a dark fragrant wood, see அகில்; 2. ஓர் வகைப் பித்தளை, a kind of brass.

காக துண்டி, ஓர் செடி, an unknown plant; 2. காக்கைப் பொன், tinsel or brass leaf.

காக தும்பி, see கருந் தும்பி; 2. ஓர் பறவை, black toomby — Ptervis miles of naturalipts.

காக தூண்டி, see காக துண்டி.

காக தேசி, மணித் தக்காளி, see காகசி.

காக தேரி, see காக தேசி

காகத் தாரி, see இரேவல் சின்னி.

காகத் திருப்பி, திப்பிலி, long-pepper — Piper longum.

காகத் தீருகம், காட்டுப் புகையிலை, wild tobacco — Lobelia nicotianaefolia

காகத் துரத்தி, ஆதொண்டை, thorny caper — Capparis horrida; 2. காத் தொட்டி, Ceylon caper — Capparis zeylanica.

காக நகம், உடம்பில் கறுப்பும், சிவப்புமான தழும்புகளை யுண்டாக்கி அவ்விடத்தில் எரிச்சலைக் கொடுக்கும் ஓர் சரும நோய், a skin disease charactenised by dark - red or black coloured patches with burning pain in the affected parts.

காக நாசத்துவம், see அனிச்சை.

காக நாசம், நரி முருங்கை, a short or stunted variety of coral tree ; 2. தவசு முருங்கை, traquabar gendarussua; 3. காக்காய்க் கொல்லி, crow-killer — Cocculus suberosus alias Anamirta cocculus.

காக நாசனி, சேவகனார் கிழங்கு, ploughroot—Methonica superba; 2. see காக நாசம்.

காக நாசி, பாற் சோற்றி, Indian gutta - percha — Bassia elliptica.

காக நாசிகம், ஓர் பூடு, a plant— Leca hirta.

காக நாசிகை, சிறு கோவை, crow's beak—Clitorea spectabilis.

காக நாபி, கருநாவிக் கிழங்கு, black aconite root - Gloriosa superba.

காக நாமன், see அகத்தி

காக நிமிளை, ஈயக் கரடு, an alloy of tin and antimony; 2. கறுப்பு நிமிளை, a native sulphide of antimony known as black antimony (Sb_2S_3) purified from siliceous matter by fusion; black bismuth See கருநிமிளை; 3. காக்கைப் பொன், brass tinsel or brass leaf glittering like gold.

காக நேமி, see கருங் குங்கிலியம்

கா கந்தகம், ஆற்று முள்ளங்கி, wall radish-Blumea arita.

கா கந்தம், கருவக்களை மரம், a kind of ebony—Diospyros tomentosa; 2. ஓர் சிலந்திப் பூச்சி, a kind of spider.

காகந் துரத்தி, see காகத் துரத்தி.

காக பரி, (காகம் + பரி) காக்கைப் பொன், brass tinsel.

காக பர்ணி, நரிப் பயறு, jackal green gram — Rothia trifoliata alias Phaseoulus trilobus.

காக பலம், எலுமிச்சை மரம், lime tree ; 2. வேம்பு, margosa tree — Azadirachta indica; 3. ஓர் வகை நாவல், a kind of jamboo.

காக பாஷாணம், ஓர் வைப்புப் பாஷாணம், a variety of prepared arsenic.

காக பிந்து, கரும் புள்ளி, dark of black spot.

காகப் பீருகம், see கருந் தும்பை

காக பீலி, குன்றிக் கொடி, crabs eye creeper -Abrus precatorious.

காக புச்சம், குயில், Indian cuckoo-Cuculus orientalis.

காக புட்டம், see காக புச்சம்.

காகப் புள், காக்கை, crow.

காக மஞ்சி, காட்டு சாதிக் காய், wild nut-meg—Myristica laurifolia.

காக மது பிலுகம், சிறு தும்பி, a plant (unidentified).

காக மர்த்தம், ஓர் வகைக் கொம்மட்டி, a kind of colocynth - Cucumis colocynth.

காக மலடி, ஐந்துவித மலட்டுப் பெண்களில் ஒருத்தி, அதாவது இரண்டு பிள்ளைப் பெற்று பிறகு பிள்ளை பெறாதவள், one of the five classes of barren women, according to Tamil Medical science, who has borne only two children and nothing more in her life time.

காக மலடு, முதலில் இரண்டு பிள்ளைகளைப் பெற்றுப் பின்பு இல்லாதிருத்தல், the condition in which a woman has borne only two children — Bipura.

காக மாங்கிஷம், see கருணை.

காக மாசி, see கருந் தக்காளி; 2. மணித்தக்காளி, see காக தேரி; 3. மிளகுத் தக்காளி, pepper physalis—Solanum melongena; 4. செம் மணித் தக்காளி, red-berried night-shade—Solanum rubrum.

காக மாசிகம், வழுதலை, brinjal—Solanum indicum.

காக மாசித் தைலம், செம் மணித் தக்காளிச் சாற்றுடன் சில கடைச் சரக்குகளைச் சேர்த்து வடித்தத் தைலம், a medicated oil in which the red-berried nightshade forms the chief ingredient along with other drugs.

காக முண்ணுங் காசம், காக்கைகள் பிரியமாய் உண்ணும் கோழையும், சளியையும் வெளிப்படுத்தும் காச நோய், a kind of asthma attended with a discharge of plegm or mucous fondly picked up by crows.

காக மூக்கா, சிறு விடு கொள், an unidentified plant.

காக மூங்கில், see கர மூங்கில்.

காகம், காக்கை, crow—Carvus splendens; 2. பூண்டு முதலியவற்றின் முதற்சொல், (உம்). காகச் சிலை, காகமூங்கில், காகத் துரத்தி, plant etc. first term as mentioned above; 3. மூன்று மாதத்திய கருப்பிண்டம், an euphemistic term for a foetus three month's old; 4. காக பாஷாணம் என்னும் ஓர் வைப்புப் பாஷாணம், a variety of prepared arsenic; 5. கீரி, mongoose.

காகயா, see ஆதொண்டை

கா கரந்தம், விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's blue; Vishnu plant-Evolvulus alsinoides.

கா கரி, திப்பிலி, long pepper—Piper longum.

கா கருகம், எள்ளுச் செடி, sessamum seed plant; 2. எட்டி, nux vomica; 3. குருவிச்சை, a parasitic plant; honey suckle mistle-toe—Loranthus elasticus.

கா கருபலா, பூசினிக் காய், pumpkin—Cucurbita moschata.

கா கருடி, குயில், Indian cuckoo; 2. பன்றி hog.

காக லீரவம், குயில், see காக ரூடி

காக லூகம், ஆந்தை, owl.

காக லோத்திரம், அரக் காம்பல், red Indian water-lily—Nymphae rubra.

காகவ சுகம், ஆல், banyan tree.

காக வல்லபம், see உகா 2. see காக சம்பு.

காக வல்லாரி, குன்றிச் செடி, Indian lico-rice creeper—Abrus precatorius.

காக வாலுகம், see கங் குட்டம்.

காக விருட்சம், புல்லூரி, parasite or mistle-toe.

காக வேப்பிலை, கறுப்பு வேப்பிலை, false wampee tree—Micromelum pubescens.

காக ளகம், குரல்வளை, larynx.

காகளம், தொண்டையின் எலும்பு முருந்து, the thyroid cartilage.

காக ளாசனி, see காக நாசனி; 2. சிற்றா மல்லி, short-tubed Arabian jasmine—Jasminum sambuc (typica).

கா கா, காக்கையின் சத்தம், the cawing of crow; crow's ka; 2. நாணல், reeds.

கா காங்கி, ஓர் கொவ்வை, a kind of crow creeper of the clitorea genus.

கா காசி, ஓர் வகைக் கடல்மீன், a sea-fish -Apogon.

கா காண்டம், வெள்ளைக் கரும்பு, white sugarcane—Saccharum officinarum (album).

காகா பாலை, see காக்கைப் பாலை.

காகா பிசாசு, காகா விரிச்சி. இது இரத்தத்தைக் குடிக்கும் ஓர் வகை வௌவால் பறவை இதைக் கண்டால் காக்கைகளுக்கு நடுக்க மாதலாலிப் பெயர். a vampire-bat of the Vampiridae family-Megaderma lyra. It feeds on the blood of other bats and is a terror to crows, hence being called crow's terror. See உதிர மாகாளி.

காகா ரண்டகி, பிரண்டை, see காகண்டம்.

கா காரி, ஆந்தை, owl.

கா காலன், see அண்டங் காக்கை.

காகா வல்லி, குருஞ் சூலி, see காக தித்தம்

காகா விரிச்சி, see காகா பிசாசு.

கா கானம், ஆகாயத்தில் காக்கைப் பறக்கக் கூடியவரை யுள்ள வெளி, the portion of the sky or aeriel region within which crows and other small birds could freely fly.

"போமப்பா வெகுதூரம் காக்கானம் தான்
போக்கேது குத்திரையம் கையி லாகும்.
(கருவூ-கௌன-சூத்).

காகி, விளா மரம், wood apple tree—Feronia elephantum.

கா கித்தம், see காகித் திரம்.

காகித் திரம், குறிஞ்சா, Indian ipecacuanha — Tylophora asthamatica.

காகிம சாரி, see காகித் திரம்.

காகிமம், விளா, see காகி.

காகி ரத்தம், வறட் சுண்டி, see ஆடு தின்னாப் பாளை.

காகு கீரை, தித்திப்புள்ள ஓர் வகைச் சிறுகீரை, a kind of small sweet greens–Amaranthus genus.

காகுதம், அண்ணம், palate.

காகு ராசி, புடலங்காய், snake gourd–Trichosanthus palmata alias T. Anguina.

கா குளி, தொண்டையில் எழும் ஓசை, a sound originating from the throat–Guttaral sound.

கா கெந்து, see கருந் தும்பை.

கா கெந்துரா, சிறு தும்பி, see காகமது பிலுகம்.

கா கேடளி, see கருஞ் சீரகம்.

கா கேட்சி, வெள்ளைக் கரும்பு, see கா காண்டம்.

கா கேந்து, see கா கெந்து.

கா கொடி, எட்டி, see கா கோடி.

கா கொன்னை, see காட்டுக் கொன்னை.

கா கோடகம், காட்டு முருங்கை, jungle moringa; senna-leaved french honey suckle-Ormocarpum sennoides.

கா கோடகி, வாலுளுவை, spindle tree-Celastrus paniculata.

கா கோடரிசி, see கா கோடகி.

கா கோடி, எட்டி மரம், nux vomica tree—Strychnos nux vomica.

கா கோட்சி, see காய்ப் பாகல்.

கா கோதரம், பாம்பு, snake; 2. துளசி, holy basil—Ocimum sanctum.

காகோ தும்பரிகை, பே யத்தி மரம், wild fig tree; devil's fig tree — Ficus hispida alias F.daemonum.

கா கோர்ப்பலம், see அரக் காம்பல்.

கா கோலம், see கா கோளி, 2. ஓர் கரு நிறமான விஷம், a poisonous black substance; 3. அண்டங்

காக்கை, jungle crow with a hoarse cry; raven; 4. கொடிய விஷம், a virulent poison.

கா கோலி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கின் குணத்தையுடைய ஓர் பூடு, a plant having qualities akin to that of the water-root—Asparagus racemosus.

கா கோளி, அசோகு, Asoka tree—Saraca indica; 2. தேட் கொடுக்கி, Indian turnsole or Indian heliotrope—Heliotroplium indicum; 3. கடிச்சை, false Kamela-Casearia tomentosa; 4. ஓர் பூடு, a plant-Tiyphus napeca; 5. மகாவிஷம், a virulent type of poison; 6. கொடியரசு, wild peepul creeper-Ficus arnottiana.

கா கோளிகா, தேட் கொடுக்கி, see கா கோளி.

காகோளிச் சிறுமி, சிர காகோளி, caper shrub_Capparis aphylla.

கா கோறினி, அசோகு, Asoka tree, see கா கோளி.

கா கோனியம், see கருஞ் சீரகம்.

காக்க சந்தி, உளுந்து, black gram.

காக் கட்டான், காக் கணம், mussell-shell creeper—Clitoria ternatea (typica); 2. கொடிக் காக்கட்டான், sky-blue blind. weed; smaller morning flory-Ipomaea hederacea.

காக்கட்டான் விதை, கொடிக் காக்கட்டான் விதை. இதுவே ஜிகிரி விதை. இது கசப்பும் விருவிருப்பாயுமிருக்கும். இதை வறுத்துத் தூள் செய்துபயோகிக்க நன்றாக பேதியாகும். பாண்டு, பெரு வயிறு, தொண்டைக் கம்மல், சரும நோய் இவைகளுக்கு நன்று உபயோகிக்கலாம். இது கபத்தை பேதி வழியாய் வெளிப்படுத்தும். மண்ணீரற்கட்டு, வயிற்றுக் கிருமி, அங்குஷ்டவாதம், சொறி, அழிரணம், வெண் புள்ளி, கரும்புள்ளி முதலியவற்றை நீக்கும், Kaladana seeds or seeds of the plant, (Pharbitis ternatea). The seeds have an acrid bitter-taste; and the powder of the roasted seeds is a good purgative. They are substituted for British Rhubarb. They are employed with advantage in cases of ascites, enlargement of the abdominal viscera, sore throat, skin diseases etc. They remove the phlegm and the mucous in the throat through purgation. They are useful besides in splenic disorders, intestinal worms, neurosis of the thumb similar to cramp itching, sloughing ulcers black and white spots in the body etc.

காக்கட்டான் வேர், காக்கணங் கொடியின் வேர். இது அழற்சியைப் போக்கும். நீரைப் பிரிக்கும். மலத்தை இளக்கும். இவ்வேர் அல்லது வேர்ப்பட்டையை கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க மூத்திரப் பை மூத்திர தாரை அழற்சியைப் போக்கும். ஆகவே, வெள்ளை, பிரமேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும். குழந்தை களுக்கு இதைப் பொடி செய்து மாந்தம், சுரம், இருமலுக்கும் கொடுக்கலாம், mussell-shell root is a demulcent, diuretic and laxative; fresh root or root-bark as infusion, relieves the irritation of

the bladder and urethra; it is prescribed for gonorrhoea, diabetes and other urinary disorders; ground into powder, it is given for children in indigestion fever and croup.

காக்கணக் கிரியம், காட்டுச் சுரை, forest bottle - gourd.

காக்கணங் கொடி, கொடிக் காக் கட்டான், see காக்கட்டான்.

காக்கணங் கொவ்வை, see காக் கட்டான்.

காக் கணத்தி, see காக் கட்டான்.

காக் கணம், காக்கட்டான் கொடி. இதற்குக் கருவிளை யென்றும் மலையாளத்தில் காக்காய் வல்லி என்றும் பெயர். இதன் பூ சங்கைப் போலிருப்பதால், இதற்குச் சங்கு புட்பச் செடியெனவும் பெய ருண்டு. இதை வீட்டில் படர் கொடியாகப் போடுவதுண்டு. சீக்கிரத்தில் படரும். பூ பல நிறம். ஆனால் இவற்றில் வெள்ளை மிகச் சிறந்தது. climbing herbaceous plant, known as mussell shell creeper - Clitorea ternatea. It is known as 'crow creeper' in Malabar. It is also called conch flower because of its flower resembling the plant, smooth Valkameria. It is very ornamental for trellis work as it spreads very quickly. Its flowers are of varied colours, but the white variety is considered superior. The different varieties are:-

1. வெண் காக்கணம், white mussell shell creeper with pure white flowers — Clitoria ternatea (albifloria).

2. நீலக் காக்கணம், blue mussell-shell creeper with azure blue flowers — Clitoria ternatea (typica).

3. கருங் காக்கணம், dark blue mussell shell creeper with deep indigo blue flowers-Clitoria ternatea.

4. இரட்டைக் காக்கணம், double mussell shell creeper with double flowers.

காக் கண்டல், ஓர் மரம், calycine mangrove—Bruguiera gymnorhiza.

காக் கத்துவான், ஓர் வகைக் கிளி, a kind of parrot.

காக்கணா, see காக் கணம், 2. கோவை, Bryonia (genus).

காக்க லாதிதம், காளான், mushroom.

காக் கலை, குறட்டை, bitter-gourd—Trichosanthes palmata.

காக்களி, தேட்கொடுக்கி, see கா கோளி.

காக்கன், ஓர் கடல் மீன், இது கறுப்பாயி ருப்பதாலிப்பெயர். a sea fish so called from its dark colour like a crow—Pristipoma hasta.

காக் காச்சி, ஊமச்சி, cockle in tanks; 2. ஓர் சாம்பல் வர்ணமுள்ள ஆற்று அல்லது கடல் மீன், a sea or river fish, silvery in colour; 3. ஓர் கடல் மீன், a sea - fish—Sciaena murdjan.

காக் காந் தோல், குதிகால் கொப்புளம், abscess in the heel.

காக் காய், see காக்கை.

காக்காய்க் கொப்புளம், see காக்கந் தோல்.

காக் காய்க் கொல்லி, பேன் கொட்டை, இது ஓர் முருக்கேறிய பூடு. இதன் பட்டை ஆழமாய் வெடித்தும் இலைகள் மாறி மாறி வட்டமாயும் அடியில் கொஞ்சம் வெண்மையாயுமிருக்கும். மலை யாளம், ஆந்திர தேசம், கொங் கணம் முதலிய விடங்களிற் பயிரா கும். சாராயம் காய்ச்ச வேண்டி திருவாங்கூரிலிருந்து ஐரோப்பிய தேசங்களுக்கு இது ஏராளமாய் ஏற்றுமதியாகிறது. இதன் காய் பட்டாணியள விருக்கும். முதலில் வெண்மை யாயும் பிறகு சிகப்பும் கருப்பாயும் மாறும். உலர்ந்ததாய் மிக்கக் கசப்பு, இதில் எண்ணெய்ப் பசையுண்டு. இவ்வெண்ணெய் அதிக அளவில் மிக்க விஷத் தன்மையது. Crow-killer—Cocculus indica. It is a strong, climbing and twining shrub with bark deeply cracked into fissures; leaves alternate, slightly cordate, roundish, whitish beneath. It commonly grows in Malabar, the Andhra Province and the Konkan; and is largely exported from Travancore to Europe for the Manufacture of maltiquors. The bunch of fruit is of the size of a large pea and is of pure white colour, becoming red and ultimately black getting ripened. Dried berries are extremely bitter. The oil from berries is highly poisonous in excess.

காக்காய்க் கொல்லி விதை, பேன் கொட்டை விதை. இக் காயை உலர வைத்து அதினின்று விதை எடுப்பார்கள். இதைக் கடையில் விற்பதுண்டு. இதற்குப் பூச்சியை அழிக்குங் குணமுண்டு. இது தலைப் பேன்களைக் கொல்லும். இதை ஆமணக் கெண்ணெயுடன் கலந்து சரும நோய்களுக்கும் பச் சைக் காயின் சாற்றை ஊழ்த்தசைச் சிலந்திகளுக்கும் புணகளுக்கும் உபயோகப் படுத்துவார்கள். இது மயக்கத்தை உண்டாக்குதலால் சாராயத்திற் கலப்பதற்காக வேண்டி ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதியாகும். இவ்விதையைச் சூரணித்து நெய் யோடு கலந்து களிம்பாக இர ணங்களுக்குப்போடலாம். விஷத் தன்மையுள்ளதால் வழுவுண்ட ரணங்களில் சம்பந் தப் படாமல் எச்சரிக்கை யாய் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய தவசியம். சோற்றோடு கலந்து பறவைகள், மீன்கள் இவைகளுக்கு மயக்கத்தை உண் டாக்கிப் பிடிப்பதற்கு உப யோகப்படும். இதனின்று இறக் கும் தைலத்திற்கு பைக்ரோ டாக்ஸீன் (Picrotoxin) என்று பெயர். இது கொடிய விஷத் தன் மையுள்ளது. ஆகவே, இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்க உதவாது, barries of crow - creeper or bitter creeper — Fructus cocculi of chemists. The seeds are extracted only from the dried berries and these are sold in bazaars. It is an insecticide destroying pediculi or lice which infest the hairs; mixed with castor. oil, it is an ointment useful in certain chronic skin-diseases. The juice of the fresh berry is applied

externally for foul ulcers and scabies. They have an intoxicating effect and on that account they are largely exported to Europe for being used in the manufacture of malt liquors. The powdered seeds mixed with ghee forms a healing oinment for external application; but great care should be taken to avoid all abrasions or ulcerated surfaces becuase of the risk of abosorption into the system of the poisonous principle of the seeds; mixed with moistrice, the berries are used for intoxicating birds and fishes in catching them. Oil from berries is highly poisonous in excess. Its active principle is picrotoxin.

NOTE : The picrotoxin is a powerful poison deeply irritating the respiratory and other centres in the medulla and thus producing violent spasmodic muscular contractions. In small doses, it is used in epilepsy, paralysis affecting the muscles of the pharynx and in headache. It checks night-sweats in phthisis. It is an antidote for morphine and chloral poisoning. The pericarp of the plant yields another dangerous alkaloid monispermine, which is never administered internally.

காக்காய்ச் சிப்பி, ஏரிப் பிண்டம், cockles in the tank. It is a heart shaped mollusc with wrinkled bivalve shells commonly found along sandy shores.

காக்காய்ச் சோளம், பல்லாரி, கர்னூல் இவ்விடங்களில் விளையும் ஓர் வகைக் கறுப்புச் சோளம். இது சாதாரண சோ ளத்தைவிட மிகச் சிறியது. இதை உணவாகக் கொள்வார்கள், a black variety of cholam much smaller than the ordinary ones (Indian corn) grown in Bellary, Kurnool and other ceded districts. It is used there as staple food.

காக்காய்த் தாளி, இலங்கையிலுற்பத்தியாகும் ஓர் வகைக் கருங்காலி, Ceylon ebony—Diospyros ebenum.

காக்காய்த் தோலி, உள்ளங் காலிற் புறப்படும் ஓர் கொப்புளம், a boil on the soles of the feet. C.f. காக்காந் தோல்.

காக்காய்த் தோல், see காக்காந் தோல்

காக்காய்ப் பாலை, பாலையினைத்தைச் சேர்ந்த ஓர் மரம், cluster flowered croton—Gelonium lanceolatum.

காக்காய்ப் புண், see காக்காந் தோல்

காக்காய்ப் பூ, தொட்டிகளில் வைத்துப் பயிராக்கும் ஓர் பூஞ் செடி. இதன் பூ சிறியது. ஊதா நிறம். இதன் கீழ்பாகம் தடித்து பளபளப்பாயிருக்கும். இலைச் சாறு வெள்ளைக்குக் கொடுக்கலாம். crow-flower or Sisparra creeper or Smooth torenia—Torenia asiatica. It is a herbaceous pot-plant bearning small, bell shaped, purple-flowers, with a large bloch in the lower lobe sparkling like enamel. The juice of the leaves is a specific for gonorrhoea.

காக்காய்ப் பொன், கஞ்சத் தகடு, இது பொன் தகட்டைப் போலவிருக்கும் பித்தளைத் தகடு. tinsel or brass leaf flittering like gold; 2. அப்பிரகத் தகடு, mica in flakes.

காக்காய் மீன், கொருக்கை மீன், a sea fish Pristipoma chrysobalian; 3. பொன்னிறப் பிசின், gold coloured gum.

காக்காய் முள், ஆனை நெறிஞ்சில், elephant caltrop—Pedalium murex.

காக்காய் மூக்கன், நீண்ட மூக்கன், one with a long crow-like nose.

காக்காய் மூக்கி, நீண்ட மூக்குடையவள், a woman with a long sharp nose like that of a crow; 2. கார்முகிற் பாஷாணம், a variety of prepared arsenic.

காக்காய் வலி, காக்காய் வலிப்பு, see காக்கை வலி.

காக்காய் வல்லி, ஓர் செடி, elephant cowitch — Mucana gigantea.

காக்காய் வெருட்சி, காக்காயைப் பார்த்து நடுங்கும் வெளவால், vampire bat or crow terror. See காகா பிசாசு.

காக்கனம், see காகானம்.

காக்கினி, குருஞ்சூலி, see காக தித்தம்.

காக் குத்துவான், see காக்கத்துவான், 2. சீனக் காக்கை, China crow—Cuckatoo.

காக்குமிளம், குளிரி, water - archer—Saggitaria obtusifolia.

காக் குரட்டை, see காக் குறட்டை.

காக் குறட்டை, காக்கணங் கொவ்வை, mussell-shell creeper, see காக்கணம்; 2. கருங் காக்கணத்தி, palmated gourd; blue musell-shell creeper—Clitoria ternatea.

காக்கை, காக்காய். இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த இந்திய பறவை. கருப்பாயும் பள பளப்பாயும், கழுத்தின் பின்புறம் சாம்பல் வர்ணமாயும், சிறகு, வயிறு, வாலும், கருப்பு நீலச் சாயலும், 15-18 அங்குல நீளமு முள்ளதாயுமிருக்கும். இதை எல்லாவிடங்களிலும் காணலாம். இதன் கூட்டில் தான் குயில் தன் முட்டைகளைப் பொரிக்க விடும். தனிக் காக்கையைப் பார்த்தால் அவசகுணமாகவும் இரண்டு காக்கை புணரும் போது பார்த்தால் தோஷமாகவும் கருதப்படும். இது கத்துவதினின்று பலாபலன்களையும், சிலவேளை மரணத்தையும் அறியலாம். இதற்கு ஐந்து குணமுண்டு, அவையாவன: காலையில் எழுந்திருத்தல், காணாமல் புணருதல், கூடியுண்ணல், மாலை யிற் குளித்தல், கெடுதியை தன் இனத்திற்கு அறிவித்தல் ஆகிய இவைகளாம். இது அடியிற் கண்டபடி பலவகையாயினும் பொதுவாக அத்தினி, ரூபம், மூலரவி, மானாகி என நான்கு வகைச் சாதிகளாகப் பிரிக்கப் பட்டுள்ளன. நீர்க் காக்கைக் கறியினால் பாண்டு, வீக்கம், மகோதரம் முதலிய நோய் களும் அண்டங் காக்கைக் கறி

யினாற் பித்தமேகம், காமாலை, பாண்டு முதலிய வியாதிகள் குணமா குதலால் இவை பத்தியத் திற்குதவும், country crow—Corvus splendens alias Carvus doricus. It is a generally glossy, nape black with neck ashy; back, wings, tail and abdomen are also black with a blue reflection its length varies from 15-18 inches. It is found everywhere and its nest is resorted by the cuckoo to deposit her eggs in. The sight of a single crow is considered inauspicious and the sexual connection of crows is calculated to be inauspicious. The cawing of a crow is also believed to bring in good or ill-luck and sometimes death according to the import of the cry. The five peculiarities attributed to crows are:- rising very early in the morning; never being seen when they pair; eating together; bathing before retiring for the night; warning their companions of apparent danger. The flesh of carrion crow is useful in cases of dropsy, swelling and abdominal diseases; and that of water crow for veneral complaints arising from bilious humours, jaundice and dropsy being prescribed by Vaidyans as diet. They come under four general classifications as noted above, according to their quality. They are of different species as mentioned below:-

1. காக்கை, country or common crow — Corvus splendens.

2. அண்டங் காக்கை, carrion crow or Indian raven—Corvus culminatus.

3. சீனக் காக்கை, china crow.

4. நீர்க் காக்கை, water crow.

5. மணியங் காக்கை, another variety.

காக்கை கொல்லி, see காக்காய்க் கொல்லி.

காக்கைக் கண்ணன், ஒற்றைப் பார்வையுடைய கண்ணன், squaint-eyed man.

காக்கைக் கரிச்சான், ஈயத் தண்டுச் செடி, see ஈயத் தண்டு, 2. கறுப்பு கரிசலாங் கண்ணி, black eclipse plant—Eclypta prostrata.

காக்கைச் சேல், ஓர் வகைக் கருப்பு கெண்டை மீன், a fresh water black carp; crow carp—Etroplus maculatus.

காக்கைச் சோளம், see காக்கைச் சோளம்

காக்கைப் பாலை, see காக்காய்ப் பாலை.

காக்கைப் பொன், see காக்காய்ப் பொன், 2. பொன்னிறப் பிசின், gold coloured gum.

காக்கைப் பலா, ஓர் கறுப்புப் பலா, a black variety of jack - fruit — Caesaria esculenta.

காக்கை பலை, see காக வேப்பிலை.

காக்கைப் பார்வை, ஒற்றைப் பார்வை, an oblique look.

காக்கைப் பித்து, காக்கையின் பித்தம், the bile of crow's bladder.

காக்கைப் பிலை, ஓர் பூடு, false Kamela—Casearia esculenta.

காக்கை மல்லி, நுணா, morinda root; wild ach root—Morinda tinctoria.

காக்கை மாறி, ஓர் பூடு, an unidentified plant.

காக்கை மூக்கு, see காக்காய் மூக்கு.

காக்கை வலி, காக்காய் வலிப்பு, இதற்கு மிரிகி அல்லது அபசுமார ரோகம் என்றும் பெயர். இந்நோய் நரம்பை அனுசரிப்பதால், கீச்சக் குரலுடன் உறக்கக் கூவல், அறிவும் உணர்ச்சியுமிழந்து திடீரெனப் பூமியில் விழுதல், விரல்கள் முடங்கி, வாயிலிருந்து நுரை தள்ளல், மூச்சு முட்டல், கைகால் உதறிக் கொள்ளல் முதலிய சேஷ்டைகளுடன் பிராணன் விடுபவர்களைப் போற் குறிகளும் காணப்படும். இது மூளையைப் பற்றிய நோயாதலினால் பித்தம் பரவி, சித்தம் கலங்கி, உதடு, நாசி, விழி முதலியவெல்லாம் சேர்த்து இழுப் பதுடன் வலிப்புங் காணும். சிலர் கைகால் உதறாமலே உணர்ச்சியையும் அறிவையும் மீண்டும் பெறுவார்கள். இதற்கு மனக் கவலை, அச்சம், முட்டி மைதுனம், குடி முதலிய பல காரணங்களைச் சொல்வதுண்டு. ஆனால், உண்மையான காரணம் இன்னதென்று தெட்டென விளங் கவில்லை. இதனால் சிலருக்கு பித்து பிடிப்பதுமுண்டு. குடும்பத்திலிருந்தாவது பெற்றோரிடமிருந்தாவது தொந்தத்தினால் இந்நோய் ஏற் படுவதென சொல்லிவிட முடியாது, epileptic fits or epilepsy. It is also known as Grand Mal. It is a disease of the nervous system characterised by the following symptoms viz:- uttering a strangled scream, loss of consciousness, dropping on the ground, fists and teeth tightly clenched, eyebrows twisted, white froth collecting on the lips, panting laboriously, arms and legs jerked backward and forward and other distressing features akin to those of a dying person. In some cases it leads to insanity. It is looked upon as the result of some local irritation of the brain-surface (governing the movements of the muscles), due to the deranged condition of the bilious humour prevailing the cerebral region; consequently spasms begin with the facial region such as the eyes, nose, lips, teeth etc., and then spread to arms and legs giving rise to convulsive fits. The absence of convulsions is the chief point of difference between one variety and another.

Many are the causes ascribed to this disease such as mental worry, fear, masturbation, heavy drinking etc; but the actual cause of true epilepsy is not known. It cannot even be said that it is due to a hereditary taint in the parents or anyone in the family as a predisposing cause to epilepsy in the offspring.

காக்கை வலிச் சுழற்சி, காக்கை வலியால் ஏற்படும் தலைச் சுழற்சி, vertigo which attends or follows an epileptic attack—Epileptic vertigo.

காக்கை வேர், see காக்கட்டான் வேர்.

காக்கை வலி, see உத்தா மணி.

காக் கொரட்டை, see கருங் காக்கணம்.

காங் கயம், see கடுகு ரோகிணி, 2. நீல பாஷாணம், a variety of prepared arsenic.

காங்கு, பெரும் பானை, a large earthen pot; 2. கோங்கு இது ஓர் பிசின் மரம். இதன் பூ சிறிது சிகப்பு, மலையாளத்தின் காடுகளில் விசேஷம், common caung—Hopea wightiana. It is a large resinous tree very common in the forests of Malabar and its flowers are pink.

காங் குட்டம், see கங் குட்டம்.

காங்கு ரசம், உப ரசங்களைப் பொன்னாக்கும் ஓர் வைப்பு ரச மருந்து. இது கொங்கணவன் வாத காவியத்தில் பத்து வகையாகக் கூறப்பட்ட செய ரசத்தில் ஒன்று, an alchemical mercurial compound said to transmute inferior metals into gold. It is said to be one of the ten alchemical mercurial preparations described in the Konganava works on Alchemy.

காங் கேயம், பொன், gold; 2. கோரைக் கிழங்கு, korai root-Cyperus rotundus.

காங் கேருகம், நாக பலை, sweet smelling hare foot — Uraria lagopoides.

காங் கேருகி, ஓர் மரம், a tree; 2. பீர்க்கு, gourd plant—Luffa acutangula.

காங்கை, வெப்பம், heat; 2. கத கதப்பு, feverishness — Pyrexia.

காங்கை தணிக்கு மருந்து, உடம்பி லுறுங் காய்ச்சல், மேகம், கபாலச் சூடு, முதலிய நோய்களா லேற்படும் வெப்பத்தை ஆற்று மருந்து, the medicine which abates or allays the heat in the system due to diseases such as fever, venereal heat, brain-heat etc and tends to cool the system—Refrigerant; 2. அழற்சி யைத் தணிக்கு மருந்து, any medicine counter acting the inflammation or irritation caused by fever, etc—Antiphlogestics.

காங்கை பூமி, உஷ்ண பூமி, hot place.

காங்கையன், வைப்புப் பாஷாணங் களி லொன்றாகிய நீல பாஷாணம், a variety of prepered arsenic.

காங் கோதகம், வாயகண்ட பாத்திரங்களை வைத்து மழைத் துளிகளை ஆகாயத்தினின்று நேரே பிடித்துச் சேர்த்த சுத்தமான நீர், rain water collected directly in a basin kept for the purpose.

காச கந்தம், ஓர் வேர், a species of root.

காசகம், கல், stone; 2. காரச் சாம்பல், alkaline ashes.

காச கரம், இருமலை யுண்டாக்கக் கூடியது, that which produces cough.

காச கா மலம், ஓர் கண்ணோய், a disease of the eye.

காச குப்பி, காரச் சாம்பலினாற் செய்த குப்பி, a glass bottle made out of alkaline ashes. C.f. காசி குப்பி.

கா சக்கினி, சிறு தேக்கு, beetle killer—Cleodendron serratum.

காசக் கூறு, காசத்தின் பிரிவினை, various kinds of asthma.

காசசிலேட்டுமம், காச ரோகத்தினா லெழும் கோழை அல்லது சளி, the mucous sputum or phlegm arising from asthma. C.f. சிலேட்டும காசம்.

காச சுவாசம், காச நோயிற் காணும் கஷ்ட சுவாசம், hard or difficult breath experienced by patients suffering from asthma.

காசச் சுரம், காச நோயால் பீடிக்கப் பட்டவர்களுக் குண்டாகுங் காய்ச்சல். இதனால், இருமல், கோழை, அல்லது கபம் தள்ளல், நடுக்கம், வியர்வை, பிரமை, ஏப்பம், வாந்தி, வயிற்றில் நோய், பேதி, கொட்டாவி, தாகம், மூர்ச்சை, விக்கல், முதலியன உண்டாகும். இதைச் சய சுரத்திற் கொப்பிட லாகாது, fever of an Asthmatic patient followed by cough and attended with discharge of mucous or phlegm. It is marked by tremor, perspiration, bewilderment, belching, stomach pain, purging, yawning, thirst, fatigue, hiccough etc. This should not be confounded with the fever occurring in phthisis.

காச திலகம், கருப்புப்பு, black salt.

காச துத்தம், பால் துத்தம், white-vitriol—Sulphate of zinc.

காசத் துரு, பறவைக் கொல்லிப் பூடு, a plant so called from being an enemy of birds — Hemionitis cordifolia.

காச நீர், தலையில் சேரும் ஓர் கெட்ட நீர், இது காசத்தை யுண்டாக்கும். a morbid fluid collected in the head supposed to cause Asthma.

காச பத்திரம், பூச பத்திரி, an unidentified drug.

காச பாக யந்திரம், வாலைக் குப யோகிக்கும் மூக்கு நீண்ட பாத்திரம், a glass retort.

காச பித்தம், மிக்க இருமலினால் உடம் பிளைத்து குரல் கம்மி, வாயில் நீரூறி, நெஞ்சு கனத்து, விக்கலை யுண்டாக்கு மோர் நோய் (யூகி முனி. 800), a bilious disorder in an Asthmatic patient characterised by emaciation due to excess of cough, hoarseness of voice, excessive salivation, heaviness of chest and hiccough.

காச பிந்து, கரு விழியி லேற்படும் ஓர் வகைக் கண்ணோய், a disease of the cornea of the eye; 2. கருவிழியில் புள்ளிகளை யுண் டாக்கு மோர் கண்ணோய், a disease causing spots on the black of the eye—Phlyctenular keratitis.

காசப் புல், ஓர் பொன்னிறமான புல் வகை, a yellow or gold-coloured grass.

காச மடக்கி, காச நோயை அதிகப் படுத்தாமற் தணிக்கு மருந்து, a medicine serving for the relief of asthma– Anti asthmatic.

காச மர்த்தகம், பெரும் புல், a large variety of grass; 2. ஓர் பூடு, a plant—Trichosanthes dioeca.

காச மர்த்தம், இருமல் மருந்து (ஓர் வகைப் புளிப்பு), a remedy against cough (an acid preparation); 2. புளி, கடுகு கலப்பு, a mixture of tamarind and mustard.

காச மலம், கண் காசத்தினாலுண்டாகும் கண் ணழுக்கு, morbid fluid or other impurities secreted by the eye, in cataract etc.

காச மல்லிகை, நத்தைச் சூரி (lit) oyster knife; bristly button-weed—Spermacoce hispida.

காச மாதாரி, பொரும் பிலி, a species of horse gram plant.

காச முறுக்கி, கருப்பு விழியில் நரம்பு சிவந்து வெள்ளை விழியில் தசை வளர்ந்து, கீழிமையை உறுத்தி நீர் வடிந்து வலி மிகுதியால் வருத்துவதுடன் பல் வலியையும் தலை வலியையும் உண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய் (அக. நய. விதி), a disease of the eye marked by inflammation of the optic-nerve, morbid growths on the white of the eye, irritation of the lower lid, watery discharge, distressing pain, tooth ache, headache etc.

காசம், இரைப்பும் இருமலும் கூடிய கஷ்ட மூச்சு. இது கோழை அல்லது ஈளை காசம், வறட்சி காசம் என இரு வகை- இது கன்ம நோயாயினும், வைத்திய நூற்படி பிராணவாயு கோளா றடைந்து, வாத பித்த சிலேட்டுமத்தில் கலப்பதால், கோபம் அல்லது அச்சம், மலச் சிக்கல், மிகு ஊட்டம், வாயு, குன்மம், சூலைப் பிடிப்பு, நெஞ்சின் தளர்ச்சி முதலிய குற்றங்கள் உண்டாகிறதென்று சொல்லப்படும். அன்றியும் தொண்டையிலுண்டாகும் கரகரப்பினாலும் நரம்பிற்குக் காணும் அதிர்ச்சியாலும் இந்நோய் காணலாம். சுவாச காசத்தினால் வருந்துபவரும் பிறகு காச நோ யால் பீடிக்கப்படலாம். இது பிராணாயாமத்தினால் மட்டுமே அல்லாது மற்ற எவ்வித மருந்தி னாலும் எளிதில் வசப்படாதா தலால், அசாத்திய நோயென்றே கூறலாகும். இது அடியிற் கண்ட படி பல வகைப்படும், Asthma. It is only an attack attended with great difficulty in breathing, and is of a spasmodic character, occurring in paroxysms. This desease is said to be of two kinds viz. humid and dry according to the presence or absence of expectoration. Although the origin of this is traced to results of Karmic actions, the medical science explains it as due to the deranged condition of vital air (Prana) combining with the other three humours, thereby giving rise to the following exciting causes viz—emotions such as anger or fright, costive bowels, heavy supper, flatulence and other forms of dyspepsia, gouty nature, emphysema of the lungs etc. More over, the disease is ascribed to the

sudden spasmodic contraction of the wind-pipe or shock to the nervous system often ushering in attacks. Sufferers from chronic bronchitis may also show a suscetibility to Asthma. It is said that Pranayama and kindred ways of scientific breathing are the only treatment that could bring on appreciable cure and that medical treatments give only temporary relief. The following are the different kinds of Asthma:-

1. சுவாச காசம், bronchial Asthma.
2. மந்தார காசம், climatic Asthma. C.f. Ne. 18.
3. இரத்த காசம், blood spitting asthma—Hemoptysis.
4. நீல காசம், Asthma, vomitting blue bile.
5. சிலேட்டும காசம், humid Asthma.
6. பித்த காசம், Asthma due to sexual excess.
7. வாத காசம், Asthma due to humour - Vatha.
8. பால காசம், Asthma common in juveniles.
9. விரண காசம், Asthma due to in flammation—Reflex Asthma.
10. கர்ப்ப காசம், congenital Asthma.
11. கோழை அல்லது ஈளை காசம், same as No. 5.
12. தொந்த காசம், hereditary Asthma.
13. பக்க காசம், Asthma affecting intercostal muscles.
14. பக்க மந்தார காசம், a variety of no. 2.
15. சுடர் காசம், another variety.
16. பீனச காசம், Asthma from spasmodic catarrh or coryza—Catarrhal asthma.
17. நாத காசம், sexual Asthma.
18. வலி காசம், spasmodic Asthma.
19. அடைப்புக் காசம், stone Asthma.
20. குன்ம காசம், Asthma due to dyspeptic disorders.

காசம், பொதுவாகக் கருவிழியிலேற்படும் நோய். இதற்கு கண் பூ என்று சொல்வதுண்டு. இந் நோய் உண்டானவுடன் சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். கவனியாது விட்டு விடில், கண் முழுவதும் பரவி, பார்வை குறைந்து, கருவிழியின் நடுவில் உட்புறமிருக்கும் லிங்கம் அல்லது கண்மணி கெட்டுப் போகும். இக் கண்மணியின் படிகத் தன்மையை இழத்தலால் பார்வை குறையும். இதனாற் கண்ணின் பார்வை, வெள்ளை அல்லது சாம்பல் வர்ணமாகத் தோற்றும். இதைக் கருவிழித் தடிப்பென்று கருதப்படாது. இது சாதாரணமாய் வயதானவர்களைத் தாக்கும். இது மருந்து சிகிச்சைக்குப் பெரும்பாலும் இசையாத காரணம் பற்றி சஸ்திர வித்தை தான் சிறந்ததாக கருதப்படும். இவை பலவகைப் படும். அவையாவன, cataract. It is commonly understood as 'flower in the eye'. It requires im-

mediate treatment, lest it may extend to the whole eye and consequently the vision may be impaired. So, it is a degeneration of the lens. In this, the lens assumes white or bluish white appearance and it should not be confounded with the opacity of the cornea. It most frequently occurs in elderly people. Surgical operation is the only cure and the only course left, as it is not easily curable by meidicinal application. Catarct consists of several kinds and they are:-

1. வாத காசம், cataract due to Vatha.
2. அந்தி காசம், cataract which makes vision clear in evening twilight.
3. வறட்சி காசம், membranous cataract.
4. பித்த காசம், cataract attended with bilious humour of the eye.
5. ஒழு காசம், another variety.
6. வால காசம், infantile or juvenile cataract.
7. விழி காசம், cataract affecting the eyeball.
8. குவளை காசம், cataract affecting the socket.
9. மந்த காசம், cataract causing dullness of vision.
10. நீரொளி காசம், fluid cataract.
11. சிலேட்டும காசம், cataract due to phlegmatic causes.
12. நீல காசம், cataract in which the lens is turned blue.

13. குமரி காசம், immature cataract marked by dullness of vision due to the affection of the lens.
14. இரத்த காசம், blood cataract.
15. பிறவி காசம், congenital cataract.
16. கருங் காசம், black cataract.

காசம், சுவாச காசம் முதலியவை, a disease with pulmonic or bronchial affections; 2. கோழை, phelgm; 3. கண் பூ, cataract of the eye; 4. கற் பாஷாணம், which see; 5. (lit) இருமல், cough; 6. பொன், gold; 7. கருவிழி ரோகம், an eye disease affecting the optic nerve—Gutta serena; 8. ஆகாயம், sky; 9. நாணல், reed; 10. காசலவணம், any purified salt of potash or soda in a crystallinc state; 11. ஓர் கல், a crystal or quartz; 12. காரச் சாம்பல், alkalines ashes; 13. கண் காசம், a disease of the eye especially an affection of the optic nerve or Gutta serena.

காசரண வாதம், (காசம் + ரணம் + வாதம்) காசம் ஏற்பட்டு நெஞ்சு புண்ணாகிக் காணும் ஓர் வாத நோய், a kind of rheumatism attributed to irritation of the mucous membrane of the bronchial tubes.

காசரம், எருமை, buffalo; 2. நாணல், reed; 3. காட்டெருமை, wild buffalo.

கா சரளி, see ஆற் றரளி.

காசரைக் கீரை, கொடிக் காசரை, a kind of edible greens. See காச் சுரை.

காச ரோகம், அதிக பெண் போகத்தினால் உடம்பில் வெப்பம் மிகுந்து, அதனால் சுவாசக் குழலின் கிளைகளுக்குள் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் சிலேட்டும சவ்வுக்குக் காணும் தாபிதத்தினா லேற்படும் காசநோய். இதனால் விடும் மூச்சு கோளாறடைந்து இருமல், கோழை இவைகளை யுண்டாக்கும். இது முதல் முதல் கண்டத்தினுட் புறத்தில் கர கரப்பையும், கீழ் முகமாக வுலாவும் வாயு மேல் நோக்கி மார்பிற் தங்கி யிரா நின்ற உதானனுடன் சேருவதால் கண்டத்தில் மணி யோசையைப் போன்ற இருமலை யுண்டாக்கும், (In Pathology) bronchitis or asthma due to irritation of the mucous membrane of the bronchial tubes, arising from excessive heat of the system as a result of excessive sexual indulgence. It is a disorder of respiration characterised by difficulty of breathing, cough and expectoration. It is due to spasm of the muscular tissue of the bronchial tubes caused by peripheral nervous irritation. It is said to be caused by the deranged Vayu being suddenly pressed upward and emitted through the mouth in unison with the deranged Udanan situated in the trachea, producing a peculiar metallic sound; 2. கருவிழி ரோகங்களின் ஓர் பிரிவு. இது கண்களின் மூன்றாம் புரைச் சவ்வில் வாயு அனுசரிப்பதனா லேற்படும், (In Ophthalmology) it is one of the

diseases of the black of the eye (iris) and is said to be due to one of the three houmours viz, wind prevailing in the third inner lining membrane of the said region of the eye. See also காசம்.

காசர்க் கிழங்கு, மஞ்சட் சிவப்பு நிறமான முள்ளங்கி யினத்தைச் சேர்ந்த ஓர் வகைக் கிழங்கு, a kind of yellowish red root resembling horse radish.

காச லவணம், கறுப் புப்பு, black salt; 2. தராசத்துள்ள உப்புடன் கடுக்காயையும் சேர்த்துப் புட மிட்டுத் தயாரிக்கு மோர் வகை பேதி யுப்பு, a saline purgative prepared by calcining fossil salt and gallnut together. It consists of muriate of soda with a small quantity of iron lime and sulphur. It is an aperient as well as a tonic.

காச லவணம், காய்ச் சுப்பு, salt of potash or soda boiled to a crystallised state. See அட்டுப்பு.

காசல் கீரை, ஓர் வகைக் கீரை, a kind of greens—Hibiscus sabdariffa.

காசல் விதை, காசல் கீரையின் விதை, seed of காசல் கீரை, which see.

காச வெளி, எழுத்தைப் பார்த்த பின் மனிதரைப் பார்த்தால் இருள் போலத் தோற்றுமோர் கண்ணோய், a disease of the eye causing hazy appearance of the objects around immediately after roading.

கா சறை, கஸ்தூரி; musk; 2. கஸ்தூரி மான், musk deer; 3.

மயிருக்கிடும் வாசனைத் தைலம், scented hair-oil; hair ointment.

காசா, காயாச் செடி, இதற்குக் காயாம் பூச் செடி, அல்லது சிறு காசா என்றும் பெயர். இச் செடி, 10-12 அடி உயரம், அடித்தண்டு குட்டையாயும், இலைகள் சிறு காம்புகள் வாய்ந்ததாயும் பூக்கள் ஊதா நிறமாயும் இருக்கும். இதன் காய்க்குள் 1-2 விதைகளிருக்கும். இக் காய் துவர்ப்பு; பழுத்த வுடன் புசிக்கலாம். இலையின் சீத கஷாயம் அழற்சியைப் போக்கும். இது கீழ்க் கண்டபடி பல வகைப்படும்:- iron wood tree—Memycylon edule. Its shrub is 10-12 ft; stem short, leaves shortly petioled; flowers bluish-purple berries are eaten when ripe. Leaves are used in imparting a deep red tinge. Leaves in infusion are anti inflammatory. It consists of different varieties as mentioned below:-

1. சிறு காசா, small ironwood tree—Memecylon edule (typica).

2. பெருங்காசா, big variety.

3. கானகக் காசா, wild ironwood tree.

4. வெள்ளைக் காசா, narrow leaved tree berberry—Memecylon angustifolium.

5. பூங் காசா, many-flowered iron wood—Memecylon edule (ramiflora).

காசா, பொன் னாவரை, occidental cassia—Cassia occidentalis; 2. நாணல், reed—Saccharum spontaneum; 3. எருமை, buffalo; 4. மிக அழகிய, very fine or elegant.

காசாகிதம், அரைக் கீரை, round headed amaranth—Amarantus gangeticus.

காசாகு வாகு, see கருந் தக்காளி.

காசாங்கம், காசாவின் சமூலம், the plant காசா as a whole.

காசாண்டி, வா யகண்ட செம்புப் பாத்திரம், a copper vessel with a wide mouth.

காசா நிறம், திப்பிலி மூலம், root of piper longum; 2. ஓர் சிகப்பு நிறம், a sort of deep red colour.

காசா முந்திரிகை, கொடி முந்திரிகை, common grape vine—Vitis vinifera.

காசாம் பாரை, ஓர் கடல் மீன், a sea - fish.

காசாம் பூ, காயாவின் பூ, flower of the aya tree. See காசா.

காசாம் பூ வண்ணன், துரிசு, blue vitriol; 2. காய்ச்சற் பாஷாணம், a mineral poison.

காசாம் பூ வர்ணத்தான், see காசாம் பூ வண்ணன்.

காசா யேலம், சிகப்பு ஏலம், a red variety of cardamom.

காசா லினி, பகு பாகல், buffalo carolah—Momordica hispida.

காசா விருட்சம், குடச பாலை, milk plant-Dregea volubilis.

காசான், see காசா.

காசான் இலை, காயா செடியின் இலை, leaves of ironwood tree-Momicylon tinctoria.

காசி, சீரகம், cumin seed; 2. காசி குப்பி, a bottle manufactured formerly in Benares out of Fuller's earth; 3. உவர் மண்ணுப்பு, salt extracted from Fuller's earth; 4. சத்திர வைத்தியத்திற்கு ஆதி பீடமாகிய காசி தேசம், Benares, the seat of ancient Hindu surgery; 5. பண்டைய காலத்து ஒரு சிறிய தாம்பிரக் காசு, a small copper coin current in ancient days; 6. ஓர் வகைத் தாது, a kind of mineral.

காசிகம், see ஆடு தின்னாப் பாளை.

காசிகா வகத்தி, ஓர் வகை அகத்தி, see அகத்தி.

காசிக் கட்டி, see காசு கட்டி.

காசிக் கல், see காகச் சிலை.

காசிக் கிருட்டி, ஓர் பறவை, a bird.

காசிக் கிருஷ்ணன், சீரகம், cummin seed—Cuminum cyminum; 2. சாதி பத்திரி, mace.

காசிக் குடபதி, கழுதை, ass.

காசிக் குப்பி, பூ நீரால் செய்த காசி தேசத்துக்குக் குப்பி, ஆதியில் இது புடமிடு வதற்கும் மருந்துகள் வைப்பதற்கும் உபயோகப் படுத்தப்பட்டது, a bottle of Benares made out of Fuller's earth. It was formerly used for calcining or preserving medicines; 2. கங்கா சலம் அடைக்கும் குப்பி, a bottle sold at Benares for preserving the sacred water taken from the Ganges.

காசிச் சாரம், அணங்கள் என்னும் உப்பு. இது உவர் மண், வெடி யுப்பு, நவச் சாரம், இம் மூன்றையும் ஒக்கக் கூட்டி, காசிக் குப்பியிலே அடைத்து எரித் தெடுக்கப்படும், a salt prepared from a mixture of three salts viz:- Fuller's earth, Nitre and Salammoniac taken in equal quantities.

காசிச் சீரம், சிறு சீரகம்; cumin seed as opposed to பெருஞ்சீரகம், sweet-fennel — Foeniculum vulgare.

காசிடை, காசி னிறை யளவு, the weight of a pie (an old indian copper coin).

காசிடை புகட்டல், காசி னளவு உள்ளுக்குச் செலுத்தல், to administer internally any thing weighing a pie as medicinal oil.

காசி தாக்கியம், கொம்புப் புடலை, common snake-gourd—Trichosanthes anguina alias Cucumis anguina.

காசித்து, காய சித்தி, rejuvenation.

காசித் தும்பை, பேய்த் தும்பை. இதன் சாறு சீதளம், தலை வலி போம், Benares toombay or Cucus—Leucas linifolia. Its fresh juice will relieve cold and head ache; 2. ஓர் வகைச் செடி, balsam flower—Impaticus balsamina.

காசிப் பலிகம், கேந்திர வல்லி, an unidentified creeper.

காசிப் பன்னீர், மேன்மை பொருந்திய பன்னீர், superior rose water manufactured at Benares.

காசி மகா மரம், see கருவாகை.

காசியபம், காசிப ரிஷியினால் செய்யப்பட்ட ஓர் வடமொழி ஆயுள்வேத நூல், an old treatise of Ayurveda complied by sage Kasibar.

காசி யரளி, தங் கரளி, a species of oleander with yellow flowers.

காசி யென்ற மேரு, see காசி குப்பி.

காசி யென்ற மேருக் கேற்றல், காசிக் குப்பியில் மருந்தை அடைத்தல், to secure medicines in a Benares bottle.

காசி ரோர்த்தம், தொட்டாற் சுருங்கி, touch me-not; 2. ஆடு தின்னாப் பாளை, which see.

காசி லவணம், see காசிச் சாரம்.

காசிலிக் கீரை, புளிச்சக் கீரை, sour greens — Hibiscus cannabinus.

காசி வாசனி, குறும் பூசினி, a kind of pumpkin.

காசினி, அரைக் கீரை, which see; 2.சிக்கிரி, சிவத்த முள்ளங்கிச் செடி, Chicory; wild endive—Chicorium intybus.

காசினிக் கீரை, ஓர் செடியின் இலை. இது சிக்கிரி என்னும் சிவந்த முள்ளங்கி இனம், கீரையாக உபயோகப்படும்; முள்ளங்கி யிலையைப் போன்றது. பச்சை வர்ணம், சிறு கசப்பாயிருக்கும். குளிர்ச்சியையும் கொழுமையை யுந் தரும். குழம்புக் குதவும், leaf of garden endive which is a vegetable variety of Indian endive. The leaf resembles that of Indian radish, but is a little bitter to taste. It is cooling and nutritious and used for stew. C.f. சல்லாத்துக் கீரை.

காசினிக்குப் பாண்டம், பூசனிக் காய், pumpkin—Curcubita.

காசினி யிலை, காசினிக் கீரை see காசினி.

காசினி விதை, சிக்கிரி விதை. இது சீரகத்திலும் சிறியது, வெண்ணிறச் சாயல், குளிர்ச்சியையும் வரட்சி யையுந்தரும், அன்றியும் பலத் தைக் கொடுக்கும். அழற்சியைப் போக்கும். வாயுவைக் கண் டிக்கும். இதைப் பித்தாதிக் கத் திற்குக் கொடுப்பதுண்டு, seed of Chicori plant—Chicoria endivia alias C. intybus. It is smaller than cummin seed in size, whitish in colour and cooling. It is tonic, demulcent, carminative and cordial. It is prescribed in bilious complaints.

காசினி வேர், சிக்கிரி வேர். இது கபில நிறம். சூடு, மாசுகளைப் போக்கும். நீரைப் பிரிக்கும்; குடலைச் சுத்தி செய்யும்; உள்ளுறுப்பின் வீக்கம் போம். பழைய சுரம், தொந்த சுரம் நீங்கும். கபத்தை வெளிப்படுத்தும், இவ் வேரை வறுத்துச் சூரணம் செய்து வாசனைக்காக காப்பித் தூளோடு சேர்ப்பதுண்டு, root of chicori. It is brown in colour; removes impurities in the system, diuretic, cleanses the bowels, allays inflamation of internal organs; cures lingering and chronic fever. It is an expectorant. Its root is roasted, powdered an mixed with coffee powder to give flavour.

காசீசம், அன்ன பேதி, green-vitriol—Iron sulphate.

காசு, காசுக் கட்டி, Indian catechu; 2. நாணயம், coin as பொன் காசு; 3. பொன், gold; 4. 28 குன்றி மணி

எடையுள்ள பழைய காலத்துப் பொன் நாணயம், an ancient gold coin equivalent to 28 grains (troy); 5. செம்புக் காசு, copper coin; 6. கோழை, phlegm.

NOTE:- In old Madras currency காசு was a small indeterminate copper coin of which ten were equal to one doody, being less than half a pie.

காசு கரப்பன், உடம்பில் நமைச்சல் ஏற்பட்டு, சொறிந்த விடத்தில் சிவந்து, காசு மாதிரி தடித்துக் குருக்கள் கிளம்பும் ஓர் கரப்பன். இதைச் சிலர் பூச்சிக் கடியென்றும், பித்தத் தடிப்பென்றும் கருதி, சிறு பிள்ளை மூத்திரத்துடன் சாம் பலையுங் கலந்து மேற் பூசுவதுண்டு. இவை சில நேரம் பொறுத்து மாறிவிடுவதுமுண்டு. இது மனக்குழப்பத்தாலேற் படு வதெனக் கருதப்படும், eruptions of small round patches of the size of a pie resembling the effects of nettlestings; and the parts affected are swollen through itchiness and disappear after a short time—Urticaria or Nettle rash. This is erroneously believed to be due to small venomous bites and so a solution of burnt ashes with child's urine is used as an external application. It is believed to be generally due to excitement.

காசு காதி, கொத்த மல்லி, coriander seed—Coriandrum sativum.

காசுக் கட்டி, காய்ச்சுக் கட்டி, அல்லது பற்காலிக் கட்டி. இது ஒரே மரத்துத் துவர்ப்புச் சரக்கு என்று சொல்லி விட முடியாது. ஏனெ னின் பல துவர்ப்புக் குணமுடைய மரங்களினின்று பிசின் அல்லது சாறு எடுத்து, அத்துடன் வாச னைத் திரவியங்களையும் சேர்த்து, தாம்பூலத்துடன் அருந்துவதற்கு ஏற்றபடி தயாரித்த சரக்குக்குத்தான் இப்பெயர். இதைக் கடைகளில் நான்கு மாதிரியாக விற்பார்கள், அவையாவன

1. சாதாரணமாய்த் தென்னிந் தியாவில் ஒதளை, கருங்காலி முதலிய துவர்ப்புக் குணம் வாய்ந்த மரங்களினின்று சாறெ டுத்துப் பிறகு அதைக் கொண்டு இச்சரக்கு தயாரிக்கப்படும். இது கறுப்பு நிறமாயிருக்கும், எளிதில் உடையக்கூடியது.

2. சிங்கப்பூர், மலாய் தேசம் இவ்விடங்களில் கம்பீர் என்னும் செடியினின்று தயாரிக்கப்பட்டு வெளியூருக்கு ஏற்றுமதியாகும். இதற்குக் கத்தக் காம்பு என்று பெயர். இது கசப்பாயிருக்கும். பெகு (Pegu) தேசத்திலிருந்து வருவது தான் மிகச் சிறந்ததாகக் கருதப்படும். இது சிகப்பாயி ருக்கும். இதில் துவர்ப்புச் சத்து மிகுதியாயிருக்கும்.

3. ஐதராபாத்திலிருந்து விசே ஷமாக ஏற்றுமதியாகும் சரக்குத் தான் ஐதராபாத் காசு கட்டி என்று பெயர். இது கட்டியாக வெளிப் பக்கம் சாம்பல் அல்லது கபில நிறமாயும் உட்பக்கம் வெள ளையாயுமிருக்கும். இது செடி அல்லது மரத்தினின்று எடுப்

பதல்ல, பல துவர்ப்புப் பட்டைகளைச் சேர்த்து அதனின்று கஷாயம் இறக்கித் தயாரிக்கப்படும். இது பல அளவாக இருக்கும், துவர்க்கும். இதை யூனானி வைத்தியர்கள் மற்றச் சரக்குகளோடு கலந்து இலிங்கச் சோர்வு முதலிய நரம்புத் தளர்ச்சிக்கு மேற் பூச்சு மருந்தாக உபயோகிப்பார்கள்.

4. வட இந்தியாவின் நேபாளம், கல்கத்தா, பீகார் என்னும் சில பாகங்களிலிருந்து இச்சரக்கு ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி யாகும். இது வெளிர் சிகப்பாய் இருக்கும்.

5. பாக்கு மரத்தினின்று ஓர் வகைத் தயார் செய்வதுண்டு. இது தென்னிந்தியாவின் கடைகளில் சாதாரண மாகவே கிடைக்கக் கூடியது. முற்றிய பாக்குகளை வேகவைத்து அதனின்று எடுப்பதால் இதற்கும் மற்ற வகைக்கும் வெகு வித்தியாசமுண்டு. இது கறுப்பு வர்ணம், மிக்கத் துவர்ப்பு, உண்மையான காசு கட்டியைப் போலவே யிருக்கும். இதுதான் விசேஷமாய் தாம்பூலத்தில் அருந்துவதற்குபயோகப் படும். மருந்திற்கும் துவர்ப்புண்டாக்க உதவும். இதை வாயிலிடக் கரைந்து தொண்டைக் கம்மல், தொண்டைப் புண், குரலடைப்பு முதலியன நீங்கும். அன்றியும், இரச வாய்ப்பிடிப்பு, அல்லது இரசவேகம் விரணப் புண், பல்லீறு விரணம் இவைகளைப் போக்கும். இதன் பாவனத்திரவம் படுக்கைப் புண்ணுக்கும், கஷாயம் வைப்பதற்கும், புண்களைக் கழுவுவதற்கும், முலைக் காம்பு விரணத்திற்கும் உபயோகிக்கலாம். இதைச் சீதபேதி, இரத்தப் போக்கு இவைகளுக்குங் கொடுக்கலாம். சிலந்திப் புண்ணுக்குச் சேர்த்து களிம்பாகப் பூசலாம்; சீலையி லூட்டி பிளாஸ்திரி யாகவும் உபயோகிக்கலாம், catechu or black catachu—Catechu nigrum of chemists. It cannot be said that it is the product of one tree as is generally believed but an inspissate lump obtained or extracted from boiling or as balls formed of a compound of superior catechu (of different trees with astringent properties) with different spices and prepared in a way suitable for chewing with betel leaves. The four principal varieties that are found in the Madras market are:-

1. The dark coloured or black catechu prepared in S. India from the juice of trees Acacia catechu, Acacia catechu, sundra etc. — Catechu nigrum. It is a little black, hard and brittle.

2. The red or brown catechu is the one manufactured in Singapore and Malaya from the tree called Uncaria gambier—Catechu palladium. It is bitter in taste. Pegu catechu is the most celebrated obtained from Pegu, as it is said to contain more of tannin than other astringent extracts.

3. White catechu (grey or pale brown externally) which is not the product of any particular plant, but is supposed to be prepared

from the decoction of several astringent barks—Hyderabad catechu. this is found in masses of varied size and astringent in taste. Unani doctors mix it with other drugs and prescribe as an external application for impotency and other nervous disorders.

4. Pale cutch extracted from the trees Acacia suma (white sundara) and Acacia sundara and exported from Nepal, Calcutta, Bihar and other places in N. India to Europe.

5. There is another more comon variety in the bazaars of S.India, which is Areca-palm catechu. It differs wholly from Acacia catechu as it is purely obtained from the ripe nuts of betel palm which yield by boiling, a black or brown red colouring matter, very astringent in property, resembling the true catechu mentioned above. It forms the chief ingredient in the pack intended for chewing betel leaves and in medicine to lend to its ast ringent properties. A small piece held in the mouth slowly dissolves and acts well in hoarseness, sore throats, loss of voice etc; also in cases of mercurial salivation or mercurial ptyasis, bleeding ulceration, and sponginess of the gums. The tincture is an excellent application externally for bed sores; and the decoction is used for washing sores and cracked nipples. It is a valuable astringent in passive diarrhoea and hemorrhages. Mixed with lard, it is used as an ointment in chronic ulcerations; steeped in a lint it is used as plaster.

NOTE:- This substance which was formerly known as Terra Japonica or Terra catechu was believed to be a mineral. It is now properly understood as one of the kinds of Catechu prepared in India. It is also locally used with advantage in relaxation of the uvula, hypertrophy of the tonsils and as injection in leucorrhoea and atonic menorrhagia.

காசுக் கட்டி பில்லை, காசு கட்டியை மருந்துச் சரக்குகளோடு கலந்து சக்கரையிட்டு திரட்டிய பில்லைகள், tablets prepared by mixing catechu and other medicinal drugs with sugar — Catechu lozenges.

காசுக் கூட்டல், see காசு போடல்

காசு சங்கம், வளைய லுப்பு, salt used in the manufacture of bangles known as glass gall — Fel vitri.

காசு போடல், காசிடை மருந்து கூட்டல் அல்லது சேர்த்தல், adding or mixing a pie weight of medicine.

காசு மண், காவிக் கல், red-ochre.

காசு மரி, பெருங் குமிழ், Kashmere tree—Gmelina arborea; 2. நன்னாரி, Indian sarsaparilla—Hemidesmus indicus; 3. கொடி முந்திரிகை, grape vine—Vitis vinefera.

காசுமீர சீரகம், ஓர் வகைச் சீரகம், a variety of cumin; Kashmere cumin.

காசு மீரத் தேக்கு, வெண் தேக்கு அல்லது குமிழ மரம், white teak or cashmere teak — Gmelina arborea; 2. சிறுங் குமிழ், small Kashmere tree-Gmelina asiatica.

காசுமீர படிகம், காசுமீரக் கல், இது உபரசச் சரக்குகளிலொன்று, a red crystal known as Kashmere stone. It is one of the 120 kinds of natural bodies contemplated in the Tamil Medical science.

காசுமீரப் பழம், காசுமீரத்திலுற் பத்தியாகும் செரிப் பழம், a cherry grown in Kashmere; Kashmere cherry — Parinarium tomentosa.

காசுமீரப் பிசுதா, காசுமீர தேசத்தில் உற்பத்தியாகும் பிசுதாப் பருப்பு, kernel from the nut of Pistachis tree in Kashmere known as Kashmere pistachio—Parinarium armeniaca.

காசு மீரப் பூ, காஸ்மீர தேசத்தில் உற்பத்தியாகும் குங்குமப் பூ, Kashmere flower or English saffron grown in Kashmere. See குங்குமப் பூ.

காசு மீரம், குங்குமப் பூ, see காசுமீரப் பூ; 2. see காசு மீரக் கல்; 3. காசுமீர திராட்சை, Kashmere grape; 4. சீமையால், elastic fig-Ficus elastica; 5. கோஷ்டம், Arabian costum-Costus speciosus.

காசுமீர ரோஜா, ஓர் வகை ரோஜாப் பூ, Kashmere rose — Rosa indica (carnea semiplena.)

காசு ரண்டம், நா யுருவி, Indian burr—Achyranthes aspera.

காசுருக் கீரை, காசிலிக் கீரை அல்லது புளிச்சற் கீரை, sour-greens — Hibiscus sabdariffa.

காசு லவணம், வளைய லுப்பு, see காசு சங்கம்.

காசு லவம், see காசு லவணம்.

காசை, see காயா; 2. நாணற் புல் coarse grass; reed; 3. காயாங் குலைச் செடி, which see; 4. கபரோகம், consumption.

கா சோட்டி, see எட்டி.

காச் சகம், பேய்ப் புடல், devil's gourd—Trichosanthes cucumarina alias T.laciniosa.

காச்ச கற்கீரை, முன்னைக் கீரை, leaves of the Indian headache tree—Premna integrifolia.

காச்சக் கீரை, புளிச்சக் கீரை, Indian brown hemp—Hibiscus cannabinus.

காச்சப் பட்டை, ஓர் மரப் பட்டை, resin seed shrub—Pittosporum tetraspermum.

காச்சம், see காச்சக் கீரை.

காச்சரக் கிழங்கு, மஞ்சள் முள்ளங்கி, carrot, see காரட் கிழங்கு.

காச் சரக்கு, see காச்சக் கீரை.

காச் சலம், தேவ தாரு, bastard sandal or red cedar—Erythroxylon monogynum.

காச்சல், see காய்ச்சல்.

காச்சற் கட்டி, see காய்ச்சற் கட்டி.

காச் சாத்திரம், காட்டாத்தி, yellow mountain ebony—Bauhinia tomentosa.

காச்சி, துவரை, dholl—Cytisus cajan; 2. காய்ச்சு லவணம், வளைய லுப்பு, see காசு சங்கம்.

காச் சிகம், துவரை, see காச்சி.

காச்சிக் கிழங்கு, பெரு வள்ளிக் கிழங்கு, white yam—a favourite vegetable root-Diosorea alata.

காச் சிரம், நிலப் பனைக் கிழங்கு, root of ground palm—Curculigo orchioides.

காச் சிலை, கஞ்சா இலை, Ganjah leaf. See சத்திகுரு நாக்கிலை.

காச்சினார், (புனா) புனானி வைத்தியத்திற் குறித்த ஓர் மரம். இதன் பட்டை, மருந்திற் குதவும், a plant referred to in the Unani, the bark of which is useful in medicine.

காச் சுப்பு, see காய்ச்சுப்பு

காச் சுரக்கை, உலர்ந்த சுரக் குடுக்கை, dried bottle-gourd.

காச் சுரம், see காச் சுரை.

காச் சுரை, புளிச்சைக் கீரை, see காச்சக் கீரை.

காச்சு லவணம், சவட் டுப்பு, salt produced from the earth impregnated with soda 2. துரு குருவைகு மோர் உப்பு (in Alchemy) a salt capable of converting copper sulphate or copper acetate into a quintessence salt having alchemical virtues. See காய்ச்சு லவணம்.

காச்சு லவண வுப்பு, see காச்சு லவணம்.

காச்சுவா, சிற்றா மல்லி, short-tubed arabian jasmine—Jasminum sambac.

காச் சுவாதம், பிரசவ சுரம், puerperal fever.

காச் சுறுக்குக் கீரை, see காச்சக் கீரை.

காஸ் மீரக் கல், see காசு மீரக் கல்.

காஸ்மீரம், see காசு மீரம்.

காஞ்ஞா, see காசா.

காஞ் சச்சம், புங்கு, pungu tree—PONGAMIA PINNATA.

காஞ் சதம், see காஞ் சச்சம்.

காஞ்ச நாகரம், ஓர் கடைச் சரக்கு, a bazaar drug.

காஞ்சம், நீ லாஞ்சனக் கல், black antimony; 2. துருசு, blue-vitriol or copper-sulphate; copper acetate.

காஞ் சனகம், மந்தாரை, mountain ebony—Bauhinia variegata.

காஞ்சன காரிணி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water root—Asparagus racemosus.

காஞ்சனத் தூள், பொன் மணல், gold ore; 2. பொன் ராவிய தூள், gold filings.

காஞ்சன புட்பி, மஞ்சட் பூ வுள்ள ஓர் பூடு, a plant akin to Premna spinosa with yellow flowers.

காஞ்சன மாலிதம், கொத்தவரை, clusbean—Cyamopsis psoralioides.

காஞ்சனம், தாமரைக் கொத்து, a bunch of lotus; 2. புங்கு மரம், Indian beech—Pongamia glabra, see காஞ் சச்சம்; 3. பொன், gold; 4. மருதாணி, fragrant nail dye---Lawsonia Nermis; 5. தங்கம், refined gold; 6. இலிங்கப் பாஷாணம், which see; 7. செஞ் சந்தனம், red sandal, தூமத்தை. yellow thron apple — Dhatura fastuoa (typica) 9. நீர் விளா, water feronia—Michela acidissma; 10. காட்டாத்தி, see காஞ்சினி,11. சண்பகம், champak—Michela champaka; 12. அத்தி, fit – Ficus glomerata; 13. மஞ்சள், turmeric.

காஞ்சன குவயம், சண்பகம், champak—Michelia champaca.

காஞ்சன லயம், see ஊமத்தை.

காஞ்சனி, மஞ்சள், turmeric; Indian Saffron — Curcuma longa; 2. பொன்னிறம், colour of gold; 3. கோரோசனை, Indian bezoar---B Bezoar orientle, 4. ஊமத்தை, datura plant—Datura stramonium; 5. காட்டாத்தி, mountain ebony—Raubinia tomentosa; 6. கொடிப் புன்கு, hog creeper — Dalbegia scandens; 7. சண்பகம், Indian magnolia—Michellia champaca.

காஞ்சன், சாதி லிங்கம், vermilion —Bisulphuret of mercury.

காஞ்சா, கஞ்சா, Indian hemp—Cannabis sativa. See கஞ்சா.

காஞ்சான், ஓர் பூடு, tree bilberry—Memecylon talbotianum.

காஞ்சி, காடி, vinegar; 2. காவட்டம் புல், citronella—Andropogon nardus; 3. புளிப் பானம், sour drink; fermented liquor; 4. ஆற்றுப் பூ வரசு, river portia — Trewia nudifloraa; 5. ஆயா, entire leaved olm—Elumus integrifolia.

காஞ்சிகம், அரிசி, வ்ாற் கோதுமை முதலிய தானிய வகைகளி லிருந்து வடித்த காடி, a sour liquid with vinous smell produced from the acetus fermentation of powdered rice, barley or other grains; 2. புளித்த கஞ்சி, fermented acid gruel; water of boiled rice etc. preserved in a closed pitcher for spontareous fermentatinos; 3. கரு நீர், water of cleaned rice; 4. காடி, vinegar; 5. கொல்லைப் பல்லி, a destructive weed in a garden cultivation—Strigia euphrasioides.

காஞ்சிகம், உடம் பிலிருக்கும் ஓர் விதக் கஞ்சி வஸ்து, இது புளித்தால் சர்க்கரையாக மாறும், carbo-hydrate from the liver cartilage and other tissues. When allowed to ferment, it changes into starch- Glycogen or animal starch.

காஞ்சிக வடகம், மசாலை யிட்ட கூழ் வடகம், rice gruel seasoned with condiments; 2. புளித்த கூழும், துவயலும் சேர்ந்த வுணவுப் பொருள், a dish consisting of sourgruel meal and a paste ground with several condiments.

கஞ்சிகா, எட்டி, strychnine tree—Strychnos nux vomica.

காஞ்சிகி, கொழு மிச்சை, citron; bitter orange—Citrus aurantium (bigaradia).

காஞ் சிகை, எட்டி, see காஞ்சிகா; 2. சிறுபாலை, small paulay — Pootranjiva rox-burghii; 3. பலாசு, Bengal kino—Erythrina monosperma.

காஞ்சிரக் கொட்டை, எட்டிக் கொட்டை, nux vomica.

காஞ் சிரங்களம், மதுரம், sweetness; 2. எட்டி மரம், see காஞ்சிகா

காஞ்சிரங் காய், எட்டிக் கொட்டை, see காஞ்சிரக் கொட்டை.

காஞ்சிரம், see காஞ்சிகா.

காஞ்சிரம் பழம், எட்டிப் பழம், fruit of the strychnine tree.

காஞ்சிரை, see காஞ்சிகா

காஞ்சிரைப் புல் லுருவி, எட்டி மரத்தின் மேல் முளைக்கும் புல் லுருவி, a parasite on the strychnine tree.

காஞ்சிரை மேற் புல்லுருவி, see காஞ்சிரைப் புல்லுருவி.

காஞ்சினி, மஞ்சிட்டி, Indian madar; Mader of Bengal—Rubia manjista; 2. மஞ்சள், turmeric; 3. கொக் கிறகு, stock's feather; 4. சண்பகம், Indian magnolia; champak—Michelia champaca; 5. காட்டாத்தி, see காஞ்சனி.

காஞ் சீரகம், see காஞ்சொறி.

காஞ் சுகம், முருங்கை, drum-stick tree—hyperanthera moringa.

காஞ்சுரை, உலர்ந்த சுரைக்காய், dried bottle - gourd; 2. சுரைக் குடுக்கை, fruit of bottle - gourd which when dried and emptied of its contents is used by beggars as a feeder-bottle—Fakeer's bottle; 3. see காஞ்சிரை.

காஞ்சு லோ, see காஞ் சொறி.

காஞ் சூரை, see காஞ்சுரை.

காஞ் சொறி, செந் தொட்டி. இது ஓர் முறுக்கேறிய கொடி. இதன் இலைகள் முசு முசுப்பாயிருக்கும். இதன் சுனை உடம்பிற் பட்டால் கடுக்கும்; பூக்கள் சிறிது, பச்சை நிறம்; கொத்துக்களாக இருக்கும்; சிலவேளை ஒரே காம்பில் அனேகம் உண்டு. மேற் பூ ஆண், அடிப் பூ பெண், வருஷமெல்லாம் பூர்க்கும். இதன் சிறு வேருக்கு எவ்வித வாசனையும் ருசியும் இராது.

இதன் வேர் மேகத்திற்கு நல்லது. கஷாயமிட்டுச் சாப்பிட மூத்திரக் கட்டை உடைத்து நீரைப் பிரிக் கும். இதன் சாற்றைப் பசும் பாலில் சர்க்கரையிட்டுக் கொள்ள சுரம், சொறி , சிறங்கு இவைகள் போம். இதன் காயை நசுக்கிக் கட்டி களுக்கு வைத்துக் கட்ட பழுத்து டையும். இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும். scorpion leaf—Tragia involucrata. It is a twining creeper; leaves sharp, serrated, closely covered with hair which on tough sting like a nettle; flower small and greenish found in small clusters and sometimes several flowers found together in the same foot - stalk; upper one is male and lower one female;

flowers nearly all the year; its small root has no taste or smell.

The root is medicinally an alterative restoring healthy functions to the system in old veneral complaints; the root in decoction is taken internally for curing suppression of urine; its juice mixed with cow's milk and sugar given as a drink is found useful in fevers and itch; and its fruit made into paste is applied to boils to hasten suppuration. This plant consists of different varieties viz.:

1. எருமைக் காஞ் சொறி, climbing nettle—Tragia involucrata (typica).

2. பூனைக் காஞ்சொறி, climb nettle mercury—Tragia involucrata (cannabina).

3. வெள்ளைக் காஞ்சொறி, white climbing nettle—Tragia involucrata (angustifolium).

4. சிறு காஞ்சொறி, small climbing nettle — Tragia cannabina. Root is medicinally disphoretic and alterative.

5. பெருங் காஞ் சொறி, large climbing nettle.

6. எட்டிக் காஞ் சொறி, another variety obviously bitter.

காஞ்சொறியொற்றல், காஞ்சொறிப் பூடை உடம்பிற் படும்படிச் செய்து தினவை யுண்டாக்கல், touching one with a nettle plant to cause itching sensation.

காஞ் சோன்றி, see காஞ் சொறி.

காடகம், காட்டு முள்ளி, large nail-dye—Barleria genus.

காட சத்திரி, பழ முண்ணிப் பாலை, edible paulay-Mimusops binectaria.

காடச் சரம், ஓர் நீர் ரோகம், a urinary disease.

காடம், தலையின் பின்புறம், the back part of the neck - Occiput; 2. பிடரி, nape of the neck.

காடம் பரம், பிரைக் குத்திய பாலின் மேற்படரும் ஆடை, the surface or skin of coagulated milk; 2. கடப்பம் பூ வினின்று வாலையைக் கொண்டு இறக்கிய ஓர் மது, a spirituous liquor distilled from the flowers of Kadamba; 3. கடப்ப மரம் (வெள்ளை) நன்றாகப் பூர்த்து, தேன் பொருந்திய காலத்து, அம்மரத்தின் குழிகளிற் தங்கி நிற்கும் மழைத் தண்ணீர், the rain water which collects in the hollow spots of the tree (Nauclea Kadamba) when the flowers are in perfection and are found impregnated with honey; 4. மது, a *spirituous liquor in general*; 5. யானை மதம், the fluid which issues from the temples of an elephant in rut; 6. கோலம், குயில், Indian cuckoo; preaching crow.

காடம் பூ, மஞ்சள் பூ பூர்க்கும் ஓர் செடி, hairy yellow-flowered laurustinus-Viburnum hebanthum.

காடன், ஓர் மீன், a species of fish.

காடாக் கினி, மருந் தெரிப்பதற்காக இரண்டு விரற் கனமுள்ள 4

அல்லது 5 விறகால் எரிக்கும் பெரு நெருப்பு, a big fire used for preparing medicines and got up with 4 or 5 pieces of fuel, each of 2 fingers' width-Conflagration.

காடாற்று முன்னெலும்பு, மயா னத்தில் பிணஞ்சுட்ட வெலும்பு, unburnt bones left after the cremation of a dead body.

காஷாய நாதாந்தி, செம்பு, copper.

காஷாயம், மஞ்சட் சிகப்பு வஸ்திரம், orange red coloured cloth worn by mendicants (sanyasis); 2. ஓர் மருந்து, see கஷாயம்; 3. கூழ், rice-gruel.

காடி, புளித்த நீர். இதற்குப் பொதுவாகக் காடி என்று பெயர். இனிய பழவர்க்கங்கள் அரிசி வகைகள், சரக்கரை, தேன் முதலிய வஸ்துக்களைப் புளிக்க வைத்து அவைகளினின்று இறக் கும் நீர், இது ஊதா நிறமாயும், புளிப் பாயும் வாசனையா யுமிருக்கும். இது குளிர்ச்சியை யுண்டாக்கி வயிற்றுக் கிருமிகளைப் போக்கும். இதைச் சர்க்கரையோடு சேர்த்து சுரத்திற்கு உபயோகிக்க தாபத் தைக் குறைத்து குளிர்ச்சியைத் தரும். இதை தீச்சுட்ட புண், கொதி நீர்ப் புண், வழுவுண்ட தோல் இவைகளின் மேல் பூச குணமுண்டு. சாரவுப்பு விஷங்களிலும் மயக்கத்தை யுண்டாக்கும் மற்ற விஷங்களிலுங் கொடுக்க குணமுண்டாகும். ஐரோப்பாவில் கோதுமையைப் புளிக்க வைத்தும், திராட்சை ரசத்தினின்றும் காடி எடுப்ப துண்டு. இக்காடி ஊழ்த்தசை ரணம், மார்க்கட்டி, சுளுக்கு முதலியவைகளுக்கு உபயோகப் படும். நமது நாட்டில் பனங்கள், தென்னங்கள், இவைகளிலும் கருப்பஞ் சாற்றினின்றும் காடி எடுப்பார்கள். உஷ்ணத்தில் காடி வெகு சீக்கிரத்தில் பக்குவ மடையும். இது ஊறுகாய், சட்னி இவைகளுக்கும் கடினமான வேகாத பதார்த்தங்களை சீக்கிரத்தில் வேக வைக்கவும் உபயோகப்படும். அன்றியும் சுளுக்கு, தலைநோய் , விஷக்கடி, முதலியவைகளுக்கு வலியுள்ள இடங்களில் கந்தையில் நனைத்துப் போட குணமாகும். சூதக சம்பந்தத்திலும் மூக்கில் ஏற்படும் இரத்த வொழுக்கிற்கும் மேற்கண்ட மாதிரி செய்யலாம். சுடுகஞ்சியுடன் சேர்த்துக் குடிக்க, வியர்வையைத் தரும். கடலைப் புளிப்புக் காடிதான் மருந்திற்கு மிக்க விசேஷமான தெனக் கருதப்படும். Vinegar. Acetum of chemists. An impure acetic acid made by the aceous fermentation of sweet fruits, rice, toddy, sugar, honey etc. It is purple in colour, sour in taste with a sort of flavour. It is cooling and is a vermifuge; mixed with sugar, it is a refrigerant and as such used in fevers. It serves as an excelent external application in cases of burns, scalds, abrasaions etc. It is found useful in alkaline and other kinds of poisons promoting giddiness. In Europe, it is prepared from malt or unmalted grains such as wheat, barley etc.,

by acetous fermentation. This acid liquid is applied to gangrene, incipient mammary abscess, sprain and other local affections. In India, vinegar is largely prepared from the toddy or the sacchrine juice of the Palmyra and Coconut palm as also from the juice of sugarcane. Domestically, it is useful for pickles as a preservative and for backing hard substances easily. When soaked in lint, it serves as an excellent application in sprains, head-ache and poisonous bites. It is used also like wise in cases of menstrual complaints and bleeding from the nostrils. Bengal gram vinegar is considered an important and a common menstrum for medical purposes. The following are different varieties and each kind is named after the substance from which it is extracted:-

1. பழக் காடி, fruit vinegar.
2. அரிசிக் காடி, grain vinegar.
3. கள்ளுக் காடி, toddy vinegar.
4. சர்க்கரைக் காடி, sugar vinegar.
5. கடலைக் காடி (புளிப்பு), bengal gram vinegar.
6. ஈச்சங் காடி, date vinegar.
7. பனங் காடி, palm vinegar.
8. தென்னங் காடி, cocoanut vinegar.
9. திராட்சைக் காடி, grape vinegar.
10. கஞ்சிக் காடி, rice vinegar.
11. ஆறுமாதக் காடி, six months vinegar.
12. சீமைக் காடி, malt vinegar.

காடி, ஊறுகாய், pickle; 2. கஞ்சி, gruel; 3. கள், toddy; 4. நெய், ghee; 5. மூளை, the brain; 6. புளித்த நீர், any sour water or liquid.

காடி கட்டுண்டமுவாள், மா வலிங்கம், garlic Pear–Crataeva religiosa.

காடிக்காரத் தழும்பு, காடிக் காரத்தை அடிக்கடி உபயோகிப்ப தனால் சதைக் கறுத்து ஏற்படும் தழும்பு, discoloration of the skin caused by prolonged or frequent application of nitrate of silver–Argyria.

காடிக் காரம், ஆயக் கல், stick of lunar caustic–Argenti nitras. It is an impure nitrate of silver; 2. நெருப்புக் கல், fire stone–Lapes infernalis.

காடிக் காரம், ஆங்கிலேய முறைப்படி, இம் மருந்து வெடியுப்புத் திராவகத்தில் வெள்ளியைக் கரையும்படிச் செய்வதா லுண்டாகும். இதைச் சிறிய அளவில் தீபக மருந்தாகவும், வலியைப் போக்கவும் உபயோகிக்கலாம்; பெருமளவில் சதையை அறுக்கக் கூடிய விஷத் தன்மையது. இதை அதிசாரம், சீத பேதி, அசீரணத்தோடு கூடிய குன்ம நோய், வாந்தி பேதி, வயிற்றுப் புண், வலிப்பு, காக்கை வலி, கக்குவான், காசம், சூதகத் தலைவலி, இரச வேகம், முதலிய நோய்களுக்கு உள்ளுக்குப் பிரயோகிக்கலாம். கீல் வாயு, அக்கிப் படுவன், மேகப் புற்று ரோகம், ஊழ்த் தசை விரணங்கள் இவைகளுக்கு மேற் பூச்சு மருந்தாக உபயோகப் படும். அன்றியும், வாய்ப் புண், சரும நோய் இவைகளுக்கும் பூசலாம். மேலும், தண்ணீரிற் கரைத்து வைசூரியில் குழி விழாத படிக்கும், கண ணோய்க்குக் கலிக்க மாகவும், விஷமேறிய இரணங்களுக்கும், விஷக் கடிக்கும் தீய்ந்து போகும் படி தடவ வுதவும், Nitrate of silver (Ag No_2). In Allopathic science, it is obtained by dissolving silver in nitric acid. In small doses, it is a tonic, an anti-spasmodic and a sedative. In large doses, it is a corrosive poison. The prominent internally with advantage are–advance stages of diarrhoea, dysentery, dyspepsia attended with gastralgia, cholera, ulceration of the stomach, chorea, epilepsy, hooping cough, spasmodic asthma hysterical headaches and mercurial palsy. Externally, it is a valuable application in arthritis, erysipelas, chancres, indolent, foul and phagedenic ulcers. Locally, it is applied in cases of the ulceration of the mouth and skin-diseases. It is also applied as a solution in small-pox to prevent 'pitting'; and as a collyrium in various forms of ophthalmia and in poisonous wounds and bites caused by rabid animals for cauterizing the surface.

NOTE–It is powerful astringent and an escharotic of moderate strength. It stains the skin and other tissues when applied undiluted. The bazaar article is impure. It is occasionally prepared by Hakeems and Vaidyans. It is the strongest and the most manageable caustic known.

காடிக் கூழ், புளிக்க வைத்தக் கூழ், sour pap.

காடிச் சத்து, புளித்தக் காடியை வாலையிலிட்டு இறக்கப்படும் போதை யுள்ள சாரம் அல்லது சத்து, the intoxicating principle obtained from fermented liquors–Alcohol.

காடிச் செய நீர், இள நீரையும், இள வழுக்கையையும் சேர்த்துக் கரைத்துத்தெளிவிறுத்து, அத்துடன் சுண்ணாம்பு நீர் விட்டு கலக்கி, சூரிய புடத்தில் வைத்துப் பிறகு தெளிவிறுத்து வடித்த காடி. இது சிந்தூரம் செய்ய வுதவும், a strong pungent fermented liquid filtered after exposing to the sun's rays a solution of lime water and the cocoanut extract obtained from a mixture of tender cocoanut and its water. This is used for preparing Red oxides.

காடிச் சோறு, புளித்த கஞ்சி, sour gruel; 2. புளித்த கஞ்சியினின்று எடுக்கப்படும் சோறு. இச் சோற்றை யரைத்து கட்டிகளுக்குப் பூச பழுக்கும், rice taken out of sour conji. This rice when made into a paste and applied to abscess, is said to ripen it; 3. சொண்டி சோறு. இதைத் திருட்டுத் தனமாக தயாரிப்பார்கள். '*Sonti soru*' an intoxicating liquor extracted from the fermentation of boiled rice. This is a product of illicit manufacture.

காடித் தாய், காடிக் காதி, mother of vinegar.

காடித் தெளி நீர், நோய்களுக்குக் கொடுக்கவும், புடம் போடுவதற்காக வேண்டி மருந்துகளை அரைப்பதற்கும் உபயோகப்படுத்த வேண்டி தெளியவைத்த காடிநீர். இது கருங்குருவை யரிசியினின்று, போகர் நூலின் முறைப்படித் தயாரித்த பழச் சாறு என்னும் ஆறு மாதத்தியக் காடி, vinegar from black *Kuruvai,* or dark red paddy allowed to ferment in the summer after exposure to the sun and then filtered after six months according to the process laid down in Bogar's works. It is administered internally as well as externally for various diseases and chiefly for grinding medicines with, for purposes of calcination. See காடி.

காடித் தேன், தேனினின்று தயாரித்த காடி, vinegar prepared from honey; 2. காடியையும், தேனையும் கலந்து, கோழையை அகற்றுவதற்காக அல்லது அழற்சியைப் போக்க உபயோகிக்கப்படுமோர் கலவை மருந்து, a medicated mixture of vinegar and honey used as an expectorant or demulcent–Oxymel.

காடி நீர், see காடி, 2. கழு நீரை வெயிலில் வைத்து வடித்தெடுக்கப் படும் புளித்தத் தண்ணீர், rice-water fermented by exposing it to the Sun.

காடிப் பால், பனங்கள், palmyra toddy.

காடிப் புளி, வியர்வைவி லுள்ள ஓர் வகைப் புளிப்பு, the sour substance found in sweat–Cholesterin.

காடி மூலி, பருத்தி, cotton–Bombax malabaricum.

காடி யிலை, புளித்த இலை அதாவது புளிச்சக் கீரை, see காச்சக் கீரை.

காடிலை, கல்லுமா, kidney plum–Pygeum gardneri.

காடி வகை, பல வகைக் காடி, the different varieties of vinegar–Aceta. See காடி.

காடி வைப்பு, காடி தயாரிக்கும் விதம், the process in the manufacture or preparation of vinegar. See காடித் தெளி நீர்.

காடினம், மூளையின் முன்பக்கத்து கூச்சவின் அண்ட வடிவ, oval prominences at the sides of the anterior pyramids of the oblongata–Olivery body.

காடீசம், வெங்காரம், borax or biborate of soda–Soda biborous.

காடு, மரம், புதர், பயிர், தாவர வர்க்கங்கள் அடர்ந்த வனம், any tract overrun with trees, plants, and bushes and overspread with wild vegetation; 2. காட்டில் உற்பத்தி யாகும் பூண்டு, விலங்கு, பறவை முதலியவைகளைக் குறிக்க வந்த உப சர்க்கம், the first term or the syllable in a word referring to or indicating plants, animals, birds etc. born or orginated in forests as in காட்டுப் பருத்தி, (forest cotton). காட்டுப் பன்றி, (wild hog), காட்டுக் கோழி, (wild fowl) 3. மிகுதி, excess, 4. அடர்த்தி அல்லது நெருக்கம், thickness or density 5. மொழிக்கு இறுதியாக வரும் சொல், as in, இடு காடு அல்லது சுடு காடு, burial or cremation ground; 6. தருசுக் காடு, an un agricultural tract.

காடு, ஆரணியம். இது வளப்பம், இடம், தன்மை, உபயோகம் இவைகளைக் கருதி, அடியிற் கண்டபடி பல வகையாகக் கொள்ளப்படும், forest or jungle which consists of different kinds, according to its fertility, situation, nature, state etc. as mentioned below:

1. வெள்ளக் காடு, forest frequented by inundations.
2. புன் செய் காடு, agricultural tract of dry lands.
3. வயற் காடு, agricultural tract of wet lands.
4. மலைக் காடு, mountainous tract.
5. கரம்பைக் காடு, uncultivated tract.
6. பருத்திக் காடு, cotton forest.
7. புற் காடு, grass jungle.
8. மாங்காடு, mango forest.
9. புழுதிக் காடு, marshy tract.
10. மணற் காடு, sandy tract.
11. புகைக் காடு, forest on fire.
12. புதர்க்காடு, bushy forest.
13. இடு காடு அல்லது சவக் காடு, burial ground.
14. சுடு காடு, cremation ground.
15. பிணக் காடு, same as o.s 1 & 2.

காடுகி, சிற் றெழுத்தாணிப் பூண்டு, a small variety of style plant. See எழுத்தாணிப் பூண்டு.

காடு கிழான் வெயில், மாலையில் தோன்றும் மஞ்சள் வெயில், refracted yellow-light found during sunset.

காடு படுதல், காட்டில் விளைதல், forest-born; 2. வனத்தில் தோன்றுதல், being found in the forest; 3. அபரிமிதமாக விளைதல், growing in abundance.

காடுபடு திரவியம், காட்டில் விளையும் பொருள்கள், அவை யாவன:-அரக்கு, கருந் திணை, தேன், நாவி, மயிற் பீலி, தேன் கூடு முதலியன, forest produce such as sealing wax, black millet, honey, aconite, peacock's feather, bee-hive etc.

காடேறுதல், தவசி முதலியோர் வனம் புகுதல், entering into forest life, as of mendicants; 2. சாகும் பொழுது தெளிவுண்டாதல், false apprehension of relief or cure from disease, just prior to or on the approach of death.

காடை, ஓர் சிறு பறவை. இது பலவகைப்படும், a small bird known as quail–Coturnix. The following are the different varieties:-

1. பெரிய காடை, large batair or European quali–Coturnix communis.
2. மாரி காடை, rain quali–Coturnix coromandelica.

3. கருங் காடை, black breasted quali–Turnix taigoor.

4. சிறு காடை common quail – Coturnix communis alias Tetrao coturnix.

5. புதர்க் காடை, jungle bush quail–Coturnix penta.

6. செங்காடை, rock bush quail–Coturnix argoonda.

7. சிறு காடை, painted bush quail–Perdicula rasores.

8. குறும்புள், francoline partridge–Tetrao coturnix.

The different varieties sold in the Madras market are:–

1. கட்டுக் காடை, Indian roller

2. நாமதாரிக் காடை, a quail with coloured forehead.

3. யானை வலி செய், a species of quail supposed to give one an elephant's strength.

4. செங் காடை, see No. 6.

5. புரான் காடை, another variety.

NOTE–மணற் காடை though termed as காடை it is reailly a species of frog buried in the sands of sea-shores, living by absorbing the essence of gold in the sand and as such, it is useful in Alchemy.

காடைக் கண்ணி, கவந்தலைக் கண்ணி யரிசி, இது காடையின் கண்ணைப் போன்ற ஓர் வகை வரகு, Indian cats or common millet so called from its resemblance to quail's eyes–Panicum miliaceum *C.f.* காடைக் கழுத்தன்.

காடைக் கழுத்தன், காடையின் கழுத்து நிறத்தைப் போன்ற ஓர் வகை நெல். இது நீளமான நெல். ஐந்து மாதத்தில் அறுக்கலாம், quail-necked paddy. It is a long and slender paddy maturing in five or six months.

காடைக் கழுத்தி, முன்னை மரம், Indian headache tree–Premna integrifolia.

காடைச் சம்பா, ஓர் வகைச் சம்பா நெல், a kind of chamba paddy.

காடைச் சாறு, காடை யிறைச்சியி லினின்று இறக்கிய சாறு அல்லது ரசம். இதுவே காடை சூப் பென வழங்கும். இதனால் இளைத்த உடம்பு பருக்கும். படுக்கையாய் கிடப்பவர்கள் தேறுவர், essence of the flesh of quail boiled with various other ingredients–Quail soup. It is a liquid food prescribed by Vaidyans for gradual recovery of emaciated patients or those in a state of Convalescence.

காடைப் புடம், காடை உயர மனவு அதாவது மூன்று எருவில் போடும் புடம், a small fire with 3 cow dung cakes used for calcining oxidising metals and metallic compounds 2. ஒரெருப் புடம், calcination with a single dried cow-dung cake.

NOTE–The different authors of Tamil Medical Science, vary their proportions in regard to the degree of fire required for their processes and some fix it as only one cow-dung cake, while others as two, each weighing about 5 palams in weight.

காடை மீன், ஓர் வெண்மையான சிறு கடல் மீன், a small whitish or silvery sea-fish.

காட்சம், சோரங்க பாஷாணம், a variety of arsenic.

காட்சி, தோற்றப் படுவது, object of sight 2. பிரத்தியட்ச தரிசனம், visible appearance; 3. பார்த்தல், Sight; view; 4. தன்மை, nature 5. அழகு, beauty; 6. மாத விடாய், menstrual blood; 7. கண்ணின் பலவிதப் பார்வை அதாவது இரட்டுறக் காண்டல், திரியக் காண்டல், தெளியக் காண்டல், (*in Ophthalmology*) different kinds of vision such as bilopia, triplopia and distinct vision; 8. கண் காட்சி, exhibition; 9. தத்துவ நூலிற் கூறியபடி இரு வகைக் காட்சி, அவையாவன அகக் காட்சி, (*in Philosophy*), the inner vision relating to spiritual affairs; புறக் காட்சி, the outer vision or physical vision relating to external or secular affairs; 10. அறிவு, intelligence or knowledge; 11. விரக்காவஸ் தைக் காட்சி, (*in Erotic science*) amorous exeriences perceived by a man at the sight of his lover; 12. பிரத்தியட்சப் பிரமாணம், (*in Agama philosophy*) the different perceptions or evidence of the senses; and they are described in seven ways, viz:-

1. ஐயக் காட்சி, doubt perception or indistinct apprehension.

2. திரிபுக் காட்சி, change perception or mistaking one thing for another.

3. விகற்பக் காட்சி, difference perception or discrimination especially in distinguishing name, kind, quality, action and substance.

4. பொறி வாயில் காட்சி, sense perceiption with the aid of mental faculties.

5. மனக் காட்சி, mind perception or ideas of things perceived by the senses.

6. அனுபவக் காட்சி, experience perception or affections towards objects perceived.

7. யோகக் காட்சி, meditation perception or spiritual perception by abstruct devotion of a knowledge of events past, present or future.

காட்சி மறைத்தல், see அஷ்ட குற்றம்.

காட்சி யாதல், தூக்கத்தில் தோன்றல் , appearance in a vision.

காட்சி வாதி, பார்த்து அதாவது கண்ணாற்கண்டு தெளிவது தான் அறிவு என்ற கொள்கை யோன், one who asserts that what is actually seen or perceived by the senses and determined thereby alone is true knowledge.

காட்டகத் தமிர்து, காட்டில் விளையும் பொருள், see காடுபடு திரவியம்,

காட் டகத்தி, வீழி, chilli- fruited caper–Cadaba indica alias Stroemeria tetran. dra (of · Roxburghii).

காட் டகம், அகரு, aloewood - Agallochum.

காட்டகி , காட்டுக் கொன்னை, wild kondray Pithecolobium bigeminum alias Mimosabigemina.

காட்ட குட்டம், ஓர் பறவை, an unidentified bird.

காட்டக் குரோட்டு, காட்டு அக்ரோட்டுக்கொட்டை, wild walnut- Aleauritis moluccana.

காட்டசை, காட்டுச் சீரகம், purple-fleabanse Vernonia anthelmintica.

காட்டஞ்சம், செவ் விறகு, (lit) red fuel or firewood (unidentified). It is said to be used in Alchemy, because of its fumes having extraordinary virtues.

NOTE - It is doubtful if it could be செம்மரம், red wood- amrona rohituka and so calls for research.

காஷ் டஞ்சம், see காட்டஞ்சம்

காட்டட்டம், வெண் பாதிரி, white - flowered fragrant trumpet tree Stercospermum xylocarpum.

காட்டஷடம்,see காட்டட்டம்

காட்டணம், பெருங் குமிழ், coomb teak Gmelina arborea.

காட்டதாதி, படர் முன்னை அல்லது கொடி முன்னை, spreading or creeper premna,- *Premna* (genus).

காட்டதிமதுரம், காட்டு அதி மதுரம்,(root of) wild Indian liquorice as opposed to நாட்டு அதிமதுரம் (root of) Indian or Country liquorice - Abrus precatorious,

காட்டத்தி, பேயத்தி devil fig - disospyros embryopteris;2. காட்டில் விளையும் அத்தி,wild fig- Ficus hispida.

காட்டமிர்தம், தில்லைப் பால் இதைக் காட்டிலுள்ள சித்தர்கள் அருந்துவதால் இப்பெயர். tiger's milk- Excoecaria agallocha. It is so called from its milk being used as a beverge for Siddhars in the forest.

காட்டமிர்து, See காடுபடு திரவியம்,

காட்டம், விறகு, fuel or fire - wood; 2 உறைப்பு, pungency; 3, வெண் கலம், bell- metal; 4.அதி மதுரம், country liquorice ;5. ஒட்டை மரம், which see; 6. மருந்தின் காரம் , Pungncy of medicine.

காட்டரலி, காட்டு மா, jungle mango- Gerbera odollam. see காட் டரளி,

காட்டரளி, காட்டு அரளி மரம், இதற்குக் காட்டு மா எனவும் பெயர். அடர்த்தியான மரம் 20 அடி உயரம் உப்பளத்தில் விசேஷமாக வளரும். இதன் இலைகள் பளப்பளப் பாயும், பூக்கள் வாசனையாயு மிருக்கும், விதைக் காய் 2-4 அங்குள நீளம், மாங்காயைப் போல் உள்ளே நாறும், ஓடும் இருக்கும். விதை வெள்ளை காயின் சதைப் பாகம் தோஷ மற்றது கொட்டையோ மயக்கத்தை யுண்டாக்கும் விஷத் தன்மையுடையது; பட்டை, விரேசன மருந்து, இதன் பால் இலை, வாந்தியையும், பேதி

யையும் உண்டு பண்ணும். திருவனந்த புரத்தில் நாயைக் கொல்லு வதற்காக இக்காயை உபயோகிப் பார்கள். இதன் எண்ணெய் விளக் கெரிக்க வுதவும்,

wild nerium or jungle mango Cerebra odallam alias C. lactaria. It is a bushy tree about 20 ft. high ; a native of salt swamps ; leaves shining; flowers fragrant; ripe carpel 2-4 inches long, somewhat resembling a green mango, fibrous and woody within; white seeded. The Fleshy drupe is medicinally inert, the nut is narcotic and even poisonous and the bark - purgative; milk sap and leaves are emetic and purgative. In Travancore the fruit, is employed to kill dogs. The oil extracted from the seed is used for lamps . See உதளை,

காட்டரளி, காட்டரளி, இதன் இலை அலரியைப் போன்றது, wild gannair; willowleaved water corton- Homonoia riparia. Its title is from the resemblance of the leaf; 2.உவாத் தேக்கு- Dillenia indica. *C.f* குதிரை ஓட்டக்காய்

காட்டலகு; காட்டு அலகு மரம், an unidentified tree but believed to be reffering to காட்டரளி which see.

காட்டலகுக் குழல், மருந்தை வைத்து அவிப்பதற்காக உபயோகப் படுத்தும் காட்டலகு மரத்தினாற் செய்த குழாய் a wooden tube made out of the Alagu tree used for roasting medicine.

கட்டலரி, see காட்டரளி,2. கண்டலைப் பாலை. இது பெரியதாய்ப் படரும் ஓர் செடி. இதன் காம்பு வளைந்து, மஞ்சள் நிறமாயும், பூக்கள் வெளிர் மஞ்சள் நிறமாயும், வாசனையாயும், 9-10 அங்குல நீளமாயு மிருக்கும், காய் மாங்காயைப் போலிருக்கும், விதை மயக்கத்தைத் தரும், இதன் இலை, பட்டை, இவற்றிற்குப் பேதிக் குணமுண்டு, இதன் காயை அரைத்து சரும நோய்களுக்குப் பற்று போடலாம்.விதையினின்று எண்ணெயும் எடுக்கலாம்,mango-like cerbera or forbidden fruit Tabernaemontana dichotoma. It is a wide spreading shrub. Follicles re- curved, orange-coloured;flowers yellowish white, slightly fragrant; 9-10 inches long; fruit looking like a mango both in its colour and shape. Seed is a powerful narcotic; leaves and bark purgative; fruit externally applied as cataplasm in diseases of the skin, Oil is extracted from the seeds.

காட்டலாகிரி, கொடி மாதுளை, creeping anaur- Punicum genus.

காட்டவரை, பேயவரை, forest - been - Mucana pruriens.

காட்டவுரி, காட்டில் விளையும் அவுரியைப் போன்ற செடி, wild or false indigo; - Indigofera argantia alias I.Trita.

காட்டழல், காட்டில் தானாகவே பற்றுந் தீ,forest fire started by friction.

காட்டா, காட்டுப் பசு, wild cow, bison – Bos gavacus.

காட்டாகு, கொடி முல்லை, eared jasmine- Jasminum auriculatum.

காட் டாக்கினி, காட்டுத் தீ, see. காட்டழல்.

காட் டாஞ்சி, ஓர் மரம், entire-leaved staff tree- Gymnesporia emarginata alias G. montana.

காட்டாடு, காட்டில் வசிக்கும் ஆட்டைப் போன்ற பிராணி, இது ஆட்டைப் போல் தாவும், நரியைப் போல் கத்தும், jungle sheep - Cervulus muntjac. It runs like a sheep and howls like a fox.

காட்டாதவளை, see காட்டாமணக்கு.

காட்டாதாரிகம், கொடி யத்தி, creeper fig Ficus repens.

காட்டாத்தி, காஞ்சனி, holy mountainebony- Bauhinia tomentosa.

காட்டாத்தி, திருவாத்திச் செடி, இது (6-12) அடி உயரம், முள்ளில்லாதது, இலைகள் அண்ட வடிவு அல்லது உருண்டை, அடிப் பக்கம் சிறிது முசு முசுப்பாயிருக்கும், காம்பு கிளை, புற விதழ் இவைகளும் இப்படியே இருக்கும் இலைக் கொழுந்துகள் சிறியன. மூன்று நரம்புகளோடும், காம்புக்கு இரண்டு பூக்கள் உண்டு பட்டை சாம்பல் வர்ணம், மிருது வாயிருக்கும் பூக்கள் பெரியது, வெண் மஞ்சள் நிறம், கவிழ்ந் திருக்கும், காய்க்குள் 5-6 விதை யுண்டு, இது மலையாளம், குற நாடு, அயோத்தியா இவ் விடங்களில் விசேஷம், காய்ந்த இலைகளும் பூக்களும் அசீரண பேதிக்கும், வேரின் பட்டைக் கஷாயம் ஈரல் நோய் ஈளை நோய்களுக்கும், புழுக்களைப் போக்கவுமுபயோகப் படும், இதன் பட்டை கட்டிகளுக்கும், புண்களுக்கும் உப யோகப் படும், இதன் விதைகள் உடம்புக்கு பலத்தைத் தருவது மன்றி தாது புஷ்டியையு முண்டாக்கும், விதைகளை காடி சேர்த்தரைத்து விஷங்கொண்ட இரணங்களுக்குப் பூசலாம் சாதாரணமாகவே விதைகளைத் தின்னலாம்.holy mountain ebony- Bauhinia tomentosa. It is a shrub 6-12 ft in height; unarmed; leaves oval or round at the base; bottom surface villous; branches, petioles, peduncles and calyx are also villous; leaflets are three-nerved; peduncles two- flowered. The bark is ash-coloured and smooth; flowers large pale yellowish and drooping; legumes 5-6 seeded. The shrub is common in Ceylon, Malabar and the Coromandel coast.

Its dried leaves and flowers are prescribed for diarrhoea; the decoction of root- bark given for inflamed liver and phlegmatic diseases. It is an anthelmintic. Seeds are medicinally tonic aphrodisiac; they are made into a paste with vinegar and applied to poisonous wounds; they are also often eaten.

காட்டாமணக்கு, காட்டாதளை, இச் செடியை எங்கும் பார்க்கலாம், முள் வேலிகளைச் சுற்றிலும் கரம்பை நிலங்களிலும் முளைக்கும், இதை ஒடித்தால் பால் வரும், இதற்கு விசேஷ குணங்கள் உண்டு. இதன் இலை கரப்பான், சிரங்கு, வெட்டுக் காயம் இவைகளுக்கும், இதன் விதைத் தைலம் வாத ரோகங் களிலும் உப யோகப் படும், இதன் பாலை நன்றாகக் குழைத்து வெண்ணெயைப் போலான பின் கத்தி, கண்ணாடி, இவைகளால் நேரும் காயங்களுக்குப் பூச குண முண்டாகும்.இதன் இலை யிலிருந்து வடிக்கும் எண்ணெய் வெண் மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும்.இதற்கு விசேஷ குணமுண்டு. இதன் பாலைத் துணியில் நனைத்து காயம்,விரணம்,புண இவைகளின் மேல் போட இரத்தத்தை நிறுத்தும். இரத்தக் கட்டி, நரம்பிற் காணும் கட்டி இவைகளுக்கு இப் பாலை பீச்சுக் குழலினால் உள்ளே பிரயோகிக்க குண முண்டாகும், இவ் வெண்ணெயுடன் தேங்கா யெண்ணெயைக் கலந்து நாட்பட்ட வாத நோய்களுக்கு மேலில் தேய்க்கக்குண முண்டாகும். இதன் விதையைப் பேதிக்கு உபயோகப் படுத்துவ துண்டு. சிற்றாமணக் கெண்ணெயை விட அதிகமாகவும், நேர்வாளத்தை விட குறைவாகவும் பேதியாகும், ஒரு வருக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று விதைகள் போதும், இலையை வதக்கி விளக் கெண்ணெயை மேற் பூசி, கட்டிகள் பழுத் துடைய உபயோகிக்கலாம், இதன் சாற்றை மூலத்திற்குத் தடவலாம், இதன் பிசினை விர ணவாயை மூடுவதற்கு உப யோகிக்கலாம், இதன் எண்ணெயை ஆழி விதை யெண்ணைக்குப் பதிலாக உபயோகிப்பதற்காக, இது இங் கிலாந்து தேசத்திற்கு ஏற்றுமதி யாகும், இவ்வெண்ணெய் விளக்கெரிக்கவும் உதவும், பெண் களுக்கு பால் சுரக்கும் படி இவ்விலையின் கஷாயம் மேற் பூச்சு மருந்தாக உபயோகப் படும். பல்லீறு கொப்புளங்களையும், மிருதுவான பல்லீறுகளையும், நீக்கி பலப் படுத்துவதால் இதன் குச்சி பல் விளக்க உதவும்.mogul castor; pur-ging nut, physic nutJatropha curcus alias J.Purgans. This evergreen plant is common throughout in India. It is found grown in hedges and agricultural tracts. Viscid juice comes out when broken. It has many useful qualities. Leaves are useful in skin eruptions, itches, injuries or wounds;oil from seeds is an esteemed remedy for rheumatism. The viscid juice well rubbed is used in incised wounds caused by knife, glass piece ete. The oil expressed from the leaves yellowish - white and serves as a purgative. The fresh juice from the stem is steeped in a lint and applied to wounds, injuries and sores to arrest bleeding or hemorrhage for, it is a reputed hemo-

static and styptic, oil when mixed with cocoanut oil or diluted with a bland oil, forms an excellent embrocation for chronic rheumatism. Seeds are used as a purgative by Vaidyans; and their operation is stronger than the castor and weaker than the croton seed. Two or three may be taken for a dose. Leaves warmed and rubbed with castor oil are applied for inflammation when suppuration is wished for; juice is applied externally for hemorrhoides and the gum is used like collodion to close wounds. Its oil is exported to England as a substitute for linseed oil; and it is also used for burning lamps. A decoction of the leaves is used externally to promote secretion of milk in women. The stick of this plant is used as a tooth-brush for strengthening the gums and to core spongy- gums or gum -boils.

NOTE:- The seed of this plant is known as English physic nut; and its oil is pale yellow. The want of uniformity in its action is a serious defect in its employment as apurgative. It is said to cause more griping than castor oil. The active principle of the oil is Jatrophic acid.

c.f ஆமணக்கு,

காட்டாமணக்கு, பேயாமணக்கு wild castor- Baliospermum, axillare; 2.சீமையாமணக்கு, bronze - leaved physic nut Jatropha gossypifolia.

காட்டாமணக்கு விதை, சீமை யாமணக்குவிதை, English physic nut.

காட்டாமணத்தி, see காட் டாமணக்கு,

காட்டா மணி, see உத்தாமணி.

காட்டாரியம், கேழ் வரகு, ragi- Tuvalariyam.

காட்டாரை, கல்லாரை,see கட லாரை.

காட்டாலம், பேயால மரம், wild banyan tree see கல் லால்.

காட்டால், பேயால் அல்லது கல்லால், இதன் பட்டைக் கஷாயம் மருந்திற்குதவும், forest banyan tree or demon fig - ficus citrifolia. The decoction of its bark is medicinal.

காட்டாவங்கம், வெள்ளைக் கழற் கொடி, a white species of Bonducella.

காஷ்டாவங்கம், see காட் டாவங்கம்,

காட்டா வாரை, see காட்டாவிரை

காட்டாவிரை, மலை யாவாரை, *mountai.ı downy senna - Cassia* tomentosa.

காட்டாளை, ஓர் சுழல் வண்டு, a whitling beetle.

காட்டான், காட்டுப் பசு, wild cow. See காட்டா,

காட் டிச்சி, கல் லித்தி, stone fig- Ficus gibbosa (parasitica).

காட் டிஞ்சி, காட்டில் விளையும் இஞ்சி. wild ginger - Zingiber capitatum; 2, மூக்கரைச் சாரணை,

a species trianthema;3, சிற் றிஞ்சி, small ginger- Zingiber zerumbet.

காட்டிஞ்சி மூலம், வெள்ளைச் சாரணை வேர், one styled trianthema- Trianthema obcordata.

காட் டிண்டு, இண்ட முள்ளு, fine - leaved acacia- Acacia pennata.

காட்டி தோஷணா, திப்பிலி,long- pepper- Piper longum.

காட்டி மறைதல், அம்மை வெளி காட்டி உள்ளுக்கு வாங்கிக் கொள்ளுதல் appearing outwardly and then getting absorbed inside as in இராமக்கம், a small- pox- variole siliquosa.

காட்டிராட்சி, அரத்தை, galangal- Alpinia galanga.

காட் டிருப்பவல், see இருப்பவல்,

காட்டிருப்பை, see, காட்டிலுப்பை,

காட்டிலந்தை, காட்டில் விளையும் இலந்தை, இதன் பழம் துவர்ப்பு, உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சி,jungle jujube- Zizyphus rugosa. Its fruit is cool *and astringent*; 2. நரி இலந்தை, jackal bair- Zizyphus horrida alias Z.oeonoplia. seeஇலந்தை.

காட்டிலம், வாழை, plantain tree- Musaparadisiaca.

காட்டிலவு, காட்டுப் பருத்தி, false traganth or yellow silk cotton- Cochicspermum gossypium; 2.பாறை யிலவு, large- flowered silk cotton - Bombax insigne.

காட்டிலா, வெள்ளெருக்கு, white - flowered giant swallow wort- calotropis gigantea (albiflora); 2. வாழை, see காட்டிலம்.

காட் டிலுப்பை, காட் டிலுப்பை மரம், wild mowah or broad- leaved bassia- Bassia lalifolia; 2, கற் பாலை,East Indian starapple- Chrysophyllum roxburghii; 3, பாற் சோற்றிப் பாலை, oval mowah- Dichopsis elliptica.

காட்டிலுப்பை, காட் டிருப்பை, மதுகம், இம்மரம் 40 அடி உயரம், இலை அடர்ந்திருக்கும் காம்பு கவிழ்ந்திருக்கும், பூ வெள்ளையில் சிறிது பச்சை நிறம். இதன் காய் சிறிது, ஆப்பிள் பழத்தைப் போலிருக்கும், இதற்குள் 1-4 விதைகளுண்டு, இது தென் னிந்திய காடுகளிலும், வங்காளம், பம்பாய், கூர்ச்சரம், இராஜ பட்டணம், முதலிய இடங்களில் விசேஷம்,இதன் பூ வினின்று மலையர்கள் போதையுள்ள சாராயம் காய்ச்சுவார்கள். இதன் பூ இனிப்பா யிருக்கும், இதைப் புசிக் கலாம், நரிகளுக்கு இப்பூவின் பேரில் மிக பிரியம். இதன் விதைகளினின்று எடுக்கும் எண்ணெய் இலுப்பை எண் ணெயைப் போலவே யிருக்கும். இது விளக் கெரிப்பதற்கும் நெய்யில் கலப்பதற்கும், பணி யாரம் சுடவும் உபயோகப் படும். இதன் சாராயத்தை சரியாகக் காய்ச்ச, ஐயர்லந்து விஸ்கியைப் போலிருக்கும், நாட்பட்டால் பிராந் தியைப் போல் இருக்கும்; ஆனால் இச்சாராயம், வயிற்றுக்கு ஒவ் வாமல் விஷசுரத்தை யுண்டு

பண்ணும், இதன் விதை யெண்ணெய் சரும நோய்க்கும், வாதத் தலை வலிக்கும் பூசலாம், பட்டை வாத நோய்க்கும், சொறி முதலிய சரும நோய்களுக்கும் மருந்தாகும், இதன் பிண்ணாக்கு மீனைக்கொல்லும், இலுப்பைப் பூவை பாலிற் கொதிக்க வைத்து தாது புஷ்டிக்குக் கொடுக்கலாம், பூவைக் காய வைத்து வறுத்து அண்ட வீக்கத்திற்கு ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்,wild mowah-Bassia latifolia. This tree is 40 ft high; leaves dense; corolla, thick and fleshy; pedicles drooping ; flowers white with a tinge of green and cream colour. Its berry about the size of a small apple;1-4 seeded. It is found to grow wild in South India, Bengal, Bombay, Guzerat. Rajaputana and other places. An ardent spirit is distilled from the flowers by the hill tribes and used, as a strong and intoxicating liquor. Its flowers are sweet and eaten raw; and jackals patricularly are fond of them. Its seeds yield by expression a large quantity of concrete oil, which resembles closely the ordinary mowah oil and is used for burning lamps,for adulterating ghee and for frying cakes. The spirit from this flower, when carefully distilled looks very much like good Irish whisky; but when matured by age, it acts like brandy. It is said diseases and to the head applicaton in to excite gastric irritation giving rise to malarial fever, oil from the seeds serves as a useful in caphajaigia.The leaves boiled in water form a good embrocation; and its bark is a remedy for rheumatic affections and itches. The residue cake is used to poison fish. The flowers boiled in milk are useful in impotence due to general debility. The dried flowers are used for fomentation in orchitis.

காட்டிலுமிழி, நாகர வண்டு,a large kind of beetle.

காட்டினாமணத்தி, see காட்டாமணக்கு,

காட்டினாவாடை, நன்னாரி,Indian sarsaparilla.

காட் டீகை, see காட்டிண்டு,

காட்டீசன், see கார்த்தி - கைக்கிழங்கு

காட்டீச்சம், see காட்டீச்சை

காட் டீச்சை, ஈச்சம் பனை, இதன் உயரம் 30-40 அடி, பட்டை 10-15 அடி நீளம், இலைக் காம்புகள் மூடிக் கொண்டும், அடி பாகத்தில் முள்ளாகவுமிருக்கும், குருத்து 2-3 அடி நீளம், கதிர் $1\frac{1}{2}$ அடி நீளம், காய்கள் கதிரில் தொங்கும். இது எல்லாவிடங்களிலும் பயிராகும், இதினின்று கள் இறக்குவார்கள். இத்தித்திப்புக்கள் எல்லாவித பானங்களை விட மிகக் குளிர்ச் சியைத் தரும், இதன் காயை பாக்கைப்போல் தாம்பூலத்திலுப யோகிக்கலாம். இதன் கள்ளி னின்று கற்கண்டு, வெல்லம், சர்க்கரை காய்ச்சி எடுக்கலாம், இதற்குக் கருப்பஞ் சருக் கரையைவிட மேலான குணம் உண்டு, ஈச்சங் குருத்தின் நடு பாகம் மேக வொழுக்கு, வெள்ளை, தந்தி மேகம் இவைகளுக்குக்

குபயோமாகும். இதன் வேர் பல்வலி, நரம்புத் தளர்ச்சி, முதலியவைகளைப் போக்கும்.Indian wine palm-Phoenix sylvestris The tree is 30-40 ft. high; fronds 10-15 it. long; petioles compressed with a few short spines at the base; spadix 2-3 ft . long; spikes $1\frac{1}{2}$ ft. long; fruit scattered in long pendulous spikes. It grows on all soils and situations. The tree is cut for toddy which is considered the coolest of all beverages. The fruit is chewed in the same manner as the areca -nut with betel - leaf and chunam. Out of juice are Prepared, sugar - cand, saggerey and sugar which are considered to be more nutritious and agree able than the cane- sugar. The central tender part of the palm or spathe is useful in gonorrhea,gleet and other veneraal discharges, The root is used in toothache and nervous debility with advantage.

காட் டீஞ்சு, ஈச்சம் பனை,see காட் டீச்சை,

காட்டீந்து , காட் டீச்சை,

காட்டீரகம், கொட்டை முந்திரி, cashew nut - Anacardium cccidentalis.

காட்டீருள்ளி , காட்டு வெள்ளை வெங்காயம் அல்லது நரி வெங்காயம். இது கோழையை அகற்றும், நீரைப் போக்கும், junigle nion or jackal onion - Urginia india alias Scilla indica. It is an expectorant and diuretic.

காட் டீலை, வாழை, plantain tree-Musaparadisiaca, 2, கடுக்காய், gallnut - Terminalia chebula.

காஷ் டீலை, see காட்டீலை,

காட்டு, காட்டைச் சேர்ந்த,relating to forest 2,காட்டிற் பிறந்த, forest-born; 3.காட்டிலிருக்கும், existing in the forest- wild;4, உறைப்பு,pungency; acridity,see காட்டம்,

காட்டு அரளி, see காட் டரளி,

காட்டு ஓம வல்லி, ஓம வல்லியின் ஓர் இனம்,a variety of ஓம வல்லி, which See.

காட்டுகஞ்சா, இமைய கிரி, காஸ்மீரம் இக்காடுகளில் தானாகவே பயிராகும் மதமத்தகச் செடி, wild hemp found growing wild in Western Himalayas and Kashmere Cannabis sativa.

காட்டுகஞ்சாங்கோரை, சேசி,sage tea plant- Salvia plebeia; 2. காட்டில் விளையும் கஞ்சாங் கோரையினம்,forest white basil- Ocimum basilicum.

காட்டுகை, புகைக் காட்டுதல், the act of applying smoke - Fumigation.

காட்டுக்கடலி, பூனைப் பிடுக்கன்,Indian linden- Grewia scabrophylla.

காட்டுக் கடலை, காட்டுக் கடலை, இது இருமலுக்கு உபயோகப் படும்,spider- flower Shrub or Forest Bengal gram - osbeckia aspera. It is used medicinally for

coughs; 2, காட்டுக் கொண்டைக் கடலை, இதன் இலை வழவழப்பா யிருத்தலால் இது புண்களுக்கு வைத்துக் கட்டவும், சரும நோய்களுக்கும் உபயோக மாகும், wild Bengal gram or Dwari mallow - Melastoma asperum alias Malva rotundifolia. It has mucilagenrous and emmolient leaves which are used for poultices and also as external appiication in certain skin diseases.

காட்டுக் கடுகு, நாய்க் கடுகு, wild mustard Cleome viscosa alias Polanisia icosandra.

காட்டுக்கண்ணி, முட்டை நாறி,claw- flowered laurel-Acronychia laurifolia.

காட்டுக் கதலி, காட்டு வாழை, wild, plantain - Osbeckia aspera see காட்டு வாழை.

காட்டுக்கத்திரி, காட்டுகத் தரிக்காய்ச் செடி hedge caper - capparis sepiaria; 2. காட்டுக் கண்டங்கத்தரி wild gundian brinijal - Solanum indicumtypica

காட்டுக்கத்தூரி, கஸ்தூரி வெண்டைக் காய்விதை,musk mallow- Abelmoschus moschatus (seeds of).See பெட்ட கத்துத்தி.

காட்டுக் கத்தோதிகம், சாமை, little millet - Panicum miliare.

காட்டுக் கப்பற் கிழங்கு, காட்டுக் கிழங்கு, a wild root- Sanseviera lanuginosa.

காட்டுக் கமுகு, இலங்கைக் கமுகு, ceylonbetel palm- Areca concinna.

காட்டுக் கம்பம் புல், ஓர் வகைக் கம்பம் புல்,a wild coraly-Eragrostis ciliata.

காட்டுக் கரணை, பாவட்டை, Indian Pavatta - Pavetta indica.

காட்டுக் கரந்தை, ஓர் வகைக் கரந்தை,wild sweet basil of the Sphoeranthes genus.

காட்டுக் கருஞ் சீரகம், see கருஞ் சீரகம்.

காட்டுக் கருணை, காட்டுக் கருணைக் கிழங்கு. இது நரம் பிசிவுக்கு நல்லது, சுறு சுறு ப்பைத் தரும்,Purple -stalked dragon - Dracontium polyphyllum alias Synantherias sylvatica. It is medicinally anti -Spasmodic and a powerful stimulant; 2. காட்டு சேனைக் கிழங்கு,tahitiarrow-root- Tacca pinnatifida.

காட்டுக் கருணை, மருந்துக் கருணைச்செடி, இது பாஷா ணத்தைப் பற்ப மாக்கும், கெந் தகத்தைத் தைலமாகச் செய் யும்,செம்பினுடைய வூறலைப் போக்கு மெனக் கருதப்படும்.a species of forest elephant- Yam referred to in the 'Siddhars' science whose botanical name is not known. It is said that this variety has extraordinary virtues as converting arsenic into a calcined oxide, sulphur into an oily liquid and rendering copper free from verdigris.

காட்டுக் கரும்பு, பேய்க் கரும்பு, wild sugarcane-Saccharum spontaneum.

காட்டுக் கருவா, காட்டு இலவங்கப் பட்டை, இது ஓர் சிறிய மரம். இதன் இலையைக் கசக்க வாசனையா யிருக்கும்; உள் பட்டையை சாதாரணமாகக் கருவாப் பட்டைக்குப் பதிலாய் மோசடியாகக் கடையில் விற் பார்கள். இது மிக்க கன தியாயும், பெரிதாயும் இருக்கும்; வளை வாயிருக்குமே யல்லாது மற் றொன்றைப் போல் சுருட்டையா யிராது; வாசனையும், ருசியும் மிக்க வித்தியாசமாயிருக்கும். இதன் காய்ந்த மொக்கு கருவாப் பட்டையைப் போல் வாயுவைப் போக்கி பசியை யுண்டாக்கும் குணமுள்ளது; இதன் விதைகளை இடித்துத் தேன் அல்லது சர்க் கரையில் கலந்து சீத பேதி, இருமல் இவைகளுக்குக் கொடுக் கலாம்; மற்ற கடைச் சரக் குகளோடு சேர்த்து சுரத்திற் குபயோகிக்கலாம். இதன் பட்டை கறிமசாலை யாகவும் வழங்கலாம். wild cinnamon tree or country cinnamon-Cin namomum iners alias C. eucalyptoidus. It is a small tree; leaves when bruised are fragrant and aromatic; panicles exceed the leaves; the inner bark is sold in the bazaars as a substitute for cassila cinnamon, although it is a much larger and thicker bark. It is curved but seldom quilled; and its smell and taste are quite different from those of true cinnamon. The dried buds partake of the carminative properties of cinnamon; the seeds mixed with honey or sugar are prescribed by Vaidyans for dysentery and cough; and combined with other ingredients for fevers. Its bark is a condiment in curries.

காட்டுக் கருவா, காட்டிலவங்கம், jungle iavangam-Cinnamomum wightii; 2. சீன மிளகு, China pepper-Pimenta acris.

காட்டுக் கரையாம் பூ, மலை நாவல், clove like black plum-Eugenia caryophyllaca.

காட்டுக் கரோ சயம், சாரப் பருப்பு, which see.

காட்டுக் கர்ப்பூர கிச்சிலிக் கிழங்கு, காட்டுப் பூலாங்கிழங்கு, forest orange root of Curcuma genus.

காட்டுக் கல், வெள்ளைக் கல், white stone.

காட்டுக் கள்ளி, மலைக் கள்ளி, இதன் பூ மஞ்சள் நிறம்; இலைகளை வதக்கிக் காயம், புண் முதலியவைகளுக்கு வைத்துக் கட்ட அழற்சி அல்லது எரிச்சல் போம், hill kalli; leper's plant; kidney wort-Kalanchoe laciniata alias Cotyledon laciniata. Its flowers are yellow; leaves valued as an external application to wounds and sores to allay irritation and promote cicatrization.

காட்டுக் கறி வேப்பிலை, see ஆனாந் தளை.

காட்டுக் கறு வேப்பிலை,

காட்டுக்கற்றாழை, ஆனைக் கற்றாழை, wild aloe hill aloe-Agave americana.

காட்டுக் கனி, காட்டெலுமிச்சை, Indian wild lime-Atlantia monophylla.

காட்டுக் காசினி, காட்டில் விளையும் காசினி, wild endive–Blumea lasera.

காட்டுக் காட்டா மணி, காட்டு உத்தாமணி, see உத்தாமணி.

காட்டுக் காய்ச் சாறு முட்டி, ஓர் அவுரிப் பூடு, curved podded five-leaved indigo–Indigofera panciflora.

காட்டுக் காய்ச் சுரை, see காச் சுரை; 2. ஓர் வகைச் சுரைக் காய், a species of bottle gourd; 3. முட்புளிச்சை thorny hemp bendy–Hibiscus surattensis; 4. காட்டுப் புளிச்சைக் கீரை, wild sour greens.

காட்டுக் காய் வள்ளி, காட்டு வள்ளி, காய் வள்ளி, bulbous-rooted yam–Dioscorea sativa (typica), see காட்டுச் சீரக வள்ளி; 2. காய்ச் சீரக வள்ளி, cummin vam–Dioscorea bulbifera.

காட்டுக் காரை, மலைக் காரை, பிக்கி, gland petioled saw-leaved olive linden–Elae-ocarpus oblongus (autus).

காட்டுக் கானா வாழை, see கானல் வாழை.

காட்டுக் கிச்சிலி, காட்டில் விளையும் கிச்சிலிப் பழம், wild orange–Aurantium nobilis; 2. காட்டெலுமிச்சை, wild lime–Atlantia monophylla.

காட்டுக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, ஓர் வாசனைக் கிழங்கு, jungle zedoary of the Hedychium genus.

காட்டுக் கிட்டம், மலைக் கிட்டம், iron crust; spongy stones such as prunice etc. found in mountains or mountainous tracts.

காட்டுக் கிராம்பு, நீர்க் கிராம்பு, இதை நசுக்கி மோரிலிட்டுக் குடிக்க சீத பேதி குணமாகும்; வயிற்றுக் கிருமிகள் பேதியில் கழியும்படி இதைக் கஷாயம் வைத்துக் கொடுப்பதுண்டு, primrose willow–Justicea suffruticosa. The plant, ground and steeped in butter milk is considered efficacious in dysentery. A decoction of it is a vermifuge and a purgative.

காட்டுக் கிழங்கு, சிறு வள்ளிக் கிழங்கு, small sweet yam or Chinese yam–Dioscorea aculeata; 2. காட்டில் உற்பத்தி யாகுங் கிழங்கு, bulbous roots found grown in forests; forest esculent roots so called from its growth in the forest.

காட்டுக் கிளிப் பிள்ளை, காட்டில் வசிக்கும் கிளிப் பிள்ளை, jungle parrot–Taccocua leschenaultii alias Zandostomers sirkeer.

காட்டுக் கிளுவை, கற்பூரக் கிளுவை. இச் செடி அல்லது மரம் மிக்க வாசனை யுள்ளது. இதை வேலிகளிலும், சாலைகளிலும் வைத்துப் பயிராக்குவ துண்டு. இதன் இலை, பட்டைக்கு மாம்பழ வாசனை யுண்டு. hill kiluvai or hill mango–Protium caudatum. It is a shrub or green-barked tree found common as a hedge plant

or an avenue tree. The whole tree has a pleasant fragrance. Leaves and barks have the flavour of a mango; 2. மலைக் கிளுவை, downy hill balsam tree–Balsamodendron pubescens 3. பச்சைக் கிளுவை, hill balsam tree–Balsamodendron berryi alias B. caudatum.

காட்டுக் கிள்ளை, நகுதாளியிலை, common cherry nutmeg–Polyalthia cerasoides.

காட்டுக் கீரை, காட்டில் பறிக்கும் பல வகைக் கீரை, a mixture of several wild greens.

காட்டுக் கீழா நெல்லி, காட்டு நெல்லி, many leaved phyllanthus–Phyllanthus polyphyllus; 2. ஓர் வகைப் பூலா, a kind of wild kilanell-Phyllanthus reticulatus.

காட்டுக் குமிழ், ஓர் குமிழ மரம், French mulberry of the Western ghauts–Callicarpa lanata; 2. பாமரக் குமிழ், false white teak–Trewia nudiflora.

காட்டுக் குருந்து, காட்டெலுமிச்சை, Indian wild lime–Atlantia monophylla (Trichilla). See also காட்டுக் கிச்சிலி.

காட்டுக் குருந் தொட்டி, ஆனைக் குருந் தொட்டி, forest morning mallow–Sida rhombifolia (scabrida).

காட்டுக் குளஞ்சி,

காட்டுக் குள வஞ்சி,

காட்டுக் குளாஞ்சி, see காட்டுக் குளவஞ்சி.

காட்டுக் குறிஞ்சி, குறிஞ்சா, country ipecacuanha–Asclepias asthmatica.

காட்டுக் கூந்தல், ஓர் காட்டுப் புல், a kind of forest grass.

காட்டுக் கொங்கை, see காட்டுக் கோங்கு.

காட்டுக் கொசு, காட்டி லுலாவும் கொசு, wild mosquitoes.

காட்டுக் கொஞ்சி, கொஞ்சி. இப்பழத்தைப் புசிக்கலாம். இதன் கொம்பைத் தண்ணீர் விட்டிடித்துக் கடி வாயிலில் கட்ட பாம்பு விஷம் போம். wild lemon; blood-sucker root–Glycosmis pentaphylla (macrocarpa) alias Limonia pentaphylla. Its twig bruised with water is a specific in snake-bite.

காட்டுக் கொடி, பாதாளக் கருடி. இது ஓர் கசப்பு வாசனைக் கொடி, ink-berry or ink creeper–Cocculus villosus; it is a bitter fragrant creeper. See கட்டுக் கொடி; 2. ஓர் வகை நன்னாரி, square-branched sarsaparilla–Smilax zeylanica; 3.வாயு விளங்கம், wind-berry climber–Embelia ribes.

காட்டுக் கொடி முந்திரிகை, காட்டு திராட்சைக் கொடி. இதற்கு மலையாளத்தில் சுண்ணாம்பு வல்லி என்று பெயர். இதன் பூக்கள் சிறியன; விதைகள் கொத்தமல்லி விதையைப் போலிருக்கும்; வாசனையாயும், சிறிது வழவழப்பாயு மிருக்கும்; இரைப் பைக்கு வலிவையும், சீரண சக்தியையு முண்டாக்கும், jungle

grape vine; jungle angoor–Vitis latifolia, Flowers small and brown seeds of the size of coriander seeds, but pleasant, aromatic and of mucilaginous taste. It is medicinally cardiac and stomachic.

காட்டுக்கொட்டி, கொட்டிக் கிழங்கு, a variety of Indian water - lily root.

காட்டுக்கொட்டை, see காட்டாமணக்கு; 2. நாகணம், king's seedcroton tigilium.

காட்டுக் கொத்தமல்லி, காட்டில் விளையும் கொத்தமல்லி, wild coriander.

காட்டுக் கொய்யா, மலைச் சிறு கொய்யா, wild guava of Ceylon–Rhodomyrtus tomentosa.

காட்டுக் கொழுகி, சிறு கீரை, pig greens–Amaranthus campestris.

காட்டுக் கொழுஞ்சி, காட்டெலுமிச்சை, wild lime–Atlantia racemosa; 2. கொள்ளுக்காய் வேளை, purple wild indigo–Tephrosia purpurea (typica). See கொழுஞ்சி.

காட்டுக் கொழுமிச்சை, கசப்பு எலுமிச்சை, bitter lime; 2. கசப்பு நாரத்தை, bitter orange.

காட்டுக் கொள், கருங் காணம், black horsegram; 2. காலியாந் துவரை, black dholl–Rhynchosia minima; 3. முலைப் பால் விதை, breast milk seed–Cassia absus.

காட்டுக் கொள், காட்டில் விளையும் கறுப்புக் கொள். இது வனாந்திரங்களில் மிகுதியாய் வளரும். இது குதிரைக் கொள்ளைப் போலிருப்பதாலிதற்கிப் பெயர். இச் செடியின் பூ சிறியது; மஞ்சள் நிறம். இதன் விதை, கருப்பாயும், பளபளப்பாயும், சப்பையாயும், கசப்பாயுமிருக்கும். இதை நன்றாகத் தூள் செய்து கொண்டு, அத் தூளை இறகின் குழாய்க்குள் ளடைத்து, கண் சிவப்பு, பீளைக் கண், முதலிய கண்ணோய்களுக்கு ஊத குணமுண்டாகும். சாதாரணமாய் குதிரைக் கொள்ளிலும் கருப்புக் கொள்ளுண்டு. இதற்கும் மருந்துக் குண முண்டு, black horse gram–Cassia absus alias Senna absus. It is a common shrub growing in dry jungles and is so called from the resemblence of its seed to horse–gram; flowers small, yellow colour; seeds small, black, polished and flat; taste bitter. The seeds are reduced to a fine powder; used as an external application for conjunctiva in purulent and other ophthalmic diseases. Some black seeds are also found in horse-gram and these are also used for medicinal purposes; 2. சிறு காலியாந் துவரை, jungle small horse gram–Atylosia scarabaeoides alias Dolichos medicagineus.

காட்டுக் கொள்ளி, நின் றிடந் தீய்ஞ்சான், a plant (unidentified). *C.f.* மல்லைப்பூடு.

காட்டுக்கொன்றை, கருங் கொன்றை, Rox bugh's cassia–Cassia marginata; 2. மலைக்கொன்றை, இதன் இலைக் கஷாயம் குஷ்டத்தைப் போக்கும், மயிரை வளரச் செய்யும், hill cassia.

Pithecoloblum bigeminum decoction of the leaves is a remedy for leprosy and a stiumulant for the growth of hair.

காட்டுக் கொன்னை, காட்டுக் கொன்றை. இதன் இலைக் கஷாயத்தினால் குட்டம் போம், தலை மயிர் வளரும், wild condray, wight's inga–Mimosa bigemina. Decoction of leaves is a medicine for leprosy and a stimulent for the growth of hair. See காட்டுக் கொன்றை.

காட்டுக் கோங்கு, ஓர்வகைக் கோங்கு, Prussic acid tree–Pygerum wightiana.

காட்டுக் கோதிகம், சிறு குமிழ், small Kashmere tree–Gmelina asiatica.

காட்டுக் கோதுமை, வாற் கோதுமை, barley or tail wheat–Hordeum vulgare; 2. காட்டில் விளையுங் கோதுமை, wild wheat–Choloris barbata alias Coix barbata.

காட்டுக் கோரை, பெருங்கோரை, large sedge grass–Cyperus umbellatus.

காட்டுக் கோவை, பெருங் கோவை, large flowered bryony–Momordica covel; 2. இராமக் கோவை, அல்லது கருங் கோவை, Rama's caper or black caper–Momordica umbellata.

காட்டுக் கோழி, சம்பங் கோழி, jungle fowl–Gallus sonneratii; 2. கற் கவுதாரி, common sand grouse–Pterocles exustus; 3. சாம்பற் காட்டுக்கோழி, grey jungle fowl or Indian woodcock–Scolopax indica; 4. சிகப்பு காட்டுக் கோழி, red jungle fowl–Gallus bankiva; 5. சிறகுக் கோழி, red spur fowl–Galloperdix. *C.f.* கானாங் கோழி.

காட்டு சாதிக் காய், see காட்டுச் சாதி; 2. பெரிய காட்டு சாதிக்காய், இதன் உள் சதைப் பற்றை எடுத் திடித்து கொதிக்க வைத்து மஞ்சள் நிறமான ஓர் எண்ணெய் எடுப்பார்கள். இது வலியில்லா விரணங்களுக்குப் பூசுவதற் குதவும். இதை நல்ல எண்ணெயோடு கலந்து வாதப் பிடிப்புக்குப் பூசலாம்; எண்ணெய் விளக்கு மெறிக்கலாம், Malabar nutmeg–Myristica malabarica. Its kernel when bruished and boiled, yields yellowish concrete oil which is employed as an external application to indolent ulcers. Heated with some bland oil, it is serviceable as an embrocation in rheumatism. Its oil is also used for burning lamps.

காட்டு செட்டிப் பூ, மாசி பத்திரி, Indian absinth–Artimesla vulgaris.

காட்டுச் சங்கம், நாகர வண்டு, a kind of beetle; but according to Bogar, it appears to be a reptile carrying water to snakes.

காட்டுச் சண்பகம், நீலகிரிச் சண்பகப் பூ, white-stalked tulip tree of Nilgiris; white champak–Michelia nilgrica.

காட்டுச் சதகுப்பை, சத குப்பிச் சக்களத்தி. இது ஓர் கடைச் சரக்கு, a plant akin to common dill–Anethum graveolens. It is a bazaar drug. It is opposed to நாட்டுச் சத குப்பை, common dill.

காட்டுச் சதுரக் கள்ளி, சதுரக் கள்ளி, square spurge–Euphorbia antiquorum.

காட்டுச் சந்தனம், தேவ தாரு, red cedar–Erythroxylon monogynum alias E. Indicum.

காட்டுச் சம்பங்கி, see காட்டுச் சண்பகம்; 2. உரோம வாசனி, forest champak–Plumeria acutifolia. It has Sulphur coloured flowers.

காட்டுச் சம்பு நாவல், காட்டுப் பெரு நாவல், Munro's wax rose apple–Eugenis Munronii.

காட்டுச்சருக்கரை, பூமி சருக் கரைக் கிழங்கு, ground sugar root–Merma arenario.

காட்டுச் சல்லாத்து, (யுனானி) இது சல்லாத்துக் கீரை. இது தீனிப் பைக்கு வலுவைக் கொடுக்கும், (*in Unani*) garden lettuce or cabbage lettuce–Lactuca scariola. It is a stomachic.

காட்டுச் சாதி, பொதுவாகக் காட்டில் விளையும் மரங்கள், forest trees in general; 2. காட்டுச் சாதிக் காய், jungle nutmeg–Myristica laurifolia; 3. காட்டுச் சாதி பத்திரி, wild maee–Myristica malabarica.

காட்டுச் சாதி பத்திரி, see காட்டுச் சாதி; 2. வன சாதிப் பத்திரி. இதற்கு வாசனையிராது, forest mace–Myristica horsefieldii. This variety has not the Qualities of the other one, M. fragrans (common nutmeg).

காட்டுச் சாம்பல், இலம் பிலி, Munro's rose wax apple; water jaumoon–Eugenia munronii (mundagam); 2. see காட்டுச் சம்பு நாவல்.

காட்டுச்சாய வேர், காட்டு இம் பூறற் செடி, இதன் சமூலத்தைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க உடம்பு தேறும், wild chay root–Olden landia corymbosa. The whole of the plant is used medicinally as decoction. It is an alterative.

காட்டுச்சாரணை, மூக்கரைச் சாரணை, white trianthema–Trianthema decandra.

காட்டுச் சாரை, மருகு. இதன் எண்ணெய் பல வலிக்கு உதவும், marjoram–Origanum marjerana. It yields oil of thyme and is a remedy for toothache.

காட்டுச் சார்வனை, see காட்டுச் சாரணை

காட்டுச் சாவல், காட்டுச் சாவல் கோழி, Indian wood cock–Scolopax indica. See காட்டுச் சேவல்.

காட்டுச் சிகை, காட்டுச் சீயக்காய், sensitive tree–Mimosa rubicaulis; 2. பேய்ச் சீயக்காய், rusty mimosa; narrow-leaved scap pod–Acacia pennata.

காட்டுச் சிலந்தி, காட்டுச் செருந்தி, forest gold champak–Lapidagathis scariosa.

காட்டுச் சிறு கீரை, காட்டில் விளையும் சிறு கீரை, a herbaceous plant with a cluster of flowers found grown in the forest–Five-leaved amaranth or wild spinach–Amarantus tenui folius.

காட்டுச் சிறு சாமை, காட்டில் விளையும் சாலம் wild small millet–Panicum antipodum.

காட்டுச் சின்னி, வனச் சின்னி, a wild species of Indian shrubby copper leaf–Acalypha fruticosa.

காட்டுச் சீயக்காய், see காட்டுச் சிகை.

காட்டுச் சீரகம், கசப்புச் சீரகம், wild cumin–Vernonia anthelmintica. See அக்கினி பீஜம்.

காட்டுச் சீரகம், சிற்றிலைச் சீரகம். இதற்கு நெய்ச்சிட்டி என்றும் பெயர். இதைச் சாதாரணமாய் எங்கும் பார்க்கலாம். இதன் பூக்கள் ஊதா நிறம்; குளிர் காலத்தில் பூக்கும், பூவின் காம்பு நீளம்; இதன் காய்ந்த விதை, கருஞ்சிவப்பாயும், கசப் பாயுமிருக்கும்; அரு வருப்பையு முண்டாக்கும். இது குடற் பூச்சி களைக் கொல்லுந் தன்மையது. இதை மற்ற சரக்குகளோடு சேர்த்துச் சூரணித்து பாம்புக் கடிக்குக் கொடுப்ப துண்டு. இருமலுக்கு இதைக் கஷாயமாக வைத்துக் கொடுப்பார்கள்; வாயுவையும் கண்டிக்கும். இதைப் பொடித்து எலுமிச்சம் பழச் சாற்றில் கலந்து தலையிற் பூச, பேன், ஈர், முதலியவைகள் அற்றுப் போம். ஆயுள் வேதத்தில், இது சரும நோய்களுக்குச் சிறந்த மருந் தெனக் கூறப்பட்டுள்ளது, wild cumin–Vernonia anthelmintica. It is a plant common everywhere; flower purplish; flowering in cold season; long peduncles. The dried seeds are dark-brown; taste, nauseous and bitter. Seeds are powerfully anthelmintic; as an ingredient of compound powder it is prescribed in snake-bites; an infusion of them is given for coughs and against flatulency; reduced to powder and mixed with lime-juice, they are used to expel pediculi from the hair; they are of great repute in the Ayurvedic Materia Medica as a medicine for skin diseases; they are also used in leprosy. Seeds also yield valuable oil by pressure.

காட்டுச் சீரக வள்ளி, காயா வள்ளி, humped yam–Dioscorea globosa. It is an esculent creeper; 2. காட்டுக் காய்வள்ளி, which see.

காட்டுச் சுண்டெலி, காட்டில் வாழும் சுண்டெலி. இது யுனானி வைத்தியத்தில் மிகுதியாக மருந்திற் குபயோகப் படும். forest mouse–Mus rodentia. This is used much in Unani medicine.

காட்டுச் சுண்டை, சுண்டை, Indian tree potato–Solanm pubescens.

காட்டுச் சுரம், மலைச் சுரம், malarial fever.

காட்டுச் சுரை, கசப்புச் சுரை, false calabash–Cucurbita lagenarius alias Rapo lagenarius.

காட்டுச் சுள்ளி, ஓர் வகை முள்ளி, Mysore prickly nail-dye–Barleria mysorensis.

காட்டுச் சூட்டி, மாந்திரீகத்தில் உபயோகிக்கும் ஓர் பூண்டு. இதன் இரு பிரிவுள்ள நீள வேர், மிகக் களதியா யிருக்கும்; இதை ருசிக்க விருவிருப்பாயும், குமட்டலாயு மிருக்கும்; வேர் நாறும் இது மனித வுருவம் போற் காணப் படும். பூர்வத்தில் இது வைத்தியத்தில் உபயோகமாகிவந்தது. இப் பூண்டை முகர, தூக்க மயக்கத்தை யுண்டு பண்ணும். மயக்கத்தை மூட்டி வலியைப் போக்குங் குணமுண்டு. இதை மந்திரித்துக் குளிசமாகக் கட்டுவது முண்டு, Devil's apple–Mandragora officinarum. It is a perennial plant used in magical rites. It has a thick, long and brown root which often bifurcates. When fresh, the plant has a nauseous acrid taste; its root is fetid with a fanciful resemblance to the human form. Formerly, it was an article of Materia Medica. The smell of the plant induces drowsiness; root narcotic and antispasmodic. The root is worn as an amulet.

காட்டுச் சேங் கொட்டை, பெரிய சேங்கொட்டை, glabrous marking nut–Semicarpus travancorica; 2. see காட்டுச் சேரான்.

காட்டு சேப்பங் கீரை, ஓர் வித காட்டுக் கீரை, இதன் அடிக் காம்பு வெண்மையா யிருக்கும். இலை அண்ட வடிவு. இது தின் பதற்குதவும், a vegetable green with white pedicle at the bottom; leaves oval and edible.

காட்டுச் சேப்பன், see காட்டுச் சேம்பு.

காட்டுச் சேம்பு, காட்டில் விளையும் சேப்பங் கிழங்கு, Egyptian yam–Colocasia antiquorum.

காட்டுச் சேரான், கருஞ் சாரை, jungle marking nut–Holigarna arnottian alias H. longifolia.

காட்டுச் சேவல், காட்டி லிருக்கும் சேவற் கோழி. இதன் இறைச்சி அதிக உஷ்ணம், தாது புஷ்டியைத் தரும்; அழற்சியைப் போக்கும்; வியர்வையையுண்டாக்கும்; மேலும் பலத்தைத் தரும், wood-cock. The flesh of a wild cock is heat-making spermatopoietic, demulcent, diaphoretic and tonic.

காட்டுச் சேனா, காட்டு நில ஆவாரை, a wild species of senna–Senna occidentalis.

காட்டுச் சோதி, சோதி விருட்சம், an unidentified tree supposed to be luminous in the dark.

காட்டுச் சோளம், அடவிச் சோளம், wild sage; wild cholum–Lantana indica. It is used for hedges.

காட். டுடுகு, கருப்பு ஆச்சா, false copaiba; anjan–Hardwickia binata.

காட்டுண்ணி, காட்டிற் காணப்படும் ஓர்வகை விஷ உண்ணி, இது கடித்தால் வீக்கம், கடுப்பு, இவைகள் காணும் a poisonous, tick or blood sucker found in forests. Its bite in man causes swelling, irritation etc., probably referring to Darma centor (அடவியுண்ணி). See உண்ணி.

காட்டுத் தகரை, நாற்றத் தகரை, wild fetid cassia–Cassia foetida.

காட்டுத் தமரத்தை, மலைத் தமரத்தை, hill carambola–Averrhoa genus.

காட்டுத் தம்பட்டன், காட்டு வாளவரை, wild sword-bean–Canavalia lusiformis (virosa).

காட்டுத் தர்ப்பை, பிரம தர்ப்பைப் புல், wild sacrificial grass; cock's skin grass–Panicum crusgalli.

காட்டுத் தாரா, வனத் தாரா, wild duck.

காட்டுத் தாளி, ஓர் வகைத் தாளி, forest convolvulus–Ipomaea muricata.

காட்டுத் திப்பிலி, பொடுதலை. இப்பூடு பார்வைக்கு திப்பிலிப் பூண்டைப் போலிருப்பதாலிதற் கிப் பெயர். wild long pepper; creeping vervain–Lippia nodiflora. Its title is from its resemblence to the long pepper plant.

காட்டுத் திப்பிலிக் கொடி, சிறு மூலம் *long Pepper–Piper longum* (Roxburghiana).

காட்டுத் தினை, காட்டில் தானாய் வளரும் தினை, uncultivated or forest millet–Erogrotis ciliata.

காட்டுத் தீ, பெருந் தீ, forest conflagration; 2. காடாக்கினி, which see.

காட்டுத் துத்தி, காட்டுச் சணல், wild jute–Corchorus decemangularis; 2. பெரட்டிக் கீரை, wild jute; bristty-leaved jewa' mallow–Corchorus olitorius.

காட்டுத் தும்மட்டி, பேய்த் தும்மட்டி, wild melon–Cucumis trigonus.

காட்டுத் துரிஞ்சில், கற் றுரிஞ்சில், stone sirissa–Albizzia stipulata.

காட்டுத் துருக்கம், காட்டுக் குந்துருக்கம், forest dammer.

காட்டுத் துவரை, காட்டில் விளையுந் துவரைச் செடி, jungle dholl–Alylosia candollei alias A. major; 2. இரும்பிலி, cochin. China ebony–Maba buxifolia; 3. வனத் துவரை, forest dholl–Leersia hexandra alias Rhynchosia rufescens.

காட்டுத் துழாய், see காட்டுத் துளசி.

காட்டுத் துளசி, இலட்சுமித் துளசி, wild basil or black basil–Ocimum adscendens; 2. கருந் துளசி. இது சாரத்தைக் கட்டுமென சித்தர் நூல் கூறும், a black variety of holy basil found in forests. In Siddhars' science this variety is said to have the great virtue of consolidating sal-ammoniac; 3. நாய்த் துளசி, white basil or dog basil–ocimum canum.

காட்டுத் தேக்கு, சிறு தேக்கு, small teak–Cleodendron serratum.

காட்டுத் தேற்றா, காட்டுத் தேத்தான் கொட்டை, forest water clearing nut; water filter nut–Strychnos potatorum.

காட்டுத் தேன், காட்டில் கட்டும் தேன், honey found collected in forests; wild honey or wood honey.

காட்டுத் தொனி, see அசோகு.

காட்டு நத்தை, காட்டில் வாழும் நத்தை. இது வாதத்திற் குதவும், a kind of snail found in forests. It is said to be efficacious in rheumatism.

காட்டு நறு வள்ளி, see காட்டுக் காய்வள்ளி.

காட்டு நறுவிலி, பெரு நறு விலி, large or broad leaved sebesten–Cordia obliqua (typica).

காட்டு நாபி, காட்டுக் கலப்பைக் கிழங்கு, forest plough root–Methonica superba.

காட்டு நாயகம், கிரந்தி நாயகம், a plant supposed to cure syphitic sores and glandular swellings. It is so called from its great usefulness in medicine as a forest plant.

காட்டு நாரகம், காட்டுக் கொழுஞ்சி, raceme flowered wild lime–Atlantia racemosa

காட்டு நாரங்கம், நா யெலுமிச்சை; நாய்விளா, dog wood apple–Limonia acidissima.

காட்டு நாரஞ்சி, குருந்து, obtuse-leaved wild lime–Atlantia missionis.

காட்டு நாரத்தை, காட்டுக் கசப்பு எலுமிச்சை, wild bitter orange; Inidan wild lime–Atlantia monophylla.

காட்டு நிலா விரை, வெள்ளைப் பொன்னாவிரை, Italian senna–Cassia obovata.

காட்டு நீரடி முத்து, காட்டு நீர் வெட்டி, forest tamana oil tree–Hydnocarpus venenata.

காட்டு நீருறி, மணிப் புல் லாஞ்சி, Indian snow berry-Breynia rhamnoides alias Melanthesa rhomnoides.

காட்டு நூறன் கிழங்கு, காட்டு முள்ளு அல்லது யாம் கிழங்கு forest prickly yam or mouse root–Dioscorea pentaphylla.

காட்டு நெரிஞ்சில், ஆனை நெரிஞ்சில், elephant nerinji–Pedalium murex.

காட்டு நெல்லி, வன நெல்லி, forest gooseberry tree–Phyllanthus emblica; 2. கருநெல்லி. இது காய கற்ப மூலி, an unknown duck variety of gooseberry genus supposed to have that rare virtue of Rejuvenation.

காட்டு நேர் வாளம், மலை யாமணக்கு. இது எங்குங் கிடைக்க கூடிய மூலி, பார்ப்பதற்கழகா யிருக்கும். பூங்கொத்துகள் பவளத் துண்டுகளைப் போலக் காணப்படும். இதன் பருப்பு வாந்தியையும் பேதியையும் உண்டாக்கும், coral plant–Jatropha multiphida. It is a common herbaceous plant; very ornamental; its bunches of small flowers resemble pieces of red coral. Its seed is a purgative and an emetic.

காட்டு நொச்சி, மயிலடி நொச்சி, wild peacock's foot tree–Vitex altissima; 2. நீர் நொச்சி, water peacock's foot tree–Vitex leucoxylon; 3. ஓர் வகை நொச்சி, harmless nettle–Debregeafia velutina.

காட்டுப் பசு, see காட்டா.

காட்டுப் பச்சிலை, காட்டு வெள்ளங்கு forest rose wood–Dalbergia lanceolara.

காட்டுப் பச்சைப் பயிறு, காட்டு பாசிப் பயறு, forest wild green gram.

காட்டுப் பஞ்சு, see காட்டிலவு; 2. see காட்டுப் பருத்தி.

காட்டுப்பயறு, தானாகவே விளையும் அனேக வித பயறுகள் forest gram of several kinds–Phaseolus ademanthus.

காட்டுப் பயற்றங் கொடி, காட்டுத் தட்டைப் பயறுக் கொடி, kidney bean creeper–Dolichos genus.

காட்டுப் பயிர், காட்டில் முளைக்கும் பயிர், plants growing in forest; 2. காட்டுப் பயறு, forest gram–Phaseolus rostratus; 3. புல் grass.

காட்டுப் பருத்தி, காட்டுப் பஞ்சு, false tragacanth–Cochlospermum gossypium; 2. மலை வெண்டை, hill rose mallow–Hi biscus collinus.

காட்டுப் பலம், சவ்வரிசி, sago–Sagus rumphii.

காட்டுப் பலா, கானற் பலா, jungle jack–Artocarpus hirsuta.

காட்டுப் பலிதம், சன்ன லவங்கப் பட்டை, bark of small cinnamon–Cinnamomum verum.

காட்டுப் பழு பாகல், see காட்டுப் பாகல்.

காட்டுப் பனச்சி, see காட்டுக் கறி வேப்பிலை.

காட்டுப் பன்றி, காட்டில் வளரும் பன்றி. இதன் கறியைப் புசிப்பதால் மூலம், சரும கிலம், சூதப் பிரம்ச ரோகம், குடல் விருத்தி முதலிய நோய்கள் போம், Indian wild boar–Sus indicus. Its flesh when cooked and eaten, is medicinally useful in several diseases as piles, skin disease, disease of the rectum and the intestines.

காட்டுப் பாகல், பழு பாகல், buffalo carolah; prickly carolah–Momordica hispida.

காட்டுப் பாகிகம், குறண்டி, corandy–Lepidagathis scariosa.

காட்டுப் பாலை, வெட்பாலை, downy oleandr–Wrightia tomentosa; dyer's oleander – Wrightia tinctoria.

காட்டுப் பால் வள்ளி, ஓர் காட்டு மூலி, a forest milk creeper–Cryptolepis buchananis.

காட்டுப் பிரண்டை, காட்டில் விளையும் பிரண்டை. இதை வாத தேதி கட்கு வற்றலாக உபயோகப் படுத்தலாம், pedate seven leaved vine–Vitis pedata. It is a species of adamant creeper found in the forest. Its dried fruit is fried in ghee and prescribed for rheumatic patients.

காட்டுப் பிரா, காட்டில் வளரும் பிராய் மரம், elliptic laved mercury–Coelodepas calycinum.

காட்டுப் பிராயம், காட்டுப் பிராய், see காட்டுப் பிரா.

காட்டுப் பிராயன் பால், காட்டுப் பிராய் மரத்தினின்று வடியும் பால், the juice exuding from காட்டுப் பிரா, which see.

காட்டுப் பிலா, பிலா, jungle jack tree–Artocarpus hirsuta; 2. மலைப் பிலா, mountain jack–Nauclea purpurea.

காட்டுப் பின்னை, see காட்டுப் புன்னை.

காட்டுப் பீ, குழந்தை பிறந்த வுடன் கழியும் கருப்பு மலம், black feces excreted by a new born baby–Meconium.

காட்டுப் புகையிலை, காட்டில் விளையும் புகையிலை, wild tobacco–Lobelia nicotia noefolia.

காட்டுப் புங்கிகம், திராஙக் கொடி, an unidentified creeper.

காட்டுப் புங்கு, மணிப் புங்கு, rusty soap, nut–Erioglossum edule.

காட்டுப் புடல், பேய்ப் புடல், wild poodal devil's gourd–Trichosanthes cucumarina.

காட்டுப் புரசு, வெள்ளைப் புரசு, bastard satin wood–Mundelea suberosa.

காட்டுப் புளி, கொடுக் காய்ப் புளி, sweet babool–Pithecolobium dulce.

காட்டுப் புளிச்சை, புளிச்சைக் கீரை, Indian brown hemp–Hibiscus cannabinus. See காட்டுக் காய்ச் சுரை.

காட்டுப் புளிச்சை மரம், ஓர் வகைப் புளிச்சை மரம், a tree–Astidesma acida.

காட்டுப் புறா, காட்டில் வசிக்கும் ஓர் வகைப் புறா. இதன் கறி எளிதில் செரிக்காது, ஆனால் ருசியா யிருக்கும்; உப்புக் கரிக்கும்; இரத்தங் கக்குதலை நிறுத்தும், turtle dove. The flesh of this wild dove is heavy but palatable, though saline in taste. It is beneficial in hemoptysis; 2. கபோதம் என்னும் புறா, wood pigeon–Columba hariala.

காட்டுப் புன்னை, மலையாளத்தில் வளரும் புன்னை மரம், Malabar poon–Calophyllum tomentosum; 2. காட்டுப் புன்னை மரம், forest poon tree–Rhizophora mucronata.

காட்டுப் பூசணி, காட்டுப் பறங்கிக் கொடி, jungle pumpkin creeper.

காட்டுப் பூலாங் கிழங்கு, see காட்டு கர்ப்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு.

காட்டுப் பூலிகம், பீனசப் புல், a variety of grass.

காட்டுப் பூவம், பூவம், eye ball tree–Nephelium longasa.

காட்டுப் பூவரசு, ஆற்றலங்கல், false fern tree–Filicium decipiens.

காட்டுப் பூவன், see காட்டுப் பூவம்.

காட்டுப் பூளை, பாறை யிலவு, large flowered and capsuled silk cotton–Bambax in signee; 2. பூளைக் கொடி, forest wool plant Areu a scandens.

காட்டுப் பூனை, கோழிகளைத் தெரியாமற் தூக்கிப் போகும் பூனை, wild cat–Felis chaus. It frequents houses to carry away fowls stealthily.

காட்டுப் பேய்ப் புடல், see காட்டுப் புடல்.

காட்டுப் பேரிகை, கிலு கிலுப்பை, a species of rattle wort–Crotolaria pulcherrima.

காட்டு மசகம், காட்டுக் கொசு. இது கடித்த விடத்தில் நமைச்சலும், சொறப வீக்கமும், எரிச்சலு முண்டாகும், a species of mosquito, the bite of which causes itching, swelling and burning sensation in the affected part.

காட்டு மஞ்சரி, ஓர் வகைக் காட்டு மரம், hill olive–Linociera purpurea.

காட்டு மந்தாரை, காட்டாத்தி, wild cham;pak–Bauhinia tomentosa.

காட்டு மயிரங்காய், see காட்டுமா.

காட்டு மயிலம், see காட்டு மயில மரம், wild peacock gingelly–Vitex altissima.

காட்டு மயிலை, see காட்டு மயிலம்.

காட்டு மரம், பொதுவாகக் காட்டில் விளையும் மரம், forest trees in general; 2. காட்டு மாமரம், wild mango tree.

காட்டு மரவள்ளிக் கிழங்கு, மலைச் சர்க்கரை வள்ளி, mountain sweet potato–Manihot utilissima.

காட்டு மரி, காட்டில் விளையும் உமரி, salsola; marsh samphire–Solicarnia brachiata alias S. indica; 2. சங்கங் காட்டு மரி அதாவது சங்கஞ் செடிக் காட்டில் காணப்படும் நாகர வண்டு, a reptile said to be found in forests abound with sangu plant. See காட்டுச் சங்கம்.

காட்டு மருக் காரை, மருக்காரை, emetic nut–Randia dumetorum.

காட்டு மருக் கொழுந்து, வாசனை யில்லா மருக்கொழுந்து, southern wood–Artimisia abrotanum. See பனி தாங்கி.

காட்டு மருது, see கரு மருது.

காட்டு மல்லி, ஓர் வகை மர மல்லிகை, Indian cork–Millingtonia hortensis.

காட்டு மல்லிகை, வன மல்லிகை. இது ஒரு சிறிய முறுக் கேறிய செடி; இதன் அடிப்பாகம் நீண்ட கிளைகளாக விருக்கும்; மூன்று பூக்கள் ஒருமித்தும், வெண்மை யாயும் சிறியதாயும், சிறிது சிகப்புக் கலந்ததாகவும் இருக்கும். இதன் வேரையும் வசம்பையும் அரைத்து எலுமிச்சம் பழச் சாற்றிற் கலந்து வண்டு கடிக்குப் பூச குணமாகும், wild jasmine–Jasminum ang ustifolium. It is a small twining shrub with long twig like stems; flowers found generally in threes, star-shaped and fragrant; small, white with a faint red colour. Its bitter root and sweet flagground and mixed with lime-juice, is a good external remedy for ring-worm.

காட்டு மல்லிகை, சிறு மல்லிகை, narrow leaved jasmine–Jasminum triflorum; 2. வன மல்லிகை, wild jasmine–Jasminum angustifolium alias J. auriculatum.

காட்டு மனிதன், காட்டில் வசிக்கும் குரங்கைப் போன்ற மனிதன், man of the woods–Orang-outang; 2. காட்டில் வசிக்கும் மனிதன், a brutal person living in the forest.

காட்டு மனோ ரஞ்சிதம், மர மனோ ரஞ்சிதம், forest cananga tree–Cycas circinalis.

காட்டு மா, காட்டு மாங்காய் மரம், jungle mango–Spondias mangifera; 2. ஊதளை, odallum

called also jungle mango from the resemblance of the fruit–Cerbera odallum alias Cerbera manghus. 3. ரோட்டுக் குதிரை wild horse–Equeus vulgaris 4. காட்டில் வாழும் விலங்கின் பொதுப் பெயர், a common names referring to animals living in forests.

காட்டு மா, காட்டு மாமரம். இது ஒரு பெரிய மரம், 30 அடி உயரம்; ஒரு காம்பில் 4-5 ஐதை இலைகளுண்டு. பூக்கள் சிறியன, வெண்மை நிறம். இது வங்காளம், மலையாளம் (திருவாங்கூர்) மைசூர் இவ்விடங்களில் விசேஷம். இதன் காய் ஊதா நிளம்; இதனின்று எடுக்கும் பிசின் அரபி பிசினைப் போலிருக்கும்; விதைகளினின்று எடுக்கும் எண்ணெயோ, சேங் கொட்டை யெண்ணெய் மாதிரி யிருக்கும்; பிசினை அசீரண பேதிக்குக் கொடுப்பதுண்டு. இதன் எண்ணெய், பாதம் எண்ணெய்க் குப் பதிலாக உபயோகிக்கப் படும். இதன் உட் பருப்பைப் பாதம் பருப்புக்குப் பதிலாக உணவுப் பொருள்களில் சேர்க்கலாம். இதைப் பாலிற் கலந்து உடம்பு புஷ்டிக்காகக் கொடுப்ப துண்டு. பழுத்த காயைச் சாப்பிடலாம். பழுக்காததை ஊறுகாய்ப் போடலாம். இதன் இலைகளுக்கு புளிப்புச் சத் துண்டு; வேர் சூதகச் சிக்கலைப் போக்கும்; பட்டையைச் சீதபேதிக்கும். கஷாய ரூபமாக மேக வெள்ளைக்கும் கொடுக்கலாம். கசக்கிய இலைச் சாற்றைக் காதுக் கிடலாம், பழத்தின் உட்சதை புளிப்பும், துவர்ப்பும் பொருந் தியதால் அதைப் பித்த குன்மத்திற்குக் கொடுப்பதுண்டு, காய் பழுத்தும் பழுக்காமலும் தின்பதால், உடம்பில் விரணத்தினா லெழுந்த விஷ தோஷங்களை நிவர்த்திக்கும்; இக்காயின் பிஞ்சுக்குச் சீரண சக்தியை யுண்டாக்குங் குணமுண்டு. ஆகவே, இதைக் கொட்டை முத்தாமற் கொண்டு வந்து காய வைத்துப் பொடித்து, பலவீனம், வயிற்று வலி, உடம்பனத்தல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். இது ஓர் சித்த ருண்ணு காயகற்ப மூலி, jungle mango or Cuddappa almond–Buchanania latifolia alias Spondias mangifera. It is a large tree about 80 ft. high; leaflets 4-6 pairs; flowers small and white; common in mountains of Bengal, Malabar coast (Travancore) and Mysore. The fruit is of a deep purple colour; gum exuding from the bark is a substitute for gum-arabic. Oil extracted from the seeds is similar to that of marking nut; it is a substitute for almond oil; its gum is administered in diarrhoea; kernals are used in confectionery as substitute for almonds; mixed with milk, it is taken for reducing fatness. The fruit is eaten when ripe; and the unripe ones make excellant pickles. The leaves are agreeably acid and the root is considered an emmenagogue. The bark is used in dysentery and the decoction of the wood in gonorrhoe. The juice of fresh

leaves is a remedy for ear ache. The pulp of the fruit is acid and astringent and as such, is useful in bilious dyspepsia. The fruit whether eaten green or dry, is considered to be an antidote for poisonous effects. The tender fruit is a stomachic and demulcent and before the kernal inside is hardened, it is dried and pulverised and is prescribed for generally debility, colic, burning heat of the body. This is a drug taken by the Siddhars for rejuvenation. *C.f.* கானல் மா.

காட்டு மாங்காய், காட்டில் விளையும் மா மரம், jungle mango tree (ordinary)–Mangifera indica 2. காட்டு மா, which see, 3. புளி மாங்காய், sour mango; Buchananis mango–Buchanania angustifolia.

காட்டு மாசிகம், பொத்தைக் கள்ளி, stout spurge.

காட்டு மாஞ்சரி, பசலை, dichotomus flowered hill olive–Linocera purpurea (dichotoma).

காட்டு மாடு, காட்டுப் பசு அல்லது காட்டெருமை, wild cow or wild ox or buffalo. See காட்டு வேணி.

காட்டு மாதளை, மலைத் தணக்கு, wild anaur.

காட்டு மாம் பருப்பு, சாரப் பருப்பு, the seed of jungle mango or Cuddappa almond seed.

காட்டு மாம்பழம், see காட்டு மா and காட்டு மாங்காய்.

காட்டு மா விதை, see காட்டு மாம் பருப்பு.

காட்டு மாவிலங்கை, சிறு மா விலங்கை, forest small lingam tree–Crataeva religiosa (Roxburghii).

காட்டு மிருகம், காட்டுக் குதிரை, jungle horse; 2. காட்டில் வசிக்கும் மிருகங்கள், beasts livinc in forests.

காட்டு மிளகு, வன மிளகு, wild pepper; flat branched pepper–Piper attenuatum; 2. முள்ளுக் கரணை, forest pepper–Toddalia aculeata.

காட்டு முசுக்கை, காட்டு முசு முசுக்கை, பித்த தேகிகட் குதவுங் கீரை, bristly bryony–Mukia scabrella. It is useful as an edible green for bilious patients.

காட்டு முசுட்டை, மலைக் கொட்டை, mountain bindweed creeper–Rivea genus.

காட்டு முட்டை, காட்டு எரு முட்டை, dung of cattle naturally found dried in forests; 2. காட்டு விரட்டி, dried cow dung; dried dung of cattle in general.

காட்டு முட்டை நெருப்பு, காட்டு முட்டையை எரித்த நெருப்பு, fire obtained from காட்டு முட்டை, which see.

காட்டு முந்திரி, காட்டுக் கொட்டை முந்திரி, see காட்டு முந்திரிகை.

காட்டு முந்திரிகை, காட்டுக் கொடி முந்திரிகை, jungle grape vine–Vitis latifolia 2. காட்டுக் கொட்டை முந்திரிச் செடி, wild cashew nut–Anacardium occidentale.

காட்டு முயல், காட்டு முயல், jungle hare–Oedicnemus crepitans.

காட்டு முருக்கு, பலாசு, dhak tree; gum lac tree–Rudolphia frondosa; 2. பூனை முருக்கு, bastard kino-Butea frondosa.

காட்டு முருங்கை, வன முருங்கை, wild Indian horse radish–Moringa concanensis; 2. புனல் முருங்கை, oval leaved Indigo–Indigofera trita; 3. ஆடா தோடை, which see; 4. மா விலிங்கை, see காட்டு மா விலங்கை; 5. பூனை முருங்கை, jungle moringa–Ormocarpum sennoides; 6. பவளப் பூலா, wild moringa or coral berry tree–Bryonia rhamnoides, See காட்டு நீ ருறி; 7. கசப்பு முருங்கை, bitter moringa.

காட்டு முல்லை, see காட்டு மல்லிகை.

காட்டு முள்ளங்கி, வன முள்ளங்கி, forest country radish–Sonchus oleraceous; 2. நாறு கரந்தை, a forest plant–Bluemea amrita.

காட்டு முள்ளி, பெரு முள்ளி, see காடகம்.

காட்டு முன்னை, பேய் முன்னை, oriental nettle–Trema orientalis.

காட்டு மூக்கிரட்டை, மூக் கிரட்டைக் கீரை, இது வாத தேகிகளுக் குதவும், spreading hog weed. Its greens are useful in rheumatic complaints.

காட்டு மூங்கில், கல் மூங்கில், stone bamboo; solid bamboo–Dendrocalamus strictus.

காட்டு மூரி, நாகர வண்டு, which see.

காட்டு மூலிகை, வன மூலிகை, sylvan herbs.

காட்டு மைச் சீரகம், see கருஞ் சீரகம்.

காட்டு மொச்சை, காட் டவரை, country bean–Dolichos lablab.

காட்டு யேணி, காட்டு மாடு அதாவது காட்டுப் பசு அல்லது காட் டெருது, wild cow or wild ox, Bison–Gaveous ganrus.

காட்டு ரோகம், மாட்டுக்கு முதல் மழைப் புல்லினால் ஏற்படும் கழிச்சல், dysentery among cattle due to eating the first - grown grass after the annual rain.

காட்டு லவங்கம், see காட்டுக் கருவா.

காட்டுவக்கு, மலை விராலி wer–Dolichandrone falcata.

காட்டு வருச்சம், கட லாத்தி, falcate trumpet flower - Dolichandrone falcata.

காட்டு வல்லாரை, வல்லாரை, Indian penny wort–Hydrocotyle asiatica.

காட்டு வல்லி, காட்டில் படரும் கொடி, (lit) any forest spreading creeper; 2. பேய்ச் சீந்தில், moon-creeper–Tinospora cordifolia 3. see காட்டு வள்ளி.

காட்டு வள்ளி, காட்டு நூறன் கிழங்கு, mouse root–Dioscorea Pentaphylla; 2. சீரக வள்ளிக் கிழங்கு, cumin yam–Doscorea sativa (typica) 3. காட்டுச் சிறு கிழங்கு, யாமிச்சங் கிழங்கு, short yam or bulbous rooted yam–Dioscorea sativa (pulchella); 4. பெரு வள்ளிக் கிழங்கு, large yam–Dioscorea alata; 5. மலை வள்ளிக் கிழங்கு, otaheite potato–Dioscorea bulbifera alias Helmia bulbifera.

காட்டு வள்ளி, காட்டுக் காய் வள்ளி. இது வள்ளியைப் போல் தின்பதற் குதவும். இக் கிழங்கு கசப்பாயினும், இதைச் சாம்பலிற் புதைத்துத் தண்ணீரில் நனைத்து வைக்க, இது கசப்பு நீங்கி சாப்பிட உதவும். இதைக் காய வைத்து பொடித்து விரணங்களுக்குப் போடலாம். அடித் தண்டும், கிழங்கும் உணவாகக் கொள்ளலாம், bulbous rooted yam–Helmia bulbifera. It is a shrub edible like sweet potato. Though the root is bitter; and it can be cured by covering it with ashes and steeped in cold water, when the root becomes edible. Dried and powdered roots are applied to ulcers; bulbs in the stem and roots are used as vegetables.

காட்டு வா, see (காட்டு+வா) காட டத்தி.

காட்டு வாகை, அடுக்கு வாகை. இது 30-40 அடி உயரம்; முள் கிடையாது; சிறு கிளைகள் வளைந்துள்ளது; பூக்கள் சிறியது, வெண்மை; (இரவில்) வாசனை பொருந்தியது; பிசின் உயர்ந்தது. தண்ணீரில் கரையாது. இம் மரத்தை, எங்கும் விசேஷமாய்க் காணலாம். இதன் விதைகள் கண்ணோய்களுக்கு அஞ்சனமாகக் கொள்ளப்படும்; விதையினின்று வடிக்கு மெண்ணெய் குஷ் டத்திற்குதவும்; பட்டை கண விரணத்தைப் போக்கும். விதை களுக்குத் துவர்ப்புக் குண மாதலால், இரத்த மூலம், அசீரண பேதி, மேக வெள்ளை இவை களுக்குச் சூரணம் செய்து கொடுக்கலாம். இது கண்டமாலை வீக்கத்தையும் குணப் படுத்தும், பூக்கள் கட்டி, வீக்கம் முதலான வைகளின் அழற்சியைப் போக்கி குளிர்ச்சியைத் தரும். common sirissa tree–Albizzia lebbek 30-40 ft.; unarmed; young branches flexuose; flowers small, white and fragrant especially during nights; yields gum resembling gum arabic; not soluble in water. The tree is common everywhere. Seeds form part of external applications for the eyes in Ophthalmic diseases. The oil from seeds is useful in leprosy; bark is applied to injuries to the eye. The seeds are astringent and as such, is given in bleeding piles, diarrhoea, gonorrhoea, etc, in the form of a powder as also in scrofulous enlargemet of the glands; flowers form a cooling external application to boils, eruptions, swellings, etc.

காட்டு வாதுமை, கசப்பு வாதுமை, wild or bitter almond–Hydnocarpus venenata.

காட்டு வாழை, கல் வாழை, stony plantain or wild plantain–Canna indica.

காட்டுவாழ் புங்கம், செந் நாய், a red variety of ferocious dog; hound.

காட்டு வாள வரை, வன வாளவரை, wild sword bean–Canavalia ensiformis (virosa).

காட்டு விஷம், காட்டு விஷப் பூடு, deadly poison plant–Haemodictyon suberectum.

காட்டு விரட்டி, see காட்டு முட்டை. இது புடத்திற்குச் சிறந்தது. it is very much esteemed for its use in calcination.

காட்டு விளா, நாய் விளா அல்லது நாயெலுமிச்சை, see காட்டு நாரங்கம்.

காட்டு வெக்காலி, கான மடக்கு, patridge pea tree–Anacolosa densiflora.

காட்டுவெங்காயம், நரி வெங்காயம், jackal onion or jungle onion–Urginia indica.

காட்டு வெங்குகம், மலைப் பச்சை, long-leaved gamboge–Garcinia xanthochymus.

காட்டு வெண்சாமை, see காட்டு வெள்ளைச் சாமை.

காட்டு வெண்டை, பேய் வெண்டை, white wild musk mallow–Hibiscus ficulneus.

காட்டு வெள் வெங்காயம், காட்டு வெள்ளை வெங்காயம். இதுவே நரி வெங்காயம். இது காட்டிலும், கடற் கரை யோரங்களிலும் மணல் வெளியிலும் விளையும். இதைக் கடைகளிலும் சில சமயங்களில் விற்பதுண்டு. இது பெரிய மாங்கா யளவிருக்கும். வெங்காயத்தைப் போலவே வெள்ளையா யிருக்கும். இதன் வேர் கசப்பும், அருவருப்பும் உள்ளது. இது மருந்திற் குதவும்; இதற்குக் கோழையை அகற்றும், நீரைப் பிரிக்கும் குண முண்டு, jungle onion–Indian squill–Urginia indica alias Scilla indica. It is found grown generally in forests and the sandy plains, of seas sea-shore. Sometimes, it is sold in bazaars. It is of the size of a large mango. It almost resembles common white onion; the root is bitter and nauseous and it has medicinal value. It is an expectorant and diuretic.

காட்டுவெள்ளரி, பேய்க் கொம்மட்டி, bitter cucumber–Cucumis colocynthis alias Citrullus colocynthis.

காட்டு வெள்ளாகிகம், மலை முருங்கை, bitter moringa.

காட்டு வெள்ளைச்சாமை, காட்டில் விளையும் சாமை, wild white millet–Panicum prostatum.

காட்டு வெறிப்புகையிலை, மலைப் புகையிலை, wild or mountain tobacco–Lobelia nicotianaefolia; 2. காட்டுப் பெரிய புகையிலை, larger wild tobacco–Lobelia excelsa (typica).

காட்டுவெற்றிலை, குரு விஞ்சி,box - leaved ivory wood-Ehretia buxifolia; 2. மலை வெற்றிலை,hill betel.

காட்டு வேந்தன், கோடா சூரி, see கற்பாஷாணம்.

காட்டு வேப்பிலை, கறி வேப்பிலை, curry- leaf-Murraya exotica; 2,காட்டு கறி வேப்பிலை, Indian wampee tree - Clausena wildinovii.

காட்டுழாய், நாய்த் துளசி,white basil- Ocimum album. see கஞ்சாங் கோரை.

காட் டுளுந்து, காட்டில் விளையும் உளுந்து,forest black gram.

காட்டுள்ளான், காட்டு உள்ளான் குருவி, wood snipe - Gallinago nemoricola.

காட் டுள்ளி, see காட்டு வெங்காயம்

காட்டுள்ளிக் கிழங்கு, காட்டில் விளையும் வெங்காயக் கிழங்கு,the bulbous root of the jungle onions.

காட்டுனா, மயிலை மரம், peacock's foot tree Vitex altissima alias V.alata.

காட்டூசி மல்லி, ஓர் காட்டு ஊசி மல்லிகை, a kind of cured jasminum growing in forests. c.f. காட்டு மல்லிகை.

காட் டெரி, see,அகில், 2, கள்ளி spurge.

காட்டெரு, see காட்டெரு முட்டை, 2. காட்டில் சேகரிக்கும் எரு, Forest manure.

காட்டெருக்கு, மலையெருக்கு, hill Swallow wort- caltropisprocera

காட்டெரு முட்டை, see காட்டுமுட்டை 2.வயலெரு முட்டை, cow dung or cattle dung found dry on pasture lands.

காட் டெருமை, காட்டில் வாழும் எருமை,wild buffalo - Bubulus arni; 2, கூகை நீறு, a farinaceous substance procured from the Indian arrow root- Curcuma angustifolia; 3, சதுரக் கள்ளி,square spurge- Euphorbia antiquorum; 4, எருக்கு, madar plant- caltropis gigantea; 5, காட்டு வெள்ளை வெங்காயம், jungle white onion - Urginia indica; 6, கள்ளிப் பொது, milk spurge - Euphorbia genus;7, திருகுக் கள்ளி,twist - spurge - Euphorbia tirucalli.

காட் டெருமைக் கள்ளி, சதுரக் கள்ளி see காட்டெருமை, 2, எருக்கு madar plant.

காட் டெருமைத் தொக்கு, நச்சுப் புல்,a poisonous grass.

காட் டெருமைப் பால், எருக்கம் பால் , milky juice drawn from madar plant, 2. கள்ளிப் பால் அதாவது சாதாரணமாகத் திருகுக் கள்ளிப் பால், சதுரக் கள்ளிப் பாலைக் குறிக்கும்,milky juice of Euphorbia genus generally referring to Tirucalli and square spurge - milk; 3. கூகை நீறு ,flour of Indian arrow - root- curcuma angustifolia; 4, காட்டெருமையின் பால்,milk of wild buffalo.

காட்டெருமை விருட்சம், see எருமைக் கனைச்சான்.

காட்டெலி, காட்டில் வசிக்கும் எலி,jungle rat; 2, மலை எலி,mountain rat; 3. கருஞ் சீரகம், black cumin seed.

காட்டெலிச் செவி, சிவப்பு எலிச் செவிக் கீரை இதைப் புசிக்கலாம்.rat's ear plant, the leaves of which are eaten-Ipomaea reniformia; 2. see எலிச் செவிக் கள்ளி.

காட் டெலுமிச்சந் துளசி, காட்டில் விளையும் எலுமிச்சந் துளசி, a forest variety of எலுமிச்சந் துளசி which see.

காட்டெலு மிச்சை, காட்டில் விளையும் ஓர் நாரத்தை, Indian wild lime- Atlantia monophylla alias Trichilia spinosa; 2. காட்டுக் கொழுஞ்சி,wild orange Aurantium nobilis; 3.கசப்பு எலுமிச்சை, wild bitter lime Limonia - acidissima; 4, நாய்விளா, musk lime- Triphasia trifoliata; 5, மலை எலுமிச்சை, mountain lime- Citrus medica - limonum.

காட்டெள், காட்டில் தானாகவே விளையும் எள், இது தரிசில் விளையும்,wild gingelly- Sessamum prostratum.This will grow on fallow lands; 2, பேய் எள், kersem or niger seed- Guizotia abyssinica.

காட்டெறி, கள்ளி, Spurage plant

காட்டேணி, see காட்டு யேணி.

காட் டேரி, ஓர் பெண் பேய், இது தலை விரித்துக் கொண்டு, கருப்பு ஆடைத் தரித்து கோர ரூபத்தைக் காட்டும். இது பெண்களைத் தாக்கும் கருப்பிணியைத் தாக்கினால் பிள்ளை கரைந்து விழும் எனக் கருதப்படும். ஆகவே பிரசவித்தவுடன் இதைக் கருதி பூசை போடப் படும், a female demon. It is believed to exhibit a dark ugly fearful appearance with wavy hairs. It is generally said to attack only females; but in pregnant woman abortion is casued and so it is usually worshipped Immediately after a woman's Safe delivery; 2. தலை விரித்தல், கை கால் அசதி, அதிபோசனம், ஆடல் பாடல் அறிவு மயக்கம் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர் பைசாச நோய்,a devillish disease characterised by way flowing hairs, exhaution of limbs, extravagant desire for food, loss of senses, dancing singing etc. as in chorea.

காட்டேரி மூலி , see கருமத்தை.

காட் டேலம், பேரேலம், இதைச் சாராயத்திற்கலக்க போதையைத் தரும், greater cardamon; wild cardamon- Amomum subu latum. Medicinally, it is the same as the real cardamon, It is mixed with beer and other liquors to promote intoxication.

காட்டேறி, (காடு + ஏறி), lit , that which prevades forests; 2,see காட்டேரி.

காட்டை, புடமிடு வதற்கு உப யோகிக்கும் விறகு,fuel used for calcining medicines; 2, காலவளவு, measure of time; eighteen twinklings of the eye.

காடைப் புடம், சிறு புடம், see காடைப் புடம்.

காட் டொலிவம், சீமை ஒலிவை மரம், foreignwild olive - Olea dibica; 2, மின் மினிப் பூச்சி,fire - fly.

காட்டொளி, சோதிப் புல், grass luminous in the dark.

காட்டோங்கம், see, காட் டெருமை.

காட் டோமம், காட்டில் விளையும் ஓமம், junglesison.

காட் டோம வல்லி , ஓம வல்லியின் இனம், see ஓம வல்லி.

காட்டோலை, பனை யோலை,palmyra leaf.

காணப் பத்தியம், கொள்ளுக் கஞ்சி பத்தியம், regimen in which horse - gram conjee is prescribed as a diet for patients.

காணம், கொள்ளு, horse- gram - Dolichos uniflorous;2. பண்டைக் காலத் தளவு,ancient measure i.e. as much as an oil mill could contain; 3, செக்கு,oil mill, 4, பொன், gold.

காண ருட்டம்,see கடுகு ரோணி.

காணன், ஒற்றைக் கண்ணன், one eyed man; squaint - eyed man.

ஒற்றைக் கண்ணன், one - eyed man; squaint- eyed man.

காணா, சிறு பாம்பு, a small reptile of the snake - species.

காணாக் கடி, சிறு பாம்புக் கடி, the bite of small venomous reptiles; 2.இன்னதென்று விளங்காத கடி, the bite of an unknown creature; 8.காணாது விஷந் தீண்டல், poisonous bite of which one is not aware. c.f. சில் விஷக் கடி.

காணாக் கடி சொறி, பூச்சிக் கடியினால் உண்டாகும் சொறி, itching due to poisonous bites.

காணாக் கடி விஷம், சில் விஷம், the poisonous effects of an unknown insect or creature; 2. சிறு பாம்பு விஷம்,small snake poison.

காணாக் கிரந்தி, உடம்பினுள் ளுண்டாகும் கிரந்திப் புண், internal ulcers or venereal sore; 2. ஆண் அல்லது பெண் குறியிற் காணும் கிரந்திப் புண், a syphilitic sore forming on the genital of a male or female- Chancre.

காணா திருத்தி, see காணாத் தலம்.

காணாது கடல் புகுதல், நோய் மீண்டும் வாராமை, total disappearance without relapse, said of diseases.

காணாத் தலம், பிறர் பார்க்கக் கூடாத இடம் அதாவதுஆண் பெண் குறி, the genitals which are the private parts in a male or a female.

காணாப்பத்தியம், அவ பத்தியம், deviation from the observance of the prescribed diet.

காணப் புள் தோஷம், குழந்தைக ளுக்குக் காணும் பறவை தோஷம். இதனால் உச்சி, கண் முதலிய விடங்களில் குழி விழல், முலையுண்ணாமை, பச்சை நிறமாய்க் கழிதல், பறவையைப் போல் சீறி அழுதல், முதலிய குணங்கள் காணும் ,a morbific diathesis in children said to be due to the evil influence reflected on them while birds are retiring to their nest, It is characterised by depression of the fontanelle and sinking of the eyes, not taking to breast- mik, discharge of green stool, loud screaming or crying like birds etc.

காணா மேகம், ஆண் அல்லது பெண் குறிகளில் வரும் மேகப் புண், a venereal sore found on the genitals- Chancroid.

காணா வஞ்சனி, மறைப்பு மை அதாவது சித்தர்கள் தங்களை மறைத்துக் கொள்வதற்காக உபயோகிக்கும் மை, a black paint prepared by siddhars and used by them to be comc invisible to others.

காணா வியாதி, காரணம் இன்னதெனத் தெரியாத நோய், a disease which could not be diagnosed; 2. உள் நோய், internal disease which could not be ascertained without operation, பார்க்கக் கூடாத இடங்கள் அதாவது ஆண், அல்லது பெண் குறிகளுக்குக் காணும் நோய், a disease of the genitals either in males or females; 3, உள்ளுறுப்புகளுக்குக் காணும் நோய், disease of internal organs

காணாவுயிர், உடம்பில் கண்ணுக்குப் புலப்படாத நுண்ணிய பிராணிகள், micro scopic germs or rudimentary organisms existing in the system; 2, கண்ணுக்குத் தெரியாதபடி உலாவும் அற்பப் பிராணிகள், creatures or insects moving about without being visible to the naked eye.

காணி, பொன்னாங் காணி, an edible green growing in damp places-Illecebrum sessile, 2. கரிசாலை, eclipse plant - Eclypta prostata; 3. see கடுகு ரோகணி, 4. மா காணி, the sixteenth part or $^1/_{16}$ of a measure.

காணி காசம், குங்குமச் செவ்வந்தி, Indian red chamomile - Chrysanthemum genus.

காணிச் சாறு, பொன்னாங் கண்ணிச் சாறு, the juice of the leaves of Illecebrum; 2, கரிசலாங் கண்ணிச் சாறு, the juice of the leaves of the eclipse plant.

காணீலம், கொடி வேலி, Ceylon leadwort - Plumbago zeylanica.

காணு கடி, பாம்பு, தேள் முதலியன வெளிப்படையாகக் கடித்தல், biting openly, as the visible sting of a scorpion or a snake bite. It is opposed to காணாக் கடி, which see.

காணுகம், காக்கை, cow.

காணு சாரி, நன்னாரி வேர், Indian sarsaparilla- Hemidesmus indicus.

காண், காட்சி, sight; 2. அழகு, beauty.

காண்டகம், சர காண்ட பாஷாணம், amineral poison ; a kind or arsenic; 2, காண்டாமிருகக் கொம்பு, the tusk of rhinoceros; 3. நிலவேம்பு, ground Neem–Justicia paniculata; 4. நோய், disease; sickness 5. நீர், water; 6. சீந்தில், moon-creeper–Menis permum cordifolium.

காண்ட காகம், பாகல், spiked bitter cucumber–Momordica charantia.

காண்டகிகம், நந்தி யாவட்டம், Indian rose bay–Tabernaemontana coronaria.

காண்ட குண்டம், ஓர் வகைக் கோரைப் புல், a variety of sedge grass.

காண்டகை, see காட்டுக் கருணை.

காண்டஞ் சூலி, கரிச் சுள்ளி, Indian purple nail dye–Barleria buxifolia.

காண்ட மந்திரம், குதிரையை விரைவாக ஓடச் செய்யு மந்திரம். இது நளனுக்குத் தெரிந்து இருந்ததாகச் சொல்லப் படும். the art of making a horse run fast with the aid of mantrams. It is said that Nala, an expert in the art was aware of this Mantram.

காண்டம், see காண்டகம் (1 to 16); 2. நீர்க் காக்கை, water crow; 3. மலை, mountain; hill; 4. மலை வேம்பு, hill margosa–Melia azadirach alias M. composita; 5. என்புக் குழி, (*in Anatomy*) the socket of a bone in a joint; 6. வஞ்சி மரம், south Indian willow – Salix tetrasperma (typica); 7. கரும்பு, மூங்கில், நாணல், முதலியவைகளின் கணுக்கள் இடையேயுள்ள பாகம், the stem or that portion of plants between one knot and another such as found in sugar-cane, bamboo, reeds etc.; 8. கை அல்லது கால் எலும்பு, bone of the arms or legs; 9. நீண்ட வெலும்பு, a long bone; 10. நில வேம்பு, ground neem–Justicia paniculata.

காண்டம் பலா, see காட்டுப் பலா.

காண்டம் பனை, மலைக் கமுகு, hill areca-nut palm of Travancore–Bentinckia coddapana.

காண்டரிக்கன், see காண்டரி சாரணை.

காண்டரி சாரணை, சத்தி சாரணை அல்லது மூக் கிரட்டை spreading hogweed–Boerhaavia repens.

காண்டவ சூரணம், தாளிச பத்திரி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், இலவங்கப் பட்டை, ஏலம் முதலிய உபசாந்த மருந்துக்களைச் சேர்த்து இடித்து காசத்திற்கு கொடுக்கும் ஓர் பொடி மருந்து, a sedative medicine consisting of mixture of several powdered drugs such as dried ginger, pepper, long-pepper, cumin seed; cardamom and other sedative agents; 2. வாயுவைக் கண்டிக்கக் கொடுக்கு மருந்து, a drug formerly used against flatulence–Zeodoti.

நிலவேம்பு, ground neem–Justicia paniculata.

காண்டாதிக் கிருதம், நிலவேம்புடன் வேறு கடைச் சரக்குகளைச் சேர்த்து நெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி வடித்த மருந்து நெய், a medicinal ghee prepared with ground neem as a chief ingredient along with other bazaar drugs.

காண்டா மிருகம், கல் யானை, rhinoceros.

காண்டா மிருக ரத்தம், ஓர் மரத்தின் பிசினினின்று தயாரித்தச் சரக்கு. இது கீனோ என்னும் வஸ்துவைப் போலிருக்கும்; ஒன்றுக் கொன்று வித்தியாசம் தோன்றாது. ஆகவே, தமிழ் வைத்தியரும், யுனானி வைத்தியரும் இதைக் கண்டு பிடிப்பது அரிதாகும்; ஆனால், கீனோ அதிக வளவில் கிடைப்பது அரிது; கடையில் விற்பதோ, சாதாரணமாய்க் கீழ்ச் சமுத்திரத்திரத் தீவில் விளையும் ஓர் வகை பிரப்பந்தானி மரத்தின் பிசினினின்று தயாரித்த வஸ்து. இது நமது நாட்டி லுள்ள வேங்கை மரத்தினின்று ஒழுகும் பிசின் மாதிரியே யிருக்கும். இதற்கு வாசனை யில்லை, ருசி கிடையாது; பழத்தி னின்று எடுக்கும் பால், மங்கலான கருப்பு நிறம்; தூள் சிகப்பா யிருக்கும்; ஆயினும் போர்னியூவி லிருந்து வருவதுதான் சுத்தமான தென்று கருதப்படும். இதை மேனாட்டு வைத்தியர்கள்

அதிகமாக உபயோகப் படுத்தா விட்டாலும், நமது நாட்டு வைத்தியர்களும், அகீம்களும் நோய்களுக்குக் கொடுப்ப துண்டு. இதைச் சாராயத்திற் கலந்து ஆயாசம், மூர்சை, முதலி யவைகளில் தலையிலும் கன்னப் பொறியிலும் பூசக் குணப்படும். இது பற் பொடியிலும் பூசக் குணப்படும். இது பற் பொடியிலும் சேரும், dragon's blood, calamusdraca, It is a resin from a tree It is also called Rhinoceros blood. Malabar kino, Menstrum of the earth etc. It resembles in all respects Malabar kino; and so it is very difficult for Vaidyans or Hakeems to distinguish the one from the other. It is rather difficult to get kino in large quantities. The one sold commonly in the bazaars is imported as a product obtained from the species of a rattan palm (Pterocarpus draco) of the Eastern Archipelgo and Congo. It is allied to the inspissated juice obtained from the incisions in the trunk of the Indian kino tree (Pterocarpus marsupium) of S. India and that mostly from Malabar (Tellicherry). This juice is an odorless, insipid resin obtained from the surface of the ripe fruit; in lump, it is dark brown red; as powder, it is bright red. The one obtained from Borneo is considered pure and superior. Although it is discarded now by European medical practitioners, Vaidyans and Hakeems of India used to recommend solution of this in arrack as an external application to the head and the temples in syncope. It is also employed in the composition of tooth powder.

See உதிர வேங்கை.

Note:- It has to be distinguished from gum dragon or Tragacanth. The mineral cinnabar with which this vegetable product is often confounded is the red sulphuret of mercury (இங்கு லிகம்); it also contains benzoic acid (சாம்பிராணிப் பூ). Malabar kino is the red gum-resin exuding from the bark of Malabar kino tree (வேங்கை மரம்)/ This kino was long known in the European market for over a century. The physiological actions and therapeutic uses of this kino are similar to those of catechu (காசு கட்டி), but being milder in its operations, it is better adapted for children and delicate femaels. It is substituted for British dragon's blood. There is also another variety of kino which is the product of Butea frondosa sold in the Indian Market as Bengal kino.

காண்டா மிருக ரத்தம், பிரப்பந் தாளி, உதிர வேங்கை, புரசு இம் மரங்களினின்று வடிந்து உறைந்த சாறு, அல்லது துவர்ப்பு மரங்களினின்று எடுத்த பிசின் வகையினின்று தயாரித்த துவர்ப்புச் சரக்கு, the inspissated juice obtained from the exudations of trees viz. Pterocarpus draco, Pterocarpus marsuipium, Butea frondosa or Catechu, from the resin or gum of trees with astringent properties.

காண்டிபம், சர காண்ட பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. ஓர் வகை சன்னி, a kind of apoplexy.

காண்டிய காலம், முது வேனிற் காலம், mid-summer the end of summer.

காண்டியயம், வெக்கை, intensity of heat.

காண்டில், ஓர் வைப்புப் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic. See இரசித பாஷாணம்.

காண் டீரம், see ஆனைத் திப்பிலி.

காண்டை, குகை, cave; 2. சித்தர் உறைவிடம், the secret dwelling place of the Siddhars; 3. ஓர் செடி, an unidentified plant.

காதடி, செவி யடி, that portion behind the lobe of the ear.

காதடைத்தல், இளைப்பு, பசி, பலவீனம் முதலியவற்றால் காது கேளாமை, temporary inaudibleness through fatigue, hunger, weakness etc.; 2. காது மந்தித்தல், partial or imperfect hearing through diseases as an indirect cause; 3. காது கேளாமை அதாவது செவிடு படல், Complete deafness, 4. காதில் ஏதாவது புகுந்து கொண்டு அதனால் கேள்வி தடைபடல் obstruction of hearing due to the presence of foreign matter inside the ear; 5. காதில்பஞ்சு முதலியவைகளை வைத்தடைத்தல், stuffing the ear with cotton etc.

காதடைப்பு, see காதடைத்தல்; 2. காது மந்தம், dullness of hearing- Amblyakusis.

NOTE-Various are the causes of deafness whether direct or indirect viz:-

1. Chronic catarrh of the nose and the throat.
2. Wax (cerumen) blocking up the ear passage.
3. Diseases of the criddle or the inner ear.

காதட்டி, see காத் தட்டி.

காதம், கள், toddy; 2. கொலை, murder; 3. காத வழி, Indian league about 10 miles.

காதம்பம், கானாங் கோழி, a wood fowl with long legs; jungle fowl- Phasianus gallus; 2. கரும்பு, sugar-cane.

காதம்பரம், தயிரேடு, cream deposited on curdled milk; 2. சர்க்கரை, sugar.

காதம்பரி, கள், toddy.

காதரம், ஊழ் வினைத் தொடர்ச்சி, the effect of evil deeds according to Karma; reflections of Karmic actions.

காதரி, மர மஞ்சள், tree turmeric- Coscinium fenestratum.

காதரோகம், கிரந்தி நோய், glandular swellings; syphilis.

காதலம், ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

காதலித்தல், மோகித்தல், to lust.

காதலித்தோர், மோகித்தோர், lovers.

காதல், ஆந்தை, owl; 2. அன்பு, love; affection; 3. காம விச்சை, lust; 4. தறிக்குதல், to cut into pieces; 5. ஆந்தைக் கூச்சல், owl's cry.

காதவடி, see காதடி.

காதவம், ஆல மரம், banyan tree–Ficusindicus; 2. வான் கோழி, turkey fowl; 3. சீந்தில், moon-creeper–Menispermum cor difolim; 4. நில வேம்பு, ground neem–Justicia paniculata.

கா தழற்சி, காதிற் குண்டாகும் தாபிதம், inflammation of the ear–Otitis.

கா தழுக்கு, குறும் பீ, ear-wax–Cerumen.

காதறுதல், காதின் துளை அறுதல், having the perforated lobe of the ear cut either accidently or through disease (uiceration).

கா தறுத்தல், காதின் துளையை அறுத்தல், to cut the perforated lobe of the ear with knife or to tear by pulling it off forcibly by the fingers.

கா தறுப்பான், காதைச் சுற்றிலும் வரும் ஓர் அழி விரணம், a phagedenous ulcer around the outer ear.

காதறை, சம்பங்கிப் புல், fragrant champak grass; 2. காதுக் குழி, the cavity of the ear; 3. காதறு பட்டவள், a woman of torn ears.

காதறைச்சி, see காதறை.

காதன விரணம், அரி புண், rodent ulcer.

காதாங்கி, பாற் சோற்றி, Indian gutta-percha–Dichopsis gutta.

காதளிகம், சிறு சின்னி, birch leaved acalypha–Acalypha fruiticosa.

காதி, மிருத பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. கைப்பு, bitterness.

காதித்தம், கஞ்சா, ganjah–Cannabis sativus; 2. குறிஞ்சா, Indian ipecacuanha–Tylophora asthmatica.

காதியம், மென்று தின்னு மருந்து, a medicine to be taken by mastication.

காதிரைச்சல், கர்ண நாதம் அதாவது காதில் ஏற்படும் சத்தம். காதின் அழற்சி யாலும், காதுகளில் குறும்பி அதிகமாகச் சேர்வதினாலும், காதின் சவ்வு பலவீனப் படுதலாலும், பாண்டு, கீழ் வாயு, காமாலை முதலிய நோய்களை முன்னிட்டும் இந்நோய் உண்டாகும். இத்தகைய நிலைமை கொய்னா முதலிய மருந்துகளை மிகுதியாகச் சாப்பிடுவதாலும் உண்டாகலாம். புகையிலை, சாராயம் முதலிய போதை வஸ்துக்களை அதிகமாகப் பழக்கப் படுத்துவதாலு முண்டாகலாம். இதற்குக் காதை பீச்சு குழலினாற் சுத்தி செய்வதுடன், சந்தனாதித் தைலம் முதலிய எண்ணெய்களில் ஸ்நாநம் செய்து வரக் கபாலத்தின் வறட்சி நீங்கி இந் நோய் குணப்படும், ringing noise in the ear–Tinnitus aurium. This is generally due to chronic inflammation caused by the presence of masses of impacted wax in the ears, or affection of the drum or to other indirect causes such as dropsy, rheumatism, jaundice etc. or from taking in excess certain drugs as quinine etc. or excessive smoking and long-continued use of alcoholic

beverages. This may be treated by gentle syringing with a warm solution or by having medicinal oil bath such as with Sanal oil etc.

காதிலி, செவிடன், செவிடி, a deaf person; 2. காதில்லாத ஆள், one deprived of the outer ear–an organic defect in the human structure.

காதி லோதல், காதில் இரகசியமாய் உபதேசித்தல், the chanting of mantrams secretly in the ear; 2. காதில் மெதுவாய்ச் சொல்லல், whispering in the ear.

காதில் சீழ் வடிதல், காதில் விரணம் ஏற்பட்டு அதனால் சீழ் வெளிப் படல், a purulent discharge from the ear–Otorrhoea.

காதிற் சவ்வு, காதின் உட் புறத்தே யுள்ள பறைச் சவ்வு, drum of the ear–Tympanum.

காதினருகு, see காதுமடல்.

காதின் பின் பொகுட்டு, காதிற்கு பின் புறத்திலுள்ள முலைக்காம் பொத்த சிறிய பொகுட்டு, the tiny bony prominence of the skull just behind the ear–Mastoid process.

காதின் புறம், வெளிக் காது, the outer ear–Concha.

காதின் மடல், see கள்ள பாலி.

காது, கேள்வி யுறுப்பு. இது தலையின் இரண்டு பக்கங்களிலும் கன்னப் பொறி யருகே அமைந்துள்ள உறுப்பு. இதனால் சத்தம் அறியலாம். இச் சத்தம் அல்லது ஓசையைத் தெளிவாய் அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு, இக் காது முன்று பாகங்களாகப் பிரிக்கப் பட்டுள்ளது. (1) வெளிக் காது–வெளியுறுப்பு, காதின் துவாரம், (2) நடுக் காது–காதின் துவாரம், பறைச் சவ்வு, (3) உட்காது–சத்த புலனுக்குள்ள அங்கம்.

1. வெளிக் காது. இதற்குள்ளிருக்கும் எலும்பற்ற விரிந்த முருந்து தோலில் மூடப் பட்டுள்ளது. இது சத்தத்தை உள் வாங்கி, துவாரம் வழியாய்ச் செலுத்தி, சத்தப் புலனுக்கு உதவியாயுள்ளது.
2. நடுக் காது, இது பறைச் சவ்வினின்று ஆரம்பித்து சுமார் கால் அங்குல நீளம் உட் காதினுள் செவிப் புலன் வரைச் செல்லும்.
3. உட்காது. இது சத்தப் புலனுக்குள்ள அங்கம், மிக்கச் சிக்குமுக்குள்ள குடைவா யிருக்கும். இதைக் கவனித்துப் பார்த்தால் ஒரு பள்ளமும், மூன்று வளைந்த குழல்களும், நத்தை யோட்டைப் போல எலும்புகளும் காணப்படும்,

the ear or the organ of hearing. It is an organ by which sound is perceived. It is situated one on each side of the head near the temple. For purposes of facilitating the function of hearing, the ear is divided into three parts. viz;– (1) The external ear, made up of the outer portion and the passage way leading up to the drum; (2) The middle ear containing the drum and the ear passage (internal); (3) The internal ear containing the labyrinth and the nerve of hearing.

1. The *external ear* is the outer most part. It contains no bone but a mass of cartilage covered by skin. It acts as a sound-catcher and improves the hearing.

2. The *middle* ear begins at the inner surface of the membrane, and extends inwards about ¼ an inch as far as the drum.
3. The *inner ear* is a complicated structure of bony passages curled on themselves as in a snail-shell and lined with a membraneous labyrinth dividing into three parts (the cochlea, the semi circular canals and the vestibule).

காது குற்றல், காதில் ஊசி யல்லது வேறு கருவியிட்டு துளையிடுதல், boring a hole in the lobe of the ear with a needle or other sharp instrument.

காதுக் கரப்பான், மேகத்தின் சபந்தமாய்க் காதின் வெளிப் புறத்து சதையில் விரணங்கண்டு, அழுகி, துன்புறுத்தும் ஓர் வகைக் கரப்பான் நோய். இது சாதாரணமாய்க் குழந்தைகளுக்குக் காணும், a kind of eczema or skin eruption marked by phagedenic sores or ulcers all round the outer ear due to venereal or syphilitic causes. It generally attacks children.

காதுக் குடைச்சல், காதில் ஏற்படும் நமைச்சல், itching of the ear through inflammation; 2. காதில் உண்டாகும் குத்தல் வலி, an acute boring, pain in the ear–Otalgia.

காதுக் குடைவான், காதைக் குடைந்து சுத்தி செய்ய வுபயோகிக்குங் கருவி, an instrument for cleaning the ear–Ear pick.

காதுக் குத்தல், உட் காதின் குத்தல் வலி, acute boring pain in the ear–Otalgia.

காதுக் குறும்பி, கா தழுக்கு, ear-wax–Cerumen.

காதுக் கொப்புளம், வெளிக் காதில் காணும் கொப்புளம். இது உடம்பின் பலவீனத்தாற் காணும். இதனால் குத்தல், வலி மிகுதியாகும். boil in the external ear. It is due to a debilitated state of health and is often attended with excruciating pain.

காது சீழ் கொள்ளல், காதில் சீழ் வடிதல், supurration of the ear–Othelcosis.

காதுச் செவிடு, காது கேளாமை, deafness.

காதுச் சோணை, காதின் தண்டு, lobe of the ear; ear-flap.

காதுடம், வாலைப் பூ நீறு, distilled liquid extracted from a solution of Fuller's earth.

காதுட னிருக்கான், தூக்கணங் குருவி, Indian tailor-bird–Orthotomusl ongicauda.

காதுட னெட்டி நெருஞ்சி, caltrons–Tribulus terrestris.

காதுணம், பாகல், balsam pear–Memordica charantia.

கா துண்டி, குருஞ் சூலி, see காகா வல்லி.

காது தண்டு, கீழ்க் காது சோணை, ear-flap; 2. காதினருகு, lobes of the ear.

காதுதல், கூறு செய்தல், to cut into piece 2. கொல்லல், act of killing.

காதுத் தபம், see காதுத் தாபிதம்.

காதுத் தாபிதம், கா தழற்சி, inflammation of the ear–Otitis.

காதுத் துவாரம், காதின் வழி, ear hole; external passage of the ear–Aurium meatus.

காது நடு, காது பறை, middle ear or eardrum–Tympanum.

காது நோய், காதிலுண்டாகும் நோய்கள், diseases of the ear in general; 2. காது வலி, ear - ache–Otalgia.

காதுநோவு, காது வலி. அடியிற்கண்ட படி, இதில் பலவித முண்டு. அவையாவன, ear-ache. There are several kinds of this as mentioned below:–

1. கர்ண வாத சூலை, acute or severe pain in the organ difficult of cure.
2. கர்ண சம சிராவம், pain produced by blow or water getting into the ear or a boil.
3. கர்ண கூதகம், pain due to the ear-wax becoming hardened through deranged bile.
4. பிரதி, நாகம், a disease in which the wax in the ear melts and passes out accompanied with much pain in the head.
5. கிருமி கர்ணகம், pain produced when worms (maggot) are formed in the ear by flies depositing their eggs in it.
6. கர்ண வித்திரதி, cancer of the ear attended with great pain, burning and tightness in the ear with a discharge of yellow pus and blood.
7. கர்ண பாகம், pain from formation of abscess in the ear due to the derangement of bile (humour).
8. பிரதி கர்ணம், pain through a discharge from the ear with fetid smell owing to the deranged phlegm (humour).

காது பறை, காதின் ஒலிச் சவ்வு, ear-drum.

காதுப் பிதுக்கம், வெளிக் காது உள்ளடங்காமல் விரிவாய்க் காணல், marked protrusion of the ears (outer).

NOTE–This is a marked disfigurement in adult life. It is due to neglect of treatment by pressure, when noticed in a new-born infant.

காதுப் பீ, காதுக் குறும்பி, ear-wax.

காதுப் புண், see காது விரணம்.

காதுப் புழு, காதில் ஈ புகுந்து முட்டை வைப்பதனாலும் அல்லது நோய், விரணம் முதலிய காரணங் களினாலும் காதிற்குள்ளுண் டாகும் புழு அல்லது பூச்சிகள், worms or germs formed in the ear due to a fly depositing its egg therein or through other causes such as diseases, wounds, injuries etc.

காதுப் புற்று, காது நரம்புகளிற் சிலேட்டும நீர் நிறையப் பெற்று அதனால் துன்மாமிசம் வளர்ந்து பருக்கும் ஓர் புண். இது அக்கியைப் போலிருக்கும், herpes zoster of the ear, due to herpetic inflammation of the facial nerve arising from accumulation of bad fluid–Zoster oticus.

காதுப் பூச்சி, காதிற்குள் நுழையும் ஓர் செவிப் பாம்பு, a small snake crawling into the ear, of genus–Typhlope; 2. காதின் வழியாகத் தலையினுட் புகுவதாகச் சொல் லப்படும் ஓர் பூச்சி, a well - known insect, which has been erroneously supposed to get into the human head through the ear–Earwig.

காது மடல், காதின் வெளிப் புறம், the external portion of the ear–Concha; 2. காதினிதழ், lobe of the ear. See கன்ன பாலி; 3. காதின் முருந்து, gristle of the ear.

காது மத்திமம், மந்தக் கேள்வி, dullness of hearing–Amblyacusia.

காது மந்தம், see காது மத்திமம்; 2. காதடைப்பு, obstruction to hearing; 3. அரைச் செவிடு dullness of hearing or partial deafness.

NOTE– 1. Partial deafness shows that the nerve bond between the mind and the exterior organ of the ear is not working properly owing to depletion of nerve force. This is the same case in defective eye-sight as well.

காது மந்தன், காது கேளாதவன், a deafman; one who is thick of hearing.

காது மருந்து, காதுக்குள் விடும் மருந்துத் துளி, ear drops; 2. காதுக் கிடு மருந்து, a medical preparation for use in the ear–uaterium.

காது மலம், see காதுப் பீ.

காது மூர்ச்சை, காதின் நோயினால் ஏற்படும் களைப்பு, a swoon or fainting observed in patients suffering from aural diseases–Ear-faint.

காது மூளி, அறுந்த காது, torn ear; 2. அவலட்சணமான காது, deformed ear.

காது வலி, see காதுக் குத்தல்.

காது வளர்த்தல், குத்தின காதின் துவாரத்தைப் பருக்கச் செய்தல், to enlarge the perforateion of the external ear.

காது வாதை, see காதுக் குத்தல்; 2. காதின் உபத்திரவம், trouble or sufferings from pain in the ear–Otalgia.

காது விடாய், பசியினாற் காது கேளாமை, weakness or lassitude in hearing through exterme hunger or sickness.

காது விரணம், காதில் புண் புரை முதலியவற்றாலேற்படும் விரணம், sores or ulcers from abscesses etc; ulceration of the ear.

காது விறைப்பு, காது முறைப்பு, stiffness of the outer ear.

காது வீக்கம், காதிற்குள் ஏற்படும் நோய் அல்லது புண்ணினால் உண்டாகும் வீக்கம், swelling of the ear through inflammatory diseases.

காது வெளியாதல், காதடைப்பு நீங்கல், to be free from dullness of hearing 2. செவிடு குணப் படல், the curing of deafness.

கா தெலும்பு, கன்னப் பொறி யெலும்பு, temporal bone.

கா தெழுச்சி, காதில் சதை வளர்ந்து, துவாரம் அடை படுவதனால் செவி டுண்டாகும் ஓர் நோய், a visible growth of flesh or swelling in the meatus attended with loss of hearing; 2. செவிக்குள் வரும் இரணம், an ulcer in the ear.

கா தெழுச்சி, காதி லெழுங் கட்டி. இது சாதாரணமான நோய். இது காதிற்குள் மிக நுட்பமாய் அமைந்திருக்கும் உள் சவ்வுக்கு அழற்சி கண்டு, அதிலிருந்து கட்டி புறப்பட்டு சீழ் வரும். இக்கட்டி உண்டாகிற இடம் மூளைக்கு வெகு சமீபமாய் இருப்பதால் இது அபாய கரமானது. இதனால் காது நரம்புகளில் குற்றம் ஏற்பட்டு, காது செவிடு, காதிரைச்சல், பல்வலி, கண்ணெரிச்சல் முதலியவைகள் ஏற்பட்டு, சல தோஷம், சைத்தியம், இவைகளுக்குங் காரணமாகும், discharge from the ear. It is a common ear trouble. It is due to the chronic inflammation of the middle ear resulting in a boil with a discharge of pus which escapes through a perforation in the drum membrane. The seat of the boil is very nar the brain; and so such discharge sould be looked upon as dangerous; for, it may spread all around causing deafness, ringing in the ears, tooth ache, burning of the eyes cold in the head etc; and it may even lead to an attack of mastoid abscess.

கா தெளிவு, பொற்றலைக் கையாந் தகரை. இதற்கு மஞ்சட் பூ வுண்டு, verbisinia marigold–a variety of eclipse plant with yellow flowers.

காதைப்பொத்துதல், சத்தம் கேளாதபடிக் காதை மூடுதல், to shut the ears to prevent hearing.

கா தொட்டி, அறுந்து போன காதை ஒட்டச் செய்யு மருந்து, a medicine or drug capable of re - uniting the two edges of a torn ear of a female; 2. சிற்றா முட்டி, fragrant sticky mallow–Pavonia odorata.

கா தொலி, காதின் சத்தம், sound of the ear; 2. see கா திரைச்சல்; 3. யோகாப்பியாசத்தில், காதில் கேட்கும் சிலம் பொலி, சங்குநாதம் முதலியன, the different kinds of melodous sounds heard at a certain stage in Yoga practice, such as, the creeking of anklet, the blowing of conch etc.

கா தொழுக்கு, காதில் சீழ் வடிதல், discharge of pus from the ear.

காதோடம், வெண் கடம்பு, white cadamba–Anthocephalus cadumba.

காதோதி, காதண்டை வந்து கூச்ச லிடும் பூச்சி அதாவது கொசு, an insect creating a noise near the ear–Mosquito.

காத் தட்டி, ஆதொண்டை, thorny caper–Capparis horrida alias C. zeylanica.

காத்தண்டு, (கா+தண்டு) தோட்டத்தில் விளையும் தண்டினம். இது கீரைத் தண்டு

அல்லது வாழைத் தண்டைக் குறிக்கும், (garden+the stem of a vegetable plant) generally referring to the stem of garden greens–Amaranthus blitum or to that of plantain tree–Musa paradisiaca.

காத் தானம், மரப் பொந்து, the hollow of a tree.

காத்தியம், மென்று தின்னும் மருந்து, see காதியம்.

காத்திரம், உடல், body (as in திட காத்திரம்), 2. உறுப்பு, limb of the body; 3. கீரி mungoose–Herpestes mungo; 4. யானையின் முன் கால், the fore leg of an elephant; 5. பாம்பு, snake; 6. அளவு, size (as in சண்டை காத்திரம்); 7. பருமன், thickness; 8. கனம், solidity; 9. உடற் பருமன், corpulence.

காத்திர வேயம், பாம்பு, snake.

காத்திரன், உடல் கனத்தவன், robust man.

காத் திராந்த லேபனி, வாசனைச் சந்தனம், perfumed sandal paste.

காத்திரி, கீரி, mungoose, see காத்திரம்.

காத்து, காற்று, wind; breeze See காற்று.

காத் தூலம், அதிகமாய்க் கள்ளைக் குடிப்பதினாலேற்படும் உடம்பு பாரிப்பு, stoutness of the body through drinking too much of toddy.

காத் தேனி, மணித் தக்காளி, black-berried solanum–Solanum nigrum.

காத் தொட்டி, காத் தோட்டி, see காத் தட்டி.

காந்த அயசு, அயச் சிலை, iron ore.

காந்த ஊசி, காந்த சூசி, magnestic needle. See காந்த வூசி.

காந்த கம்பி, இடி தாங்கி, lightning rod; 2. மின்சாரக் கம்பி, electric wire.

காந்தகன், சூத பாஷாணம், a kind of arsenic; mercurial poison.

காந்த காசீசம், அன்ன பேதி, green vitriol–Iron sulphate.

காந்த காஷ்டம், செவ் விறகு. பிணத்தைச் சுட உபயோ கிப்பதாலிப் பெயர், red fuel probably referring to deodar or red sanders serving as fuel for burning the dead.

காந்தக் கல், அயக் காந்தக் கல், loadstone or magnetic iron ore–Ferri oxidium magneticum; 2. ஊசிக் காந்தம், magnet; 3. சந்திர காந்தம், moon stone emitting moisture when exposed to moonlight; 4. சூரிய காந்தக் கல், sun stone emitting fire when exposed to sun's rays; 5. தீக் கல், burning glass. See காந்தம்.

காந்தக் கவர்ச்சி, காந்தத்திற கியல்பிலேயே இரும்பு முதலி யவைகளினிடத்து உண டான கவர்ச்சி அதாவது இழுக்குந் தன்மை, the influence of a magnet upon certain metallic substances chiefly iron–Magnetic attraction.

காந்தக் கழி, கழியைப் போற செய்த காந்தம், bar-magnet; 2. மாத்திரைக் கோல், magic wand; magnetic rod.

காந்தக் களிமண், திருமண் அல்லது கோபிச் சந்தனம், common magnesian clay used by a class of the Hindus for putting on Namam (நாமம்), the sectarian mark on the forehead; 2. நாம வெள்ளை, white earth used by Vaishnavites for Namam (நாமம்) obtained from Dwaraka; 3. மஞ்சள் திருச் சுண்ணம், aluminous yellow earth obtained from the Ganges ate Haridwar used by Madhwas. See கோபிச் சந்தனம்.

காந்தக் கிட்டம், பச்சை யாயும், உலையிலிட்டு ஊதும் பொழுது புரைகள், ரந்திரங்கள் இல்லாமல் வெள்ளியைப் போலும் விளங்கும் காந்தத்தின் கிட்டம், magnetic iron pyrites or ferrosoferric sulphide (magnetic iron sulphide) occurring in masses with a granular structure. When heated in a blasting furnace, it emits a green colour and then exhibits all characteristics like silver without impurities–Pyrrhotite or Pyrrhotine.

காந்தக் கிண்ணம், காந்தத்தினாற் செய்த ஓர் வா யகண்ட பாத்திரம். இதில் பாலை விட்டால் பொங் கினாலும் வழியா தென்றும், இரசத்தை விட்டால் இரசங் கட்டி, வெள்ளியைப் போலாகு மென்றும் கூறப்படும். இதைச் சித்தர்கள் காய சித்திக்காக வேண்டி புசிப்பதற்கு முன் கற்பத்தை இதிலிட்டு பத்திரப் படுத்துவார்கள். இக் கிண்ணம் செய்யு முறை வெகு இரகசிய மானது, a basin made out of magnetic metallic compound by a secret *special* process known only to the Siddhars. It is said that milk boiled in it never over flows and that mercury when poured into it, is consolidated and converted into silver. This vessel is said to be used for preserving Rejuvenating medicines.

காந்தக் கிண்ணி, காந்த உண கலம். இது அடியிற் கண்டபடி செய்யப்படும். காந்தத்தை கல் லுப்பு, மெழுகு இவைகளுடன் கலந்து உருக்கி விந்தினாற் சுருக் குக் கொடுக்க கண் விட்டாடும். அப்போது வார்ப்பிலூற்றிக் கிண ணியாக அடித்துக் கொள்வது, magnetic eating dish. The following is the process of manufacturing it:– Magnet in a powdered state is mixed with the paste of consolidated sea-salt and then melted in a furnace and when the product is in fusion, drops of Vindhu (an unknown fluid) are let in off and on, till that state of completion, noticed by the glowing colour of the flame, is arrived at. Then the product is cast in moulds and then shaped according to the required size. See காந்தக் கிண்ணம்.

NOTE–This is an impossible task unless the consolidation of sea-salt (கல்லுப்பு) and the true sign ificance of the term 'Vindu' are ascertained.

காந்த சக்தி, காந்தத்திற் குள்ள இழுக்கும் சக்தி, magnetic power.

காந்த சத்து, காந்தத்தின் சத்து, magnesium; essence of magnesia; 2. காந்த சாரம், magnetism.

காந்த சத்துக் கிண்ணி, See காந்தக் கிண்ணம்.

காந்த சத்துச் சுண்ணம், காந்தத்தி னின்று சத்தெடுத்து அதை மற்றச் சரக்குகளோடுச் சேர்த்து புடத்தி லிட்டெடுத்த சுண்ணம். இது வாதத்திற் குதவும், an alchemical compound obtained by the calcination of a mixture of several alkaline compounds in which the essence of magnet forms the chief ingredient.

காந்த சத்துரு, போகர் நிகண்டின்படி காந்தத்திற் குள்ள இழுக்கும் சக்தியை கெடுக்கும் வஸ்துக்கள், அவையாவன-நாவச்சாரம், வெடியுப்பு, துருசு முதலியன, according to Bogar's vocabulary, substances which destroy or retard the effect of the magnetic power such as salt-ammoniac, nitre, blue vitriol etc.

காந்த சத்துவம், காந்த சத்துச் சுபாவம், natural magnetic power.

காந்த சாரம், காந்தத்தின் சக்தி, a peculiar property or power possessed by bodies or animals whereby they naturally attract or repel one another–Magnetism.

காந்த சிகிச்சை, காந்தம் கலந்த மருந்தைக் கொண்டு செய்யும் சிகிச்சை, a treatment effected through medicine prepared from magnet mixed with other ingredients–Magneto-therapy; 2. மந்திர உச்சரிப்பினால் அல்லது மனோ சக்தியினால் நோய்களை குணப் படுத்துதல், magnetic treatment effected by chanting of Mantrams or a cure effected through animal magnetism *i.e.* by magnetic passes–Hypnotic cure.

காந்த சிங்கி, காந்தம் சேர்ந்த ஓர் பாஷாண மருந்து, a poisonous compound containing magnet as one of the ingredients.

காந்த சிந்தூரம், காந்தத்தைப் புடமிட்ட சிகப்புத் தூள், a red-oxide obtained by calcination of magnet–Magnetic oxide of iron.

காந்த சூசி, காந்த வூசி, magnetic needle.

காந்தச் சவளை, காந்த மணல், magnetic iron ore.

காந்தச் சுண்ணம், காந்தத்தை புடமிட்டு சுண்ணச் சத்தாக மாற்றிய மருந்து. இதைப் பாலுடன் கூட்டி ஒரு மண்டல முண்ண, உடம்பின் காந்தல், வெக்கை, வெதுப்பு, சூலை, பாண்டு, கிராணி முதலிய நோய்கள் போம், an alkaline compound of magnet obtained by

calcination. It is said that by taking this powder internally for 40 days, chronic heat of the body, venereal or syphilitic heat, colic dropsy, chronic diarrhoea etc. are cured.

காந்தச் செந்தூரம், see காந்த சிந்தூரம்.

காந்தச் செம்பு, காந்தத்தி னின்று தயாரிக்கும் வாதச் செம்பு, an alchemical copper prepared from magnet.

காந்தண் மலரான், சவர்க் காரம், fuller's earth; bleaching powder.

காந்தத் துருவம், காந்தத்தின் ஒடுக்க வழு, magnetic pole.

காந்த பசாசம், காந்தக் கல, loadstone or magnet.

காந்த பட்சி, மயில், pea-cock–Pavo cristatus.

காந்த பலம், காந்த சக்தி, magnetic power.

காந்த பற்பம், காந்தத்தைப் புடமிட் டெடுத்த வெள்ளைத் தூள். உள்ளுக்குச் சாப்பிட இது பூரண ஆயுளைக் கொடுக்கும், white oxide of loadstone or magnet obtained by calcination. It is taken internally for prolonging life.

காந்த பன்னிகம், சன்னி நாயகம், a plant prescribed as a specific for apoplexy or in cases of delirium.

காந்த பாஷாணம், முப்பத் திரண்டு பிறவி பாஷாணங்களில் ஒன்று, one of the 32 kinds of native arsenic.

காந்த பாத்திரம், see காந்தக் கிண்ணம்.

காந்த புட்பம், மந்தாரை, mountain ebony. See காஞ்சனகம்.

காந்தப் பெட்டி, காந்தத்தினாற் செய்த திசையறி கருவி, an instrument for directing the course of ships–Mariner's compass.

காந்த மணி, see காந்தக் கல்.

காந்த மண், செம் மண், a soft moist pasty mass of a reddish brown coiour–Moist peroxide of iron; 2. காந்தத் துரு மண், magnetic oxide of iron–Ferri oxidm magneticum; 3. காந்தச் சத்துள்ள செம் மண், magnesite wherein is found carbonate of magnesia.

காந்த மண் சத்து, காந்த மண்ணைப் போதுமான வளவு எரித்து எடுக்கும் ஓர் வெண்ணிற மான சத்து, magnesia or oxide of magnesia extracted from magnesium carbonate by application of heat.

காந்த மண்ணுப்பு, பேதி யுப்பு, epsom salt–Magnesium sulphate.

காந்த மண் பற்பம், காந்த மண்ணி னின்று தயாரிக்கும் பற்பம். இது காந்த மண் கலந்த சுண்ணாம்பு கல்லுக்குள் இயற்கையாகவே இருக்கும். இது வெண்ணிறமான பொடி, மருந்திற்குபயோகப் படும், magnesium carbonate obtained from magnesite–Magnisiae carbonas. This basic carbonate of magnesia exists in a native state in the mineral kingdom in magnesian lime-stones as carbonates. It is a white granular powder used in medicine.